

令和2年9月4日

質問に対する回答書

入札参加者 様

資源循環局適正処理計画部施設計画課長

業務名： 保土ヶ谷工場再整備事業に係る環境影響調査委託（その1）

上記委託の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答します。

	質 問	回 答
1	打合せ協議の回数は何回を想定されているでしょうか。	3回程度を想定しております。随時の打合せを行うものとしているため、想定する回数より増減する場合があります。
2	予定価格算出のため積算準書をご教授願います。	横浜市土木工事標準積算基準に準拠しています。
3	本件の入札は最低制限価格制度適用となっておりますが、最低制限価格の算出方法につきましては、「横浜市委託契約に係る最低制限価格取扱要綱」にある「(9) 検査・測定業務：第3条 最低制限価格は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。」に則った算出方法と理解して宜しいでしょうか。	「横浜市委託契約に係る最低制限価格取扱要綱」の記載の通りです。
4	本業務は最低制限価格の適用案件かと思いますが、最低制限価格の算出式は、予定価格に対して75%を計上するといった率による計算式なのでしょうか？それとも、コンサルタント業務であれば直接人件費の100%、直接経費の100%、その他原価の90%及び一般管理費の48%を合計するといった積み上げ計算法なのでしょうか？ご開示願います。	本業務は「横浜市委託契約に係る最低制限価格取扱要綱」第2条の(9) 検査・測定業務に該当します。

5	4に関連して、積み上げ計算法の場合は、本業務は、土木設計業務の計算式と測量業務の計算式により計算された最低制限価格を合算した金額と理解してよいですか？	本業務は「横浜市委託契約に係る最低制限価格取扱要綱」第2条の(9)検査・測定業務に該当します。
6	本業務は、土木設計業務等標準積算基準の標準歩掛に大部分の業務が適合しないことから、業者からの見積依頼にて設計されたのかと推察しますが、見積徴収にて設計された工種の歩掛をご開示頂きますようお願いいたします。	見積徴収にて設計した工種の歩掛は開示できません。
7	各調査地点において仮設電源等必要でしょうか。	仮設電源等は必要とします。
8	大気質の調査に必要な電源については、全地点において受託者側に必要な設置工事を行うことと考えてよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
9	上層気象の調査時期について、冬季5日間観測とありますが、観測頻度は3時間ごとに1日あたり8回でよろしいでしょうか。	3時間毎を基準とし、適宜追加するものとします。
10	ア 大気質(ア) 調査項目 地上気象の調査項目は風向、風速、気温、湿度でよろしいでしょうか。	調査項目は、風向、風速、気温、湿度、日射量、放射収支量を想定しております。
11	ア 大気質(イ) 調査地点 一般環境7地点、沿道2地点、地上気象1地点、上層気象1地点の具体的な地点は選定済でしょうか。 また、各地点とも委託者にて土地所有者に交渉が必要でしょうか。	具体的な地点に関しては、受託者と協議します。 交渉は、基本的に委託者にて行います。
12	ア 大気質(ウ) 調査期間 調査期間において、環境影響評価上の冬季は12月～2月となると考えますが、この期間内であれば調査日の指定はありませんでしょうか。	冬季期間中であれば、調査日の指定はありません。地上気象は冬季期間連続観測です。

13	沿道大気は一般環境大気と同様で7日間観測とみてよいでしょうか	ご理解の通りです。
14	大気質の一般環境7地点と沿道2地点の調査期間は、別々に設定(例えば、一般環境7地点調査後に沿道2地点や、一般環境5地点調査後に一般環境2地点+沿道2地点など)してもよろしいですか。	調査結果に影響出ない範囲であれば問題ありません。
15	上層気象は一般環境調査の調査期間内に行う必要がありますか。	特に指定しておりません。
16	触れ合い活動の場調査時期について、冬季2日間観測とありますが、調査時間帯は何時から何時までを想定されているでしょうか。	日の出から日の入りまでを想定しております。触れ合い活動の場の状況を適切に把握する時間帯とします。
17	触れ合い活動の場の利用状況は、既存資料、ヒアリングによる整理と実態の現地確認(下記、調査地点、調査時期による)。交通手段は、調査地点における実数のカウント(下記、調査地点、調査時期による)。とみてよろしいでしょうか。 申し訳ありませんが、現況把握として、動線確保の保全対策という内容がイメージできません。歩行者通路がどこなのかわかりませんので、どのような調査内容になるかと合わせてご教示をお願いします。	ご理解の通りです。 調査内容は、利用状況、交通手段です。 保全対策を検討するための調査となります。
18	ウ 触れ合い活動の場(イ) 調査地点 調査地点は2地点ということでしょうか。	隣接緑地の出入口付近及び隣接緑地内の7から8地点を想定しております。
19	ウ 触れ合い活動の場(ア) 調査時期 2日間となっていますが、24時間調査ということでしょうか。	24時間ではなく、各日とも「日の出から日の入り」を想定しております。
20	エ 景観(イ) 調査地点 計画地周辺の10地点の具体的な地点は選定済でしょうか。それとも、主要な眺望地点(近景域、中景域、遠景域)の選定から必要でしょうか。	主要な眺望地点の選定から必要です。