

保土ケ谷区子育てアンケートをご回答いただきありがとうございました！アンケートの中に出てきた設問のいくつかについて、解説をお渡しいたします。これからの子育てに少しでもお役に立つ情報があればうれしいです。

*発達については、お子さんによって獲得状況に個人差があります。ご心配なことがありましたら、こども家庭支援課にご相談ください。

問 17 一般的な子どもの発達について、それぞれ何歳代で日常的にできるようになると思われますか。（それぞれ、あてはまるものひとつに☑をつけてください）

	0歳代	1歳代	2歳代	3歳代	4歳代	5歳以降
■ ほめられると同じ動作を繰り返す。	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
「ごみポイして」「ナイナイして」と声をかけてできたときにほめられると、繰り返し行動し、望ましい行動が身に付きやすくなります。「〇〇したね」「ありがとう」と笑顔でお子さんの行動を認める具体的な言葉かけをたくさんしましょう。						
■ 「パパ」「ママ」など意味のある言葉を3語以上言う	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
一歳半ごろに3語以上の言葉を話せるようになります。大人とのやりとりの中で少しずつ言葉を理解し、話すようになります。やりとり遊びを楽しみましょう。						
■ 「きれいね」「おいしいね」などの表現ができる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二歳になると言葉の表現の幅が広がり、2語文で話したり、気持ちを共有するような言葉が出てきます。お子さんの感情を言葉で表現（代弁）してあげましょう。						
■ 同年齢の子どもと会話ができる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
友達がほしくなり、「〇〇しようか」と誘いかけ、子ども同士で遊ぶようになります。本格的に集団生活が始まる時期でもありますね。						
■ こぼさないでひとりで食べる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
二歳後半からお食事エプロンを外せるようになってきますが、まだまだ手先は不器用なので、食事の内容や食器の形態によってはこぼすこともあるので工夫は必要です。食事を楽しむという気持ちを大切に育ててあげたいですね。						
■ 自分の名前を言う。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自我が育ち、自他の区別ができるようになると、自分の名前を理解するようになります。加えて、コミュニケーションや言葉などの社会性が育ち、名前を人に伝えられるようになります。						
■ ままごとで役を演じることができる。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三歳前後で社会性（対人コミュニケーション）、見立てやつもり行動などの認知、イメージする力が育っていく中で、できるようになります。ごっこ遊びで想像力が広がります。						
■ 友達と順番に物*を使う。 ※ブランコ等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
三歳後半からできるようになります。一～二歳の頃は大人が間に入ってお手本をみせていくと良いでしょう。3までの数の概念がわかるようになるのもこのくらいの時期です。						

問 33 性感染症について正しいと思う項目を選んでください。(複数回答可)

1. コンドームをつけるとうつらない 2. オーラルセックスではうつらない
 3. 症状が出にくい性感染症もある 4. 一回の性交渉でも感染することがある
 5. ピルで予防ができる 6. 不特定多数との性交渉はリスクが高い
 7. 妊娠しづらくなる 8. こどもに障がいが出る場合がある 9. 自然治癒する

★誤っている項目について★

1. コンドームについて: コンドームは男性器をカバーし、感染を防ぐ役割をしますが、性器周辺の皮膚にあるヘルペスや尖圭コンジローマの病変はカバーできないので、コンドームを使っても感染する可能性があります。また正しく装着しないと予防ができないこともあります。

2. オーラルセックスについて: 粘膜は皮膚より感染しやすい特徴があります。口腔粘膜が感染者の性器に触れれば容易に感染します。(★粘膜の中で、最も感染に弱い粘膜は直腸です。)

5. ピルで予防ができる: ピルは避妊のためのもので、コンドームを使用しなければ感染の可能性があります。1回の性的接触でも感染の可能性があります。

9. 自然治癒する: 無症状の期間もありますが治療をせずに放置していると、不妊症になる、骨盤内感染症、心臓や脳に障害が出る、出産時にこどもに感染し、新生児死亡や奇形の原因になるということがあります。※無症状でも感染します。

★感染しているかな?など不安があれば、自己判断せず医療機関へ受診しましょう!そして治療はパートナーと同じタイミングですることがポイントです、一緒に受診しましょう★

【参考資料】

遠城寺式・乳幼児分析的発達検査表 (九大小児科改訂版)

日本版デンバー式発達スクリーニング検査

田中真介「乳幼児期の発達の魅力と保育」研修資料

横浜市リーフレット「これだけは知っておきたい STI (性感染症)」



【お問い合わせ】

保土ヶ谷区役所 こども家庭支援課

電話: 045-334-6323

ファクス: 045-333-6309