

横浜国際プール再整備事業計画（素案）に対する市民意見募集

○いただいたご意見とご意見に対する市の考え方について（市内在住の方）

- いただいたご意見と、ご意見に対する本市の考え方について掲載しています。
- 原則として各ご意見は原文のまま掲載していますが、個人情報にあたる内容や個人・法人の固有の名称を含むご意見については、該当部分を削除し、文意が通じるように要約又は言い換えを行っています。
- 侮辱や名誉棄損等に該当する恐れのある表現を含むご意見については、専門家に相談の上、該当部分を削除し、文意が通じるように要約又は言い換えを行っています。
- はがきでご提出いただいたご意見の中で判別できない文字については■で表示している場合があります。

○「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただいたご意見と市の考え方（市内在住の方）

No.	メインアリーナへのご意見	サブプールへのご意見	マンガライブラリー・遊具に対するご意見	その他再整備に対するご意見	市の考え方
1	今の時代に、コスト意識をもって課題に取り組むことは必須であって、利用者が減っているプールを止めて（サブで代用できる）、興行仕様のアリーナに転換することは理解できるし、当然だと思う。ただし、では興行仕様のアリーナはコスト的（どうなのだと考えた時に、主にプロバスケットボールチームが使用することは明らかなので、その整備費が税金なのかプロバスケットボールチームが出すのか、が論じられていないことに強い違和感がある。どうしてもプロバスケットボールチームが費用を出せないのであれば、プロバスケットボールチームのために整備する部分を10年または15年で投資回収する金利込みの費用を算出し、使用料でしっかりと徴収すべきだ。この件について継続して市民に報告して欲しい。	せめて、中高生の市大会が開催できる仕様にしてほしいと思います。	マンガライブラリーは素晴らしいアイデアですね。行ってみたいですが、本当に必要でしょうか。わざわざ遊具を使うために、あの不便な場所に行こうとは思わない気がします。そこに市民の需要があるなら、どの区などの公園にも遊具を置いたらいいと思うし、使用者を何人見込んでいて投資回収ができると踏んでの判断なのか、きちんと論理的に説明して欲しい。思いつきレベルの無駄遣いにしか思えない。	資料の最後のページが気になったのですが、駅からのアクセス改善を検討されるのでしょうか。これはあり得ないです。地域の要望をなんでも聞くのでしょうか。地域の方は、日常のアクセス改善を望んでいるのでしょうか。目的施設のアリーナ・プールなので、施設利用者への対策が必要と興行主が判断するならば、それは興行開催者が検討すべきことであって、行政がアリーナ・プールの利用者でない地域の人の意見を聞いて、多額の費用をかけるのはおかしいと思います。地域の方も過剰要望です。地域外の一般市民から強い反対の声が上がっているとお伝えいただきたい。ここのアクセス改善をするならば、当然に横浜市は市内全域の坂道のアクセス改善をしてくれるのですよね。楽しみです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
2	年間スポーツフロアとし、観客席を増やしてほしい			年間スポーツフロアとして使用してほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
3	横浜市の財政状況が厳しいという話は耳に入っている。このような中で、ランニングコストを抑える工夫をしながら施設の運営を継続するという考え方は、とてもまっとうなものだと思う。より多くの市民の皆さんが利用できるような改善を行ってほしい。	メインプールがなくなっても、サブプールが残ればいいのではないかと。とにかく、水回りの施設の維持は大変だと思う。	若い世代や親子での利用を想定した場合には、人気のブースになるような気がします。	いろいろな意見があるのだと思いますが、中長期の視点に立って結論を出してほしいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
4	エア遊具の設置は、子どもが遊べるので、良い取り組みだと思います。スポーツフロア化で、年中遊べれば、なお良いです。出来るだけ安く遊べるようお願いいたします。	子どもが学べる水泳教室の増加を希望します。	遊具は、ぜひ整備をしてほしい。	週末時間がある時に気軽に家族で遊びに行けるようにしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
5	フットサルをやっているので、スポーツアリーナ化でフットサルが気軽にできるようにしてほしい。	特に無し	子供達が遊べるようになる事は、良い事だと思います。ぜひ進めてください。	特に無し	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
6	プロバスケットボールチームの試合観戦で訪れました。もう少し観戦がしやすい環境整備が望まれるのではないかと思います。	行ったことはないですが、50Mプールがあるそうなので、使い勝手はいいのではないかと思います。	近くに遊具のある公園がなさそうなので、あるといいのではないかと思います。	メインプールは水泳の国際大会の開催基準を満たしていないと聞いたことがあります。また、水泳の利用者が年々減っていると聞いています。お金をかけて整備するのであれば、より利用率が高く、かつ収益性があるフロア化の方が望ましいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
7	メインアリーナは使ったことはあるが、プールである必要はない。各区のスポーツセンターでプールは使える。大きな大会を行うために高額な維持費は必要ない。それよりも多くの市民が受益者になれるように施設にすべき。			全体的にこどもで賑わうことを優先するべき。こどもが楽しいと思えることがなによりも大きな価値がある。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

8	メインプールも一般利用で使っていて気持ちいいが、使っているのはコスバがいいから。残すのに倍の料金払えと言われたらサブで泳ぐ。税金の有効利用ということであればやむなし。その代わり、スポーツフロア化する以上、夏でもトップスポーツが観戦できるよう、しっかりイベントを誘致してほしい。	暑い、汚い。環境改善を！	マンガもいいけど、最近流行りのVRとかeスポーツも取り入れてほしい。	水泳団体は無責任。金も出さない、大会も誘致しない、そのくせ、口だけ出す。誰の負担で2つもプールを維持させようとするのか？市民をバカにしている。そんな団体、一般社会では通用しない。そういう意見があることを団体に伝えてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
9	通年スポーツフロアにして欲しい。何度も大会等開催していないのならサブプールで十分だと思ってます。通年スポーツフロアにすればプロバスケットボールチームだけではなく、学生の大会やイベントにも使用できるメリットがあると思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
10	採算面で言うと、通年スポーツフロア化に賛成します。設備面で次の改善を希望します。①収容人員は6000人ではなく7000人（仮設席含む）、②仮設席の段差の改善（見やすいように）、③ラウンジ席や貴賓席はBUNTAIレベルの品質を確保、④選手のロッカールームの改善、⑤天井からの4面ビジョンを設置可能とする。もし、プールを残すのであれば、床転換機能をなくし、通年プール化を希望します。	特になし	マンガにこだわらず、スポーツ専用の図書館にはどうか。	通年スポーツフロア化の場合、水泳界の意見も理解できるので、横浜プールセンター（磯子区、現在休止中）の土地に、全国レベルの競技会を開催できるプールを新設する。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
11	通年スポーツフロアに賛成				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
12	スポーツフロアが良いと考えてあります。横浜市北部で一大施設に発展する可能性がございます。プールの利用は一市民としてはサブで十分です。大会が出来ないという意見が出ているようでしたら、各イベントで得られる収益を考えてもバスケットボールチームでのイベント使用がより市の財政にもメリットがあるものと考えております。イベント回数的にも周辺地域にもたらす影響で市税も増えるのでは無いでしょうか。プール使用の場合は老朽化から5千人規模のイベント誘致には改修が必要。かつ誘致が確実で無い。継続が約束されてない。と思われます。市の財政を有効活用して横浜市北部を盛り上げるような案を期待します。	継続してプール活用が良いと思われます。	これは民間にお任せで良いのでは	センター北駅周りの交通整備をお願いします。ミナキタロードが分断され歩行にも不便、歩行者の横断歩道通行で渋滞がより悪化してる気がします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
13	バスケの試合見に行きます。もともとプールの為、2階席の端の方は、コートからかなり外れているし、1階席は段差が低くて見にくいです。ここでバスケの試合を続けるなら、プールは完全に潰して、バスケメインのアリーナを立ててください。出来たら、7000から10000人入れる物を立ててくださいと嬉しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
14	私は泳ぎの練習をしている立場なので水深が2mを超えるようなものは不要です。であればバスケの試合など球技を中心に1年間通して開催できるようにしたほうがいいと思います	泳ぎの練習、講習会参加などで使っています。気軽に練習できるので便利です。本格的に泳ぎたい人はもう半分も使えるので十分では？と思います	特になし	せっかくバスケが盛り上がりつつある中で年間通して使える会場がないのはどうなのかなと思います。水泳は大切だと思いますが、プールがない学校も出てきていると聞きますし、全中の大会から水泳がなくなるニュースもあったのでここが変え時だと思います。逆にサブプールは残すべきだと思います	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
15	プロバスケットボールチームさんの本拠地として、収容人数5,000人の横浜BUNTAIを上回るキャパシティのアリーナにリニューアルしていただき、安定的な稼働率を確保するべきだと思います。他のイベントではなかなか同じような集客力は望めないですし、今あるプロバスケットボールチームさんのご縁を大事にさせていただきたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
16	プロバスケットボールチームの試合観戦でよく利用させて頂いています。シーズンが始まると毎週のように試合が開催され、4,000人近い観客が来ているのでプールとしての使用をサブ、メインをスポーツ利用に限定してはいいかがでしょうか？今後もバスケットボールはさらに観客が増えることが予想されるので都筑区としても利用者を増やす上ではスポーツ利用の方が活用できるのでは？と考えます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
17	通年スポーツフロア化案を支持します。財政難の状況でランニングコストを削減できる方向性は合理的だと考えます。また、バスケットボール人気も高まっていることから、プロバスケットボールチームのホームアリーナとなれば、アリーナ自体が人を呼べる施設になり、地域経済にも貢献できるのではないかと期待しています。	メインプールがなくなった場合、地域で水泳競技に使える施設がなくなり、競技力が弱まるのではないかと懸念があります。サブプールを多くの水泳競技で使える形に改修し、メインプールがなくなる影響を最小化していただきたいです。	マンガライブラリーは盗難等防止のためスタッフを配置する必要がありますが、ただマンガ置いておくだけでは活用されず閑散となってしまう恐れがあるので、人が集まる仕組みやイベントを作ってほしいです。遊具は、アリーナ内に常設すると大きなイベントでの使用時に支障があると思われるので、アリーナの外や屋外の広い敷地に設置いただくのがよいと思います。	単なる赤字改善ではなく、人を呼び込んで利益をうむ拠点となるように整備いただきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

18				プロバスケットボールチームを応援しているため、毎年10月以降バスケットボール観戦へ毎週のように行っています。プール施設の利用はしたことがありません。難しいことは分かりません。横浜市に住み、その横浜の名がつくプロバスケットボールチームを応援している者としては体育館として再整備をお願いしたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
19	体育館への改装をお願いします。	とくになし	とくになし	大会等で、ろくにプールとして使わないのだから、さっさと体育館にして収益構造を改善したほうがよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
20	早く終年スポーツフロア化を実現してください。今回の件で本件施設がかなりのコストで運用されていることを知りました。そして夏季、プールである故、収益が期待できる利用が出来にくい件など、プールである存在意義は最早無くなっていることに驚いています。改修決定になった暁にはメインアリーナの委託管理者をプロバスケットボールチームに変更し、より良い運営としてください。	メインアリーナは水泳の興行には手に余る施設のようにサブプールの座席改修で対応可能かと思われます。通年の長水路化、観戦席の拡充にて収益に見合うメインプールとして扱うことが妥当と思われる。水泳関係団体からの反対はあるようですが、一般市民からは身の丈レベルであること、収支を意識した運営であることを期待されているのは明らかなので、早々に説得してください。	特にありません。しかし児童の利用促進にて、近隣住民だけでなく神奈川県全体の知名度が上がれば重視改善に繋がるかと思われます。	駐車場の拡充をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
21	いつも空いているので、閉鎖しても良いと思う 水泳関係者に反対意見もあるようだが、実際に使っている人は少ない	いつも混んでいる印象がある メインプールのように大規模で無くて良いので 各区に25Mプールをつつてほしい		私は健康のために水泳をしています 選手経験はありませんが、週に2日くらい泳いでいます 国際プールも月に1回くらいは行きます そのときに思うのは、メインプールで泳いでいる人がホントに少ないことです メインプールの設え（50M、観客席、ダイビングプール等）は競技用プールとしては重要かもしれませんが、市民プールとしては相応しくないとします もっと気軽に泳げるプールが数多くあるほうが市民のためになり、近所で泳げるようになって欲しいです 横浜国際プールの立地も最北端に位置し、川崎市の人が使っているようにも思います 横浜市民のプールであるなら、市民がアクセスしやすい場所にあってほしいです 私は国際プールまで90分かかります。同じ市内なのに遠いです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
22	プロバスケットボールチームのメインアリーナへの改修を期待します。国際試合の基準を満たしていないプール、大会の誘致をしない市のせいにする団体には勿体無い。プロバスケットボールチームがアリーナとして活用、他のスポーツや子供、学生の大会での活用をし、横浜のスポーツの聖地にして欲しい。	観客席を増やし、プールとして存続を希望。ある程度の大会を開催出来るようにすれば良いと思う。市民への解放も含め、プールとして水泳の発展を。	メインアリーナ、サブアリーナ共に大会などで活用し、子供連れでの観客の為にとてもありがたい。プロバスケットボールチームの試合の時には、キッチンカーなどが出るので、観戦しなくても楽しめると思う。日産スタジアムの公園は試合がない日も子供で賑わっており、そのような形を目指して欲しい。	犬をお散歩してる方をよく見かけるので、ドッグランなどがあっても良いと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
23	横浜市民ですが、自分がもし、横浜市外の住民だったとして、わざわざあの階段を登って泳ぎたいプールだとは思わないので、プール廃止意見は賛成です。プロバスケットボールチームのアリーナだけではなく、床整備をしたら、近くの小学校や幼稚園などの運動会や、部活の練習などしやすいため、赤字回復には繋がると思います。再整備案頑張ってください。		マンガライプリーがあるなら、遊具は要らないかなと思います。計画にあった、絵を見ると遊具がデカくて、試合のフロアが狭いと感じました。そうすると、子供の遊具のために、床を整備するかと水泳同好会？の方も納得いかないと思うので、遊具には反対意見です。マンガライプリーは個人的には良いと思います。保護者の方に連れられた時とかの暇つぶしにもなるのと近くの小学校に通っている子の遊び場にもなると思います。ただ、子供の声が嫌いな方とかうるさいのが嫌いな人もいるので、作るとしたら注意書きとか書いた方がいいかなと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
24	国際大会がほとんど開催されていないのでプールよりもバスケットなどで使えるようにした方が有効活用できると思います。バスケットは今年以降絶対にいまより盛り上がるので経済効果も高いと思う。子供達がバスケットをする場所がないので時間単位で貸し出して使えたと嬉しいです。		漫画は居座る人が増えるため必要ないと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
25		以前都筑区に住んでいました。利用した事ないので規模など分かりませんが、そもそもプールは必要なのでしょうか？屋内なら都筑ふれあいの丘にありますし、屋外も緑道内にあります。新横浜に日産ウォーターパークもありますし、民間のスポーツジムのプールもいくつかあります。近くにそんなにたくさん必要ないのではないのでしょうか？日産ウォーターパークのような施設ですと維持費も高そうですし尚更必要ないと思います。	片倉町にあるログハウスの様な、室内の無料で遊べる遊具などあれば近隣の親子連れは利用すると思いますが、よほど魅力的でなければわざわざ区外からは行かないと思います。	莫大な再整備費や維持費がかかるメインプールは廃止するべきだと思います。バスケットで収益取れるとのコメントありましたので、そちらを優先させて収益上げた方が市民にとって良いです。横浜が好きなので、ふるさと納税せずに横浜市に納税しています。税金を無駄遣いせずに市民の為に有効活用してください。水泳関係団体の意見より市民の意見を反映していただきたいです。公認大会は都内のプールで開催できます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

26	メインプールを潰すことには賛成です。維持費や、これからの人口を考えれば仕方がないことなのかなと思います。フロアすることはいいと思います。ただ、空気の遊具などは、都筑区内（センター北やセンター南）の外部の施設が色々あるのでそこで十分なのではないかと思います。たしかに、子供が遊べることは大切だと思います。小学生、中学生、高校生がメインで体を動かせる施設のほうが有意義な気がします。	子供がプールの教室に通っています。夏は、空調が効いておらず蒸し風呂状態です。階段も一段一段急でコンクリートなので、小さい子供はいつおちるかどヒヤヒヤします。施設全体に言えることですが、コンクリートで出来ていて子供がコンクリートのカドにぶつかり怪我をしたこともあります。いつも危ないと思っていました。	遊具は外に設置して欲しいです。いつも子供達が外で走り回っているので、フロアで走り回ることが少なくなると思います。立地が色々な小学校の近くなので、色々なお友達と仲良くなって欲しいです。じゃぶじゃぶできる池や噴水などがあれば、もっとありがたいです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
27	この街に住む人のいろんなニーズに応えるために、これからの社会においてどのようなサービスが必要なのかを考えることは欠かせないと思います。国際大会が開催されない国際プールはいりません。全国大会や県大会の会場が横浜でなければならない理由はありません。それより、メインアリーナとサブプールという、あのような大きな空間で、地域で過ごす子供から高齢者までが楽しく活動できる、そして1年を通じてより幅広いスポーツを楽しむことができる今回の計画案にはとても魅力を感じます。	水泳を頑張る子どもたちにとっての泳ぎたい会場になるよう、再整備にあたっては子ども達の意見も聞いたら良いと思います			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
28	今回の計画に賛成です。今、国際プールがなくなることに反対の声がある記事を読みましたが、そもそも50mプールを2つも備えた施設が必要でしょうか？ 贅沢すぎます。運営コストも設備コストも膨大なお金を必要とするプールです。今回の提案はメインアリーナの通年体育館化とサブプールの機能向上となっており、非常にバランスの取れた提案だと思います。年間を通して、いろいろな異なる競技に取り組む人達が出会える場所となり、スポーツを通じて様々なきっかけが生まれるような気がします。しかもコストパフォーマンスもよいとのこと、将来の横浜を支える子どもたちにもきちんと説明できそうです。応援しています。	とは言っても、唯一の50mプールになるとすれば、市の大会は開催できるようスペックを整えるべきだと思います。	子ども達にとっては、何がきっかけになるかわかりません。一つの施設に様々なきっかけが備わっているのはとても魅力的です。親子の居場所にもなりますね。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
29	資料をみる限り、メインプールでの利用はメリットがないと感じる。最近の利用傾向やバスケットボールの盛り上がり方なども考慮するとスポーツフロアでの利用が妥当なのではないか？ プール利用で赤字分は誰が補填するのか？ そこに尽きると思う。スポーツフロアにしておいて、オフシーズンは有料開放などできるはず。バスケットゴールが設置されている公園が少ない中、貴重な利用場所になるに違いない。私も使いたい一人。息子が公園へのバスケットゴール設置を区に問い合わせたところ、途中からの追加設置はできないとのことだった。	50mプールならばサブプールでの大会開催で十分ではないか？	利用用途が広がるのはいいと思う。地域のコミュニティの場として利用したい。	いずれにしても赤字を誰がこの費用で補填するのか考えてもらいたい。赤字最小化に向けた利用方針を進めるべき。スポーツフロアでの利用をお願いしたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
30	水泳関係団体が口出ししてきていますが総合的に見て、プール利用日数とプール以外（バスケのプロ戦や他のスポーツイベント）の利用日数及び収益を比較して、よりメリット（赤字ではない。収益が見込まれる）がある方で検討を進めれば水泳の大会が開けなくなると行っているみたいだが、東京23区内には、立派な施設もあるし、サブプールで対応出来る範囲の大会を開催すればよいだけだと思います。プール存続とするのであれば、水泳関係団体から年間利用計画とそれなりにお金を落としてもらえるような計画を出してもらえばよい。口は出すけど、お金は出さないが一番駄目なパターンです。	メインアリーナで収益を生む体系をとり、その利益からもう少し設備を充実させて行くような改修計画を検討してみても如何でしょうか？		売店を充実させて下さい。駅まで行かないと食事にありつけないのは厳しい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
31	メインプールの廃止、および、アリーナ整備の改修をお願いします。プールは国際大会が開かれぬ及びアリーナ変換に非常に費用がかかること、市民プールの役割はサブプールという素晴らしい施設で賄えることから、メインアリーナのアリーナ1本化が、効率的な税金の使い方および市民の公共施設として適切と考えます。アリーナはプロバスケットボールチーム利用をはじめ、展示会やコンサート/イベント(企業や市民・学校イベント含む)の場、バスケットやバレー、バドミントンなどの室内競技の市民利用など幅広い利用を可能にすることで、公共性の高い市民のための施設となるのでは、と考えます。またプロバスケットボールチームに関しては、昨今の観客数などから鑑みて、7000人以上規模の収容を検討頂きたいです。常設ではなく、現状の飛び込み台エリア/大型ビジョンエリアに後付席など工夫すれば収容可能と考えます。またエンターテインメント性が高いことから、アリーナ中央の360度モニターの設置なども合わせて検討をお願いいたします。	現状、市民利用という観点からは十分に賄えるものと感じています。市内の水泳の大会等については、別施設の利用など課題はあるかと思しますので、方針決定の際にはそちらの整理もお願いいたします。		本議論において、プロバスケットボールチームによくスポットがあつておりますが、国際プールでの試合開催は20試合程度。プロバスケットボールチームの試合のみの観点ではなく、記載させていただいた、より市民に対して魅力的なアリーナにするためにどうすればいいのか？という議論かと考えております。そのために他のスポーツやイベントなどが誘致できるハードであるべきと考えます。そして、日本の人気スポーツの3本目の柱になりつつあるバスケットボールのアリーナ対応というのも、市として非常に重要な役割だと思っています。他のチームはイチから大きなアリーナを作っているところも多い中で、既存設備の有効活用で費用を抑えた最適な改修方針に強く賛同します。市民のため、幅広い市の誘致のため、横浜市の地域をさらに盛り上げるプロバスケットボールチームの起爆剤となるアリーナ化をぜひお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
32	通年スポーツフロア化を希望します。都筑区民ですが、プール利用はサブプール、都筑プール、子供は茅ヶ崎公園プールと充実しています。メインアリーナですが、開放感のあるアリーナは他にないので、是非その特性を活かして、ただあり物を改修するだけでなく、座席、スクリーン、音響などはBUNTAIレベルでお願いします。観客席は8,000席目指してほしいです。	メインプールがなくなることで懸念されていますが、横浜市、神奈川県レベルの県大会が開催出来れば問題ないかと思います。国際大会は不要かと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

33	通年スポーツフロア案に賛成です。コスト削減でき、今より幅広い用途での利用も期待できます。	一市民の利用するレベルでは、十分な設備だと思います。	面白い案かと思っています。	国際プールという名前や今までの使用状況に囚われず、未来の負担にならない再整備をお願いします。一市民としては、メインプールの通年スポーツフロア案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
34	プロバスケットボールチームの試合観戦しかいったことはありませんが、赤字垂れ流しで採算が取れないのにプールを残しておくことは何のメリットがあるのか？ハコモノを作って運営ができなければやり方を変えたりしないと行けないと思います。	中に入ったことはないですが、それなりの広さはあり市民のためのプールであれば充分かと思えます。		横浜市は市民税が高いと言われています。少しでも減らしてもらう様に不採算なところは見直しをして高い市民税を払っている対価が実感できるようにしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
35	プロバスケットボールチームのためにメインプールをスポーツアリーナにすることを希望します				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
36	多様なスポーツができるようになる事は、素晴らしいと思う。	メインプールが無くなるのであれば、しっかりと拡充してほしい。	人が集まる仕掛けを、ハードだけでなく、ソフトも充実してほしい。	税の負担を減らすためにも、かかる費用は、削減してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
37	多額の予算がかかるプール併用はやめて、プロバスケットボールチームの試合をメインとした使い方にしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
38	都筑区に30年間住んでいる市民として、私の意見を述べさせていただきます。プロバスケットボールリーグ開幕以来、地元のプロバスケットボールチームの熱狂的なファンであり、横浜国際プールが徒歩圏内にあることから、日本バスケットボールの最高峰の試合を観戦するのが楽しみの一つとなっています。水泳は得意ではないため、プール（メイン・サブ含む）を利用した経験はありません。今回の再整備計画案については、フロア化かプール存続か、どちらでも構わないスタンスです。しかし、市民の税金を使う以上、LCC（ライフサイクルコスト）に基づいた評価を行い、経営効率や持続可能性が高い方を選ぶべきだと強く主張します。SNSで見かけた今回の再整備に伴う一連の混乱は、市の対応も議員（元議員）の対応もあまりにもひどく、横浜市民として恥ずかしい思いをしています。フロア化を望む方、プール存続を望む方、どちらの立場の方々も納得のいく解決策を見つけてください	特になし	特になし	プロバスケットボールチームが「横浜をバスケの街に」をスローガンに掲げているにも関わらず、都筑区には子供たちが気軽にバスケットボールを楽しめるバスケコートが存在しません。確かに「佐江戸おちあい公園」にはバスケコートがありますが、センター北・南周辺の子供たちが気軽に遊びに行ける距離ではありません。以前、公園にバスケゴールを設置する提案を横浜市にメールで送りましたが、「騒音問題になるのでバスケコートは設置できない」という回答を受け取りました。しかし、川崎市は公園にバスケゴールを積極的に設置しています。なぜ横浜市はそれができないのでしょうか？横浜市がバスケットボールに対してどれほどの熱意を持っているのか、私には理解できません。まずは横浜国際プールにバスケコートモデルコートとして設置し、その後、横浜市内の公園への設置検討を進めて頂きたいと強く要求します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
39	プロバスケットボールチームのメインスタジアムとして、競合チームと同等かそれ以上の観客数(立見を入れてできればmax7000人以上)の収容、席の快適性、大型モニター設置の実現を希望します。サブプールもプール施設として十分に立派であり、赤字を続けて現状の床転換方式を継続することは取り柄のない選択と思料します。私は東山田在住で、家族でプールを利用、プロバスケットボールチームも応援しています。プロバスケットボールチームの魅力が増すことは、近隣のセンター北も含め街の認知度、飲食店・商業施設の売上も上がり、地域の活性化に資するものと確信しています。	サブプールについてはロッカー室、トイレ・シャワールームを改装し、快適性を高めていただきたいです。併せて、学生の大会などに資する施設とするため、観覧席の増加など必要な対応を実施いただき、地域住民にも市民水泳愛好家にもプラスになる改修を希望します。	特に不要と思います。それよりは、軽食施設、カフェの設置を希望します。	私も妻の両親も東山田に住んでいますが、娘はプロバスケットボールチームのチアスクールに通い、プロバスケットボールチームの試合は家族みなで観戦するなど、プロバスケットボールチームがあることで生活が豊かになっていると実感しています。今回の改修を機に、横浜市とプロバスケットボールチームがより強い繋がりとなり、例えば小学校での講演会や老人ホームの慰問など、地域とプロバスケットボールチームがwin-winの関係となることを希望します。併せて収収面でも改善が図れ、プールも一定利用可能となる、皆が納得する計画の策定を希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
40	今回の計画に賛成です。国際プールがなくなることに反対の声がある記事を読みましたが、そもそも50mプールを2つも備えた施設が必要でしょうか？運営コストも設備コストも膨大なお金を必要とするプールです。今回の提案はメインアリーナの通年体育館化とサブプールの機能向上となっており、非常にバランスの取れた提案だと思います。年間を通して、いろいろな異なる競技に取り組む人達が出会える場所にもなり、スポーツを通じて様々なきっかけが生まれるような気がします。しかもコストパフォーマンスもよいとのこと、将来的にもたくさんの方のニーズに応えることになるように思います。応援しています。	市内の唯一の50mプールになるとのことですので、市の大会は継続できるよう機能面だけでなく開催方法も工夫するなど検討してほしいです。	私の息子は漫画をきっかけに野球を始めました。子どもにとってのきっかけはいろんな場面があると思います。また、こうした漫画ライブラリーや遊具は、子育て世代にとつての居場所にもなると思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

41	最近暑くて春にやってくる運動会が不安だった。暑さ対策のために都筑区の小学校や幼稚園の運動会はここでできるようにしてほしい。	引き続き市民利用できるようにしてほしい。	役所のつくる公園の遊具では小さな子供しか遊べない。高学年の子どもも遊べる遊具をつかってほしい。	土日に1日家族で遊べる場所にしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
42	毎年スポーツコートに張り替えてバスケットをすと、選手達の怪我にもつながるので、費用対効果のないプールはなくしてスポーツコートに変更して欲しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
43	プールは2つもない。夏にフットサル会場がとれるのは助かる。ぜひスポーツフロア化してほしい	こっちも体育館にできないか	サッカーマンガをたくさんおいてほしい	管理のための税金が安くなるなら、その分、利用料を下げられると利用しやすくなる	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
44	国際プールがバスケット会場として改修される事を望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
45	プールはサブプールがあれば十分。プロバスケットボールチームは一万規模でも集客できるので、スポーツフロアで客席席など大きくした方がいい。	プールは使うので維持して欲しい	なし	なるべく早く進めてもらいたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
46	プロバスケットボールチームの観戦としての利用がメインです。泳ぐ際はサブプールで十分です。またメインプールが国際規格に達していないのであれば、プールとして残す必要性をあまり感じません。	横浜市民の健康増進並びに、大会の開催ができるように整備いただければと思います			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
47	メインプールの利用率、維持コストを鑑みると、通年スポーツフロアでスポーツやその他イベントでの活用が良いのではないかと思います。	メインプールを廃止する場合は、代替として今以上の設備を設置してプール利用者の期待に応える。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
48	横浜国際プールでの観戦がきっかけでプロバスケットボールチームのファンになりました。地元のプロスポーツチームがいる事が誇らしく、北山田への愛着も深まりました。他にない暖かみのある国での試合が大好きなので、ぜひプロバスケットボールチームのホームとして使い続けていただきたいです。そのためにも通年フロア化は賛成です。できればロッカールームをプロ選手が気持ちよく使える場所にしておいて欲しいです。オフシーズンの練習場所としても使えるようになって欲しいです。親子席も良いですが、都筑区民デー拡大や都筑区内の中学生バスケットチーム招待デーのようなもので地元メリットがあると思わせて欲しいです。今回の改修案でプロバスケットボールチームにマイナスイメージがつくのは避けたいです。また、中学生の子どもがいるのですが、体育館部活はどこも手狭なので、都筑区内の大会などの試合会場として利用できたら、良いのではないかと思います。部活動以外で練習したい子のために、バレーやバドミントンの継続的な教室などもできたら魅力的なのではないかと思います。都筑区のスポーツを盛り上げる拠点になって欲しいと強く願います。	区民や市民が気軽に使える施設であって欲しいです。色々な施設は不要なので、清潔で使いやすい更衣室や控室があれば良いのではないかと。水泳教室は需要があると思うので続けて欲しいです。	マンガライブラリーは相当内容を充実させ、宣伝しないと人が集まらないのではないかと。管理も大変な気がしますが、屋外遊具は良い案だと思いますが、北山田駅からの階段は子連れには厳しいと思います。駐車場や駐輪場を充実させるなどが必要ではないでしょうか。あと、遊具があるなら、土日だけでもキッチンカーなどが欲しいです。中の売店の拡充でも。	・とにかく北山田からのルート確保・プロバスケットボールチームとの連携。来季はHCがフィンランドの方なので、フィンランドを推して欲しい・駐車場や駐輪場整備・国日の陽の光が入るあたたかみを残したスポーツフロアを希望	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

49	<p>メインアリーナのついでには開示されている情報等を踏まえ、3点から検討をしてみました。①収支 ②スポーツ施設運営を通した市民への価値提供 ③水泳に特化した市民への価値提供 上記を踏まえ、「メインアリーナの通年多目的施設化」を前提に進める事が公営施設としては適しているのではないかと思います。 ①収支 財政を踏まえると横浜市からの補填を削減できるのであれば、それに越した事はないと思います。 ②スポーツ施設運営を通した市民への価値提供 水泳以外の利用が出来る施設となった方が、多くの市民への価値提供となると考えられます。 ③水泳に特化した市民への価値提供 ・水泳愛好者への運動機会提供について 水泳施設については公共交通機関や車で移動可能な範囲である新横浜施設にも複数存在し、利用状況を鑑みると、サブプールやそれら施設が存在で、水泳愛好者への機会は十分提供出来るものと思われる。 ・水泳の技術向上に貢献する大会実施機会提供について 国内大会であればサブプールで対応可能な為、メインプール廃止により地域への機会提供が著しく減るという事はないかと思われる。 国際大会の機会は失われますが、国際大会はそもそも回数が少ない上、横浜市が市民の負担をもって機会を提供する必要性は高くないのかと思われます。(国際大会の重要性を主張する団体に対しては、国際大会を行う為にメインプールを維持する上で必要な財政出費&水泳愛好家以外の市民の運動機会損失と、国際大会がある事による地域への経済効果を自ら比較し、公表してもらふ事を求める事も一案かと思われます。もしかしたら、国際大会の開催が実はとても大きな価値を持っていたという可能性もありますので)</p>	<p>③の水泳に特化した市民への価値提供については切り捨てるので無く、横浜市として引き続き提供を考えるべき事項ではあると思われます(水泳愛好家の数の推移を踏まえると、必要性は年々低下するとは思われますが) その観点からすると、大会実施機会の提供は重要な要素であると思われ、メインプールの廃止と合わせてサブプールの施設拡充、利便性向上の検討は前向きに進めて頂いた方が良いかと思われます。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
50	<p>8000人収容、スポーツ観戦に特化した座席配置、プロバスケットボールリーグ基準に合致した仕様をお願いします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
51	<p>スポーツ大会を実施するにあたって、大型ビジョンをぜひ導入していただきたい。また、音響の改善もお願いしたい。</p>			<p>プロバスケットボールチームのホームアリーナとして、市内外から多くの人々が集まり、交流がとて活性化されていますが、プールとの併用の為設置ができない設備や音響の問題など、とてもつたいないと思います。早く結論を出していただきたい。スポーツ施設になれば、もっと色々な活用もできるのではないのでしょうか。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
52	<p>週に4-5日、国際プールへ訪問しますが、メインプールをプールとして利用している人数は少ないように感じます。数年後のプロバスケットボールリーグへの進出へ向けてプロバスケットボールチームのメインアリーナとして利用できるよう通年のスポーツフロアに改修した方が利益も上がり利用者の満足度も上がると考えます。</p>	<p>観客席において雨漏りするところがあるのでメンテナンスしてほしい。プール内のトイレが薄暗く、怖いので明るくしてほしい</p>	<p>健康促進できるようなフィットネス遊具の導入をお願いします。</p>	<p>売店できればコンビニエンスストアやカフェを増設してほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
53	<p>事業計画書に記載のあるように様々なスポーツを通年実施できる施設とすることに賛同します。将来を担う子どもたちにとって多様なスポーツに触れることはとても重要であると考えます。また、水泳関係団体から要望がなされている国際大会基準のプールの存続については横浜市民全体からすると需要と供給に見合っているのか疑問であり、市民ニーズとの乖離が大きいのではないかと考えます。</p>	<p>事業計画書に記載のあるように市民大会開催可能なプール基準とすることに賛同します。</p>	<p>事業計画書に記載のあるようにマンガライブラリー、遊具の設置に賛同します。特に子育て世代にとってはこのような施設を整備していただけると本当にありがたいです。雨の日や猛暑日など家にいってしまうことが多いですが、このような公共施設があると非常に助かります。</p>	<p>横浜国際プールの存在は知っていましたが、競技用プールの印象がとて強く一度も利用したことがありませんでした。今回の事業計画書にあるような内容の施設に更新していただければ横浜市民をはじめ幅広い世代からの相当なニーズがあるのではないのでしょうか。施設の今後の維持管理の面からも国際大会基準のプールの役割は終え、多様なスポーツが体感できる内容を主に遊具等が設置された公共施設になることを望んでいます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
54	<p>スポーツフロアの方が需要が見込まれるので、通年スポーツフロア可にし、施設を有効に使えるようにして欲しい</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
55	<p>スポーツフロアでの通年運用を希望しています。客席との動線の悪さを解消し客席も常時6000席以上1階可動式にしてバスケのプロバスケットボールリーグ基準を満たす施設になることを希望。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
56	<p>プロバスケットボールリーグでは各チームが大規模アリーナの保有を始めている。プロバスケットボールチームが継続的にこのリーグで成長するためには専用且つ一定規模のアリーナが必須。現時点横浜市内で必要規模のアリーナを確保するのは困難であり、旧来よりホームアリーナであった国際プールの再活用がスムーズ。間違いなく都筑区周辺の活性化に繋がる重要事案だと考えます。</p>	<p>一方、横浜市民のスイミング競技者、愛好者の方々に50mプールの需要があることも踏まえ、サブプールは残す方向で検討したら良いか考える。</p>		<p>スイミングのみならず各種スポーツのテーマパークとして活用できれば更なる地域貢献や市民の健康増進に繋がると考えます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

57	水泳プールではなく体育館のみ(プロバスケットボールリーグ仕様)として使っていくべきだと考えます。それに伴い、床張りにするだけでなく、観客席の配置、数、大型ビジョンの配置や大きさも見直すべきです。	水泳用として市民に使われているのはサブプールのようなので、こちらは残存しても良いと思います。		数年前のようにイベント時は公開空地を駐車場として使用できるようにすべき。バスケットボール沖縄ワールドカップ以降、週末の来場客が増えています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
58	通年のスポーツフロアを強く希望します。市民のための施設として、メインプールのような大きなプールは一部の水泳愛好家のためであって、大多数の子供を含めた市民にはサブプールで十分である。スポーツフロアにして、プロバスケ、バレーボール、ハンドボール、様々な学生の大会施設として、大きな需要があると思う。一部のスイマーのための施設でなく、広く市民に利用される施設になって欲しい。	存続希望。	子供達が利用できるバスケットゴールを設置して欲しい。本当に少ない。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
59	・横浜市の税収が上がらないような活用をお願いします。・昨今のバスケブームの状況をふまえれば、アリーナにするのがもっとも理にかなっていると考えます。収入が安定して見込めますし、他の活用にも使いやすいと思います。運用の仕方については、札幌ドーム方式にするのではなく、民間に寄り添う形を望みます。・プールのままにするのであれば、スポーツモードへの転換含め、水泳団体にしっかりお金を払ってもらう必要があると思います。	・メインプールをアリーナ化するのであれば、サブプールはプールのままで良いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
60	夏冬の床変換に掛かる費用は勿体ないです。プールはサブプールで充分賅えていると思うので、通年スポーツフロアへの変換をしていただきたいです。	水泳を趣向とされる方々のために、サブプールは残すもしくは改修するのが効率的な運営に繋がると思います。	特に無し	プロバスケットボールチームのホームアリーナとして再構築をお願いしたい。関内のブライタイムも悪くはないですが、国際プールはキッチンカーも呼べて、試合前後で仲間達と楽しい時間を過ごすことができるので、貴重です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
61	水泳関係団体の方の意見もわかりますが、市民としては現在垂れ流してる赤字補填の税金を減らす、もしくは黒字化できることがあるのであれば積極的に考慮すべきと考えます。現在ワールドカップ、オリンピックとバスケ熱が高まり、将来的に人気スポーツになりうるチャンスだと考えます。現在問題となっている座席数不足によるチケットが取れない問題を解消するため座席数の増加と、幅広い方の観戦を可能にするため、北山田駅からのエスカレーター設置を熱望いたします。	50mプールとして残せば水泳の大会の利用も可能ではないでしょうか？			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
62	メインプールの通年床営業に賛成です。水泳関係団体は大会が開けなくなると言っているが招致を自治体任せにしているのは如何なものだし、現にここ数年国際大会開かれた事がないのにメインプールの更新はありえない。税金を使って整備するのであるのだから、採算が取れる方を優先して欲しい。バスケの観戦中に冷房がなく冬場はいいが春先暑い日だと室内が湿気で蒸し風呂状態になるので、空調設備の更新など改善すべきところを改善して欲しいです	サブプールは利用者がいるのであれば継続して良いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
63	通年スポーツフロア化する場合、トータルコストが大幅に削減することができると見込まれている以上、それ以外の選択肢はないと思います。	現在のサブプールも大変立派な施設だと思います。観客席が増えることでさらに充実した施設になると思います。	マンガライブラリーや遊具をきっかけに、スポーツに興味を覚えた子供たちが、メインアリーナやサブプールで、一流選手の試合を観戦したり、スポーツ教室で教わったりすることで、スポーツをますます好きになっていく、そのような施設になると良いと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

64	市民としては税金がいかに効果的に使われるか、を追求、説明してほしい。水泳競技の大規模競技会のため、との理由を訴える声もあるが首都圏では辰巳プールがある中で、横浜で開催できる頻度や集客数などから費用対効果がどれほどあるのか知りたい。（水泳競技の発展のため、との理由は市民がこれほどの税金を払う理由にならず、水泳関係団体が費用を負担すべき） スポーツフロア化することのほうが費用対効果が出る（収益率が高い）のであれば、市の財政にも貢献できる。水泳の市内の競技人口とスポーツフロア化した際のバスケや各種競技の人口との比較から、市のスポーツ全体への貢献度も考えてみると、税金を充てる価値が判断できると思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。再整備にあたっては、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
65	バスケットボールコート化				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
66	再整備案に賛成です。水泳競技での利用頻度の極めて少ない国際基準を満たすプール維持の為、税金を使うことは無駄であると思います。多目的な利用可能な床形態とすることにより、市民の利用も増加すると思います。※私は当該施設を利用したことはありませんが、近所の市の地区センター体育館はサークル活動で定期利用させていただいており、只、利用抽選で負けることが多く、人気があり、今後も同様の体育館的な施設は市民需要が多くなると思います。	特にございません。	特にございません。	メインアリーナへの意見で申し上げた通り、整備案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
67	プールの団体が通年体育館に反対されてるらしいですけど、運営費用はどの様な想定なのでしょう？ 床転用費用は把握していますが、現状では将来的にプロバスケットボールリーグの開催は難しいです。そうした場合の想定収益、現行、通年体育館化の三つを横並びでみたいです。あるなら資料の場所を教えてください。税金を払うのは横浜市民です。プールを残すことによるメリットがあるのか、それだけが判断基準となりなければ通年体育館化があるべき姿でしょう。	特になし。今のままで良いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
68	プロバスケットボールチームが試合しやすいようにしてください。			大きなスクリーンと照明、音響を整えてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
69	国際大会が開けるわけでもなく、国際大会に準ずる大会を招致するでもなく、市民向けにはサブプールが存在する中では、通年アリーナとして他のアリーナスポーツに広く活用できる建物にした方が良いと考える。学生向けの大会は大事だがそれだけのために年間5000万もの転換費用を市として負担するのはいかにがなものかと思う。	ある程度の水泳の試合ができるよう、整備することでよいのではないかと。計画にある通りで問題ないと思料。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
70	近所の温水プールで毎週泳いでいます。今回の素案の内容に賛成します。この社会情勢、多様なニーズに添えていかなければならない中、50mのサブプールを機能向上させた上で、メインプールを1年を通して体育館として活用することは、様々なチャンスが生まれるようで、とてもよいと思います。コスト的にもメリットがあるとのことですので、将来の横浜市民に対しても責任が果たせるのではないのでしょうか。	市内唯一の50mプールになるわけですから少なくとも市の大会が実施できるような機能の確保は目指すべきだと思います。	マンガを読んでバスケを始めた人もたくさんいるでしょう。また子どもたちの夢につながるスペースは、親子の居場所にもなるのではないのでしょうか。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

71	大会ができる体育館ができることは賛成。プールは廃止でよい。金がかかりすぎ。	サブプールくらいはあってもいいが最小限で。スポーツクラブもたくさんある。民業圧迫ともいえるので無くても良い	遊具はあったほうが子供たちは喜ぶと思う。はやく整備してほしい。	水泳団体のわがままに付き合う必要はない	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
72	水泳の国際大会を開催するならばシフィコでやればよい。地域の人間は国際大会を望んでないし、来る観客に対しても北山田ではもてなしできない。国際基準のプールを都筑区にもつ意味がない。廃止が正しい選択。	水泳団体が反対してるならサブプールも使わなければいい。団体のための施設ではないはず。	いつてみたい。	水泳団体が反対してるなら税金に代わり自分たち負担する覚悟があるのか聞いてみたい。特定の団体に屈せず、市民、とくに子どもたちにとって何が有効か考えれば、この方向が一番。とにかく屈せず進めてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
73	プロバスケットボールチームのプロバスケットボールリーグ加入に向けて、横浜BUNTAIは規格が合っておりません。今回の内容で明記されていませんが、このままですとプロバスケットボールリーグでのプレーはなくなりま。折角このように盛り上がりを見せているリーグに付与することは、地域にとっても市内全体にとっても大きなメリットとなります。年間30試合が満員になることに投資するか、年に数回あるかないかの国際水泳大会に投資するかは明白です。そのようなアリーナをつくることで様々なメリット、集客が見込めます。他の地域のアリーナの取組（千葉、沖縄、佐賀、長崎、名古屋、青森等）を参考に改修してほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
74	観客席の増設。他の新設されているバスケット向けアリーナのようなコートを囲むような4方向の観客席に大型のモニター設置希望。他のチームに負けない、横浜または日本を代表するアリーナに改修してほしい。			転換費用などを踏まえてコートとしての常設化を希望します。通常、水泳関係団体は一体どれだけの費用を負担しているのですか？苦言を呈するということはそれ相応の費用を負担しているのですよね？たいして費用を負担していないのであればプールとして残したいと言えるのは当たり前ですが自分たち都合で考えるのであれば水泳関係団体もそれ相応の費用負担などを提案してください。やはり、スポーツ振興を踏まえたプロスポーツ、興行としての役割など水泳と比べてバスケットが圧倒的に上位です。また、時代の流れに合わせた切替えは絶対に必要です。無駄な費用を削減し、維持費や転換費用などを削減できる分を改修費に充てるのが最適だと考えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
75	横浜に40年以上住んでますが、1～2回程度しか利用したことありません。費用面の詳しいことは分かりませんが季節ごとに毎年プールと陸上に切り替える維持費は膨大な費用となり、市民にとっては負担が大きすぎます。競泳者といった一部の人のために存続する必要はないと思います。関わらない人にとって応援できる額ではないと思います。維持費を含め市外利用者の負担を増やす等理解して利用していただきたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
76	通年アリーナにして欲しいです。毎年床転換に何千万も使うのは税金がもったいないです。水泳はサブプールがあるのなら十分ではないでしょうか。またプロスポーツ団体が入っているため、そこが抜けてしまうと札幌ドームのように赤字だけ膨らむ可能性も高いのではないのでしょうか。市民の税金で成り立っているからこそ、あり方を考えて欲しいです。	客席をもう少し増やして水泳の大会が行えるようにして、メインプールアリーナ化以降も水泳の方々困らないようにしていければ良いと思います	外に遊具はあってもいいかもしれませんがアリーナの中にはそこまで必要感を感じません。	メインプールは通年のアリーナにしてください。プールは50メートルプールがあるのならサブプールで十分かと思えます。ただでさえ大きな体育館がない横浜市なのでチャンスと捉えしっかりと整備して欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
77	プール継続か通年フロアにするか、どちらかを選んだ場合の維持費や収入の見込み、市としてどれほどの税金を投入することになるのかなど、見える数値を算出して示す必要があるのではないのでしょうか。バスケットを見たから、大きいプールで泳ぎたいからなどの気持ち優先の意見ではなく、シビアにお金の問題として最良の選択をすべきだと思う。正直、年数回あるかないかの水泳大会とその利用者のために、多額の税金を投入するのは不公平すぎる。ならば、通年利用できるフロアの方が、利用価値はあるのではないだろうか。	今のままで充分役立っていると思う。	どこにあるのか知りません。	室内外に無駄なスペースが多すぎる。使っているのを見たことがないウォールクライミング壁、バスケットの移動販売車以外に使用がない円形広場と噴水、利用者が極端に少ない元レストランスペースなど、有効活用にはほど遠いものが多いと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

78	<p>プールオフシーズンの時は、バスケットボールの観戦とサブアリーナでのバスケットを利用しております。地元を応援するバスケットチームとしては、プロバスケットボールリーグに向けてバスケットボールコートの通常利用を希望致します。町の活性化にも大きく貢献しておりますし、国際プールとしてのメインアリーナの運用の頻度が少なすぎますし、国際プールとしての価値があまりないような気がします。バスケットコートの改修を強く希望致します。</p>	<p>サブプールにおいては、シーズンに地元のため子供とのプールの利用をしておりますので継続的に利用を希望致します。よろしく願います。</p>	<p>小学生の息子がおります。遊具の充実というよりは、地元でバスケットコートがほとんどありませんので、ミニバスが定期的にできるような環境の方を希望致します。</p>	<p>プール利用とスポーツコート利用が両方できることで、国際プールの利用が増えると思います。メインプールをスポーツコートの改修を希望致します。ご検討よろしく願います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
79	<p>生まれてからずっと都筑区に住んでいます。メインプールをスポーツフロアとして活用した方がいいと思います。都筑区民としてバスケットなどで市営地下鉄(グリーンライン)を使ってくれるお客さんが増えて北山田が活気になることを望んでおります。</p>	<p>サブプールは子供の頃夏休みによく利用しておりました。サブプールはこれからも残していただけたらと思います。</p>		<p>近年バスケットが盛り上がっているので横浜市民、都筑区民として北山田を盛り上げるチャンスだと思っております。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
80		<p>私は磯子区に26年、港北区に19年在住です。今回の再整備事業計画に賛成です。国際プールには水泳で過去1回、プロバスケットボールリーグ観戦で2回訪問させていただきました。50mの直線コースは素晴らしいです。ただ、国際大会が毎年開催されず、国内大会と練習場としての維持費と今後の改装費を見込んでみると残念ながらReturn of Investmentの考え方と行政予算の逼迫の観点からすると、優先順位は低いと思います。プールではなく他スポーツ全般の場としての維持と改善にて、市民の運動機会の提供やプロ、アマチュアスポーツ観戦の場としてのエキサイトメント提供を中心に計画して欲しいと思います。ただ、中学校の部活動での水泳練習や試合の代わりの場所の提供は努力してあげて欲しいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
81	<p>年に何回かバスケットの観戦に行きます。50mプールが2つもある施設ってなかなか見当たらないと思います。そのような施設の維持を続けていかなければならないのか疑問です。大会のための施設なら市外県外にももっと新しい施設がたくさんあります。市民が楽しめる施設にしていけるためにも今回の計画案に賛成します。</p>	<p>泳ぎたい人は、サブプールや市内各所のプールで泳げば良いと思います。大会ができるようにするためにどのくらいの整備が必要かわからないのですが、可能な限りの機能向上は必要でしょうね。</p>	<p>漫画の力ってスゴイものがあると思っています。子どもの可能性を広げる場所になるといいな、と思います。</p>	<p>完成してから25年以上経っているのです。これまでがこうだったから、という考えから離れて、ニーズやコストなどいろんな要素を踏まえながら、将来に向けて、どのようなものにしていくのが良いのか、考えてほしいと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
82	<p>泳いだり観戦したり、ちよくちよく利用しています。正直、長水路プールはふたつもないと思いますので、今回の事業計画案は良いと思います。大会も運営を工夫して実施できないものでしょうか。それよりも多くの税金をかけて維持されている施設ですので、地域、市民に還元される施設になることが大切だと思います。この計画案はコストメリットも大きいようですから、この方向で事業を進めてほしいです。</p>	<p>メインプール廃止に賛成とはいえ、市の大会などが実施できるよう、可能な限りの施設の充実が必要だと思います。アッププールの設置などできるのでしょうか。いろいろ考えてほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
83	<p>メインアリーナをスポーツフロア化する今回の計画案に賛成します。1年を通して、様々なスポーツを楽しむ人が集まる場所になり、地域の活性化に繋がります。</p>	<p>健康増進のためのプールであれば十分ですが、少なくとも市の大会ができるように、サブプールの施設の充実は不可欠だと思います。</p>	<p>漫画は日本が誇るコンテンツです。地域の子供たちが名作に触れることは、スポーツだけではなく幅広い可能性に繋がる機会になると思います。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
84	<p>水泳は1部の人のみしか利用しない。多くのスポーツができるアリーナが望ましい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

85	今回提示された計画案に賛成です。国内の大会は実施できても、国際大会を呼べない施設は、もう当初の目的を失ってます。市民の健康増進のためのプールであれば、サブプールをはじめ市内に多くあるプール施設がその役割を果たしてくれています。全国大会や県大会は、市外のプールで実施すればよいのではないのでしょうか？	せめて市の水泳大会は実施できるよう、サブプールの施設の充実はしっかり取り組む必要があると思います。		とにかく当初の目的やこれまでの利用状況にとらわれずに、これからの社会や地域で何が求められているか検討してほしいと思います。そのうえで現在の利用への配慮を最大限できると良いと思います。将来世代に、良いものを残していきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
86	スポーツフロア化したほうが合理的だと思う。メインプールをたまに覗くとほんとパラパラしか人がいない。反対する人もいるようだが、これまで安価な料金で使わせていた行政の責任。賛否を問うなら、プールを残すなら新たな料金体制はこれだ(3倍？ 5倍？)、とか現実を示して判断を求めべきだ。	こっちも適正料金体制にすべき。	トレーニング機器のグレードアップをすれば収益はもっと上がると思う。収益率は高いと思うので更新頻度を上げて欲しい。	駐車場料金にダイナミックプライシング制度を導入すれば、台数抑制や収益向上に繋がると思う。経営コンサルをいれるなど、民間視点をもちた計画を期待する	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
87	水泳関係者の言い分もわかるが、費用を一定負担してもらえらならという条件つきとなる。横浜市民の負担の上で実現してほしいということなら、申し訳ないがそこまでの余裕はないと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
88	プールは駅前のスポーツクラブにあるので利用しないので廃止でよい。あの階段を登ってまで行きたいと思わない。	別になくてもこまらな。大会用に拡充するならその分の費用は水泳団体に負担させるべき。	子どもが来すぎてがやがやうるさくなるのは好ましくない。今までどおりでよい。	あの階段をなんとかしてください。数年したら登れる自信がない。すくなくとも途中で休憩できる東屋を作って	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
89	アリーナ化に賛成。まだニュータウンが未開発だった頃、急に国際プールができることになった。にぎわい施設ができるならと思っていたが、国際プールといってもなんらにぎわうことはなかった。にぎわい始めたのはプロバスケットボールチームが試合をするようになってから。プロバスケットボールチームは地域活動もいろいろやってくれている。水泳は自分たちのことだけしかいわないしやらない。市にとって、地域にとって役立つのはアリーナ化です。進めてください。	プールはフィットネスにあるから民間に任せれば良い。	子どもだけでなく大人も集えるカフェやコミュニティスペースも作ってほしい。	センター北からの直通バスが復活すればと思うが今の時勢むずかしいよね。。。無人バスとか社会実験できないか検討してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
90	プールは不要	不要	いいと思う	プールは不要	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
91	水泳が好きな市民です。メインプールを廃止するのはやむを得ないと思います。国際大会を呼べてないみたいですし、維持にお金がかかるなら、仕方ないです。逆に体育館にすることで、1年を通じて様々なスポーツが楽しめるようになり、より多くの人が楽しめると思います。	メインプールはやむを得ないとして、サブプールはしっかり機能向上を図り、市の大会などできるようにしてほしいです。		将来の世代に負担をかけないような施設運営を実現する必要があります。どんどん高齢化が進むと本当に厳しくなることがたくさんあると思います。先を見据えた取り組みを期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
92	自分の住む街にこれだけの大きな施設があるのですが、あまり利用したことがありませんでした。計画案をみましたが、とても楽しみです。メインアリーナをはじめ、子どもと一緒に楽しめる場所がたくさんあって、こんな施設が身近にあると、日常の生活の幅が広がります。		自分の住む街にこれだけの大きな施設があるのですが、あまり利用したことがありませんでした。計画案をみましたが、とても楽しみです。漫画や遊具など、子どもと一緒に楽しめる場所がたくさんあって、こんな施設が身近にあると、日常の生活の幅が広がります。最新技術も取り入れられるとより魅力がますますと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

93	<p>私は、横浜国際プールにおける「メインプール廃止・通年アリーナ化」に賛成します。メインプールからアリーナ（及びその逆）に転換するだけで毎年5,100万円もかかり、転換作業中は合計2ヶ月近くも施設を利用できないことに対し、納税者である私は、無視することができません。水泳関係団体などは「国際大会が開けなくなるから存続してくれ」と、市長に嘆願書を提出されたようですが、横浜国際プールで国際大会レベルの競泳は、果たして何回開催されましたか？ 私が新聞で知り得た情報ですと、1998年の開業以来4回しか開かれていません。そのために、毎年莫大な維持費と2ヶ月近いブランクを今後も継続するのは、最善の策とは思えません。水泳関係団体などが費用を負担した上で存続を申し出るのであれば、現状維持でも良いかもしれません。しかし、そのようなことなく水泳関係団体などの嘆願を受け入れるということは、私たち横浜市民の税金を無駄遣いさせると言われているような気がします。現状維持のために税金を使うのではなく、市民（とりわけ若者・社会的弱者・低所得者）に還元すべきです。横浜国際プールがある都筑区北山田は、子育てしやすい地域として注目されており、人口も増えています。人口が増えるということは、地震など自然災害が起きた際の対策も必要です。通年アリーナ化となれば、大規模な防災・減災拠点として威力を発揮するでしょう。また、地元のプロバスケットボールリーグのチームは、2023-24シーズン主催全試合がチケット完売となったそうです。現在、プロバスケットボールリーグの知名度・人気が高まっており、メインアリーナを本拠地の一つとしているプロバスケットボールチームを、横浜市としても後押しすべきですし、プロバスケットボールチームの試合開催は収益率向上にもつながるでしょう。以上の理由から、私は「メインプール廃止・通年アリーナ化」に賛成します。国際大会レベルの競泳は、横浜市にこだわらなくても相模原市の「さがみはらグリーンプール」や東京都江東区にある「東京アクアティクスセンター」などで代替可能であるはずで</p>	<p>観客席が増設されると聞きました。メインプール廃止が決定した場合は、サブプールを軸に一般利用や大規模な大会が開けるよう、適切な整備がなされることを期待します。</p>	<p>こちらに関しては存じていないため、意見いたしません。</p>	<p>メインアリーナの電光掲示板が劣化しており、視認性が悪いです。再整備と同時に電光掲示板の更新を希望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
94	<p>通年スポーツフロア化を賛成します。一部の水泳関係者の反対だけが目立って報道されていますが、現在の再整備計画に賛同する市民も多数いることを知って頂きたいです。再整備を経て、水泳だけでなく、フットサルやバスケットなど、通年通して多様なスポーツが行える環境になることを望みます。</p>	<p>特にありません。</p>	<p>特にありません。</p>	<p>一部の水泳関係者の反対だけが目立って報道されていますが、現在の再整備計画に賛同する市民も多数いることを知って頂きたいです。再整備を経て、水泳だけでなく、フットサルやバスケットなど、通年通して多様なスポーツが行える環境になることを望みます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
95	<p>通年アリーナ化に賛成である。その上で、プロバスケットボールチームは強いのでファイナル進出も踏まえて8000席は確保できるような設計を検討していただきたい。また、別のプロバスケットボールチームの利用も促していただき、横浜におけるバスケの聖地となるように外部遊具の配慮や両チームのクラブハウス建設などについても整備を進めていただきたい。さらにバレーボールやハンドボール、バドミントン、プロレスリングの試合誘致も検討して欲しい。加えて、プロスポーツだけでは埋まりきらないと思われるので、防音改修をしっかりとした上で、ライブなどでも使えるようなステージの準備も実施してほしい。横浜アリーナと国立大ホールの間くらい収容人数とすることが出来れば、交通の便もだいぶ良くなっているため、声優関係の公開録音やCDのリリースイベントなどで利用したいという需要は確実に存在する。</p>	<p>小中高校生の市内大会や県内大会、またインカレなどが開催できるような配慮が欲しい。メインスタンド側の客席をもう少し張り出させて700から800程度の客席が設置できるようにすることも検討すべきと考える。</p>	<p>バスケの聖地を目指して、バスケ関係に特化した漫画や小説、遊具の整備を行ってほしい。</p>	<p>せつかくの機会なので、現有施設を手直しするだけでなく、全面的な建て替えによる耐震性の確保なども検討すべきではないだろうか。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
96	<p>プールをアリーナに再整備することに賛成です。アリーナに転換時期に使用できない、転換費用がかかるのが勿体無い。アリーナにすることでバスケだけでなく色々なスポーツ大会を誘致できたり、北部地区の活性化になるのではないかと。再整備することで収容人数を増やしアリーナにたくさんの人を集め、横浜市のスポーツがもりあがることは素晴らしいと思います</p>	<p>サブプールは市民のために残したらいいと思います。</p>		<p>通年スポーツアリーナ化を希望します</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
97	<p>メインプールを廃止し、スポーツフロア化することに賛成です。国際大会は来てないですし、全国大会や県大会をやるよりも、年間を通じて地域の子どもたちをはじめ多くの市民が様々なスポーツに使える方がいいと思います。加えてコスト的にも有利なのでから。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

98	今回の計画に賛成です。1年を通じて、いろんなスポーツで活気ある施設になってほしいです。ニーズはあります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
99	サブプールの環境整備をしっかりといただければ、メインプールはなくなっても仕方ないと思います。素人目にも50mプールをふたつも維持するのは将来に向けて大変だしありえないと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
100	国際プールといえば、昔はもっぱらプールに泳ぎに行きましたが、今も泳ぎに行きますが、プロバスケットボールチームの応援に行くことが多いです。夏はバスケのシーズンではないのでバッティングはしないのですが、もうプールしておく必要はないのではないのでしょうか？ 体育館化することで年間2億のメリットもあるとのことですので、より多様なスポーツの拠点にしてほしいと思います。			まずは市民の声を大切にしてほしいと思います。報道で水泳団体の声が報じられていますか、少なくとも、水泳の全国組織を相手にするのはやめてください。市民の税金を使って維持していくのです。水泳のことしか考えていない人の意見ではなく、これからの横浜市のことを考える幅広い建設的な意見を取り入れて欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
101	市民、そして地元の都筑区にとっては、今回の計画案は大賛成です。子育てしている家族がたくさん住む都筑区にとっては、メインプールを体育館化することで、様々な居場所になります。そしてスポーツを頑張る小中学生にとっても、体育館化によってこれまで以上に、魅力的な施設になると思います。		子供は漫画だけでなく動画、ゲームなどにも興味があると思います。適切なコンテンツを選択し提供していけば面白くなると思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
102	国際大会が出来るプールが国内唯一でもなく、市民の健康増進を図るのであればメインプール程大きくなくてもいい。維持費を存続希望団体が全額払うなら残してもいいが横浜市は他にお金を使うことがあらず、存続は絶対反対。	維持費が他の市営プールなどと同額であればそのままがいい。	子供が遊べる場所は必要、メインプールに金を使うならこちらに使う方がまだ納得できる。	横浜市が税金を投入するのであれば何より市民の為であってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
103	北部エリアの地域起こしのためにプロバスケのホームアリーナ化をぜひ推進してほしい。都筑区はプロバスケットボールチームのホームタウンでもありホームタウンとしてプロバスケットボールチームとともに地域の活性化のためにも通年スポーツコート化ら必要と考えます。バスケ以外のスポーツ需要も期待できネーミングライツも募集し収益をあげられ地域活性化もできると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
104	通年スポーツフロア化し水泳以外のスポーツ需要に応え地域の賑わい創出につなげてほしい。バスケ以外のプロスポーツ需要もあると考えられ収益アップにもつながるとおもう。横浜北部エリアの活性化に通年スポーツコート化は必要とかがえます。当初計画どおりに進めてほしいとかがえます。	50mプールにも対応できるので観客席を増やしプール需要に対応してはどうか。	ボルダリングや各種スポーツを、楽しめる施設にしてほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
105	立派な施設だが、国際大会を開催できないのであれば、メインプールの廃止は受け入れるしかない。	これまでメインプールで開催していた大会をサブプールで開催できるようにしてほしい	子どもたちが楽しめるスペースにしてください。	色んなご意見があると思いますが、市民のために善処してください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

106	メインプール廃止賛成です。	どうでも良い。	集客できる整備希望	税金かからないようにしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
107	スポーツフロアからプールへの転換に多額のコストが掛かっているという事であれば、限りある財源を効果的に使うという点で、通年のスポーツフロア化に賛成します。	プールについては、サブプールの効率的、効果的な活用方法を考えてもらいたいと思います。	メインアリーナを通年スポーツフロア化する再整備案に賛成します。再整備した上で、より市民にとって身近でスポーツを楽しめる拠点となるよう検討していただきたいと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
108	北山田在住だが、地域を盛り上げるのはプールメインよりスポーツメインだと思う。スポーツフロア通年化を希望。今のバスケブームによって間違いなく来客数が増えていると思うし、地元が賑わうのは嬉しい。また横浜＝バスケの文化をもっと根付かせて欲しい。ただ、収容人数はもっと増やせると良い。	サブプールの改修で今までのメインプールの使用&通常利用を賄えれば十分。	雨天時にも使用できるという点ではいいかも。ミニバスコートやゴールがあると良い。	一般人も気軽に利用できる屋外のバスケットが欲しい。この地域にない。あと周辺に店がないのでそのような整備もお願いしたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
109	経費が膨大にかかりすぎているうえに、プールの恩恵を受けることができる人が少なすぎる。公共事業で赤字を続けることができる体力が横浜市にはないと感じる。このプールがなくなってもほかの地域に新しい同程度のプールがあるのだからそこで十分なのではないだろうか。赤字施設が老朽化したら、壊してなくすのが普通の市民感覚だと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
110	プールとスポーツフロアに転換するために多額の費用がかかっているということ、それを一部のプールを使う団体のためにどうして市の税金が使われるのかわからない。マイナスなら廃止すべき。存続したいなら団体側もプラスになるような事業案を出すべきです。ただ廃止するなどは市民の負担は減らない。			再整備することで、様々なスポーツができるようになる。プールだと水泳しかできない。有効活用できていない。再整備するべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
111	メインプールで泳ぐのはとても心地が良いです。ただ、利用者が多くないのも事実です。税金が適切に使われるようご検討をお願いします。	必ず残してほしい	面白そう。	今後も適切なタイミングで情報発信をお願いします	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
112	夏はプール、冬はスポーツと、変更するのに莫大な費用がかかっていると拝見しました。メインプールの使用状況が芳しくなく、年間通して使えるサブプールが存在するというのにメインプールをわざわざ作る必要があるのかが自分にはよくわかりません。			10000~15000人収容できる、年間通して使えるスポーツフロアのアリーナを造って欲しい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

113	資料を読めば、メインプール廃止はあたりまえ。逆になんで20年も30年も放置してきたのか。だから役所仕事といわれる。民間なら最初の10年でとっくに潰れてる。	サブプールも経費がかかるなら潰すべき。わざわざ残したあげく機器更新までするなんて、無駄に上塗り。どうしても残すならその分も含めて、見合う料金を取るべき。特に大会ができないとか、反対だとかいってる自己中団体からは、使う、使わないに関係なく、残すことに対して、一定の負担金を払わせてもいいとおもう。	スケボーとかボウリングとかプレイキンとか、若いやつが楽しめる場所を作ってやってほしい。	検討、検討とか時間かけすぎ。なんで完成まで5年もかけるのか？そのころにはまた需要が変わる。もっとスピード感をもってすすめる。すくなくとも、トレーニングのマシンはすくなくても高機能化をして！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
114	年に1回くらい頼まれて水泳大会に顔を出すが多額の税金をかけてやる必要を感じない。体育館のほうがよっぽど多くの人の役に立つと思うし、安く運営できるならプールがなくなるわけではないし廃止すべき。	見ているとメインプールよりサブのほうが熱いと感じる。観客席の空調がきくよう、町中のスイミングクラブみたいにガラスで切り分けたほうが効率的だし快適になると思う。	近所の子供たちが体を動かせる場所してあげてほしい。鶴見区にもそういう屋外施設があればと思う。	鶴見区の市議員が県や市の役員といろいろやってるが、今まで水泳に一度も関わったことがないのになぜ急に出てきたのかわからない。他所の区の施設のことを言う前に鶴見区のごとくに力を使ってほしい。三ツ沢も万博も反対してるし、反対するだけならだれでもできる。話題の某元他都市市長なら「恥を知られ」と言ってくれると思う。市長にもこういうことを議員にはっきり言ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
115	市民の税金を財源として使って維持・管理しているものだと思うので、ビジネスとして感情論抜きで考えて欲しい。転換期なく、スポーツコートとして使い続けるのがランニングコストも抑えられればいいと思います	メインプールをスポーツコート専用に使ってサブプールを改修して公式試合に使える形に整備して欲しい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
116	SNSなどで大変盛り上がっていますね。1つだけ言いたいのは、この計画はプロバスケットボールチームのための計画ではないのに、プロバスケットボールチームがターゲットにされているのは納得ができません。他のスポーツにもメリットがあることをもっと発信して欲しい。	ぜひ進めて欲しい。	面白い提案ありがとうございます。	より良い施設となるよう、これからも検討をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
117	素案を拝見しました。プールがなくなるのはとても残念ですが、大切な私たちの税金が投入されていることを考えると、仕方ないと思います。	50メートルプールですが、25メートルとして使われていることが殆どで勿体無いです。50メートルで使える日も増やしてください。	子どもたちのために一番良い方法を検討してください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
118	競技のない時に遊具を設置し、活用するのは良いが、持続的に運営できるよう、適切な料金設定をしてほしい。	そのままプールとして利用することには賛成。現在のジャグジーは残してほしい。より多くの人が遊べるプールにしてほしい。	あの立地のマンガライブラリーに行く人がどのくらいいるのか、需要をはっきり調べてほしい。屋外遊具の設置は賛成だが、テーマやコンセプトをはっきりして、行く理由のある場所にする必要があるのでは。(例えば、竹林区域に竹の木をメインに使ったアスレチックとか)	建物以外の屋外の面積がすごく広いのに活用されていない。階段が多く、アクセスは悪いが、高い位置だからこそ景色がよく、広い空間があるので、これを活用してほしい。期間限定の特設でも良いので、イベントを兼ねた商業施設を誘致するなど、人の往来と収益を意識した事業が必要だと考える。(ビアガーデン、バーベキュー、マーケット等)	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

119	<p>通年通して集客性が見込めるところにしてほしいです。ただの体育館なら北山田の地区センターもありますし、広いグラウンドも神無公園にあります。風船の遊具を設置するのもよいですが、100円くらいはお金をとってそれなりのところにして欲しいです。なんでも無料にするのは行政の悪い癖です。入口のロビーが半地下で薄暗く狭い感じがするので、もっと明るく開放感を出してください。</p>	<p>競技を目的にするなら仕方ないですが、収益性の観点からはもう少し自由に遊べるプールにして欲しいです。ただ真つすぐ泳ぐだけではつまらないです。今のジャグジーは眺望も少しあり、気に入っているので、あのようなプール以外の集客も見込めるものを残してください。都筑区は銭湯もないので、ジャグジーだけでも広く綺麗に整備すれば駐車場もあるので収益性は上がると思います。</p>	<p>都筑区は緑道、公園が広範囲かつ連続的に整備された全国でも珍しい街です、他にないと思います。しかし、アスレチックや運動機器といった遊具が非常に少ないです。ぜひ整備して欲しいですが、部分部分にポツポツと遊具を設置するのではなく、わざわざ遊具目当てに人が来るような連続性のある設置をして欲しいです。竹林の自然部分も活かして300円程度のアドベンチャー的なアスレチックもしてください、斜面もあるのでロングすべり台やターザンロープなどもあればよいかと。100円でもよいので、費用をとって持続性のある施設にしてください。また、屋外に昔はボルダリングもあったようですが、ぜひコンクリート壁を無駄にせず設置してください。しかし図書館でもないのにマンガの部屋は必要でしょうか？読みたい人は図書館かマンガ喫茶でよいのではないのでしょうか？</p>	<p>今の施設は非常に無駄な空間が多いです。駅と隣接しているにも関わらず集客性も悪いです。ぜひ、pfiを活用して、飲食店も入れてください。北山田駅前ファミレスはあっても喫茶店や飲食店が非常に少ないです。駐車場もあり、かつ丘の上の眺望もあるため、それらを活かしたテラス席や、屋上や竹林前でのバーベキュー施設なども作って、スポーツ目的以外の人も来なくなる施設で収益性、集客性を図ってください。また、現在の施設はガラス張りで開放的に見えて、実際は入口が少なく、中も見えず、中に入ると半地下で薄暗く、全く開放的ではありません。まるで綺麗なごみ処理施設のようです。入りやすさ、開放感、眺望をお願いします。屋外も避難場所として使用するにしても、ただの空き地ではなく、もう少しまんべんなく木を植えてください。日陰とイスがもっと必要です。眺望を活かしてください。隣のマンションはイタリア風な庭園になっているので連続性をもたせれば丘の上のカフェでも集客性はあると思います。今、水が流れるようになっていて、全く水が流れてません、流さないなら作らないでください。香りの庭園もただのハーブの荒地です。小規模でよいので庭園風にするか、木を植えて芝生もしいて、無駄のない綺麗かつ実用性のあるところにしてください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
120	<p>メインプールの廃止に反対する水泳関係者のことを聞きましたが、なんで全国大会や県大会を横浜でやらなきゃいけないんですか？横浜の施設は、それを支える税金を負担している横浜市民が決めます。コストメリットの説明を読みました。水泳関係者はこれを覆す手法を示しているのでしょうか？いろいろなスポーツやイベントに使える汎用性の高いスポーツフロアにしていこうという計画内容に賛成です。メリハリつけてニーズに応えてほしいです。</p>	<p>市の大会はサブプールでできるように、整備していく必要があると思います。メリハリつけてニーズに応えてほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
121	<p>サブプールで泳いでます。水泳が好きですが、長水路プールはふたつもなくて良いと思います。いつでもいろんなスポーツをやる人が行き交う場所になるってすごく楽しみです。</p>	<p>サブプールを使っていますが、空調の修理など快適な環境づくりには、是非力を入れてほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
122	<p>多くの競技大会が開催され、集客（観戦・観覧）出来るようにして欲しい</p>	<p>全く利用したことがない、今後も利用する予定もない</p>		<p>再整備に強く賛成 スポーツ先進都市としての横浜をアピールしていく施設にして欲しい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

123	なし	娘の水泳大会・練習等で、国際プールを使用させて頂いている横浜市民の立場で、意見を述べさせていただきます。前提として、水泳関係者視点では、長水路での大会ができるメインプールの存続は望ましいものの、今後の将来展開、経済性などの観点から、通年スポーツフロアにするのが合理的とみております。そのうえで、建設的に、主に水泳大会の運用にかんがみた際の意見を提示させていただきます。（１）サブプールでの大会開催における選手待機スペースの確保 サブプールにて開催される大会は現在もあり、その場合、メインプール側の観客席を利用することで多くの選手に負担がかからない形式で運営がされていると認識。サブプールでの開催維持を行う上では、引き続き、メインプール側の観客席を利用して移動できるよう、通年スポーツフロア化したあとも、動線の確保ができるよう要望いたします。（２）サブプールへの観覧席への座席新設に関して 既存席設置場所への席数追加は一定のポジティブな効果が期待されるとみています。一方、多くの保護者が集まる大会運営を踏まえると、現在席がないことで多くの方が立ち見できる通路のようなスペースが、今回案に記載のような席が設けられることで、結果、スペースが限られ、逆効果になると思っています。想定するに、サブプールは通常はほぼ観覧席が利用されていないのが実態で、キャパオーバーしているのは大会開催時のみであるならば、今回案は、定常利用時には効果はなく、キャパオーバー時には邪魔になる結果と推定しており、実態にかんがみた案の見直しを要望致します。どうぞよろしく願いいたします。	なし	都筑区の人口動態も2025年でピークを迎え、以降人口減少社会に進む前提に立つと、過剰投資にならないような注意が重視されるべきとみています。利便性が必ずしも良いとは言えない立地環境、またスポーツビジネスにおけるリスクにも十分鑑み、メリハリをつけて、削るべき部分は徹底的に削る姿勢で進行いただきますようお願い致します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
124	利用者が少なくなっているのであれば、スポーツフロア化は、しょうがないですね。	練習用プールを作ってください。色々な大会できるようになると良いです。	とても良いです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
125	都筑区民ですが、今やプロバスケットボールチームがいるまち、というところは1つの都筑区の「ブランド」になっていると思います。平日の夜にあんなに人の流れができる、わざわざ都筑区に来てくれるファンがいる。自分たちのまちを認識してもらうことは嬉しいことです。そこはきっと、子どもたちも一緒ではないでしょうか。ひとつのスポーツがまちの価値も高めている気がします。それを支える横浜国際プールは大切な施設です。しかし、私は、このまちのキャパシティ等も考えると、50mプールが2つ無くてもいいのではないかと考えています。アリーナとプール（サブプール）、2つがある施設というのはそれだけでも十分魅力的だと思います。	観覧している時「暑い」というのがサブプールのイメージです。	親子連れが休日に「どこ行く？」となったときにふらっと来られる施設になるといいな、と思います。（今はどちらかと言うと習い事やイベントのついでに来るイメージ？）	とても立派な施設だな、と思います。それだけに、国際大会等でほとんど使われていないことが残念です。なんで国際大会が開けないのでしょうか。国際的には選びづらい立地なのでしょうか。（東京などの方が利便性等がよいため競争性がないのでは？）それであれば、2つの50mプールを維持するためにもすごく費用がかかるのであれば、1つを切り捨てる、1つは市民のために活かす、という選択は次世代を考えると理にかなっている気がします。将来的には今よりも税収が減る、その際にまた同じ議論が起こっても、もう壊すしかなくなるような気がします。そしてきっと、二度と同じような施設はこ都筑区には建設されないのではないのでしょうか。まだ築20余年であり、今はいろんな選択肢があります。きっとサブプールの存続にも費用はかかるとは思いますが、今だからそこを残す選択ができるのだと思います。（議論の先延ばしは結局サブプールもなくなる結果になりそう..）	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
126	毎回多額の費用をかけて季節ごとに床の工事をやる意味はないと思う 国際プール、としての存在が無くなるのは淋しいとはおもいますが、年間の使用内容、現状の施設の老朽化、他の施設とのレベルの差などを思うと改修までしてレベルアップしたものに作り変えるのは意味はないかと考える	プールとしては使えてはいるが、あちこちに老朽化が目立つ ロッカー室も使いにくいし、シャワーに至っては数も少なくお湯の温度も一定でなく見た感じ不衛生な気もする メインプールを無くすならサブプールはしっかりしたものにそれこそお金をかけて改修してもらいたい	使ったことがないのでわからない	建物周りの空間、土地が遊んでる もっと市民の集まれる場所づくりをしないと勿体ないと思う	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

127	<p>・近年の利用状況、年間約2か月もの間利用できないことから、通年スポーツフロア化に賛成です。・将来のプロバスケットボールリーグの発展を見据えて、席数は1万席に近い数にしたほうがよいと思います。・また、現在の国際プールの席配置では、ビジョン側と飛び込み台側の席はコートから離れており、観戦しにくいいため、すり鉢状の配置にしたほうがよいと思います</p>	<p>サブプールは少し暗い印象があるので、もう少し外光を取り入れることはできないでしょうか。</p>	<p>・スポーツマンガという発想は面白いと思いますが、小中高生のスポーツの聖地とするならば、子どもたちの現在の運動能力開発と将来の進路を見据えたより教育的な観点で、また指導者の学びの観点も加えて、体育・スポーツ学、コーチング学、健康体力学等の書籍を揃えた図書館とする位置付けがあっても良いのではないかと思います。・屋外遊具設置イメージに描かれた遊具では幼児しか満足しないのではないかと思います。ターゲットが屋内施設を利用する幼児で、スポーツ観戦に飽きた子どもをあやすことを主目的としているなら、ごく小規模なものでよいかもしれませんが、平日も含め普段から利用者の増加を狙うのであれば、内容が不十分だと思います。例えばズーラシア、岸根公園にある大型遊具、金沢動物園そばにある斜面を利用した遊具などであれば、屋内施設を利用するかしないかに関わらず、普段から多くの家族が訪れると思います。利用者の多い施設を参考にしてはいかがでしょうか。大型遊具の設置が難しいのであれば、小学生以上をターゲットにして、バスケットゴールを2、3台設置するだけで大勢の子どもたちが利用するのではないかと思います。</p>	<p>・予算の都合があると思いますが、今回、最低限の改修だけで終わらせるのではなく、よりよい施設となるような改善を期待します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
128	<p>季節問わず利用しています。でも大規模な改修が必要になっている、とか全然知りませんでした。このエリアは親子連れ、子どもたち、そして高齢者までいろいろな人達が行き交います。せっかくの大きな施設ですので、いろいろな過ごし方、楽しみ方ができる場所になると良いと思います。そういう意味で、メインプールを廃止して1年間体育館として使えるようになるのはとても楽しみです。泳ぎたい人はサブプールや都筑プールでも楽しめますし、よりたくさんの人が出会える場所になる気がします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
129	<p>卓球の大会会場として利用させてもらっています たくさん卓球台がならんで参加数の多い大会の開催に役だっています 横浜市には各区にひとつずつのSCがありますが大きな体育館は 横山アリーナ BUNTAI 横浜武道館しかありません 前者は使用料が高く 市民利用にはむいていません この国際プールを1年間フロアのつかえる施設にしてください 使用料も市民利用しやすい料金体制にしてくださいと希望いたします</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
130	<p>色々なスポーツができる、メインアリーナ整備、賛成です。</p>	<p>今と同じように使えれば良いです。</p>	<p>地域の人が遊べるようにしてほしい。</p>	<p>食事ができるようにしてほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
131	<p>50mのプールは、競技をする人以外は、使わないかな。平日使っている人も少ない。</p>	<p>しっかり、残して欲しい。拡充も求む。</p>	<p>普段水泳の人しかいないので、施設が賑わうのは必要。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
132	<p>通年でのスポーツフロアへの変更を求めます。また観客席の大幅な増設も希望いたします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
133	<p>メインプールを廃止して通年スポーツフロアにすることは、運営維持コストを考慮すると妥当な選択だと思うので賛成です。しかし、プロバスケットボールチームのホームアリーナとしての利用が確約できなければ、施設の収入を確保することが難しくなります。立地や競合する他施設を考慮すると、プロバスケットボールチームの試合日以外に興行など収益性の高いイベントを呼ぶのは難しいので、甘い積算はせず、プロバスケットボールチームの利用と市民利用を前提にした設計をお願いします。</p>	<p>370万人都市において、長水路の大会が開催できないのは問題だと思うので、観客席や選手の待機スペースを新たに設置し、県レベルの大会が実施できるようにしていただきたいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

134	メインプール廃止は、賛成です。SNS等で騒いでる方々がいますが、莫大な運営費用が継続的にかかることに対して、何もその対応について、提案をしていない。すぐ無責任な主張に感じます。	水泳愛好者は、民間ジムのプールが充実してるので、そちらで、泳げば良いのでは？	良いと思います。	計画について、神奈川県の水泳団体が、署名等をやったり、市外の方が、SNSなどで反対してたりしますが、横浜市の施設なので、本末転倒の要求です。県民が使うプールが欲しければ、県庁に要求すべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
135	プール廃止賛成	サブプール拡充反対	整備賛成		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
136	大学まで競泳をやっていました。当時は藤沢の善行や野毛山が大会の会場でした。都市や公共施設はその時その時の社会ニーズにこたえていくために変わっていくべきです。水泳関係者の反対の動きにはとても賛同できません。既得権益にすぎる一部の方々のものでしかありません。同じ水泳を楽しむものとして、少し恥ずかしくなります。	市内唯一の長水路プールになるので、大会実施にあたり求められるスペックをできるだけ備えてもらいたいと思います。	広大な敷地を存分に活用しようという思いが伝わってきます。空の広い空間ですので、子どもたちを中心に思い切り楽しめる施設にしてほしいです。	もしかしたら水泳関係者からは反対意見が多く出されるのではないかとと思いますが、これは多数決で決める話ではありません。将来世代に良いものを残していくことがとても大切です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
137	メインプールは不要。プロバスケットボールチームの聖地にしてほしい。	メインプールを、廃止するのであれば、拡充しても良い。	プロバスケットボールチームの試合を見に行った時に遊べる場所の拡充を希望。	横浜国際プールは、プール施設ではなく、プロバスケットボールチームのホームとして、認識してる人が多いと思うので、計画通りの整備を望みます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
138	一部の人がしか使わないプールはいらない。税金の有効活用してほしい。	プールは使わないので、意見はない。	子供が遊べる施設の拡充は、賛成。もっと充実してほしい。	水泳など一部の人がしか使わない施設に税金をかけ続けるのは、ナンセンス。次世代の子供達のためなど、税金の使い道にメリハリをつけてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
139	季節を問わず水泳、観戦など訪れています。スポーツは様々な種目があります。当初はオリンピックをも誘致しようとしていた横浜を代表する水泳施設ですが、ニーズが多様化している今の時代、スポーツのみならず、様々なシーンを支える場として生まれ変わるの、とても期待しています。水泳に関わる人が反対していると聞きましたが、コストメリットを見合う提案があるのでしょうか。自分たちのことしか考えていない意見からは、建設的な気持ちを感じません。	逆にサブプールについては、競泳大会ができる環境づくりは必須だと思います。様々な工夫をしながら水泳を頑張る方達の気持ちにこたえてほしいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
140	床転換に毎年膨大な税金を使うことに反対です。メインプールは通年スポーツフロアにして、横浜プロバスケットボールチームのホームアリーナとして再整備することに賛成です。ホームアリーナとすることで、アリーナだけでなく、周辺地域への活性化にも繋がります。	サブプールは一般解放で利用しています。子供たちも利用できる深さでとてもありがたいです。メインプールは深く、限られた人が使えないので、プールとして利用することはないです。サブプールにも観客席もあるので水泳大会の開催はサブプールで十分なのではと思います。	マンガライブラリーや遊具はどこにあるのでしょうか？	現在子供達が気軽にバスケットボールができる環境が都筑区にはありません。国際プールの周りの敷地を、バスケットボールコートや、子供達が安全に楽しめる公園として整備をして欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
141	プールが二つあることは非効率。通年で床張りとし様々な屋内スポーツの利用とした方が稼働率が上がると思います。			屋外コートをきれいに整備頂き誠に有難うございます。大変使い易くなりました。せっかく整備頂きましたので、今後はイベント時に駐車場として利用することは無くして頂きたいと思います。よろしくお願ひします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

142	<p>毎年、床とプールの交換工事に費用も掛かりますし、水泳競技に関わっている方には残念だと思いますが、より多くの人に利用してもらうこと、年間の費用も考えたら、通年フローリングにする案には賛成です。また、ジムは今でもかなり需要が高く、土日は混雑して、入れない時もあるようです。健康志向高まって、ジムの需要はありますので、ジムスペース拡張すると、利用者は更に増えるかと思えます。</p>	<p>サブプールだけでもとても立派だと思います。プールはまだ使ったことはありませんが、近所に住んでいることもあり、子ども(4歳)が散歩がてらにサブプールに立ち寄っています。プールでスクールや大会をやっていると喜んで見学しています。いつか利用してみたいなと思います。外から見てる限り、老朽化は感じません。</p>	<p>マンガライブラリー、遊具の設置について素敵だなと思いました！特に都筑区はファミリー層が多く住んでおり子どもが沢山いますので、まずは足を運んでもらうこと、中の施設を充実させて、また来たいと思ってもらえることが大切かと思えます。我が家も子どもがいますので、あの広い敷地で遊具があると安心して子どもも遊ばせられると思います。室内に遊具設置(有料)でも、夏の間は外で遊ぶのは危険な為、有料でも必ず需要はあると思います。室内遊び場は、隣駅まで足を伸ばさないとありませんので。</p>	<p>家族みんなで休憩出来るカフェもあると、立ち寄りたくなります！小さくてもコンビニやまいばすけっと等のスーパーのようなお店があると、近隣住民にかなり身近に、気軽に立ち寄ってもらえる施設になるかと思えます。そして一番の問題は、やはり北山田駅からアクセスかと思えます。せっかく駅から近いのに、徒歩ルートのあの階段が乳幼児連れのママにはしんどすぎて足が遠退きます。電車でベビーカーで遊びに来てても、階段しかないのでは上れません。我が家も中川から北山田に越してきて2ヶ月ですが、あの階段がたらずぎで立ち寄ろうと思えません。徒歩ルートのアクセスを検討してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
143	<p>プール施設としては素晴らしい。ただ国際大会が開かれていないのであれば、ここまでの施設は不要だし、維持コストにあわないと思います。</p>	<p>泳ぐというスポーツは健康増進には効果的なものです。そしてそれは設備がないと、実現出来ません。メインプールが無くなったとしてもサブプールの存続は不可欠だと思います。</p>	<p>スポーツのみではなく、市民が憩える場所という点では良い方向だと思います。スポーツジムのマシンのレベルが高いので、引き続きより良いジムしてもらいたいです。</p>	<p>北山田駅からのアクセスの見直しをお願いします。お年寄りや子供連れの方々が階段を苦しそうに上っているのを見ます。バスケットボールの試合観戦では、多くの方々が同様の状況です。エスカレーター、エレベーターの設置を強く希望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
144	<p>バスケットボールなど室内球技系の体育館として通年使えるようにしてほしいですね。</p>	<p>床タイルが劣化しているので 安全なタイプになるといいですね 小さな子ども連れだと心配になります。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
145	<p>プールイベントの頻度が低いならば現状のバスケットボール試合会場を主としたスポーツイベント開催場所専念の方が良いと考えます。新しくできたプンタイでは総動員数も少し足りない規模と思います。横浜アリーナ未満の会場として転用する活路があるように思います。屋根から太陽光を取り入れる会場は他には例は少ないため特色のある会場にできるとも思えます。全部廃止して土地転用するよりはコスト少なく未来のある用途と思っています。</p>	<p>メインプールを廃止するならばこちらはプール用途で残しても良いように思います。利用頻度見込まれるならばこちらのサブプールの刷新するのも良いと思います</p>	<p>周知が足りないためか存在を知られてないように思います。コストがかかるだけなら廃止しても良いと思います</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
146	<p>メインアリーナを通年フロアスポーツ施設として生まれ変わらせる案に賛成。ただし乳幼児の遊びコーナーだけではなく、小中高生が様々な本格的なスポーツに親しめる施設にしてほしい。</p>	<p>現在、サブプールで開かれているアクアの都度教室に長年通い続けている者です。私の日々の健康増進にとつて、国際プールはなくてはならぬ存在です。メインプールが無くなることで、サブプールの需要が高まり、これらの教室にシワ寄せが生じることが懸念される。高齢者や身体的弱者にとって水中運動は健康の鍵であり、国際プールは地域の拠点として重要である。民間スポーツジムにはない、立地・環境・広さ・開放感がある。更に充実したサブプールの活用を切に願う！</p>	<p>広く幼児から若者を呼ぶため、あれもこれもとテーマパーク的・温浴施設的にすることには、やや疑問を感じる。むしろ本格的な様々な屋内スポーツ施設を作りスポーツ人口の底上げに資する方が良いのではと考えるが。</p>	<p>貴重な竹林を有し自然環境に恵まれた素晴らしい立地を有効に活用した、改築となるよう願っている。北山田駅からのアクセスについても更に検討してほしい。高齢者にとっては改築にかかる時間も惜しいが、国際プールが生まれ変わる日を心待ちにしている！</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
147	<p>【通年スポーツフロア化を希望します】・私はプロバスケットボールチームのファンです。・プロバスケットボールチーム応援のため、各地アリーナを訪れていますが、チームにとってのホームアリーナは大切な場所であることを常々感じています。・国際プールは他アリーナと比較し、明るく、広々としており、外へ出るにもさまざまな動線があることから、満員時も窮屈さを感じさせない、屋外スペースにはキッチンカーが集まり、試合前後も楽しめる素晴らしいアリーナです。・ただ1階席はパイプ椅子のため、段差の高低差が低く、前に座る方によっては試合観戦をしにくくなることもあります。・バスケットコートにコート転換をしている影響が段差も多く、小さな子供や高齢者の方、初めて来場される方にとって、危険な箇所も複数あるように感じています。・W杯以降のバスケット人気をパリ五輪以降も高めていくため、通年スポーツフロア化し、安心・安全に観やすい、過ごしやすいアリーナを作りたいと考えています。</p>		<p>・バスケット観戦はお子様連れ、ファミリー連れが多くいます。・バスケット観戦だけでなく、本に触れる、体を動かす設備が整うことは、素敵なことだと思います。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
148	<p>この規模のプールは不用。体育館などより多くの人々が利用できる施設が望ましい。</p>	<p>引き続き利用できればよい。</p>	<p>期待してます。</p>	<p>メインプールは廃止して、多くの家族や地域住民が使える施設にしてほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

149	<p>これだけ広さのあるアリーナは横浜市内では横浜アリーナ以外にないのではないかと。席の間隔も狭すぎず、端っこの方に座ってもアリーナ内は見やすい。様々な用途で利用できそう。</p>	<p>水深、コースの長さ、美観、どれもよいかと思えます。</p>	<p>遊具は常設する必要はないと思います。都度、契約をして用意をしたりできるようになればと思います。</p>	<p>通年フロア化に賛成します。プールと体育館の床転換の費用が高すぎる。採算だけで見ればマイナスで、そこに税金が投入される事態はできれば避けたい。国際プールと銘打っていながらも今まで開催された国際大会の回数が少なすぎる。国際大会の基準を満たしていないプールだとその他の利用は国内の中規模大会かと思うが、これも他の新しく建設されたプールに需要が奪われている。中高生などの大会はサブプールで行うことが可能で。自身は子どもがいるが、子供をプールに連れて行くこと思った時に横浜国際プールの選択は無い。市民プールなど安全性の高い遊び場もあるところへ連れて行くからだ。潜在需要で考えれば競技用プールよりも体育館として利用した方が圧倒的に利用人数が多く、各種スポーツ競技でも体育館で行われるものの方が多いだろう。水深のある競技用プールを使用して行われるスポーツは・競泳・水球・アーティスティックスイミング・高飛び込み が考えられる。床競技では・バレーボール・各種体操・バスケットボール・フットサル・柔道、空手、レスリング、フェンシング等の格闘技・卓球・バドミントンなどが考えられる。室内の競技は種類の幅も広く、プールを利用する水泳競技に比べ需要の点からも利用用途が高く、年間を通して採算も計算ができる。プールの場合には天気には左右されないが競技のシーズンが短く、専門性も高いため、プール転換されているときに採算が合わないと感じる。現在、横浜のプロバスケットクラブが秋から春にかけて利用しているが、世の中のバスケット熱の盛り上がりからも、国際プールで試合開催時の熱気や観客の人数は驚くほどのです。ここに加え、通年体育館としてその他のスポーツが開催できるようになれば横浜市の財政も潤い、また、プールをどこかに建設する資金ともなるのではないかと。通年床とした場合、出た利益の数パーセントでもプールをして新たなプールや施設の建設等の費用にできるようにすればいいのではないかと。利用できる人口が多いほど横浜市民の身体健康増進、満足に繋がるものと考えます。それが公益の施設のあるべき姿だと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
150	<p>通年スポーツフロアにした方が、より多くの種目の競技者のニーズを満たすことができるので、結果的に満足度が向上する市民が多くなると考えられるため、事業計画に賛成します。</p>	<p>メインプールがなくなることで、一定規模の大会を開催できるプールがなくなると各種水泳大会の実施に支障をきたすことが予想されるため、市民大会が開催できる基準での再整備は必要不可欠であると考えます。</p>	<p>現状の横浜国際プールの設備が競技者でないとほとんど利用することがないと感じていたため、市民（特に子どもたち）が日常的に利用しやすくなる設備の設置には大賛成です。</p>	<p>全体的に見て、様々なバランスをとともよく考えられた事業計画だと感じましたので、ぜひ素案の方向性で進めていただきたいとします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
151	<p>メインアリーナはバスケ他、一年中体育館として利用できる方が有効活用できると思う。1番の理由は横浜には5000人以上収容できる体育館、アリーナが横浜アリーナ、新buntailがなく、世界都市横浜にあまりにも大型収容が可能な体育館、アリーナが少ないからだ。6000人以上のアリーナへの回収が計画として上がっているようだが、できれば10000人収容規模に上げてもらえると使い勝手も更に上がり、様々な競技、大会を招致してより高い収益化が見込めるのではないかと。北山田からの階段にエレベーターを設置することや立体駐車場の設置、センター北からのバスの増便も合わせて計画してもらえるとバリアフリー的観点からも非常に助かると思う</p>	<p>今のままよりプール利用者が使いやすい施設として維持することが良いと思う</p>	<p>使ったことがないのでわからない</p>	<p>特になし</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
152	<p>アクセスが不便だが、プロバスケットボールチーム応援のために年に何回か利用している。この施設を利用してる人の割合は、バスケの観客がほとんどを占めるだろう。再整備事業計画に賛成。</p>	<p>プール利用者はこちらで。</p>		<p>赤字を解消するにはこれしかない。改めて、再整備事業計画に賛成。26年間にたった4回しかない水泳の国際大会、何の利益も生まない水泳関係団体の意見など聞く価値は無い。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
153	<p>プロバスケットボールチームのメインアリーナとして利用する際、プールから会場形式に転換する労力がかかるのと、収容人数がそれほど多くない（6000人以下）ため、観戦できずにいる観客が大勢いる現状を踏まえ、全面的に体育館としての利用に転換することでアリーナとしての利用率向上に繋がると思っています。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

154	切り替えについては、お金がかかるのでスポーツフロアで固定にしたほうが良いと思う。		不要ではないか。設置して長い時間がたった後のことも考えたほうが良いと思う。	なるべく税金が使われない形で整備してもらいたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
155	通年、バスケットコートとして観客席も増やすと共に改修すべきです	プールのままでOK	特になし	メインアリーナはバスケットコートに改修し、名前も変更して良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
156	年間をスポーツアリーナとして改修する場合、一般利用者以外の大会やイベント誘致は横浜市が主管して行うのでしょうか？ いままで、大きな大会を誘致できない原因は市が誘致活動をしていないとか水泳関係団体が誘致活動をしてこなかったからなど、双方が責任を押し付けていると聞いています。改修後は、大きな大会やイベントを計画的に誘致し、市民そして地域住民が誇りを持てる施設として運営して欲しいです。最後に、開設当初は周辺小学校などが運動会やスポーツイベントを開催して利用していましたが、都筑区区内の小中学校や中学校が集めてのスポーツ大会やイベント行い若い世代に多く利用してもらえようしてください。そして、何かの聖地として世間に知れ渡る施設となることを希望します。	緑地側に子供用のプールを設置し、夏場はサブプールとオープンテラスで繋がり小さな子が家族連れでも利用できるにはどうでしょうか？ また、今の観客席空調は最悪です。観覧者に配慮した空調設備へ改修をお願いします。	幅広い年齢層の方に利用してもらいためには、良い考えだと思います。	北山田駅からの動線は、バリアフリー化が必要であることを計画時から提案していますが、開設後の検討とされ現在に至っている認識です。今回の改修では、後回しにすることなく同時に実施し、北山田駅から誰でもが気軽に利用できるようにする必要があります。また、プール緑地の木々は25年経過で大きく育ちすぎ、秋から冬にかけ落ち葉により周辺住民が困っているのも現実です。立ち枯れた木々もありますので、緑を残すことも必要ですが伸びすぎた木々に対しては丈を縮めるなど選定と間引きを実施してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
157	1年を通じて泳いだり観戦したり楽しませていただいています。メインプールを廃止しスポーツフロア化すること。賛成です。健康増進のためのプールは市内にたくさんありますし、同じ場所に50mプールはふたつも必要ありません。建設当初はオリンピックの誘致なども念頭に考えられていたと聞いたことがありますが、もう時代も違います。また、全国大会や県大会を横浜でやらなきゃいけない理由もないと思います。コスト的にも大変有利な計画になってますし着実に事業を進めてほしいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
158	プロバスケットボールチームの本拠地として、通年フロアでよい。莫大な税金を使って、行えもしない国際大会のためフロアを毎年変える必要はない。地域に住んでいるが、メインプールはいらない。子どもたちの大会などは、サブプールで充分。プロバスケットボールチームが人気が出てきているのにチケットが取れないのは、経営上もつたいない。座席を増やしたり、お店を入れたり、観客がもっと楽しめるようにしてほしい。	子どもの遊び場や地域住民の健康づくりのため、今のまま残して欲しい。	市民の集いの場となり、賛成。	メインプール廃止に賛成。メインプールを残すのは、税金の無駄遣い。市民のための場所にしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
159	ほとんど国際大会として利用されていないので、年間を通してスポーツフロアとして利用するのは良い考えだと思う。広めの体育館が周囲に無いので、雨を気にせず運動会をしたり、スポーツ大会にも利用できる。バスケットの試合が開かれて利用者が大勢居るのも良いことである。現在、施設維持・運営費用が高額であり、赤字態勢になっているのは、至急改善する必要がある。	市民プールとして改修して継続利用するのは良いと思う。	主旨は理解するが、必須なのかどうかは悩ましい所である	駐車場の台数を増やしてもらえると有難い。広場はちょっとした集りや、キッチンカーを置ける場所として、残しておいてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
160	赤字事業縮小や今後の発展を踏まえて、通年スポーツフロア化が望ましいと思います。水泳関係団体からの反対意見もありますが、基本は赤字の改善や集客の見込める改善策がなければスポーツフロア化は避けられないと思います。ぜひプロバスケットボールチームの本拠地として地域に根ざして応援してください				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

161	プールからスポーツフロアの転換にお金がかかりすぎるよりは、通年スポーツフロアでの運用が良いと思う。以前、売店を利用した再、床が抜け落ちそうになっている部分が増えたので、全体的に老朽化外部進んでしまっているのだと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
162	さまざまなスポーツで利用できるようになるとよい	より使いやすいように整備するとよい	マンガを置くのは良いアイデアだと思う。アンケートをとるなどして、ニーズに合ったマンガや遊具を置いてほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
163	有明テニスの森の様にインドアのテニスコートとして常設して欲しい。社会人リーグのテニスでも使用しているが、もっと通年でコートとして使用出来るようにして欲しい。出来ればプロの大会も開催する様にすれば、元々テニス人口の多い横浜市でもっと盛り上がると思うし、有効的に使えると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
164	絶対、通年スポーツフロアにしてほしい。最近のバスケの盛り上がりや全国に新しいアリーナ建設とプールより集客はある。ここは横浜という都市にありながら周辺は自然も多いし、アリーナが楽しめるスペースもある。駅からも近い好立地。観客席も7000席くらいできそう。申し訳ないがプールではこれほど集客は見込めない。	サブプールが残るので水泳を楽しむ人や練習をする場所としては充分かと思う。	いろんな人が楽しめる場所としてあったほうが良いと思う。	スペース的に難しいと思うが駐車場はもっと増やしたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
165	サブプールもあるので、メインアリーナは常設のスポーツフロアにして欲しい。私はプロバスケボールリーグ観戦が好きなので、ここ数年シーズン、国際プールにも複数回、観戦に行っていますが、国際プールはプロバスケボールチームのホームアリーナとして定着しており、改修を経て、これからもプロバスケボールチームのホームアリーナであり続けてもらいたい。一人の横浜市民としての切なる願いです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
166	平日なんてほぼ誰もいない。なくて当然。むしろ判断が遅い。ここを隣の小学校の体育館として開放すれば、小学校の校庭が広がるのではないかな	小学校のプールを廃止してここを使用すれば、施設保全のコストが下がると思う。これを機にもっと税金の有効活用を考えるべきだ。	孫の遊べる場所ができるのであれば良いと思う。	土曜日のこども無料をやめてほしい。川崎のこども、特に高校生がたくさん来て迷惑。せめて無料は市民だけにすべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
167	スポーツフロア化に賛成 フットサルをやれるようにしてほしい。チームのホームアリーナになると嬉しい。武道館は遠い。	水泳する人と体育館を使う人の数を考えたらこども体育館にしてもいいのではないかな？	これからはマンガよりeスポーツの方が良いと思う。	水泳関係者から、ごねれば役所から色んなものを引き出せるから応援してくれといわれた。税金をなんだと思ってるのか！ そんな団体に配慮する必要なし！！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
168	体育館化に賛成。卓球台をたくさんおいてほしい。大会をする場所がいつも中区だったので、近くでできるのは嬉しい。今までバスケだけだったが、これを機にTリーグ誘致を検討してほしい。	水泳をしないので興味ない。	スケボーとかアーバンスポーツができるようになったら人が集まるのではないかな	ここに限らずもっと体育館を作してほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
169	定期的にメインプールを使っているが、税金が有効に使われるならサブプールでも泳げるので問題ない。子どもも水泳を習っているが基本的にスイミングクラブに通っているし、サブプールで十分。むしろ、いろんな形で子どもと遊べる施設にしてもらったほうがよっぽどいい。	汚いのできれいにしてほしい。	平日でも安心して子どもがいられる場所にしてほしい。指導員つきのアスレチックとかがあったら安心。	水泳を楽しんでいる人間として水泳団体の気持ちもわかるが、自分たちで何一つ努力もせず、要求する姿勢は正直、世間知らずとしかいいようがなく、恥ずかしい。市はとにかく税金が原資なので、どれだけ多くの市民にメリットがあるか、という視点で検討してほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

170	市民の健康増進であれば、市内にはたくさんプールがあります。しかも国際プールのサブプールは50mプールです。十分にサービスは提供し続けられるんじゃないでしょうか。建設当初はオリンピックの誘致なども想定していたようですが、時代が違います。しかも全国大会や県大会を横浜で実施する義務はあるのでしょうか？それより広く市民のために活用されるべきだと思います。コスト的にも将来へのメリットが大きい今回の提案に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
171	年間を通じて利用させていただいています。国際大会の誘致状況がそのような状況なのですね。維持コストの説明も読みましたが、将来のことを考えると、市民や地域のニーズに答えながら、持続可能な施設にしていけることはとても重要だと思います。メインプールを通年スポーツフロア化していくことで、施設全体で様々なニーズに対応していけるとと思います。計画案に賛成します。	市内で唯一の50mプールになるとのことですので、市の大会が実施可能となる十分なスペックを整えていただけるといいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
172	市が何で集客したいのかビジョンが見えない。個人的には過去に大きな水泳大会をやった盛り上がったイメージがなく、隣に辰巳もある。テニスやバスケットといった屋内競技専門で低コストで使い回してもらったほうが良いと考える。			最寄駅から長く続く階段が、利用や訪問のネックになっている。バリアフリー化できないのであれば、若者男女が訪れる国際大会を開催するのは難しいと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
173	「通年スポーツフロア化」に賛成します。「横浜国際プール再整備事業計画（素案）」に記載のある「具体的な取組イメージ」とおり、様々なスポーツ興行も開催できるアリーナとして利用することで、ランドマーク的なスポーツ施設になることを期待します。	「横浜国際プール再整備事業計画（素案）」に記載のある「具体的な取組イメージ」とおり、「市民の水泳の拠点に」ということで良いと思います。	新たな試みですので、期待しています。	現在、報道などで水泳関係団体などが猛反発しているとの記事を見ましたが、費用的なことは触れずに、自分たちの利益や主張だけをしている気がします。市民のための施設ですので、団体の利益ではなく、まずは、市民が利用して楽しめる施設になることを望みます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
174	資料を確認しました。スポーツフロア、いいですね。しかし、スポーツフロア内に遊具？は絶対反対です。利用イメージを見ましたが、全然スポーツフロア感もありませんし、よくわかりません。ただしっかりスポーツ観戦やスポーツができるような施設でいいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
175	是非スポーツフロアにしていいただければと思います。資料を確認しましたが、昨今のバスケットボールの影響から、いつもチケットも取れないとみんな仰っているので、是非、席の多い体育館へ！資料やイメージのエア遊具？はよくわかりませんが、複数の体育館コートとかでいいと思います！	サブは残しておいてもいいかと思いますが、借りれる体育館等にしてもらえるとはそれはそれでいいと思います！	遊具はいらないと思います、、体育館、スポーツフロアですので、、	再建築しみにしております。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
176	毎年多量の金額をかけて改装するのであれば、是非スポーツアリーナとして再建してほしい。しかし、近年のバスケットボールの入場数を調べましたが、席数5000席では明らかに少ないかと思われます。席数の増加も意見としてお送りします。しかし、スポーツフロア化後の、エア遊具等は必要ないかと思われます。あくまでスポーツフロアですので、スポーツに特化していただきたい。せめて小学生、中学生、高校生、社会人の室内スポーツの推進に特化。現在様々なところから、気軽に借りれる体育館がないとたくさんの方がありますので、是非そういった意見も参考にさせていただきたい。地区センターですら、どこも抽選の嵐。私も数年一度も借りれたことがありません。よろしく願いいたします。		上記の通り、エア遊具等は必要ないかと思われます。	是非、スポーツフロアへお願いいたします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

177	<p>通年スポーツフロア化で構いません。そもそも兼用施設設備は、非効率的です。ただ、イメージにある遊技場の様なものは必要ありません。市民がスポーツをする環境を整備してください。</p>		<p>スポーツ実践する施設が少ないので、スポーツをできる場所を増やしてください。電波で漫画・アニメを見ることが出来る時代ですから、公共スペースは、市民がスポーツができるようにしてください。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
178	<p>水を扱うプールの維持にはお金がかかります。年間2億のメリットは覆せないと思います。サブプールを機能強化するわけですし、メインプールを1年通じて体育館にするのはとてもよいと思います。プールは水泳にしか使えませんが、体育館は非常に汎用性が高いので、可能性が広がります。</p>	<p>市内の水泳大会はなんとか継続して実施できるよう、計画を練ってほしいと思います。やはり自分の町の大会は自分の町のプールでやりたいと皆が思うのではないのでしょうか。</p>	<p>今の時代、動画、eスポーツなど切り口が広がっています。そうした面も考慮されると面白くなると思います。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
179	<p>バスケットの専用にして欲しいです。プロバスケットボールリーグにも向けて。BUNTAIのように光と炎の演出も出来るようにもして欲しいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
180	<p>常時体育館化を求めます。プールだと利用目的が限定的になるため、プロスポーツのホームアリーナとしての活用やその他イベントの誘致を考えたほうが有効的だと考えます。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
181	<p>維持費が下がるならこちらの方がよっぽど良い。そもそもこのような箱物行政はいらない。</p>	<p>いらない。無駄な税金を使わないで欲しい。特定団体が非難しているらしいが非難するなら独自で施設を持たせれば良い。プールがなくても死にはしない。ただ、お金(税金)がないと命に関わる。極論、このような箱物行政は今の世に不要だと思う。</p>	<p>箱に対して一部のだろうから区のログハウスで十分。</p>	<p>今回の件で初めて市内にこういった施設があることを知った。取り壊しを行い、横浜市の維持管理費を下げることが望ましい。財政が厳しい中、本当にこういった施設は必要なのか？費用対効果はあるのか？赤字出てないのか？市として真剣に議論して欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
182	<p>通年体育館化を希望。莫大な維持費をかけてまでプールである必要なし。体育館にして青葉スポーツセンターのようにレシミルズのプログラムをワンコインで参加できるようにしてほしい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
183	<p>プールとスポーツフロアを切り替える運用は、費用、工事期間など含めてコストパフォーマンスが大変悪いと思います。そもそもそのような運用方式を採用したことは問題かもしれませんが、維持費のかかるプールではなく、通年で活用できるスポーツフロアとして整備することに賛成です。</p>	<p>水泳団体が主張するサブプール機能の充実は利用者が特定の団体や選手などに偏る可能性があり、それよりも税金を払っている市民が子連れで気軽に利用できる市民プールとして整備する方が良いと思う。</p>	<p>遊具の整備は家族や子育て世代向けの施設として良いと思うが、なぜ税金でマンガライブラリーを整備しようという発想が出てくるのか不思議に思います。税金の無駄遣いです。</p>	<p>プール廃止反対を訴える水泳団体等は、口を出すだけで、整備費用を負担するわけではないので、一市民の意見としては、市民のための施設として再整備をして欲しいと強く思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

184	赤字の大きなプールは廃止とし、スポーツアリーナへ改修してほしい。	サブプールは残しても良いと思う。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
185	床転換なしの通年スポーツフロア化に賛成。プロスポーツ興行可能な設備に賛成。屋内テニスコートの一般利用も可能として欲しい。	一般参加のアクアプログラムは継続して欲しい。	漫画に限らず一部図書館、ラウンジスペースにしてはどうか。遊具よりも谷戸の斜面の自然を残した遊歩道の方が七山田らしい子供の健康増進になると思料。伐採した森は戻らない。	公道部分に対しランニング、サイクリング可能な開発をするには賛成。しかしゆっくり自然を感じて歩ける緑道の現況の変更には反対。緑道の自然な景観は現状の形で残して欲しい。エスカレーター等、国際プールと駅とのアクセス改善は検討すべき。町おこし的なイベントの開催拠点として位置付けてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
186	公開された資料を拝見しましたが、毎年の転換費用が非常に無駄なコストだと思いました。通常利用の多い方（スポーツフロアかプールか）にすること、バスケや水泳の競技が行われていなくても、子どもたちや家族で楽しめる空間になってくると、負担している市民・区民としてはありがたいと思いました。	サブプールは利用したことがありますが、思っていたより大きい印象だったので、サブプールだけ残すということでは事足りないのでしょうか？	遊具があって休日に立ち寄れる場所になると嬉しいです。	とにかく子どもたちが安全に過ごせる場所であってほしい。バスケや水泳、どちらも最も言い分はあるのですが、こちら税金を払っているので、少しでも無駄にならない方を選択していただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
187				経年劣化による修繕を含む再整備を行うにあたり、費用対効果について十分な検討が必要であることは基より、現在の財政状況を踏まえたコスト削減の実施は必須と考えるので、多用途維持に係る莫大な経費削減は是非とも行う必要があると考える。公認プールの消滅について、競技団体の言い分を聞き入れていたら、それは財政負担を市民に強いることになることを認識願いたい。それ程公認プールが必要であれば、競技団体が自ら設けるか、PFI事業で設けるなどの工夫を凝らすよう求めるべきと考える。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
188	建設当初からやってきたとはいえ、床転換(プールとスポーツフロア)に毎年5千万円かけて、2ヶ月間利用できなくなるというのは、コスト面でも機会損失の面からとても良くない状況だと思います。将来のコストも考えると、メインアリーナの廃止とサブプールの充実、という今回示された方向性はやむを得ないと思います。逆に、いろんなスポーツを楽しむ人がいつでも交流できる場にもなるので、新しいスポーツの拠点になっていくように思います。	現在実施している大会の引越し先の調整は丁寧にする必要があると思います。特に市の大会についてはサブプールで実施できるよう、スペックの検討と改修が必要だと思います。	こうした大規模改修の機会を捉えて、施設の役割やサービス内容を新しくしていくことは大切なことだと思います。地域や市民のニーズをしっかりと捉えて検討してほしいです。	サービスとコストのバランスはどこまでも追い求めてほしいです。これからどんな社会情勢は厳しくなります。膨大なサービスを継続させていくためには、欠かせない意識だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
189	水泳関係団体が主張する現行運営を残す方法は市政に対して大きなネガティブなインパクトがあると思います。横浜市民が主たる利用者ではないのにも関わらず、水泳関係団体の主張に寄り添うことは市民を無視した政治で、不信感が募ります。横浜市のコンテンツであるプロバスケットボールリーグや大学生・高校生のバスケットやフットサル、バレーボールの大会でより活用しやすいよう、通年でのスポーツフロアとし、メインプールは閉鎖、サブプールに統一していくべきです。市民なき水泳関係団体への付度は許せません。	現行のまま。		駐車を増設していただきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
190	水泳関係団体が主張する現行運営を残す方法は市政に対して大きなネガティブなインパクトがあると思います。横浜市民が主たる利用者ではないのにも関わらず、水泳関係団体の主張に寄り添うことは市民を無視した政治で、不信感が募ります。横浜市のコンテンツであるプロバスケットボールリーグや大学生・高校生のバスケットやフットサル、バレーボールの大会でより活用しやすいよう、通年でのスポーツフロアとし、メインプールは閉鎖、サブプールに統一していくべきです。市民なき水泳関係団体への付度は許せません。	改修により少しきれいになったり、控室が増えたりすると良いと思います。	常設の遊具があると子どもと一緒に来やすい施設になると思います。	駐車を増設していただきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

191	<p>プールを廃止し、通年スポーツフロア化を希望します 理由①水泳利用者<スポーツフロア利用者 一競技である水泳と、バスケ・バレー・卓球・フットサル・ボクシングなど、さまざまなアリーナスポーツの人口を比較すればアリーナ化は必然 ②他県では1万人規模のアリーナ建設が進み、アリーナを通じた地域活性化（雇用、観光）</p>	<p>特にありません</p>	<p>マンガライブラリーに土日や子どもたちの長期休暇の時は臨時でワークショップなどすることで 体験を通して子どもたちの成長を育む</p>	<p>水泳関係者は再整備に反対するなら、費用をどのように捻出するかも含めて提示する必要があると思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
192	<p>床転換してください。水泳のみでは現在の赤字は絶対に黒字にはなりません。冬はプロバスケットボールチームの試合を行い、その他の季節はバレーやハンドボール、運動会などたくさん競技やイベントが開催出来ると思います。緊急避難所にも設定されていると聞きましたが、プールにときに大地震が来たらどうするのでしょうか。床面ならばその辺も解決出来ると思います。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
193	<p>スポーツ観戦に適したアリーナへの改修をお願いいたします。サブプールは十分に大会利用が可能です。</p>	<p>観客席の拡張と更衣室の拡張をお願いいたします。</p>	<p>外に遊具を設置できればいいと思います。</p>	<p>アリーナへの改修を全面的に支持します。是非お願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
194	<p>普段バスケットボールをしているので、スポーツフロアが年間通して利用できれば、プロの選手になった感覚でバスケができたりもするかと思うので、地域の子どもの為にもプールではなく、スポーツフロア化を望みます！</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
195	<p>メインプールの利用数が圧倒的に少ないと拝見しました。大会の宣伝も特に見ることがないので、光熱費を考えた場合メインプールを廃止するのが妥当かと考えております。ランニングコストが低いスポーツフロアを通年で利用することが、市の財政として健全化になるのではないのでしょうか。</p>		<p>最新の漫画をおいていただけたら嬉しいです。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
196	<p>事業計画素案を読みました。プールも体育館もよく利用しますし、水泳関係者によるメインプール廃止反対の声も新聞で読んでいて、とても気になってました。国際大会をほとんど実施できず、この立地ではこれからは難しいでしょう。一方で、床転換をしながらの運営はやはりコストもかかりすぎています。大規模改修が必要になってきてこのタイミングで、メリハリの効いた効率的な利活用を考えるのは当然です。計画案はかなりコストメリットも出せます。これまで実施してきた国内県内の大会について丁寧に調整した上で、メインプールを廃止するのはやむを得ない選択だと思います。</p>	<p>メインプールの廃止はやむを得ないとして、サブプールは逆に相当のバージョンアップの実現が不可欠です。少なくとも市内大会はしっかり開催できる環境づくりに向けて、水泳団体の声をしっかり聞いてほしいです。メリハリの効いた利活用を目指してください。</p>		<p>まだまだ長く使える施設だと思いますので、コストやニーズをよく分析して、将来の市民に喜んでもらえるものになるよう検討を進めてほしいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
197	<p>素案の内容に賛成です。プールとスポーツフロアを切り替えるのに、これまで年間5000万円かけ、1ヶ月ずつ利用休止にしてきたなんて、ありえません。メインプールをなくすなんて水泳が好きな人にとってはありえないでしょうけども、広く横浜市の将来を考えた場合、50mプールを2つも維持するのは無理があります。通年スポーツフロア化することで、長期的なランニングコストのメリットもあるのでやむを得ないと思います。</p>	<p>メインプールをなくす分、サブプールの充実は不可欠です。水泳が好きな人にとっても、できるだけ納得のいく改修になるよう、工夫をこらしてほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

198	<p>横浜市民として、市民利用が中心ではない水泳関係団体の抗議によって、あれほどの広大な敷地の中で水泳のためにしか使えない場所がここまでの公金をかけて維持されていることに強烈な違和感を覚える。興行利用がされていないということは、正規の興行料金を支払って借りている団体はバスケットボールのみではないのか？ その場合、水泳のための場所をサブプールに限定することに反対する意義がどこにあるのか。水泳関係団体と横浜市の癒着が疑われても仕方ないのではないか。メインプールはつづして、通年のアリーナ利用とし、水泳大会はサブプールに集約することが最も合理的である。</p>	水泳大会はサブプールで実施すべき。	特になし。	北山田駅からエスカレーターを設置してほしい。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
199	<p>横浜市民として、市民利用が中心ではない水泳大会を実施する目的での水泳関係団体の抗議によって、あれほどの敷地の中で水泳のためにしか使えない場所が2つもここまでの公金をかけて維持されていることに違和感がある。メインプールはつづして、通年のアリーナ利用とし、水泳大会はサブプールに集約すべき。</p>	このまま運用すべき。必要に応じて観客席の増席はしても良いと思う。	いい取り組みだと思う。	北山田駅からエスカレーターを設置してほしい。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
200	<p>横浜市民として、市民利用が中心ではない水泳関係団体の抗議によって、あれほどの広大な敷地の中で水泳のためにしか使えない場所がここまでの公金をかけて維持されていることに強烈な違和感を覚える。興行利用がされていないということは、正規の興行料金を支払って借りている団体はバスケットボールのみではないのか？ その場合、水泳のための場所をサブプールに限定することに反対する意義がどこにあるのか。水泳関係団体と横浜市の癒着が疑われても仕方ないのではないか。メインプールはつづして、通年のアリーナ利用とし、水泳大会はサブプールに集約することが最も合理的である。</p>	水泳大会はサブプールで実施すべき。	特になし。	北山田駅からエスカレーターを設置してほしい。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
201	<p>プールはコストがかかりすぎている。スポーツフロア専門の方が使い道があるのでは？</p>	サブプールは残しても良いのでは？ 大会などはそちらでやれば良いと思う			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
202	<p>ずっと競泳をやってきて横浜国際プールでも何度も泳ぎました。父の時代は、藤沢の善行や野毛山公園プール、さらには相模原の銀河アリーナが大会の会場だったそうです。横浜国際プールは、屋内で広々して泳いでいても気持ちよいです。ただスポーツフロアとの切り替えに相当コストがかかっていて、しかも2ヵ月も使えなくなってる状況があるとは、あまり意識していませんでした。これまでも県大会などは、他都市の会場で実施してきたようですので、メインプールの廃止は残念ですがやむを得ないかと思えます。現在メインプールで実施している大会の会場については、しっかりと調整していただきたいと思えます。</p>	せめて市内の大会だけは、市内唯一の屋内長水路プールとなるサブプールで実施できるように、必要な機能拡充を実現してほしいです。ここだけはどうかよろしくお願いします！		好きなスポーツを長く楽しむためには、施設の運営の持続可能性は大切な要素だと思います。大きなタイミングをとらえて、しっかり将来を想像し検討してほしいと思います。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
203	<p>これまでプールもスポーツフロアも使わせていただけてきましたが、老朽化が進む施設を大規模改修しようというタイミングにおいて、これまで年に5千万円もかけて2ヶ月もの休止をして床転換してきたメインアリーナについては、プール機能を廃止するのは仕方ないと思えます。これだけのコストと時間をかけていることを、あまり認識していませんでした。実施してきた大会を今後どうするかは、市外の施設も含めて丁寧に調整してほしいと思えます。</p>	メインプールで実施してきた大会は、少しでもサブプールで実施できるよう、いろいろ必要な改修を考えてほしいです。いろいろな人ができるだけ満足できる方向になってほしいです。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

204	日本を見ているとどうしても幼児向けの場所づくりをメインとしていて、小学生(8才くらいから15才くらい)向けのアクティビティーや遊具(アスレチックなど)が少なく、それ向けも作って欲しい。その年齢が最も体力があるのに場所が無い。全ての子がサッカーや野球を習っているわけでも無い。	利用したいのですが、一般で利用出来るのか料金は安いのか？など不明が多いのが残念なのでもっと広告して欲しい。何故ならば民間のスポーツジムでプールがある所が意外と少ないから。一年中通して泳ぎたいと思っている人が居ます。	マンガライブラリーと健康みたいなものをコラボすると良いですね プールもシャワーも完備するならば、ライブラリー&お風呂も付け、本当の意味で心も身体も健康に総合的な。ランドマーク的存在、遊具も高学年も使える、出来るものも欲しい。雨の日でも遊具で遊べ、お弁当が食べれる目つ自然と一体的な空間	億単位の資金を使うならば、本当に一般市民が求めているものを作って欲しい。正直、幼児のいるファミリー層が行くところは割とあります。高学年が家族と行く場所はほとんどありません。アクティビティにせよ13才以上とか15才以上とか、身長125センチ以上とか8才くらいから13才くらいの子が遊ぶ場所が本当に有りません。もう少し世の中をリサーチしてみてください。サイトのアクティビティーや体験など検索して。出なければお金が勿体無いです。その分、県民、市民に還付した方が良いです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
205	たまに泳いだりバスケ観戦したり利用させていただいています。屋内の大空間がとても気持ちいい施設だと思ってます。泳ぐのはもちろん楽しいですが、プロバスケットボールチームの試合の日も地元の市民ですごく盛り上がり、その一員になれることが大好きです。計画案を読みましたが、バスケットで使えるタイプとプール仕様を切り替えるのに、毎年5千万円かけていて、知りませんでした。2ヶ月も使用休止にしてると知りました。それはもったいないです。私も泳ぐのが好きですが、あまりにバブルで贅沢なやり方ではないかと思ってしまう。なので計画案のようにメインプールを通年スポーツフロア化することには賛同します。	ただ、メインプールを無くしてしまうと、市内の室内50mプールはここだけになってしまうと思うので、是非、機能の充実を図ってほしいと思います。大会を実施するのに必要な内容をしっかり検討して改修内容に盛り込んでほしいと思います。	マンガとスポーツは子どもたちにとって切っても切れないように思います。でも今の情報社会の中、マンガもよいですが、eスポーツ、バーチャルスポーツなど、いろんな媒体のコンテンツもあります。最新技術に触れられる場、というのも面白いように思います。	30年前と今は社会の考え方も変わってきています。現在の多様な価値観を踏まえた検討をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
206	プロバスケットボールリーグの試合が開催される時は必ず行きます。(水泳の大会はお金を払って行った事はありません。)この会場は規模の関係もあるのだと思いますが、新横浜のアリーナや関内にてきた横浜武道館？より観戦しやすく大変気に入っています。 また、近年のこの暑さから、子供が外で身体を動かす事は難しくなりました。6月から9月頃まで、気温湿度の調整された環境で汗をかく場があるといいなあと思っています。		遊具はどんなに気を付けて見ている怪我はつきものです。ある程度リスクを知って、他者に責任転嫁しない人が利用する事にできないかなあと思います。横浜市が賠償を負うのでは本末転倒だし、とついつい思ってしまう。	ハコモノの再活用大賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
207	子供の頃から泳ぐのが好きで、よく利用しています。でもプールと体育館を切り替えるのに5000万円もかかっているにはびっくりしました。50mプールが2つあるので、大会などの運営は工夫が必要だと思いますが、メインプールを廃止するという今回の計画はやむを得ないかと思えます。健康増進であれば市の施設以外にも民間のプールはたくさんあります。コストのことも考えつつスポーツする環境を整えてほしいと思います。	上にも書きましたが、大会をできる環境を整えることが求められると思います。せめて市の大会はできるようにしてほしいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
208	長水路プールを2つも擁しているながら、30年近く国際大会をほとんど誘致できず、その間、毎年、5000万円かけて床転換をしながら、プールとスポーツフロアを交互に利用してきたことに、改めて考えさせられます。周囲にホテルや食事をするとところが豊富とも言えないこのエリアで、今後も国際大会を誘致するなどそうした可能性はほとんど無いでしょう。であれば、どれだけ地域の活性化や交流などまちづくりにつながる改修ができるかが重要になります。そういう意味で、メインプールの廃止はやむを得ないと思えます。1年を通していろいろなスポーツを楽しむ人達が集う拠点になっていけるのではないのでしょうか。	メインプールでは国内のいろいろな大会が実施されてきた経過もありますので、それらをサブプールで可能な限り対応するしかないのではと思います。全国大会や県大会は別として、市大会はなんとか実施できる環境を整えるべきだと思います。		これまでにとらわれずに、きちんと振り返り、これからをきちんと考えていくべきだと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
209	毎年多くの税金を投入するなら、常時アリーナからしてたくさん利用者から利用料をいただくのが良いと思う	今の利用者のためにメインプールは廃止して、サブは残すのが良いでしょう	こどもたちへの遊び場としてありだと思えます	再整備に向けて頑張ってください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
210	メインプールは不要、潰して、通年アリーナにしてアリーナスポーツを盛り上げて欲しい。	特になし	特になし	北山田駅からエスカレーターを設置して欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

211	メインプールを残した所で得をするのは「水泳関係者」だけ。アリーナ化した方が多様な団体が恩恵を受けれるはず。メインプールを残せとアピールするならばその分使用料を上げる、広告スポンサーをとってくるなど「水泳関係者」が収益を改善する為の提案がなければ説得力がない。水泳関係者の為に(これまでと同様に)多額の税金を投入されるのは賛同できません。故に収益性の改善が見込める(=税負担が減る)市の提案に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
212	メインプールは不要、飛び込み台等、現在の利用状況に比較してtoo muchな施設ですので、プールを埋めてアリーナとして運用すべき。床転換工事がなくなれば単年のコストも改善し、更に2か月アリーナで運用できることによって収入も伸びるでしょう。	サブプールで十分なことを議員はわかってないです。見たことないのでは？	良い施策だと思います。	北山田駅からエスカレーター、もしくはバスを出してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
213	メインプールを廃止して、プールはサブプールのみ、体育館として常に使えるようにしてほしいです。冷房も入れて欲しい。	もう少しきれいにしてほしい。		北山田駅からの階段にエスカレーターを設置してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
214	メインアリーナはプールを廃止してほしいです。インドアテニスを楽しむひとりと、プールの期間はほとんど人が入っていないことも目にしています、サブプールで十分です。メインプールを廃止し、通年のアリーナ運用をお願いします。	もう少しきれいになったら嬉しいです。	なし	北山田駅からのエスカレーター設置	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
215	メインプールの利用はほとんどしたことがありません。大会利用は年に数回、非横浜市民が使っている印象で、私たちの税金であれば、地元を盛り上げるために通年フロア化してバスケットボールやフットサルの大会が誘致できるようにしてほしいです。プロバスケットボールチームは地域のにぎわいを作るために非常に強力なコンテンツになっています。横浜市にスター選手が在籍することをもっと市はサポートすべきです。メインプールを廃止し、体育館のようにすることを希望します。	非常に快適な施設です。できれば利用料を安くしてもらえると助かります。	特にありません。	北山田駅からのエスカレーターを設置してほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
216	これって卒論のテーマにしたら面白そう。議員と革新派市長の対立？つうか、これどう考えても市長の勝ちだよな！それでも負けるなら他都市の元市長に来てもらったほうがいい(笑) とりあえずスポーツフロア化に一票！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
217	これって素案に反対している議員にとどくの？届かないならいみなくね？つうか、同じ役所なんだからとどけるよ！ 今度の選挙、ぜったい散るだな！(笑) 弱いものの味方っぽく振る舞ったあげく、結局市民の金をなんだと思ってるんだよ！ ぜったいスポーツフロアにしてくれ！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
218	市民の金を自分たちの金だと誤解しまくり。パリオリンピックがあるとおもって天狗なんだろ！お前らのために税金なんてぜったい使ってほしくない。体育館にしようぜ！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
219	今日、話を聞いて、素案に反対している議員がどこをみてるかわからなくなった。水泳を大切にしたい気持ちもわからないが、市民負担と天秤にかけて、水泳団体をおうえんしてるなら選挙のときに水泳団体公認と掲げて選挙にでろ！そんなやつ、二度と投票しない。絶対スポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
220	個人的には本気で水泳無駄だと思ってます。今日のバスケの試合を横浜に誘致したほうがよっぽど地域経済に恩恵があるとおもう。とっとスポーツフロア化進めてください！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

221	やっど政治家になったようですね。前市長がてきなかつた施設のあり方の見直しに手をつけたことは大いに評価します。既得権益に立ち向かうのが若者の強みです。曲げずに頑張れ。これで折れたら、二期目はないと思って、スポーツフロア化をすすめる！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
222	私はIR推進派です。正直市長はきれいです。でも、やっぱり器は人を育てるんです。やっどまともな政策判断ができるようになってほしいです。政策転換には痛みを伴うものです。まず、スポーツフロア化を進めてください。正しいと思うことをやれば人は付いてきます。なので、次はカジノも進めてください。背景はおなじです。恐れず未来の市民のために今回のような英断をつづけてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
223	年間2億の削減に触れず、この素案に反対するなんて。要はバラと県大会のためにこの25年間、50億をかけてきたということだと思ふ。この先、さらに何を根拠に40年間、80億円をバラを含めて横浜市民が負担すべきだといっているのか？ これやばいでしょ。だれかSNSにあげろよー！（笑）でも、まじで、なんで水泳団体のために20億も税金つかうのか意味わからん。海でおよげやーwww				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
224	うちもプールなんていかないんで、とりあえず体育館にしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
225	年間2億の削減に触れず、この素案に反対するなんて。要はバラと県大会のためにこの25年間、50億をかけてきたということだと思ふ。この先、さらに何を根拠に40年間、80億円をバラを含めて横浜市民が負担すべきだといっているのか？ と、友達が怒ってます！ でも、それ、正論。結局、議員も政治家なんだね。残念。ということでスポーツフロア化進めてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
226	バスケット、テニスなどの試合を観戦 テニスタイムでメインアリーナでテニスを楽しんでいます 通年スポーツフロアになると利用回数も増えスポーツを楽しむ機会が増えて良いと思います	サブプールは座席を増やし大会にも対応できたらいいかと		通年フロア化による運営費用の削減 スポーツフロアになることで利用する人が増え、地域の活性化に繋がる プロバスケットボールチームのホームアリーナにすることで他の地域からも人が集まり地域が盛り上がる メインプールは国際大会が行えないとのこと、これまでの大会開催回数も2回なら通年スポーツフロアにした方がよい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
227	前回の選挙の時、前市長を応援していた。こんな若造にと思ったが、おきな反対を生むことがわかりきっているのに、将来のために廃止を判断した気概は評価したい。まげずに廃止をすすめてほしい。			再整備内容に興味はない。とにかく、マスをみてトータルコストで日和らずに判断し続けられれば、間違いなく横浜市の歴史に名を残す市長になれると思う。頑張れ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
228	市長ってEXPOか中学校給食しか興味ないとおもってたら、ちゃんとコストカット考えてるじゃん(笑) ちょっとびっくり。プールなんてだれも使ってないし、さっさと潰すべき！			外の施設もちゃんと民間企業レベルで、改廃を進めたらもっと評判上がるとおもう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
229	年間2億の削減に触れず、この素案に反対するなんて。要はバラと県大会のためにこの25年間、50億をかけてきたということだと思ふ。この先、さらに何を根拠に40年間、80億円をバラを含めて横浜市民が負担すべきだといっているのか？ 友達がめっちゃ残念がってた。個人的には市長、まともじゃん！と思いました(笑)				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
230	年間2億の削減に触れず、この素案に反対するなんて。要はバラと県大会のためにこの25年間、50億をかけてきたということだと思ふ。この先、さらに何を根拠に40年間、80億円をバラを含めて横浜市民が負担すべきだといっているのか？ 残念としか言いようがない、結局、議員も支援者のいいなりなんだ。。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

231	年間2億の削減に触れず、この素案に反対するなんて。要是バラと県大会のためにこの25年間、50億をかけてきたということだと思う。この先、さらに何を根拠に40年間、80億円をバラを含めて横浜市民が負担すべきだといっているのか？				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
232	水泳団体をおもむかせる議員は二度と万博反対とか行革推進とか話ってほしくない。絶対にスポーツフロア化を進めてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
233	水泳愛好家だから今回の廃止を反対したら横浜市の未来はないと思うので我慢して市長の判断を応援したい。行革を進めてほしい。	余裕があるならこどもたちのために拡充してあげてほしい。	プール維持のコスト最優先で余裕があるならやってください	中学校給食とか万博とか金のかかる施策しかしない市長だと思っていたら、こういう行政改革もできる人なんだと認識した。トータルコストを考えた施策段階を期待したい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
234	国際プールを毎週利用してます。本音はメインプール廃止は反対ですが、市長に投票した自分としては、市長初めての痛みを伴った行革なので応援したいです。プールがここまでコストのかかるものとはおもいませんでした。英断を評価します。	せつかくの英断なのであまり日和る必要はないと思います。潰すなら全部潰すくらいの気持ちで頑張ってほしい。なので拡充は不要。	スポーツ全体を考えた施策、応援しています。	今回のように痛みを伴う思い切った施策を期待してます	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
235	床転換するのに、毎年5000万円と2か月の利用休止、よく泳ぎに行っている私でも、このままではいけないと思ってしまいます。サブプールもあるので、メインプールの廃止はやむを得ないと思います。逆に新しい交流が生まれるといいです。	サブプールは、横浜市内の唯一の室内長水路プールになりますから、それにふさわしい機能を備えるべきだと思います。観客席や空調は整備されるようですが、他にも考えられる機能向上を実施してほしいです。	いろんな切り口で、スポーツに触れたり体を動かすことにつながるチャンスが増えるのはとても良いと思いますし、楽しみです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
236	床転換するのに年間5千万円もかけ、2ヶ月もの利用休止期間がある、自分はまあまあ利用している方だと思いますが、この状況は放っておけないです。素案の方向性に賛成です。	メインプールを廃止するなら、サブプールの充実はしっかりやってほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
237	毎週泳ぎにいきます。今回の意見募集の資料を読んで驚きました。プールとスポーツフロアとの床転換のために毎年5000万円かけ、2ヶ月も休止しているとのこと。自分もプールを利用させていただいていますが、もうこのままではダメだと思います。サブプールがありますから、メインプールはスポーツフロアに一本化して、1年を通じていろんなスポーツを楽しむ人が集う拠点みたいにしてほしいと思います。計画案に賛成です。	水泳の大会、特に市の大会が実施可能なのか気になります。現在のサブプールでは不足する設備や機能をしっかり充実させて、泳ぐ人にとっても良い施設であるように工夫し整備してほしいです。		これからの厳しい社会の中で持続可能な施設となるよう、サービス内容やかかるコストを考えながら方向性を出す必要があると思います。将来世代の負担にならないものにしていきます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

238			マンガはいらない。体を動かすための施設にするべき 楽しく体を動かせることができればよい トランポリンなどは市内にないので	これまで、国際大会の開催がほぼないことから 今後の市の歳入不足の点を考慮し、国際基準のプールは廃止とする アリーナをプロバスケットボールチームも聖地として盛り上げ プロのコートでバスケットができる施設として、収入面をあげる 今後、さらに老朽化していくことから、いかに市の負担を減らし、盛り上がる施設とできるか一番に考えたほうが良い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
239	メインプールの赤字がさらに膨らむようであれば通年スポーツフロアに改装して今後発生するであろうコストを削減すべきです。サブプールを主に使用していただければ問題ないと思います	サブプールの観客席拡大は賛成です。		北山田からの大階段はの上り降りが大変なので、他のルートを案内するような看板やエスカレーターの設置を均等したほうが良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
240	コロナ前あたりからメインプールを泳ぐ人もだいぶ減ってきてたので、そろそろやばいかな、と思ってましたが、やっぱり廃止ですか。仕方ないですね。	観客席を増やすというよりは選手の待機場所が必要だと思う。市水協とよく話したほうがいい。きつといい案を考えてくれるはず。	どちらでもよい	サブプールは将来にわたって残すようにしてほしい。 国際プールという名称がなくなるのは残念。敷地のどこかに歴史コーナーみたいなのを作ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
241	メインプールは設備として大きすぎます。客席もプールであそこまで埋まることはありません。サブプールが十分に立派なので、サブプールでいいです。通年でアリーナとして使うことで地域のにぎわいを作ることに投資すべき。	なし			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
242	メインプールはつぶすべきです。横浜市にあれば大きなプールが同じ施設に2つある必要はありません。通年でアリーナとして使えるよう木床にして、インドアテニスやフットサルも通年でできるようにしてほしいです。	このままでいい	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
243	メインプールを廃止して、通年のスポーツフロアとして運用してほしい。	特になし	特になし	特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
244	泳ぐの好きで、プロバスケットボールチームも応援しているので、頻繁に利用しています。メインアリーナが夏はプール、冬は体育館になるというのは知っていましたが、そのために毎年5000万円かけ、1年のうち2か月も休館していたことに改めて考えさせられました。やはりメインプールは廃止でもやむを得ないかと思います。通年スポーツフロア化することで、これまで以上に多彩なスポーツの拠点になっていくのではないのでしょうか？逆に楽しみにしています。	一方でサブプールは大会、少なくとも市の大会を実施できる環境整備は不可欠だと思います。スポーツをする人みんなが楽しめたり頑張ったりできる施設になることを願っています。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

245	水泳関係団体などから存続の要望書・嘆願書が出されたり、要望書の署名活動をしたりされているが、開業以来たった4回しか開かれなかった国際大会のためにプール機能を存続することは市税の無駄遣いと言わざるを得ない。横浜国際プールより利便性が圧倒的に高い東京の辰巳や有明で国際大会を開催するのが、誰が考えても合理的と思う。百歩譲って存続するなら水泳関係団体から、国際大会に数年一度かならず使用する確約と年間費用の負担があつてしかるべき。一方で、年間を通じてバスケットなど屋内スポーツ施設にする場合でも、プンタイもあるので、将来ともプロバスケットボールチームが使用するという保証はないので、高校・大学レベルの大会に対応できる仕様を満たすことで、より収支が良くなるのであれば横浜市の財政力から考えれば、それが分相応ではないでしょうか。			アクセスの問題で、高低差を克服する施設があるよと思います。江の島のように有料のエスカレーターがいいのではないのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
246	赤字垂れ流しの施設をそのままにしている理由がわからない	サブプールで事足りる	収益改善のためには必要ではないか		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
247	感染症の問題もあり、あまりプールに入りたいとは思わない。サブプールがあるので他の用途で使用したほうが良い。			アリーナ等の施設のほうがいろんな競技に利用出来るので早く進めて欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
248	バスケットボールの観戦で訪れます。非常に素晴らしいアリーナだと思います。	行ったことがないので分かりません。	あるといいかと思えます。	メインアリーナがプールだという事を知りませんでした。このまま体育館としての活用を望みます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
249	水泳の国際大会開催は6年間で2回だけの実績からすれば、引続きメインプールとして再整備し費用をかけて存続させるのは如何なものか？市民も使えてスポーツ観戦なども楽しめる「通年スポーツフロア化」にすることで維持費を削減でき、様々な催事を誘致することで収入も見込めるのではないか。サブプールは存続されるので利用者に悪影響とはならないと思う。強くなったバスケットボールの人気もあるので「通年スポーツフロア化」で再整備を希望します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
250	プロバスケットボールチームさんの試合でよく行きます。プロバスケットボールチームさんの為にも通年フロア化を望みます。	50メートルプールらしいですので、各種大会の開催が可能だと思います。	あると嬉しいです。	都筑のまちを盛り上げる為にもフロア化は必須だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
251				屋内プールの市民利用が少ないのであれば体育館に変更した方がよい。サブプールがあるのでればなおさら。市民の税金が投入されるのだから市民本意の施設を望む。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

252	<p>グリーンライン沿線なのでよく利用しています。事業計画素案を少し読んでみました。プールと体育館を転換するのに、年間2か月も休館する上に年間5千万円もかけている、、使っていないながら改めてびっくりしました。長水路プールは2つもありません。メインプールの廃止は仕方ないと思います。素案に賛成します。効果として年間2億ものメリットを生み出すことから、それしかないと思います。事業をしっかり進めてもらいたいです。</p>	<p>メインプールを廃止すると、サブプールの存在は一気に重要になります。長水路プールでの練習環境の確保のニーズも多くあると思いますし、大会ができるのかどうかが重要になってきます。サブプールで開催されている大会もありますが、メインプールで行われている大会のうち特に市の大会については、なんとか環境整備してほしいと思います。運営面も含めていろいろな工夫を考えてください。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
253	<p>プールで泳いだり市民大会に出場、そしてバスケボールチーム観戦と毎月利用してます。プールと体育館を入れ替えるために毎年5千万円かけていることに驚きました。かなり使わせていただいている身ですが、メインプールを廃止するのはやむを得ないのではないかと感じます。年間2億ものコスト効果もあるとすれば、判断の余地はないと思います。</p>	<p>メインプールを廃止するとすれば、残ったサブプールには、プールとしての最大の機能を組み込んでほしいです。全ては無理かもしれませんが、大会を実施できる環境はしっかり確保してほしいです。</p>		<p>将来の横浜を支える子どもたちに何を残していくのか、地域にとってどんなものが喜ばれるのか、我々世代はよく考えなくてはならないと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
254	<p>沿線に住んでいるので、プールを中心に頻りに利用しています。計画素案を読んでびっくりしました。年に2回、プールと体育館を入れ替えるために、年間2ヶ月も休館している上に、5000万円もかけているとのこと。もう、単純にもったいないです。メインプールを廃止するのはやむを得ないと思います。</p>	<p>メインプールを廃止するのなら、やはり大会の開催が気になります。全国大会や県大会は難しいかもしれませんが、地元での大会はなんとか実施できるよう、あまり効かない空調の改修や、観客席の増設など、機能の充実を図ってほしいと思います。</p>		<p>将来の市民にとってのお荷物施設にならないように、やりたいことほしいことばかりではなく、きちんと考えていかなければならないと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
255	<p>グリーンラインで毎週泳ぎにいきます。完成してから相当経っているのは知っていましたが、床をプールから体育館に変えたりするのに年間5000万もかかるとは知りませんでした。単純にもったいないと思います。泳ぐならサブプールでとても良いと思いますし、サブプールで大会ができるように工夫することで、メインプールを廃止するのはやむを得ないと思います。逆にコスト的なメリットも大きいようですので、計画の方向に賛成です。</p>	<p>大会をしっかりできるように、また、様々な人がプールを楽しめるように、施設の充実を図ってほしいです。これからも使わせていただきます。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
256	<p>地元民です。サブプールが残るなら問題ないと思います。むしろ地元が賑わうような改修を望みます。今の計画が最適解ではないかもしれませんが、市民のために、地域のために一番良い施設になることを考えてください。お願いします。</p>	<p>プール以外の設備をリニューアルしていただきたい</p>	<p>子どもを連れて行きたいです</p>	<p>色んなお考えがあると思いますが、公共のためによりしくお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
257	<p>プールをつぶし、全面アリーナに改修して夏場でもバスケやインドアテニスを楽しめるようにしてほしい</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
258	<p>メインプールを廃止し、床転換なしの通年スポーツフロア化をお願いします。水泳関係団体は数年に一度の大会利用のために市民の貴重な2ヶ月を転換工事に使うことを支持しており、市民の意見を無視しています。</p>	<p>サブプールの客席を拡張することが望ましいです。</p>	<p>特に意見はありません。</p>	<p>水泳関係団体と左翼に付度するのは意味がわかりません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

259	プールとして採算がとれないなら多目的化して収益性を向上させるべきであり賛成。アリーナ化する事で興行を誘致でき施設の収入は大幅に増え収益が改善し税金投入(指定管理料)が減るはず。水泳関係者が反対しているがそれならば水泳関係で収益性を向上させるための策は提案できるのか? 自分達の利権の為に今まで通り税負担をし、いうのは到底受け入れられない。プールを残すなら水泳関係だけで収益性が確保できる利用料を設定すべきでしょう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
260	スポーツフロア化を希望します。人口の割に、市民が利用できるアリーナが少ない。バレーボールができる施設にして欲しい。	このまま使用できれば良いと思います。	大人から子どもまでたくさんの方が集う施設にしてください!	水泳の大きな大会は、日本全国にある施設で持ち回りで開催すれば良い。都会も田舎もたくさんの方が来ることで地域にお金が落ちるでしょう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
261	プールの利用者とスポーツフロアの利用者ではどちらが多いか? 答えは明確で、スポーツフロアの利用者だと思います。◎理由 テニス、バスケ、卓球、野球など開催できるスポーツが多いし、観客も多い。ついてはメインプールを廃止して、常時スポーツフロアへ再整備することを望みます。	メインプールが常時スポーツフロア化されるなら、サブプールを充実することが大前提です。	子どもたちが思い切り遊べる環境を作るのは大賛成です。	横浜市は、今回の再整備を検討する上で・利用者が最大化すること・最低限収支をトントンにする(赤字はなし)を基準に考えるべきだと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
262	メインプールの廃止と通年スポーツフロア化を希望します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
263	通年スポーツフロアとして運用するためにも、プールとしての稼働をやめ、体育館仕様に変更すべきだと思います。実際に使用している身からするとサブプールで十分ですし、飛び込み台が使われているの目にしたことがありません。空間が広く、維持費や水道光熱費が非常に高くかかっていることは想像しやすく、その割に市民利用が進んでいないと感じます。サブプールも十分な規模があり、それならば通年すぼ一つふるあ化し、人気のバスケットやバレーの興行を誘致できるよう改修することで、横浜市内に多くの方が訪れ、地域の賑わいを作っていくような状態にした方が良いのではないかと思います。反対意見を言っている人は普段プールを使っておらず、数年に一度大会で訪れるような人だと思います。市民は体育館にすることを望んでいます。	十分に広く、使いやすいです。このままでいいと思います。	特にありません。	地球環境や多様性に配慮した施設にしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
264	メインプールについては、サブプールが近隣施設と比較しても十分な規模であると思料するため、メインプールは潰して、アリーナとして通年使えるようにすべきではないか。水泳利用は国際大会の誘致もできず、興行収入にほぼ寄与していない。テニスやフットサルのみならず、プロバスケットボールリーグもかなりの盛り上がりを見せており、地元住民として都筑区に集客力のあるコンテンツがあるのは素晴らしいことだと思う。人が来て、様々な施設でお金を落とすことが地域の賑わいを生み出すために必ず必要。日本中が注目する人気選手が横浜にいて集客できるのに、横浜市がそれを応援しないのは納得できない。10000人規模のアリーナにしてほしい。	50mプールの観客席はもう少し増やしても良いのでは無いか。	そこに予算を投下する必要はない。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
265	サブプールで十分。水深の深いメインプールを泳ぐのはごくわずかな人だけ。廃止は、当然。	観客席の増設より更衣室をきれいにしてほしい。	どちらでもいい	ファミレスがあるとよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
266	定期的にプール利用しているが、人口が減りつつある中、行政コストの見直しはやるべき。スポーツフロア化は時代の流れだと思う。	大会が集中して個人利用ができない、なんてことの無いよう、水泳団体と調整してほしい。水泳団体も自分たちで努力、工夫して個人利用者をないがしろにしないようにしてほしい。	飲食店がほしい。	駅からの階段がきついでエスカレーターをつけてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

267	プロバスケットボールチームの観戦によく行っています。バレーボールやハンドボール等アリーナスポーツも盛り上がってきているので、そういったスポーツの試合を都筑区で見れることは非常に嬉しいので、アリーナを通年で使えるようにして、さまざまなアリーナスポーツを観戦できるようにしてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
268	税金の使い道として低コストでより多くの市民に役立つ施設に改修するのはあたりまえだとおもう。早期にスポーツフロア化すべきだと思います。	大会会場は団体が考えるべきことで、行政があまり加担すると団体への便宜供与を疑いたくなる。大会はにおいてプールニーズに合致する規模に縮小すべき。	行政がやるべきことか再検討を。官民の役割分担をしっかりと考えるべきだと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
269	プール廃止に賛成。議員を引っ張り出した時点で水泳団体は応援できない。行政コストで公平に比較すべき。	更衣室を広くしてほしい	どちらでもよい	特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
270	元水泳部ということもあり、たまに利用していますが、さすがにコスト論で言われれば廃止はやむなしかと思う。水泳団体が反対しているようだが、だったら必要な金を自分たちで工面するのが筋。要求だけでは、誰もついてこない。障害者まで引っ張り出すのはさすがにやり過ぎだと思う。	引き続き長水路利用ができるようにしてほしい。	子どもが喜ぶのであればよいのではないか	子どもにも意見を聞くべきかと思う。とはいえ、学校の授業だと教員が信用できないので誘導がこわいので、子供向けの簡易な言葉の概要版を作ったほうがいい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
271	いろんなスポーツを楽しんでいます。プールは、減多なことがなければ、行けばいつでも泳げます。一方で体育館スペースを確保するのはとても難しいです。抽選でもなかなか当たりません。特に夏の暑い時期には、屋内の体育館スペースの存在は重要になってくると思います。スポーツフロア化することで、1年を通じて、体育館として利用できるようになりますし、コストも大幅に削減できるようですので、メインプールを廃止する事に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
272	素案をみてこんな無駄なプールがあることを初めて知った。すぐに廃止すべき。体育館で弓道ができるようにしてほしい。	特になし	特になし	バスケットや水泳団体のために改修するならその分の費用をそれぞれの団体に負担させるべき。税金の無駄遣いは反対だ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
273	毎月、定期的に使わせてもらっています。水泳はもちろんですが、フットサルなどでも貴施設でお世話になっています。そうした立場からは、メインプールを体育館にすることで常に水陸両方の利用が可能になるので賛成です。より多くの方が喜ぶのではないのでしょうか。	メインプールをやめるなら、残してほしいです。	マンガライブラリーができると、利用者が増えると思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

274	プールについてはサブプールが立派なので、メインアリーナは年間通じてスポーツフロアにした方がよいと思います。	市民が利用する規模では、サブプールのみで十分です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
275	床転換無しの通年スポーツフロア化が良いかと思います。利用者の水泳利用よりも床にした方が利用者が多くなると思います。実際に水泳のみでの利用よりもスポーツフロアにした際のテニスや野球教室など利用者が多く感じられます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
276	メインプールを廃止し、通年でバスケットやインドアテニス、フットサルが可能なアリーナに改修するべきだと思います。市民利用が主なメインプールではかかっているコストに対して収入が非常に少なく、無用な税金が投下されていると感じます。近年盛り上がりを見せるバスケットやバレーボールを興行誘致することで施設としての収入は担保し、プールの市民利用はサブプールに移行するべきだと考えます。	観客席もあり十分な施設だと感じます。市民利用はこれで十分です。	子どもの利用が促進されるため良い考えだとは思いますが、無駄な税金投下が起こらないことを望みます。	改修に係る資金のみに注目が集まっていますが、6億円近い公金が投入されていることに強く違和感があります。ランニングコストが単年で2億違うのであれば、施設寿命を鑑みてもアリーナ化すべきです。また試算にある利用料収入は、通年スポーツフロア化した際に他の興行を誘致することにより試算以上に獲得することが可能です。アリーナ化一択だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
277	横浜に大きな体育館を！！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
278	なぜ赤字ばかりのメインプールを残そうとしているのかがよくわかりません。勢いのあるプロバスケットボールチームさんの為にも、ぜひ即時アリーナ化をお願いします				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
279	是非ともプロバスケットボールチームのホームアリーナに向けて、事業を進めて欲しいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
280	アリーナにした方が100%いいと思います。	特になし	いらない。スポーツのコートにしてほしい。	メインプールは必要なし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
281	スポーツフロアにして多くのスポーツが楽しめるようにしてください！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
282	メインプールのアリーナ化に賛同します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
283	バスケットボールや室内スポーツができる場所が一年を通してあってほしい。メインプールはサブプールがあればいい。	特になし	特になし	メインプールは必要ない	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
284	年に何回か泳ぎに行きますが、人少ないですね。これだと、廃止もやも得ないのでは無いでしょうか。50mの需要は、少ないんですかね？	今のままだったら、ジムのプールで十分です。あえて少し遠い場所に行かないです。	プール利用他の人が、楽しめる施設にしていだくのは、良いことです。	良い施設にしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

285	近所に住んでいます。いろいろなイベントが開催されていますが、水泳の大会はきっと遠方からたくさんの方が来るのでしょうか、一方でプロバスケットボールチームの試合はとにかく地元の人で溢れています。地域の中心になっている場所です。もちろん地域の方がプールもたくさん使っていると思います。ですので、1年を通じて、多彩なスポーツを楽しむ様々な人が行き交う場所になれば、これまで以上に、この街のハブのようになっていくのではないかと期待しています。まちづくりの観点からもこの計画に賛同します。		敷地の中には広場(的な場所)がたくさんあります。斜面の林もあります。子どもたちもつと体を動かしたりできる場所になれば、子供だけでなく高齢者も含めた地域全体の活力にもつながると思います。いろんな工夫で、楽しめる場所づくりを進めてほしいです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
286	大規模な改修工事が必要になっているこのタイミングで、この立派な施設が、都筑区を中心とした地域の中で、将来にわたるどんな役割を果たせるのか考える大切なチャンスです。国際大会をほとんど開催できていないこと、維持コストが膨大なこと、床転換によるコストと機会損失を指摘されていること、水泳や体育館に対するニーズが変化してきていること、、、こうしたことを考えるとメインプールの廃止は仕方のないことだと思います。素案に賛成です。	メインプールを廃止するのであれば、サブプールについては、様々な点についてしっかりと充実を図るべきだと思います。市の大会は少なくとも開けるようにすべきです。	この施設は緑あふれる広い敷地があります。でもあまり活用されていないように感じています。こうした空間も、地域の人、特に子どもたちにとっての楽しい居場所にしていけたら、地域の活力、にぎわい等、元気につながると思います。遊具の設置など大賛成です。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
287	市内には市民大会を開催できる体育館が少なすぎる。球技団体同士で取り合いになってるので、結局、スポーツセンターで何か月間にわたり、大会をやり続けたいいけない。国際プールくらいの面積があれば、土日1回で終わると思う。ぜひ、通年スポーツフロア化を進めてほしい。	よくわからない。	スポーツマンライブラリーは、出版社別ではなく、競技別に配架してほしい。廃刊となった昭和のマンガを集めるなど、資料館としての機能も持たせたら良いと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
288	卓球をやっているが横浜武道館はなかなか予約できない。大会ができる場所が増えることは大歓迎です。水泳をやっている方には申し訳ないがプールがなくなるわけではないようなので、スポーツフロア化を進めてください。	メインプール廃止の条件として水泳の方の要望をできるだけ聞いてあげてください。	卓球マシンも置いてください。	駐車場はたくさんつくってください。スポーツフロアにあわせて空調も変えたいと思いますが、武道館のように風の影響がでないようにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
289	よく泳ぎに行っていますが、50mプールが2つもあって贅沢な施設だなあと感じてました。やっぱり市民の税金で工事、運営していくものですから、コスト感やニーズを踏まえなければいけないと思います。メインプールを廃止して通年スポーツフロア化することに賛成します。	さすがに大会ができるプールがないというのは良くないので、市の大会ができる環境づくりは必要です。いろいろ工夫してほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
290	私は通年スポーツフロア化に賛成です。水泳が駄目とかそう言う理由ではなく、施設の有効利用という観点から様々なスポーツイベントに活用できるべきと考えています。水泳ももちろん魅力のあるスポーツです。しかし現在、世界のトレンドとしては国際選手権でも仮設プールを利用することが主流になりつつあります。仮設プールを設置できるのであればスポーツフロアで良いと考えます。それよりもスポーツビジネスの観点からは観客収容人数やデジタルサイネージ設備が重要と考えます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
291	海外の有名選手が泳いだプールです。当時の盛り上がりは尋常ではありませんでした。でも競泳の国際大会は、その海外の有名選手が出場したパンパシフィック選手権のただ1回だけなんです。維持するお金も相当かかっているようです。メインプールは廃止して、もっと地域の中で果たせる役割があると思います。今回の計画案は、自然に恵まれた広大な敷地を活かし、コストを絞りつつ、より幅広い方に楽しんでいただけるものになっていると思います。この内容で進めてほしいです。	特に市の大会ができるようサブプール周りはしっかり機能充実させたほうが良いと思います。	今回の計画案は、自然に恵まれた広大な敷地を活かし、コストを絞りつつ、より幅広い方に楽しんでいただけるものになっていると思います。もっといろいろなアイデアが出てくるのを期待しています。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう。また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

292	不定期でメインプールやサブプールを使ってるが、今回、こんなに無駄な施設であることがわかった。今までは海外の有名選手と同じ場所で泳いでるという思いもあったが、行政の効率化のためならフロア化はやむを得ない。プールに限らず市長には行政の効率化をもっと進めてほしい。	こっちも非効率なら廃止も含めて検討してほしい	必要性を再検討してほしい	いっそ、平地にしてマンション事業者に販売したほうがいいのかも知らない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
293	通年のスポーツフロア化に賛成です				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
294	通年フロア化に賛成				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
295	長期的なことを考えると、メインプールやむなし。	50mを泳げる日をもうけてほしい。	良いと思います。スポーツ以外の漫画もほしい。	イベントをもっとやってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
296	50mを泳ぎたくて利用しているが、別に2つもなくていい。	観客席は今のままでいいからその分、メインプールがなくなるのだから更衣室とか広くきれいにしてほしい。	Wi-Fiを拡充してスマホでもフリーでコミックを読めるようにしてほしい。	スケボーパークとか作ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
297	健康維持のために、全身運動である水泳をして楽しんでいます。今回のメインプールの話題は、新聞でも目にしています。私は、サブプールで水泳ができれば、文句はないです。多くの人がスポーツを楽しむ環境が作れるのなら、メインプールをずっと体育館として活用するのも致し方ないのかなと思います。	サブプールは残してほしい。でないと、私がおこに来る意味がなくなってしまいます。	漫画を置くかと喜ぶ人がいると思いますので、いいことではないかと思います。	たくさん意見があつて、まとめることは大変だと思いますが、頑張ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
298	定期的にプールを利用している者です。個人的には、大きな水泳大会などに縁のない私にとってメインプールは廃止でもいいのではと思っています。より多くの方が様々なスポーツを楽しむには体育館としての活用も重要だと思います。ただし、サブプールは是非継続して営業してほしいと思います。	サブプールは残してほしいです。プール機能はが全くなると困ります。	漫画、遊具は興味なし。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
299	新聞やSNSで全国組織も含めた水泳関係者がメインプール廃止に反対するキャンペーンを展開していますが、横浜国際プールは、横浜市民の施設です。全国大会や県大会を実施してきたのは事実ですが、老朽化が進み、大規模な改修が必要なタイミングで、これからどのような施設が地域にとって求められるのか、という論点なんだと思っています。今回提示された事業計画素案に賛成です。	市内に唯一の長水路プールとなりますので、大会ができるように、さらには障害者の方も使いやすいよう改修することが大切になってくると思います。いろいろな工夫に期待しています。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
300	よく泳ぎに行ってます。バスケットも観に行きます。バスケットは秋から春なので、今のままでいいのですが、夏の間、長水路プールが2つも必要でしょうか。もうオリンピックも来ませんし、他の国際大会さえ全然来ません。それより地域をはじめとした市民のニーズに沿った施設にしてほしいです。長期的なコスト面でも負担が大きく軽減されるようだし、計画素案に賛成です。	少なくとも市大会など実施できるような設えは必要かと思えます。アッププールの機能をどうするか検討が必要かと思えます。またバリアフリーについてもです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

301	素案の内容に賛成です。年に数回ですが、泳いだりバスケット観戦で利用しています。とても素敵な施設だと思いますが、素案にあるように老朽化も進んでくるのだと思います。大きな改修が必要とのことですから、今後どのような施設にしていけるか、必要なコストや変化するニーズを踏まえて考えることは重要だと思います。	一方で、プールとして残すサブプールは、将来にわたりしっかり使っていけるように、機能の充実など図ることで、バランスの取れた施設になるのではないのでしょうか。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
302	トレーニングルームを利用しています。サブプールがあるので、今の案で良いと思います。	空調設備など快適に使えるよう改修をお願いします。	トレーニングルームの器具も新しく欲しい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
303	今回の素案に賛同します。このような大きな施設が、夏の間は水泳のためだけにあってほしいです。一年中いろんなスポーツ人との交流を楽しみたいです。	メインプールを廃止する分、サブプールをとことん充実させたいと思います。	いろんな人の交流を促進するネタは大事だと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
304	メインプールの存続と廃止は究極の2択である。現在の運営が一番非効率だと思われるので、横浜市の方針通りで良いと思う。	プール2つを潰すのは絶対にあってはならない。メインプールをなくすなら、多くの方が使いやすいような施設にして欲しい。	いろんな年代の子供達が対象になるので、良いのではないか。	色々ご意見があると思いますが、市民意見募集を踏まえて適切な方針を決定してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
305	メインプールの廃止は残念ですが、色々な競技ができるように整備して欲しい。	横浜市民の大会が開催できるようにして欲しい	マンガや遊具の管理が大変でなければ、話題になって面白い		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
306	水泳大会の手伝いをしてるが市大会だけで大変。負担が大きい。廃止になれば大きな大会の手伝いに駆り出されなくて助かる。廃止してほしい。	役員はサブプールだけでは県や市の大会もできなくなるというが、やろうと思えばできると思う。となりの小学校でアップだってやろうと思えばできると思う。でも、県大会もできなくなるならそれはそれで助かる。やる気があるのは役員だけ。仕事と両立してる人間は大変。上はわかかってない。	お金をかけないでやるならいい。	水泳関係者すべてが、大会をやりたいと思ってるとは思わないでほしい。全中がなくなるのもそういうこと。結局、スイミングクラブを運営している役員が自分たちのスイミングクラブの宣伝のために大会をたくさんやりたがっているだけ。駆り出される人の中にはそういう役員を快くおもってないのも事実。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
307	夏場、たまに国際プールのメインプールを利用するが気持ちが良い。ただ、基本的に西区のスポーツセンターで泳げるのでなくなっても構わない。スポーツフロア化でフットサルができるようになるなら大歓迎。リーグになってから平沼ではやらなくなったし。	たまに50mを泳ぎたくないので残してほしい	アスレチックがあればこどもはよろこぶのではないか	西区スポーツセンターのプールは廃止しないでください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
308	今まで国際プールをよく使ってきたが、プールがこんなに費用がかかっているとは思わなかった。メインプールは廃止になって仕方ない。	サブプールに集約する分、料金を安くしてほしい。	興味なし	市外の人の意見を聞く意味がわからない。税金を払わない人の無責任な意見を聞かないでほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

309	いつも便利に使わせていただいています。メインプールの廃止の是非ということで大きな話題になっているようですが、私はサブプールを残すのであれば、メインプールの廃止は時代の要請なのではないかと思います。水を扱う施設の維持管理の手間は相当なものだと推察いたします。限られた経費で、より多くの利用者にサービスを提供するのであれば、メインプールは年間を通して床にするのが良いと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
310	事業計画素案に賛成です。たまに、プロバスケットボールチームの試合観戦に行きます。たまにですがサブプールに泳ぎに行きます。メインプールが水泳の大会で利用されていることも知っています。プロバスケットボールチームの試合は、これまでも体育館になってる秋から春の期間に実施されてきてるので良いと思うのですが、やはりプールの維持にはお金がかかるんだな、と思いました。メインプールをやめることで年間二億円のコスト削減が実現できるとのことですので、50mプールをひとつにひとつ大会の実施ができるような解決策があるといいと思います。そういう意味でこの素案の内容に賛成です。	市の大会など地元の大会は開催できるように、施設的な充実が必要だと思います。施設全体でのコスト的なメリットをしっかりと生み出しつつ、スポーツを楽しむ人がそれぞれ納得できる方向性を出してほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
311	私は、メインアリーナは通年床にしてほしいです。国際プールは、多くの住民にとっては、サブプールさえ残っていれば問題ないと感じます。大きな大会も、工夫すればサブプールで対応できると思いますし、どうしても難しければ他のプールでの開催を検討すべきなのではないでしょうか。	メインプールを廃止するのは賛成ですが、サブプールは残してほしい。	あまり興味はありません。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
312	メインプールは通年、床にしてください。より多くの人のためになります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
313	よく利用させていただいています。泳ぐのも好きですバスケ観戦も大好きです。でも50mプールはひとつでいいかなと思います。大きな大会は他都市で実施したり、地元の大会はサブプールで工夫して実施したりしつつ、それよりもこのような立派な施設がこれからも長きにわたり、様々なスポーツをしたり観たりするたくさんの人でにぎわうことが大切だと思います。今回の計画素案に賛成です。	地元の大会をしっかりと開催できるよう、サブプールの機能の充実はしっかりと図ってほしいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
314	今回の事業計画素案に賛成です。私は国際プールを利用したことはありません。だからこそ、将来にわたるコストの見込みや地域のニーズにあわせて、施設を変化させていくことは、客観的に見てとても大切だと思います。	メインプールを廃止しても、こちらのサブプールは残るといことですから、必要な改修をして、長く利用できるようになるとういことです。	マンガライブラリーが公共施設にあるなんて画期的な気がします。子どもたちは楽しいでしょうね。	成長拡大ではなくなくなったこのご時世、とにかく先を想像することが大事だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
315	一利用者としては、サブプールが残るのであれば、メインプールを床に固定してもいいのではないかと感じる。プールを床に変えたり、その逆で使用できない時期があることは、市民利用の妨げになると思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
316	利用したことはありませんが、50mプールが2つもある施設はいらないと思います。これからの市民ニーズ、地域ニーズに沿った施設にしていけるのが良いのではないのでしょうか。プールのニーズも下がってきてみたいですし、計画案のように様々なスポーツを楽しむことができる施設にしていけることに賛成です。			将来に向けてコストを意識した検討を是非深めて欲しいと思います。今の子どもたちの負担にならないようにしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
317	スポーツフロア化へたくさんの市民が使用できる。	今のままで十分	設置希望	50mプールは2ついません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

318	経費的にも通年、スポーツフロアへ	いいプールです。	子どもが楽しめる工夫をして下さい。	再整備を期待しています。スポーツフロア化期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
319	フロア転換で1回に5000万円のお金がかかっている以上、フロア化で良いと思います。このような状況になって、今までなにも感じていなかった水泳関係者達が騒いでますけど、その人達は具体的なお金に関しての案もなく、無くして欲しく無いの感情論です。プールを全く使わない人からすれば、その人達はお金払う気はなく、ただただ今まで通りに残してほしいだけ。老朽化、国際基準未対応などあえうので、もうプールはいいです。（市外の人の意見なんて聞く必要ありません）市税を使うなら、税金払って使わないプールにこれ以上お金かけなくていいです。今、日本中に素晴らしいバスケアリーナが増えています。素晴らしいアリーナに改修してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
320	好きで水泳をしている私にとって、サブプールで泳げればメインプールは不要です。実際、普段のメインプールはあまり使われていないように見えます。スポーツフロアとしてより多くの人に利用してもらおうのが大切なのではないでしょうか。	サブプールは何とか残してほしい。	マンガ、遊具とも、この施設になくてもいいと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
321	夏なので、定期的にプールを使っていますが、メインプールはあまり使われていないことが気になります。水泳の大会を行うには必要なかもしれませんが、ランニングコストを考えると税金の無駄遣いにも感じられるので、一年中体育館として活用する方向でいいのではないかと思います。	サブプールまでなくなると泳げなくなるので、こちらは残してほしい。	マンガは好きなので、こちらも楽しみにしています。遊具は、子ども目線では必要なんだと思いますが、あまりたくさん置く必要はないように思います。（適度に！）		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
322	スポーツアリーナとしては横浜プロバスケットボールチームのホームアリーナとして愛されており、毎回5000人近い集客が行えており収益が見込める。プロバスケットボールチームが使わない時はテニスの大会やサッカーの大会などを誘致できる。プールから床への転換は毎年5000万円と2ヶ月という期間がかかっており、その際メインアリーナは稼働できない。5000万と稼働できない期間の収益を考えれば、床転換はとてもコストパフォーマンスが悪いと思う。それを税金で今後も負担していくのもおかしいのでは。プールのまま年中メインプールとして残すのであれば、水泳の大会やスイマーたちにそれだけの(バスケやテニスで得られるはずの)収益を上げる努力もしくは課金をしていただかなくてはならないと思う。そうしないと国際プール自体の存続が困難となると思う。サブプールでも400人観客が入るので、水泳の大会はそちらを使用するのはだめなのではないでしょうか？		外の広場のどこかにバスケットのゴール(一般用とミニバス用)を設置していただけると嬉しいです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
323	メインプールは大会じゃない時は泳いでる人全然いないのは知っていましたが、床転換にお金と時間がかかりかかるといことみたいです。サブプールはまあまあ利用されているので、健康増進だけでなく、大会もサブプールでできるようにすれば、サブプールがとても効率的に活用される施設になると思います。そういう前提で、メインプールは廃止してもやむを得ないと思います。やはりコストやニーズも重要な要素です。素案に賛成です。	サブプールで大会をやろうと思うと、人数を収容できるかどうか、アッププールを備えられるかどうか、がポイントになってくると思います。収容については、素案にある座席の増設はもちろんですが、プールサイドや隣のサブアリーナの活用など、運営面での工夫も考えたほうが良いと思います。アッププールは、外部に増設するとか、考えられないでしょうか？やはりメインプールをなくすなら、サブプールのグレードアップや運営面での工夫は不可欠だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

324	プロバスケットボールチームを応援しています 通年アリーナ化は、プールとして老朽化・国際基準を満たさないと言うのであれば、やむなしだと思います ただ、水泳大会の不足等、水泳関係団体からの反発があるとか 床転換のお金が話題になっていますので、水泳関係団体から床転換費用を出して、市の負担を減らすなり、工夫すれば良いと バスケがお金を稼げるなら、水泳も稼ぐ仕組みを作って床転換費が無駄にならないようにすればと				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
325	会社が近いので通ってますが、メインプール廃止は平日の実態を知ってる人間はみんなしかたないと思うと思います。廃止してください。	こちらがなくなると多分水泳をやめます。健康維持のためこちらを残してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
326	以前は健康のためにと通っていたが、コロナを機に辞めた。今後人口も減っていくのだから、規模縮小は妥当な判断だと思う。廃止でいいです。	近隣に他のプールがあるならこちらも廃止してもよいのではないか。	よくわからない		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
327	知人から聞いたが、ハコモノ行政がきらいな議員がそろって、行革に反対しているそう。いつもは税金がかかるからあれをやめろとか、福祉の充実をとかいっているのにあいつらの主張はよくわからない。すくなくとも今回の案は税の負担が減ることなのでぜひ進めてほしい。			ふれーゆも再整備計画ができるのかりたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
328	ここも市民プールは維持するということで、問題となっているのは大規模な大会が開けなくなるという点のみです。市民の健康増進という目的であれば全然問題なさそうですし、少し押し付けみたいになるかもですが、相模原市にグリーンプールがあり国内選手権含め大規模大会はそこで十分に賄えるので財政状態をかんがえればメインプール廃止やむなしでしょう。アリーナにして少しでもリクープしましょう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
329	元水泳部なのでたまに泳ぎに行きますが、メインプールはなくても困らない。平日ガラガラだし、しゃーないと思う。	大学にもプールがあるので、もう使わないかも。なのでどっちでもいい。		とにかくむだな税金がなくなるよう考えてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
330	連休中のインクルーシブ水泳大会に行きました。障害のある子どもを持つ親として、あのような施設で大会が出来る事自体、本当に嬉しかったです。その一方、これだけのコストがかかっているということを知ってしまうと、プール維持よりもっと困ってる人のために税金を使ってもらったほうがよいかもと思いました。そう思うと廃止はしかたないと思います。	サブプールではインクルーシブ水泳大会はできないのでしょうか。運営の人とよく話し合いをしていただいて、市内で継続してできるよう検討してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

331	ゼミで話題になってます。自分は水泳部でしたし国際プールにはお世話になりました。思い出がありますが、経済的な視点で見れば廃止はやむを得ないことは市民誰もが認めると思っています。どこまで賛成の意見を集められるかわかりませんが、反対団体の数に負けないよう、賛成の人にも意見を出すよう呼びかけます。			昭和、平成のハコモノ行政を私たちの世代に積み残さないください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
332	SNSで反対意見が多いのを見て心配になり意見を出すことにしました。反対意見は目立ちますが、反応しない多くの市民はこの案に賛成してると思います。住民投票ではないので、反対の数に惑わされず行政運営として正しい判断をしてください。ゼミ仲間にも意見提出を呼びかけます！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
333	たまにメインプールも利用するが、だいたいガラガラで使われていない。サブプールはそのまま残し、メインプールは廃止して、スポーツフロアにした方が多くの人に喜ばれると思う。	サブプールは残してもらわないと困る。	マンガ、遊具は、子育て世代の方々には喜ばれるかもしれないが、物品管理などしっかりと運営することが大切だと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
334	普段からテニスを楽しんでいますが、メインプールはなくして一年を通じて体育館にしてほしい。	サブプールは残していいと思う。	マンガは興味ありません。遊具も、子供が独立した私には必要ありません。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
335	サークルでバスケットを楽しんでいます。一年を通じてスポーツフロアになれば、活動の幅が広がると思うので、是非その方針で進めてほしい。	サブプールまではなくさなくていいのでは？	マンガ大好きなので、是非おいてほしい。不要となったものやフリマ等もやればいいのでは？		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
336	体力づくりのため、普段からテニスを楽しんでいますが、年間スポーツフロアになればもっと使えると思うので、一年を通して体育館にすることを望みます。	サブプールまではなくさなくていいと思います。	マンガや遊具はなくて良い。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
337	多くない国際大会のために多額の税金が支払われるのは望みません。サブプールを有効活用する案に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
338	年間のほとんどがプールとしての利用ではなく、体育館としての利用になっています。それなのに横浜市民の税金を使って毎年プールと床と、転換工事をするのは無駄だし、国際大会を誘致できない老朽化したプールを継続する必要性が全くないです。幸い、プロバスケットボールチームがホームアリーナとしての使用を計画しております。集客できないプールとしての利用を継続するより、年間を通してアリーナとして利用する方が市民のためになると考えます。	現行の利用形態のままで良いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

339	新聞の偏向的な記事を拝見しましたが、観戦での利用でとしてもアリーナの利用者には変わらないので利用者が多い通年でアリーナへの変更をすべきだと思います。市民の税金による市民のための施設であることを考えると水泳関係団体の勝手な自己都合の為に赤字が多くなることを見込まれている施設は残すべきではないと思います。平塚で現状の制度では利用し難いのであればどうすれば実施できるのか水泳関係団体が考えるべきことであり、市の負担を増やす、市民の税金を無駄に使わせる事はただの水泳関係団体の責任放棄だと感じます。			駅からのアクセスがもう少し簡便にできるとご年配の方や小さなお子さんにも使用しやすくなるかと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
340	素案に賛成です。メインプールは大会でこそ使われていますが、それ以外の平日などの個人利用はとて少ないです。水泳やってくる人にとって練習環境としては貸し切りに近いです。あまりに非効率的です。床転換にはコストと時間がたくさんかけられているとのこと。個人的には寂しい気持ちですが、メインプールの廃止は仕方ないと思います。	比較的多くの人に利用されてるサブプールは、練習や大会など、これまで以上に多様な使い方ができるように施設の充実を図ってほしいと思います。特にアッププールの設置ができるかどうかはポイントだと思います。しっかり検討してほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
341	通年スポーツフロア化して効率的な運用を希望する。	老朽化対策が必要。	できたら行ってみたい。	持続可能な施設運営ができるような再整備を期待する。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
342	水泳が大好きで以前は市民大会にも出ていましたが、今回の計画には賛成です。メインプールは、やっぱり贅沢な気がします。週末は大会やっていますが、大会のない日は本当に泳いでる人少ないです。あの大空間に20人も泳いでません。また、プールとスポーツフロアの換装に年間5000万円かけて2ヵ月も休館してるんですね。もっと使ってもらえる場所にしないと、将来のお荷物になってしまいます。	メインプールをなくすとしたら、サブプールはしっかり充実させてほしいです。サブプールは比較的いつも賑わっていますので、さらに大会ができるようになれば、利用価値は格段に上がると思います。長水路大会を実施するにはアッププールを設置したいところですが、なんとか実現できないでしょうか？		公共施設は税金で維持運営しながら長く使うものです。どうしたら地域や市民に効果的に利用してもらえるかをとことん考えてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
343	メインプールの廃止はやむを得ないと思います。水泳関係団体が反対しているようですが、やってきたこと、やりたいことだけ主張して、コストの観点をまったく考えていないように見えます。平日ガラガラなメインプールを見てください。素案の方向でしっかり進めてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
344	国際大会が開かれるわけでもない巨大プールとして存続させるのは、税金の無駄遣いになるので反対。プールは水泳以外に用途はないが、スポーツフロアは各種室内競技など幅広い用途が見込まれる。スポーツフロア単独で整備し、プールは廃止すべきと思う。	市民プールとしての役割として、残しても良いと思う。都筑区は市内でも平均年齢が低い区であり、ファミリー層向けの施設として活用できればよいと思う。	遊具は市民向けの施設として納得できるが、マンガライブラリは誰がそのような発想を企画しているのか案れる思いです。税金を使って整備するのだから、もっと市民の役に立つ施設にすべき。マンガライブラリなぞいらぬ。それならリースペースとして貸し出すなどして収益性を上げるよう努力すべき。再整備の素案は外部委託の業者が適当に企画しているのではないか??	これまで国際大会や大規模な水泳大会の会場として活用はされていたのですが、横浜市の負担で、水泳大会開催のために、このような大規模なプールを維持し続けるのは、財政的にも厳しいように思う。ましてやスポーツフロアとプールの切り換え作業に年間何千万円もかけているなど、コスト意識に欠ける。水泳団体は競技人口の減少につながるなどの主張をしているが、それは横浜市民が負担すべきものではない。水泳団体が自ら努力すべきことならであり、横浜市民には直接関係ないので、そのような主張に応じるのは反対です。水泳団体が整備費用と年間の維持費をしっかり負担してくれるという契約を結んでくれない限りは、大規模プールの維持はすべきでない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

345	<p>素案の内容に賛成です。メインプールは廃止でやむ無しです。仕方ありません。大会以外の利用者があまりに少ないです。さらに体育館とプールとに換装するのに毎年5000万円と2ヶ月の休止期間を費やしています。精神論で施設の維持はできません。サブプールもあります。ハード、ソフトで工夫しながら施設を使い倒すべきです。</p>	<p>残るサブプールをしっかりグレードアップしてほしいです。市内唯一の長水路プールになりますので、市民大会などを実施できるよう、可能な限り望ましいスペックを揃えてほしいと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
346	<p>メインアリーナへの転換に賛成します。【理由】年間5,000万円のプール転換費用や維持管理費を水泳団体が負担するならともかく、横浜市民の税金で負担し続けることに納得がいきません。水泳団体の主張のとおりメインプールを維持するのは、「今が良ければいい」というあまりに無責任な行動だと思います。人口減少が確実視される将来において公共施設が余った時、つげを払わされるのは未来の横浜市民です。絶対に水泳団体は責任を取らないでしょう。それよりは横浜市の案のように少しでも経費が節減でき、収益を上げることのできる方向で進めていただきたいです。横浜市にはぜひ近視眼的な決定ではなく、将来を見据えた決定をしていただければと思います。</p>	<p>特段ありません</p>	<p>特段ありません</p>	<p>繰り返しになりますが、横浜市にはぜひ将来の市民に負担を残さない選択をしていただきたいと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
347	<p>定期的に使っていますが、日本にこれだけの規模のプールをいくつも維持するだけの水泳人口ではなくなっています。むしろ、集約化を進める意味でも廃止していいと思います。</p>	<p>団体はできないできないといっていますが、それは今と同じやり方で、という意味であり、やり方はいくらでもありますので言葉に惑わされなくて大丈夫です。その代わり、やるにあたっては、親身になってください</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
348	<p>スポーツフロア化になると夏でも利用できるのがありがたいです。特にこのところ夏の暑さは異常で練習もやばいです。絶対スポーツフロアにしてください！</p>		<p>3x3のコートをお願いします</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
349	<p>大学で体育館利用のサークルから水泳は欲張りだと言われてます。たしかに、サークル活動の規模からみても不公平といわれれば、否定できません。バランスからいってもメインプール廃止は適正な判断だと思います。</p>	<p>アッププールができればもう少しできる大会が増えると思うので工夫してもらえると良いと思います。</p>	<p>マンガ、わざわざそこまで行って読むかなあ</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
350	<p>インクルーシブ水泳大会がおわり、反対活動をしてる人がいろいろネットにあげてるが、この人たちは絶対国際プールの日常をみていない。平日あんなガラガラで運営できてきたのは横浜市が努力してきたから。それを評価もせず、金も出さずに反対、反対しか言えないなんて、よく恥ずかしくないと思う。一般社会ではありえない。横浜市はそんなの相手にせず、しっかりと行革を進めてほしい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
351	<p>地域としては水泳大会は、開催されても選手と役員だけで、地域活性化にたいしてなんにも貢献しない。大会をやって帰るだけ。運営費は税金として地域が負担して、なんで何もしない水泳のために我々が支えないといけないのか。プロチームはちゃんと地域貢献してくれる。体育館にすればバスケだけでなくフットサルとかプロチームがきてくれるし、よっぽど地域のためになる。メインプールはなくてよい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見を喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

352	<p>国際プールはニュータウン開発のときに役所が目玉として唯一持ってきた箱物。でも実際、地域に何一つもたらしてない。その象徴が水泳。大会をやっても選手と役員だけで、地域に金も落とさずしれっと帰るだけ。プロバスケットボールチームの方がよっぽどました。維持費だけ地域に負担させて使うだけ使っていない水泳はいらない。体育館にしてバスケだけでなくバレーや卓球を呼んでほしい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じて次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
353	<p>知り合いから紹介されて拝見しました。パラ団体や水泳団体が、市役所は実態をみていない、メインプール廃止はおかしいと反対しているようだが、彼らこそ日常のメインプールを観たことがあるかききたい。あんなガラガラでやっていけるわけがない。大会ばかり主張しているが、だったら、平日の昼も利用者を集めてから物を言うべき。日常をみてるのは市役所の方。むしろ遅すぎる。年間二億の価値を団体も行政ももう少し真剣に考えるべきだ。早期の廃止を望む。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
354	<p>最近話題になっているが、メインプールがお荷物なのは平成にはいってすぐからずっとのこと。これからも水泳のために税金という荷物を水泳団体は地域住民に背負わせようとしている。正気の沙汰とは思えない。廃止できるよう横浜市はしっかりと水泳団体を説得すべきだ。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
355	<p>ネット記事を見て投稿しました。友人とも話しましたがプールがなくても子どもや障害者の明日は作れるが、自治体が破綻したらもとももないということの水泳業界は知るべきです。知っててなお主張してるのであれば最悪です。全部市民に押し付ける気ですか。せつたいに存続はやめてください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
356	<p>今、知人と新聞記事を見ている話してます。プールがなくてもみらいは作れるが、自治体が破綻したら未来はないという結論になりました。応援してます！</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
357	<p>新聞記事を見ている読んでみた。なんか廃止反対の流れになりそうなので意見したいと思います。水泳が悪いわけではないですが、水泳が市民全体に与える力はごくわずかだと思います。一部の人のために国際プールがあるわけではないので、利用者が減って金もかかっているなら廃止が真っ当な判断です。パラとか子どもの未来なんて言葉で惑わされなくてください。プールがなくても障害者や子どもの未来は作れますが、自治体が破綻したら未来はありません。そこを強く訴えてください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
358	<p>税金で運営されている以上、利用者の動向に合わせた経済的な観点を重視すべきであり、市の担当事業部の考えに違和感ない。水泳の国際大会は、各競技団体が自前もしくは近隣の施設を利用すれば良い。もしくは、利用者負担の観点から維持費相当を団体が拠出した上で維持すべき。一部の利害関係者の意見が尊重されて財政負担が重くなるのは避けるべき。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

359	再整備は大賛成です。現状の中途半端な運用は収益性も低いとともに、色んなリスクがはらんでいます。例えば、バスケット時の床が硬いことによる選手の膝のケガの発生リスクなどです。反対する団体は、収益性の担保はもちろんのこと、上記リスクテイクもしないただのわがままでと思います。なお、プール自体は、別に国際規模のものを横浜に依存させる必要がないと思います。			駅からの導線を含めて利便性を改善すべきだと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
360	メインプールの廃止に賛成です。まず、メインプールの個人利用者はとにかく少ないです。いつもガラガラです。一方で、廃止に反対してる人達は、大切な大会をやってきたことを理由にしていますが、特に全国大会に年に数回競技に来る人のために、なぜ横浜市民が維持費を負担しなきゃいけないんですか？新聞によれば、横浜国際プールが甲子園、花園と同じ聖地だとお話されてるようですが、誰もそんなレベルで認識してません。本当に非効率な施設だと思います。それでも同じ長水路のサブプールは残す案になっています。市として素案の内容をしっかりと進めてほしいです。	残すサブプールを徹底的にグレードアップして大会の開催ができるよう改修すれば良いと思います。競技団体は廃止反対の活動ではなく、サブプールのグレードアップに向けた協議を市とやっているのでしょうか？良い施設改修に繋がるよう、今後、市にはそうした対話に丁寧に取り組んでほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
361	メインプールの廃止は仕方ない。夏のメインプールは週末の大会以外は利用者すごく少ない。プールと体育館との床転換に5000万と2ヶ月の休館はコスト感覚ない。夏に実施してる大会は全国や県の大会もあり、全部横浜でやる必要はない。健康増進や水泳振興なら他のプールや民間のスポーツクラブもたくさんあるし、国際プールにもサブプールがある。メインアリーナのスポーツフロア化により、水泳を含めた多彩なスポーツの拠点になれる。計画案に賛成。	サブプールは市内唯一の屋内長水路プールとなるから、少なくとも市民大会やインクルーシブ大会をやれるよう思い切りテコ入れすればいい。メリハリつけた施設整備と運営をしてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
362	メインプールの廃止は仕方ないと思います。夏のメインプールは週末の大会以外はガラガラ。床転換に5000万と2ヶ月の休館。夏はいろんな大会をやっていますが、全部横浜でやる必要はないし、市民大会やインクルーシブ大会をやれるようにサブプールをテコ入れすればいい。健康増進や水泳振興なら他のプールや民間のクラブもたくさんあります。水泳を含めたいろいろなスポーツの拠点になってほしい。計画案に賛成です。	サブプールのテコ入れはしっかりやる必要がある。特にアップ用のプールをどう設えるか、検討のしどころ。しっかり考えてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
363	プロバスケットボールチームのメインアリーナとして本気で再建して欲しい。今プロバスケットボールリーグはかなり盛り上がりを見せており、各地で専用のアリーナを建設しています。沖縄、千葉、東京、佐賀、愛知、神戸、長崎など続々と専用アリーナを作っています。横浜は人口に対してメインアリーナが5,000人程度と残念な状態です。しかも兼用のアリーナの為サイドが長くバック/フロントがほとんど無く観戦しにくい。人気に対して席数が少ないため、チケットが取りにくく価格も上がっており、観戦したいと思っている人も物理的に足が遠のくという悪循環に入ってきています。横浜は野球、サッカー共にプロリーグチームが有りプロスポーツコンテンツは多いですが、それを十分にまかなえる人口がいます。バスケットはまだまだ盛り上がるポテンシャルがあります。そのためには、専用アリーナと地域ぐるみで盛り上げることが必須だと思います。現在の運用方法だと、常設のグッズ売り場やフードショップも作る事が出来ず、どうしても仮設感があります。「横浜」のプロバスケットボールチームに専用のメインアリーナが無いということ自体、横浜間市民として残念な気持ちになります。折角作ったBUNTAIが微妙な規模のものだったので、国保を本気の専用アリーナへ生まれ変わらせてもらいたい。	水泳関係者が納得できるプール環境を作れば良いと思います。win-winを目指しましょう。ただし、国際水泳の大会は有明などの施設もあり、それほど国保が必要であるとの認識がありません。（テレビなどで取り上げられないだけでしょうか）使わないなら要らないということかと思いますが。年に数回あるかないかという大きな大会の箱は有明など他の施設に任せて、中小規模の大会を頻回に行える場所として、競技者が満足して練習ができる場所の方が需要が高く、多くの利用が見込め施設運営においてもメリットが大きいのではないかと思います。	地域の人がいつでも立ち寄りやすいと思えるコンテンツを充実させることは重要だと思います。みんなが使える場所にすることで、地域の活性化に繋がると思います。環境が良ければ人も増え店も増え、町としての魅力も高まると思います。ただし、メインアリーナ運用を前提にして考えうえで気をつけないといけないのが、人の導線の問題です。多くの方が試合の日は動くことになりませんが、地域の人が使う施設や場所と重なってしまうとお互いに制限がかかり不満が生じてしまうことになりかねません。地域の応援なくしてプロリーグはあり得ませんし、プースターもスムーズに来場退場ができないとリピートにブレーキがかかる可能性もあります。再開発を行うのであれば、最初から物理的な導線をしっかりと考えた設計にして欲しいと思います。	現在場所的に公共交通機関がブルーラインだけで乗り換えも必要でアクセスが良いとはいえません。横浜市としては、あざみ野やたまプラーザからのバスなども充実させることや、駐車場設備も整えて行く必要があると思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

364	<p>高校までは競泳をやっていた、卒業後もたまに泳いでます。そんな自分でも、メインプールの廃止はやむを得ないと思っています。夏季期間のメインプールはあまりに利用者がいません。逆にとても泳ぎやすいのが皮肉。加えて素案に書かれてる通り、床転換に多額のコストと長い期間を費やしています。週末の大会だけのためになってしまっていて、地域や市民に還元されていません。ニーズ的にもコスト的にもプール施設として継続は困難だと思います。</p>	<p>メインプールでやっている大会の継続については調整が必要だと思いますが、全てとは言わずとも市民大会などはサブプールでなんとか開催できるよう、設備の充実や運営の工夫が求められると思います。特にアップ用のプールが用意できるといいのですが、是非検討をお願いします。</p>	<p>広い敷地を存分に生かした場所にしてほしいです。子育てしてる人が多いこのエリアで、マンガライブラリーや屋外や屋内への遊具の設置など大賛成です。</p>	<p>これまであまりに贅沢な施設だったんだと思います。それも国体やオリンピックを念頭に整備されたものでした。今は、この施設をなんのために生かしていくのかを、真剣に考える必要があります。もう国際大会は来ないのでしょうか。ニーズの多様化した今の社会で、コスト感覚を忘れずに、メリハリの効いたサービスを提供できるよう進めてほしいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
365	<p>おおむね市の素案に賛成です 国際プールと言う名称にあたいしなくなるのではないかとおもわないではないですが、赤字をだしてまで継続するのは（床の上げ下げに多額の費用がかかると聞いているし、メインプールそのものが、国際試合を開催する規格にあわなくなっているとのウワサを聞いたので）どうなのかな？と思います それに、床にすることで、近辺の幼稚園などの運動会、バスケの試合や練習場、などなどとしても大いに活用して欲しいと思います どうなるにせよ市民が活用しやすく、親しみを持って長く継続できるようにしてください、それでいいです</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
366	<p>プールはシーズン物と思われ、通年を考えるとスポーツフロア化がベターでしょう。採算面では知恵を絞って利用策を考えましょう。サッカーやバスケットが盛り上がっているのも期待できそうです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
367	<p>通年スポーツフロア化がよい。私達の血税を無駄に使って欲しくない。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
368	<p>素案に賛成</p>	<p>素案に賛成</p>	<p>マンガライブラリーは整備理由がよくわからない。室内トレーニング場などのスポーツに関連する利用のほうがよいのではないかと。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
369	<p>宿泊施設もあると、児童生徒が体験学習などで利用でき、被災者の受け入れ施設にもなるので、いいと思います。</p>	<p>・屋内プールを3つ作る。（25mプールを3つ） ・平日の午前中は、水深を低学年、中学年、高学年に合わせる。午後は、中学生が利用。土日は、市民が利用。 ・3つのプールに、指導員を。給食（カレー）が食べられるランチルームもあるといい。 このような施設があれば、市営地下鉄沿線の学校が利用しやすくなります。年に150日水泳学習をすると考えると、90校まで利用できます。これとともに、老朽化した小学校のプールをなくして、放課後の居場所（キッズや外国籍の学習支援施設など）に建て替えると良いかと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
370	<p>プール利用は廃止すべきだと思う。東京に国際規格のプールがあるのであれば横浜には不要だ。一部の人の為だけに大金を使うのは良くないし、年間で2か月も使えない期間が発生するのは、本当に無駄だと思います。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

371	プロバスケットボールチームを応援しています。これからも都筑区をホームベースにして欲しいです。そのためにもプロバスケットボールリーグ基準のアリーナに国際プールを改修して欲しいと考えています。横浜市議会で数年前から議論されていたことは知っており、今回通年スポーツフロア化する方向になって喜んでます。防災面でも国際プールがスポーツフロア化すれば、被災者の収容キャパも多くなり区民としては安心です。	改修案でもあるように、水泳で健康増進するには十分な改修案だと思います。	マンガライブラリーが必要わかりませんが、放課後の子供達の安全な集いの場になれば嬉しいです。子供達と高齢者の交流の場になれば、高齢者の健康増進にもつながるのではと考えます。	今回の再整備計画に全面的に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
372				国際基準に合わない施設であり、プールからフロアへの変換にかなりの費用が掛かると聞きました。プールの維持費も高額となります。一面のプールが維持できて、そこで国内の公認の競技会がおこなえるのならば、一面はバスケットチームのホームに特化して、収益をあげて、税の支出を抑えるか、それ以上に、ハマスタのように、収益が出るようにした方が良いと考えます。横浜で水泳の国際大会の開催が必要なのでしょうか、東京に任せたらよいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
373			イメージの中では、スポーツフロア化が一番良いかと思えます。スポッチャの様な、様々なスポーツ体験が出来る施設が出来れば、沢山の方が利用するのではないのでしょうか？ ボーリング場なども入れてもいいかもしれませんね。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
374	夏季はプール、冬季はスポーツフロアとして床転換をする使用方法について、一本化を図り施設の効率のかつ効果的な運用をすべき。床転換で毎年多額の税金が使われることは許せません。水泳関係団体が反対しているようであるが、反対するなら床転換の費用等はそのような団体に負担すべきであり、市民の税金を使うべきでない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
375	水深もあり泳ぎやすいプールだが 切り替えに費用がかかることを考えると今後の横浜市の財政を考えても 廃止はやむなし。国際プールの必要性は 国レベルで検討すべき。	市民のプールとして 永続的に維持管理をお願いしたい。	特になし	防災の緊急医療機能や 必要物資のデリバリー機能を期待。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
376	国際プールまで徒歩10分の都筑区民です。バスケットは多少なりとも地域経済の活性になっていると思う。逆にその他の催しは何かが行われているかすら知らない。プロバスケットボールリーグ全体の観客動員が伸びていることやバスケットの競技人口増加を考えると、費用を掛けてプールにするよりもスポーツフロアとして施設を活かしたほうが良いと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
377	国際基準に満たないのなら、複数プールがあるのは税金の負担が大きいのので不要です。	メインプールのコストが浮いた分はサブプールやトレーニングルームの利用料を300円～500円程度にして欲しいです(ほかのスポーツセンターの料金程度)。	利用状況が芳しくないならコストの無駄なので廃止してほしいです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

378	再整備事業計画に賛成です。シーズン中は「プロバスケットボールチーム」の試合会場をメインに、オフシーズン中はスポーツ総合フロアとして活用する事で多岐な需要に応えられる施設になると思います。また、シーズン中のチケットやグッズ販売収益で設備投資を行えば、ただ市税を投入するだけよりも市民は納得出来ます。床転換作業による費用や2ヶ月間の使用不可期間も非常に不効率です。昨今のプロバスケットボール人気による各自治体協力の新アリーナ建設には及ばないかもしれませんが、再整備を皮切りに中長期的な視野で新アリーナに負けない施設を目指して欲しいですし、メインアリーナの箱自体はそれが可能な建物だと思っています。その為にも「水泳系競技」と限られた施設ではなく、スポーツ総合施設として様々な需要に対応して収益をしっかりと上げて、その収益を設備に投資して欲しいです。	スポーツ総合施設としてサブプールの存続と客席増設に賛成します。市民大会や中高生の大会は大事なイベントですし、水泳をしている方々にも必要な事だと思います。	スポーツ総合施設としてレンタル具を用意するのは良いと思いますが、マンガや遊具は必要としないと感じます。利用目的にあった需要の高い物のレンタルや販売を望みます。	多目的ホール・会議室の利用頻度や収支は見合ったものになっているでしょうか？例えば多目的ホールやプール用ロッカーも再設備して、選手のロッカールーム（控え室）や、スポーツ施設利用者の更衣室（ロッカーやシャワールームなど）などに再設備して欲しいです。ただメインスポーツフロアを再設備するだけでなく、その周りもしっかり再設備する事で利用者の満足度・再利用度も上がります。施設満足度の向上は利用者だけでなく、プロスポーツチームの強化にも繋がります。＊施設充実→満足度向上（選手満足度も向上）→施設利用チームへの移籍希望選手増加→幅広い選手選定が可能＝チームの強化。チームが強くなれば観客も増えます。そうなればチケット&グッズ収益も増えます。収益が増えれば施設投資も強化出来ます。プロチームのホームアリーナである事でこの様な好循環が生まれます。その為にはメインアリーナだけではなく、控え室などの施設を充実させる事も大事だと考えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
379	近年のバスケットボール人気、水泳の大会利用の少なさをみてもスポーツフロアの通年化でよいと思います。通年化は横浜市負担も大きく減るといことで、財源が厳しい市として判断をあやまってはいけないと思います。	スポーツの中心の地を目指すならサブプールは必要かと思えます	子供が集まりやすい場としてはあっても良いとは思いますが		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
380				費用負担が少なくなる通年体育館にするのが良いと思う	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
381	メインアリーナは不要。水泳の国際大会も他県等の施設で十分。そもそも水泳自体がアフリカ等まで普及しておらず日本の需要を考えてもそれほど観客を集めるとは思えない。	子供が遊べるプールを充実してほしい。横浜で水遊びオムツオーケーな屋内施設少なく、わざわざ横須賀の市営プールまで行かなければならない。また横須賀市民外は割高な料金設定となり、横浜も同じように横浜市民で良かったと思えるような料金設定を考えてほしい。通年利用もできることを望む。	マンガライブラリは良いと思うが混みそうなので特定の利用者がずつといないようにしてほしい。遊具は横浜市内は充実した施設が少ないので充実させてほしい。横須賀とか地方に行ってる。雨の日でも遊べるとベスト	メインプールと国際大会は不要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
382	事業案通りでよい	事業案通りでよい	事業案通りでよい	事業案通りでよい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
383	人口減に市民に広く平等に利用が見込めない施設は、不要。子供ら世代には足るを知る横浜にしたい。維持管理費を考えても、特定の人しかアクセスできない施設は持つべきでないと考えます。			維持管理費を掛けない。特定の人しかアクセスできない、例えば国際プールは、栄区民からは地理的に遠く、身近でない。そういった施設は減らすべき。限りある予算を有効活用してほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

384	市民の税金を使用している以上少しでも赤字削減に努めるべき。水泳関係団体の方が意見しているものを拝見しましたが自分達の都合のみで明確な代替案も無く非常に稚拙な印象を受けました。また、災害避難場所としているのであれば夏季のプール使用時に災害が起きた場合に避難民収容場所としての機能が落ちることも懸念しております。	市民大会が開けるのであれば施設としては十分過ぎるかと思えます。大きな大会は東京アクアティクスセンターもあるのでそちらで行うのが適当かと考えます。	屋外の気温が異常化している中で子供達が安全に過ごせる施設は非常に有意義だと思います。また気温が問題ない際にしっかりと体を動かして遊ぶことのできる施設があることは非常にありがたいです。	北山田駅からの階段がエスカレーター等になると年配の方や小さいお子さんも利用しやすくなるかと思えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。
385	通年スポーツフロア化に賛成です。私も泳ぎに行きますが、そもそもコストが悪いだろうな、と思っていました。大会がない時は、あんな豪華な施設に、20人も泳いでないです。今回、床転換に、毎年5000万円、2ヶ月の休止をかけていることから、メインプールを廃止するのは仕方ないと思います。それよりも今のスポーツニースに定める利用方法に変えていくことで、より多彩なスポーツの拠点になれると思います。	現在いろんな大会を実施しているメインプールをなくすので、サブプールのアップグレードは必須です。全ての大会は無理でも、地元の市民大会などを実施できるよう必要な機能を組み込んでほしいです。アップ用のプールがないので、その整備は是非検討してほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。
386	よく利用しています。最近はプロバスケットボールチームの応援にも行きますが、長らくプールを利用しています。素案を読みましたが、床転換にお金と時間がかかりすぎていると思います。その上メインプールは、大会以外では利用者がほんとに少ないんです。大会のためのプールになっています。やはりコストパフォーマンス、タイムパフォーマンスともに悪いと言わざるを得ません。現在実施している大会の今後について調整が必要だとは思いますが、メインプールの廃止はやむを得ないと思います。素案の内容に賛成します。	メインプールをなくすことと、サブプールのグレードアップはセットで進めなければならないと思います。少なくとも大会が可能となる施設となるよう、改修計画をまとめてほしいです。アッププールを備えられるかは大会を実施する上で重要なポイントです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。
387	今日もバラ大会のためにプール廃止に反対、と仲間が言っているが、中にはサブプールもなくなると勘違いしている人がいる。サブプールの改修方法によってはサブプールで充実できると思うので、メインプールがなくてもいいと思います。その分、車椅子バスケットやラグビー、ゴールボールとかシッティングバレーなど体育館利用のバラ競技の支援をお願いします。	バラ大会ができるように必要な改修をお願いします。特にアクセスは配慮してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。
388	バラでラポールと国際プールを使っていますが、サブプールだけでも改修してくれればできると思います。これでメインプールを残したら水泳やバラが悪者になりそうなので、メインプールは廃止してください。	サブプールは駐車場からの動線がわるいです。直してください。あと、大会のためなんとかアッププールを作ってください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。
389	メインプールは使うとしても年に1回くらい。廃止しても大丈夫。むしろ、スポーツフロア化することで昔みたいにバドミントンができるようになる。ありがとうございます！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。
390	存在自体知らなかった。市民に関係ない大会をやるために大金を払うのではなく、その分を敬老バスにあててくれ				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討にあたって参考にさせていただきます。

391	素案の方向性に賛成です。床転換にお金と時間をかけすぎています。平日のメインプールはガラガラです。だから休日だけでなく平日も泳ぎに行ってるんですが、夏の間は週末の大会のためだけにあるようなものです。その大会に以前、出場していましたが、これはあまりにコスト悪すぎます。メインプールの廃止はやむを得ないと思います。	メインプールを廃止する代わりに、サブプールの機能向上は欠かせないと思います。少なくとも市民大会が開催できるような環境整備と運営の工夫を考えてください。是非よろしくお願いします。		現在、素晴らしい大会を実施しているのは事実ですが、将来のことを考えるとメリハリつけた公共サービスが大事だと思います。そういう意味でコストの観点からは逃れられません。水泳関係者から声もあるとは思いますが、冷静な判断をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
392	水泳関係者は地域をまったく無視してるので、協力する必要がない。廃止でいいです				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
393	水泳は地域への経済効果がない。廃止で構わない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
394	近隣住民です。騒がしいのが嫌なので、大会は来なくていい。メインプールは廃止でよい。			あの階段はなんとかしてほしい。途中で休憩できる場所をつくって	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
395	ここに作る時、国際大会をたくさんやるので観客がいっぱいきて、地域が潤うと聞いていたのに、水泳は地域になにも還元しなかった。だから地域は水泳を求めない。廃止して！			北山田からのアクセスを改善すると駅前も賑やかにしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
396	かなづちなので水泳はよくわかりません。大会ならこの前のオリンピックでつくったところでやればよいと思います。廃止して税金を安くしてください				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
397	インクルーシブ水泳大会に来ています。たしかに素晴らしい大会ですが、コストと見合っていないと思う。水泳関係者がコスト負担できると思えないので廃止でいいと思う。	なんか工夫すれば大会もできると思う			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
398	見たこともありません。廃止して福祉を充実してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
399	付き添いで利用するが、別にメインプールがなくても困らない。廃止していいです。	観客席が暑すぎます。空調をなんとかしてほしい。		駐車場の料金を下げてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

400	メインプールは夏だけだし大会も多く実際週末しか行けない自分にとってはあまり縁が無い。廃止していいです。	サブプールの空調をもう少しなんとかしてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
401	孫の活躍を観に来た。近くに座ってる人から、反対とだけいいからと言われたが、大会ならこんな立派なところでなくてもやれると思うし、遠くまで来ないからここじゃないほうがいい。廃止してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
402	初めてインクルーシブ水泳大会に参加して、この話を初めて知りました。反対行動に協力をと声をかけられたけど、自分は天邪鬼なので賛成します！廃止してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
403	インクルーシブ水泳大会にきたら反対意見を投稿してほしいと言われましたが、私は廃止に賛成です。大会ができなくなるというが、サブでもできると思っています。			すくなくとも市の税金なのに県の水泳関係団体が市にガタガタいうのは筋違い。まずは県に話をすべきだと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
404	水泳関係団体の人から反対の協力をと言われましたがこの反対行動自体、一部の人の思いでやられていて困惑してます。たしかに廃止されれば大会が今までどおりで出来なくなるけど、それをどうやって継続するか考えるのが団体であり、金もないのに施設管理者にただただ反対だ！は大人のやることではないと恥ずかしく思います。廃止は市の判断でいいと思います。	大会ができる場所自体限られているので、できれば、こちらは改修してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
405	インクル水泳大会に来たら関係者の人に意見募集に協力をといわれアクセスしましたが、個人的には廃止はさけられないと思います。市民の税金ですし、より多くの人にメリットがないといけな、と考えたら仕方がないと思います。	できれば障害者の人たちが今後もここで大会ができるように改修してあげてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
406	市会議員がくるという情報を得たので今日初めて国際プールに行きます。会場で会えたらメインプールを廃止すれば税金の負担が減るのに邪魔をするなというつもりです。	最低限の改修でいいと思います。	いらなと思います。	いっそのこと国際プール自体廃止することも考えたらよかったです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
407	今日も大会を観に来ています。メインプールがなくなると思うと残念ですが、市民として税金の使い方、という視点で見ると、水泳のわがままといわれるのは間違いなので廃止はやむを得ないと思ってます。	この大会が継続できるように改修してください	おまかせします	水泳関係者にも財政的にやむを得ないことはしっかり伝えてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

408	<p>この会場では、これまで横浜市民大会をはじめ、県や全国、そしてパラなど素晴らしい大会が開催されています。ですが施設をどう継続して維持していくかは、別問題です。平日のメインプールの利用者は本当に少数です。1コースに一人二人です。あまりに贅沢品です。その上、プールと体育館との床転換には多額のコストと長期の休館を伴っているとのこと。スポーツフロア化はやむを得ないです。素案に賛成です。</p>	<p>メインプールの廃止は、サブプールの機能向上と一対に進めるべきだと思います。全てとはいかないと思いますが、できるだけ実施可能となるよう、ハード、ソフト両面で思い切りグレードアップをしてほしいです。簡易な仮設のアッププールなどできるとよいのですが。</p>		<p>スポーツも文化活動も、場の確保は十分ではないと思いますし、今ある施設も常に改廃の可能性があります。その時その時の状況で許された環境で、大会の実施など各競技団体は工夫して活動しています。それは仕方ないことですし、当たり前です。また、活動場所によっては競技団体などが自らコストを掛けて管理運営しています。そうしたスポーツ環境確保の全体像も考慮するべきです。ただ与えられた環境を使っているだけの団体の声を鵜呑みにしないでほしいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
409	<p>新聞やネットでメインプールの廃止反対が水泳団体やパラ水泳団体から叫ばれています。それぞれの取り組みは素晴らしいし、これからも推進していかなければならないことは誰もが認めます。ですが、そうした取り組みを実現する場の確保は、別の話だと思います。横浜市でさえ人口減少が始まっています。限られたお金でいろいろな公共サービスを継続してもらわなきゃなりません。特に公共施設は、存在するだけで、維持運営のコストがかかるわけで、大規模改修が必要だというこのタイミングで、施設について見直すことは当然だと思います。メインプールの廃止はやむを得ないと思いません。現在、実施している大会の今後についてはサブプール、他会場も含めて丁寧に調整をしてほしいと思います。</p>	<p>メインプールの廃止とサブプールのグレードアップはセットだと思います。せめて市の大会など地元の大会はできるような環境を備えるよう可能な限りの工夫が求められると思います。</p>		<p>これからの公共サービスは、その継続の観点からもコストの要素からは逃れられないと思います。コンパクトで効果的な仕組みや施設を作るべきです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
410	<p>メインプールは廃止はやむを得ないと思います。コストや時間のデメリットが大きいです。私は、泳ぎに行ったり、フロバスケートボールチームの応援に行ったり、利用していますが、メインプールの大会以外の日の利用者の少なさに、これでは維持できないのではないかと課題を感じていました。これからも将来にわたり地域にとってのスポーツの拠点としてあり続けるためには、地域のニーズや長期的なコストを踏まえた方向性が必要です。</p>	<p>市内に唯一の長水路プールとなるサブプールを、しっかりグレードアップして、練習、大会、エクササイズなどで賑わう魅力ある、横浜の水泳環境の新たなフラッグシップとなるような施設を目指して、ハード、ソフト両面からの工夫を期待します。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
411	<p>メインプールを廃止して、通年スポーツフロアとして改修すべきです。水泳関係団体に横浜市が付度する必要が全くなく、むしろ横浜が全国で最も競技人口の多いバスケの競技環境を整備すべき。BUNTAIや武道館は小中学生がプレーするにはハードルが高く、国際プールを通年で使えるようにすることで子どもたちが夢を持てるようにしてほしいです。</p>	<p>水泳はサブプールに集約すべきです。50mプール2つは多すぎます。</p>		<p>駐車場を拡張してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
412	<p>通年スポーツフロア化するという案の考え方について賛同しています。日本中、世界中の方が使用されるような国際的な利用がなければ、存続させる必要性があまり感じられません。2回しか開催していないならば、市民への還元はほとんどないのではないのでしょうか。市税を投じて国際的な利用のために維持する必要はないと考えます。</p>	<p>メインプールの利用者を含むこれまでの利用者がより質の高い、利用体験ができるように配慮すべきだと考えます。</p>	<p>スポーツに関する漫画ライブラリーの案はとても面白いと思いました。確かに、小さい頃に読んだ漫画やスポーツ選手に憧れて目指す子供たちが増えたら良いなと思います。が、やっぱり実物が良いと思います。子供たちがリアルなスポーツ体験を、触れる機会をたくさん与えられるような取り組みの推進を応援します。</p>	<p>「縮小する」ということは一見ネガティブに見えますが、他の何かの質や量が高まっていると思います。意見をまとめるのは大変だと思いますが、その時々をニーズをよく聞いていただき、反映させていただけると嬉しいです。市税の1万円も、千円だって無駄にしてもらいたくないです。意味のある使い方をお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
413	<p>水泳にバスケ観戦に1年を通じて利用させていただいています。まず、メインプールを廃止する案に賛成です。プールを利用する人は、サブプールは混んでますが、メインプールは週末の大会以外いつもガラガラです。そのメインプールは冬季の体育館スタイルと切り替えるために、多くのお金と時間を費やしているということです。新聞で水泳関係者が反対されているのを読みましたが、コストやニーズを考慮しているのか疑問です。そうでないなら自分達のことだけを考えているただのわがままです。どのスポーツも十分な場は確保されていません。今ある場所で工夫しています。水泳はこれまでにあまりに贅沢な環境が与えられていて、非常に恵まれていたということ、それだけだと思います。</p>	<p>メインプールを廃止する分、サブプールは思い切った改修をしてほしいです。座席や空調はもちろんですが、やはり大会時のアッププールをどう用意するか、がポイントになると思います。コストを考えると常設ではなく、仮設で備えるとか工夫してほしいです。またバリアフリー動線は、メインプールからの連絡スロープを使うのが良いと思います。通年スポーツフロア化したあとも、いざという時には、メインプール側の機能を融通するなど、運営面で工夫できることもあると思います。</p>	<p>あれだけ広い敷地に大きな施設が建っていますが、子ども達の居場所的な機能がないと思います。そうした機能を盛り込むことで、さらにスポーツに興味を持ってくれる子どもや親が増えるのではないのでしょうか。マンガライブラリーや遊具の整理に賛成です。</p>	<p>駅からの高低差がなかなか厳しいですね。道路をぐるっと遠回りするのもありますが、子どもを連れていくと。もう少し緩やかに遠回りせずにアクセスできないものか、と思ってしまう。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

414	よく利用するので計画素案読ませていただきました。内容に賛成です。メインプールは平日ガラガラに空いてるのでよく使いますが、プールとスポーツフロアの切り替えにこんなにもお金と時間がかかっていることを改めて知り驚いています。使わせていただいでてなんですが、メインプールを廃止することやむを得ないと思います。プール期間は週末の大会のためだけにあるようなものです。プール機能はサブプールに集約して、スポーツフロア化すれば、一年を通してもっといろいろなスポーツ好きが交流できる拠点になると思います。	大会をできるように改修できるとよいのですが、、できればアッププールが備わるといいと思っています。素案には書かれてませんが難しいのでしょうか。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
415	平日はガラガラのメインプールを維持するのに、年間5000万円と2ヶ月の休止をかけているなんて、これまでの運営に驚きました。夏の期間の週末に全国大会や県大会などの大会をやるためだけでは、このまま床転換を続ける理由にはなりません。今の地域やスポーツをする人のニーズを踏まえた施設にしてほしいです。素案に賛成です。私も泳ぐの好きですが、メインプールの廃止はやむを得ないと思います。	サブプールは平日もかなり利用者がたくさんいます。さらに大会にも使えるような施設に改修していくことで、これまで以上に存在価値が高まっていくと思います。		これからも長く利用できるよう、市民や地域のニーズに合わせた効果的で効率的な施設になっていくことを期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
416	年間5000万円かけて2ヶ月休館してまで床転換を続ける価値があるかということだと思います。外部監査の意見のとおりだと思います。プールへのニーズが減り、体育館へのニーズが増えているとのことですので、通年スポーツフロア化はやむを得ないと思います。	市民大会は少なくとも実施できるよう、サブプールの機能を充実させるべきです。アッププールを備えられるといいと思うのですが、なんとか工夫できると良いです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
417	プロバスケットボールチームの応援によく行きます。夏は泳ぎにも行きます。プロバスケットボールチームの試合では、地元民はもちろんたくさんの市民で賑わっていて、都筑区民としてすごく誇らしいです。夏の間は、週末こそ水泳の大会はやっていますが、平日のメインプールは閑散としていて、こんな豪華なプールがこれでもいいか？という感じです。素案を読むと床転換にすていお金もかかってますし、その間2ヵ月も使えないというのは、あまりにもったいなすぎます。メインプールを廃止して、区民や市民のニーズに応えられる施設にするべきです。メインプールを廃止する素案に賛成です。	市内にはプールがたくさんありますので、健康増進の場としては十分だと思います。サブプールはせめて市の大会が開催できるよう、スベック向上にしっかり取り組んだほうが良いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
418	平日のメインプールはガラガラです。使っていないが言いますが、メインプールは廃止してもやむを得ないと思います。床の切り替えに毎年5000万円と2ヶ月の休止をかけてます。本当に贅沢すぎる公共施設です。	やはりサブプールはなんとか大会の実施ができるようにいろいろな機能を組み込んでほしいです。なんとかアッププールを備えることはできないでしょうか。よろしく願います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
419	水泳関係団体の一部の利用者の意見ではなく、市民の税金が今後赤字補填に使われないよう、収益性が見込める形での再整備を希望します。また、近隣地域の方が集えるスペースを作っていただけると嬉しいです。（地区センターの併設など）また、夜間暗く通る時に怖いので、再整備の際に考慮いただけると嬉しいです。よろしく願います。	水泳関係団体の一部の利用者の意見ではなく、市民の税金が今後赤字補填に使われないよう、収益性が見込める形での再整備を希望します。また、近隣地域の方が集えるスペースを作っていただけると嬉しいです。（地区センターの併設など）また、夜間暗く通る時に怖いので、再整備の際に考慮いただけると嬉しいです。よろしく願います。		水泳関係団体の一部の利用者の意見ではなく、市民の税金が今後赤字補填に使われないよう、収益性が見込める形での再整備を希望します。また、近隣地域の方が集えるスペースを作っていただけると嬉しいです。（地区センターの併設など）また、夜間暗く通る時に怖いので、再整備の際に考慮いただけると嬉しいです。よろしく願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

420	これまでの国際大会の開催実績や市民の利用実績を踏まえ、改修計画（素案）の内容が相応しいと考えます。	上記のとおり	漫画をきっかけにスポーツを始める人もいるかもしれないが、公共施設である国際プールに漫画ライブラリーが必要とは思わない。一方、休憩所やコミュニケーションスペースの設置は問題ないと思う。	区民ではないため当該施設を利用したことがないが、毎年床転換を継続する場合に約10億円もコストがかかっていることを知らなかった。市の財政は今後も厳しい状況であることが想定されるため、これまでの利用実績等を踏まえ、素案の通り進めていくことが望ましい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
421	横浜市の考え方に賛成。プールよりもアリーナの需要の方が多いはず。横浜市が、オリンピックを想定したプールなので、もともとオーバースペックなので、使用頻度等を考えて是正するのは遅いからだ。 県の水泳関係団体等の言い分はおかしい。なぜ、県レベルの大会を横浜市の施設でやらなければならないのか、単なる既得権の主張でしかない。横浜市にお願いして使わせてもらっているのであれば、横浜市の方針に従うべき。従わないのであれば、県に対して、県民のためのプールの建設を要望すべきではないのか。なぜ、横浜市がその負担を負わなければならないのか。あるものを使うのは構わないが、それを維持し続けるかどうかは、その自治体の市民が考えることで、県の競技団体に意見を言う権利はない。			横浜市全体のための施設としては、立地が最悪。これでは、川崎市民のための施設だ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
422	反対署名を頼んだ友人から連絡があり、こんなに税金がかかっているとは思わなかった、署名は今後協力できないと言われました。私もこんなにお金がかかるとは思っていませんでした。水泳はサブプールだけでもいいですので削減した分、子育て支援に充ててください。	メインプールがなくなる分、サブプールは機能を拡充してください。	これからは水泳だけでなく、様々な形で利用できるようになりそうで楽しみです。	メインプール廃止の情報だけが先行していたこともあり、反対署名を集めました。資料をみて背景がよくわかりました。再整備を進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
423	県の水泳関係団体の署名をした者ですが、資料で運営費の削減額を見て廃止は仕方ないと思いました。	県の水泳関係団体は大会ができないと記者会見したようですが、やり方次第でできると思っています。あまり流されず税金をきちんと使ってください。	どちらでもよい	もう少し廃止する理由を説明してくれると水泳関係団体も納得すると思います	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
424	私は体カづくりの一環として使っているので、メインプールはなくてもいい。そもそも、あまり使われていないようなので、いつももったいないと見ています。	メインプールを廃止するなら、サブプールの環境を良くしてほしい。今も多くの人が利用している施設なので。	私は、漫画には興味ありませんが、いろんな方々のコミュニティづくりにはいいのではないかと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
425	平日利用しますがあれだけ利用者が少ないとこういう結論になりますよね。廃止は仕方ないと思います。	水泳団体の気持ちも分かります。できるだけ寄り添ってあげてください	特になし	特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
426	メインプールは利用したこともない。100mは泳げない私には縁のない施設なので、廃止して、体育館として利用した方がよい。	メインプールはなくてもいいが、サブプールは残してほしい。	あまりマンガは読まないで、どちらでも構わない。やるのであれば、整理整頓や在庫管理をしっかりして、沢山の人が楽しめるようにしてほしい。	新聞でいろいろ報道されているが、私には自分のことばかり主張しているように感じる。行政には、もっと大きな視点（将来性、継続性、経済性など）で方針を示してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

427	野毛山プール時代から水泳を嗜んでいましたが、当時と比べ水泳もだいぶローカル競技となってしまいました。時代の流れですので廃止はやむなしだと思います。	短水路と長水路ではまったく違います。長水路を泳げる環境は残してほしいです。	よくわかりません	特にありません	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
428	水泳の国際大会をそれほどやってる記憶ない。毎年転換に多額のコストは無駄		面白そう		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
429	市会議員が何やら煽っているようですが、税金の使い道を考える良い機会だと思います。一部の団体のために大金を負担すべきではないです。廃止してください。	こちらも最小限の更新でいいと思います。	おおくのこどもが集える場所にしてください。	ふれいゆなど他の施設のあり方も考えてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
430	自分はサブプールがあれば、全く問題ない。100mを楽に泳げるという利用規準を満たす人は少ないのではないかな。	サブプールを残してくれば、自分は支障ない。	マンガライブラリーは嬉しいが、モノを管理する手間は半端ないと思う。	立派なプール2つを継続するのはモッタイナイ！！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
431	サブプールがあれば、メインプールは必要ない。メインプールは利用している人は少ないし、維持する費用がもったいない。	サブプールがあれば、メインプールは必要ないのではないかな。	マンガはどちらでもよい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
432	港南プールがあるので廃止しても大丈夫です。でも港南プールは廃止しないでください	たまに長水路を泳ぎたくるので定期的に長水路仕様にしてください			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
433	保土ヶ谷プールがあるので廃止しても大丈夫です。ただ保土ヶ谷プールは廃止しないでください。	定期的に長水路仕様にしてください			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
434	西スポーツセンターを利用してるので廃止しても大丈夫です。でも西スポーツセンターは廃止しないでください。	たまには50mを泳ぎたくるので定期的に長水路仕様にしてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

435	立派なプール、2つはいらない。テニスやフットサル、バスケットをやる人たちの利便性も考えてほしい。	立派なプール、2つはいらない。テニスやフットサル、バスケットをやる人たちの利便性も考えてほしい。	マンガは好きなので、期待しています。	一部の競技団体のわがままを聞く必要はないと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
436	基本旭プールで泳いでいますので、廃止されても問題ないです。ただ、旭プールは廃止しないでください。	メインプールを廃止するならサブプールをたまにでいいので長水路仕様にしてください			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
437	プールとしての利用はほとんどありませんが、あるかないかわからない国際大会誘致のための設備は不要かと思えます。		マンガライブラリーはとても珍しいのもっと充実してほしい		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
438	よく使っているのに変かもですが、メインプールの廃止に賛成です。夏の間は、週末は大会で使われていますが、平日はガラ空きです。だから使っているのですが、サブプールを長水路形式も含めて効果的に活用し、メインプールは廃止でやむを得ないと思います。	逆にサブプールの水準を引き上げる必要があります。どこまでできるか課題もあると思いますが、素案に記載されている項目以上にいろいろ考えてほしいです。		効率的でかつ、効果的な施設整備、そして運営が求められています。将来に良いものを残していくために、メリハリをつけた考えを持たなければなりません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
439	素案に賛成です。夏の間、平日のメインプールがほとんど人がいなくて空いているのでよく使ってます。逆にこんなに空いていいのかな。と思います。夏の間は大会のためだけに存在しているようなものです。素案を読むと床を切り替えるのに、5千万円かけて、2ヵ月も休館にしてみたいですし、使っているながら感じるの、あまりに非効率な贅沢すぎる公共施設だということです。	残るサブプールは大会を実施できるレベルの施設に改修する必要があります。いろいろな工夫が必要だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
440	メインプールを廃止するという素案に賛成です。よく泳ぎに行きますし、バスケット観戦にも行きます。メインプールは、夏の間は週末、大会では使われていますが、平日はガラガラです。自分としては、空いているのでよく使っています。夏の期間は、週末の大会のためではなく、平日は少数のコアなスイマーが贅沢に利用している状況です。スポーツフロア化は市民や地域による利用につながり、にぎわいづくりにもつながると思います。	現在メインプールで実施している大会の中でも、特に市民大会だけはできるように、アッププールの用意を含めて機能の充実を図ってほしいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
441	素案に賛成です。メインプールは、週末、大会では使われていますが、平日はガラガラです。なので、私もよく使っています。公共施設としては異常な贅沢品です。全国大会や県大会のためではなく、市民による利用が促進される施設にするべきです。スポーツフロア化は地域による利用につながると思います。	サブプールは、平日もかなり使われています。メインプールを廃止するなら、サブプールで大会ができるよう、工夫を凝らす必要があると思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
442	水泳の国際大会開催が4回にとどまっている状況を踏まえると、通年にわたりスポーツフロアとして活用すべきだろう。	市民が利用している現状を踏まえ、今後も活用し健康増進に役立てるべき。	特になし	プロバスケットボールチームのホームコートとして積極的に活用することをメインに、市民に生まれ子育てと高齢者利用の促進を図る必要がある。市民にとって負担の少ない有効な施設として生まれ変わることを期待する。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

443	議員やその取り巻きの左派のSNS投稿に強く抗議します。そもそも横浜市民ではない水泳関係団体が国際大会で使用しないから現在の様な状況になっているわけで、アリーナ改修がセオリーだと思います。何年に渡っていくらの赤字を垂れ流してきているのか？コストカットできてかつにぎわいが作れるアリーナへの改修以外に方法はないと思います。			駐車場を広くしてください。北山田駅からエスカレーターを設置してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
444	議員やその取り巻きの左派のSNS投稿に強く抗議します。そもそも横浜市民ではない水泳関係団体が国際大会で使用しないから現在の様な状況になっているわけで、アリーナ改修がセオリーだと思います。何年に渡っていくらの赤字を垂れ流してきているのか？コストカットできてかつにぎわいが作れるアリーナへの改修以外に方法はないと思います。			駐車場の拡大をお願いいたします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
445	国際大会としての利用の見込が無いのであれば、中途半端にプールを残さず、全てをアリーナにした方が良くないか。水があることで設備の劣化が早くなったり維持費がかさむのでは？	プールへの需要があるのであれば残して良いと思う。	漫画ライブラリーは魅力的なコンテンツかもしれないが、北山田という都筑区でも辺鄙な場所に置くべきか？都筑区であれば新しい区民文化センターに置いた方が横浜北部の住民のアクセスが良くなると思う。遊具置場に特化してログハウスの施設にしてはどうか。	利益を生まない、特定の団体の圧力に屈せず、費用対効果を第一に、次世代のメリットを考えて進めて欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
446	メインプールの廃止に賛成します。新聞で見ましたが、水泳関係者は大会ができなくなる、と反対されるようですが、一方で、平日にメインプールに泳ぎに行くと、いつもガラガラです。1コースに多くて2、3人しかいません。どう考えてももったいないです。そもそもプールは維持にお金がかかると思いますし、その上、計画案によると床転換にこれまで毎年5000万円以上かけ、2ヵ月も休止しているとのこと。夏の期間の週末を中心に大会をやっていること以外には、プールとしての存在価値はほぼないと言っていいと思います。その大会でさえ他の会場を含めて調整をすれば良いと思います。	サブプールは賑やかです。教室やったり歩いたり思い思いの運動をみなさんされてます。あとは、私も若い頃出場してましたが、市民大会くらいはサブプールでできるように環境を整えてほしいですね。サブプールにはアッププールがない、、なんとかなるとよいのですが。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
447	通年スポーツフロア化 経費削減は大切	これまで通り維持希望		プールだけの施設ではなく、スポーツフロアが常設され様々な人が楽しめる施設になるのが良い	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
448	メインプールの廃止はやむを得ないと思います。毎月、泳ぎに行きつつ、最近はバスケット観戦も楽しんでいます。まず、メインプールを廃止することに対して、大会ができなくなるのは大変なことだ、と水泳関係者が反対しています。一方で大会がない平日にメインプールに泳ぎに行くと、1コースに一人ふたり程度しかおらず、ガラガラなのです。公共施設として、しかも維持費のかかるプール施設として、あまりにも贅沢品なのではと思います。さらには床転換にこれまで毎年5000万かけ、2ヵ月も休止しています。夏のプール期間は、週末の大会のためだけにしか存在しておらず、公共施設としての存在価値はほぼないと言っていいと思います。	逆にサブプールは平日でもかなりの人で賑わっています。それぞれ教室に参加したり、泳ぎ込んだり、体動かしたり、楽しんでいます。あとはメインプールで現在やっている大会を、どうやってサブプールで実施できるかだと思います。全ては無理だと思います。全国大会や県大会は置いて、私も以前は参加していた市民大会くらいは運営できるような環境を作る必要はあると思います。	スポーツ漫画、屋外遊具、室内遊具、大賛成です。子どもたちが集まる楽しい場所になるといいと思います。	コスト的な課題、ニーズ的な課題、これらをメリハリつけて解決してほしいです。とにかく将来の世代にお荷物ハコモノを残したくありません。よろしくお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

449	<p>バスケット観戦と泳ぎに行きます。私はメインプールを廃止する案に賛成します。水泳関係者は大会ができなくなる、との声をあげていますが、一方でたまに平日にメインプールで泳ぎますが、いつもガラガラです。1コースに一人ふたり程度です。維持費のかかるプール施設として、あまりにももったいないと思います。しかも計画案によると床転換にこれまで毎年5000万円以上かけているようであり、2ヵ月も休止しているとのこと。夏の期間に大会をやっていること以外には、プールとしての存在価値はほぼない、あまりにも贅沢品と言っていると思います。</p>	<p>一方、サブプールは平日でも教室などに参加する人も含めて、たくさんの人で賑わっています。メインプールを無くしたあと、このサブプールでできるだけ大会を実施できるよう、可能な限りのスペックの向上を図るべきだと思います。ハード面でもソフト面でもいろいろ工夫してほしいです。</p>	<p>大規模改修の機会に敷地全体を活用しよう、とか新たな機能を導入しようという方向に賛同します。</p>	<p>プールは市内各地にあります。行けば泳げますので健康増進なら十分だと思います。とにかくメリハリつけた整備で、スポーツのいろいろなニーズに応えてほしいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
450	<p>スポーツフロアへの転換にかかる費用が5000万円以上とのこと、水泳の大会や記録会はサブプールを活用し、メインアリーナはスポーツ専用にすることに賛成です。</p>	<p>国際プールでの市大会や記録会に向けて、日々練習している子どもたちがいますので、スポーツフロア化するメインプールに変わり、市民大会に対応できるプールに改修する案に賛成します。</p>	<p>地域の拠点として様々な機能を整備することに賛成です。</p>	<p>費用対効果を考えて再整備をお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
451	<p>バスケット観戦にたまに行きます。床転換に5千万円もかかっていて2ヵ月も使えなくなることにはびっくりです。床転換はしないほうが良いと思います。そしてプールや体育館に対するニーズを考えると、通年スポーツフロア化するという計画に賛成です。より多くのニーズに応えていくのは当たり前です。ただ新聞で読みましたが、これまで実施してきた水泳の大会については、会場の変更も含めて、調整が必要なんだろうと思います。</p>	<p>サブプールも50mプールなので、できるだけ多くの大会が実施できるよう、ソフト、ハード両面で工夫しながら、整備を進めたら良いと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
452	<p>水泳とバスケット観戦でよく行きます。計画案を読んでびっくりしたのは、床転換に毎年5000万円ものコストをかけていたことです。メインプールに、年に2回休止期間があることは知っていましたが、こんなにもお金がかかっている状況は、公共サービスとしてどうか、と感じてしまいます。長水路プールは2つありますので、メインプールを廃止する計画に賛成です。現在実施している大会の会場については、他会場やサブプールも含めて調整が必要だと思います。</p>	<p>残るサブプールは、可能な大会をしっかりと実施できるよう、可能な限りの機能向上を図らなければならないと思います。アッププール、観客席、空調、ビジョン、バリアフリーなど、きめ細かく配慮する必要があると思います。</p>		<p>将来に渡り維持、運営していくには、やはり効率的な運営が不可欠です。地域やスポーツのニーズに応えつつ、コストの観点にもしっかり意識した取り組みを期待します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
453	<p>スポーツフロア化に賛成です。プロバスケットボールチームの試合を5月最後まで国際プールでやってほしい。サブ、メイン 2つも多すぎると思う。</p>	<p>メインアリーナをスポーツフロア化にして、市民大会を開催できる基準を満たすプールとして改修するのに賛成です。ただ、子供のプール教室などは残してほしい。</p>	<p>国際プールはレストランも潰れてしまうほどお店が長続きしないので、マンガライブラリーや屋外遊具は厳しいと思う。</p>	<p>北山田駅からのアクセスが階段を登る他ないのでそれを改善できたらと思う。（健康な人は問題ないが、車椅子こ人はアクセスが難しい）</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
454	<p>床転換に必要なコストや休館期間を考えると、計画素案の内容に賛成です。一部の水泳関係者の声について報道で見ましたが、今あるものが無くなれば、そういう声に当然なるでしょう。でもそれは、ニーズやコストなど取り巻く状況を顧みない、ただの工口にしか聞こえません。公共施設は横浜市民の税金で維持されているのです。50mプールが無くなるわけではないのです。利用する立場の工夫も求められるのではないのでしょうか。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

455	<p>通年スポーツフロア化は賛成ですが中途半端な施設に感じます。6000席の観客数というのはプロバスケットボールリーグの他チームが準備しているアリーナと比べると貧弱。国際大会が招致できるくらいの誇れる施設を作って欲しいです。</p>	<p>構想されているサブプールだけで現状のプール利用実態を受け入れられるのでしょうか。水泳教室、プール個人利用がどうなるのか、そのあたりの説明をいただきたいです。</p>	<p>まったく必要ない施設だと思われます。</p>	<p>全体的に最小限の予算で一時的に間に合わせようとしている印象を受けてしまいます。この後の10年、15年、地域で首都圏でどう役割の施設にするのか考えて計画いただきたいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
456	<p>身体を動かすためにプールを使う自分にとって、プールは2つなくてもいい。メインプールは床にして、もっと多くの人たちに活用してもらった方がいいのではないかな。</p>	<p>メインプールをなくすなら、サブプールは残してほしい。</p>	<p>マンガ、遊具ともに、あれば嬉しい。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
457	<p>小学生まではプールとして利用したことが数回ある程度で夏休みという特定の期間だけだった。歩いて通える位置に住んでいたが、遊びにくい選択肢の一つでしかなかったため、部活動を始めた中学以降はほとんど利用していない。専門的に習っているわけでもないのに、プールに行くというのは学生には敷居が高かった。国際プールにまた足を運ぶようになったのはプロバスケットボールチームがきっかけで、社会人以降は東京で一人暮らしをしていたが、現在都筑区に戻っている。そう考えるとプロバスケットボールチームに利用されなくなることが最も大きな損失になるのではないかな。そのためには通年フロア化はぜひ進めてほしい。そもそもこの都筑区で生まれ育った身として、税金は正しく運用されてほしい。あまり利用されないプールのために税金が使い続けられるのは納得がいかない。国際プールとは名ばかりで国際大会の開催が数えるくらいしかなく、すぐ近くの東京に立派なプールがあることを考えると、プールにこだわる理由がわからない。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
458	<p>テニスで利用させていただきました。ここ最近夏も非常に暑いので、夏場も室内が利用できると安心です。</p>			<p>どちらにせよ利用者が多くなる方、コストが削減できる方を選択していただければ。市民としては無駄遣いのないようにしていただくのが一番。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
459	<p>試合観戦の時に、プール面と床面の段差を3段くらいの階段を上らないといけなないので、混雑しているときに危ないと感じる</p>		<p>こういった場所が身近にできるのはうれしい</p>	<p>水泳の場所がなくなってしまうことが危惧されていますが、他のスポーツも同じような状況だと思うので、サブプールが残るなら体育館のようにして、プロだけでなく地域のミニバスやバレーボール、バドミントンなどの室内競技に貸し出すのもよいのではと思いました。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
460	<p>通年フロア化した方が一般の人でも色々なスポーツが楽しめそう</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
461	<p>利用したことはありませんが、床を切り替えるために、お金と時間をかけすぎです。50mのプールが2つもあるわけですから、メインプールを通年スポーツフロア化する案に賛同します。長期にわたり運営する施設だと思いますので、コストをしっかりと踏まえた計画にしてください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
462	<p>パリオリンピックも控え、海外プロバスケットボールリーグに挑戦する選手がいつかプロバスケットボールチームに帰ってきたとき、ここがバスケの「聖地」になればいいな、と思います。子どもたちにとってそんな場所が横浜にあること、とても素敵だと思います。</p>	<p>私から見るととても立派なプールです。ここで大会を開くことは難しいのでしょうか。オペレーション次第、ということはないのでしょうか。</p>	<p>バスケットボールマンガで育った世代から本物の海外プロバスケットボールリーグ選手の誕生、次どんな世代が生まれていくのか。そんなわくわくするような気持ちを子どもたちに抱いてほしいです。</p>	<p>私は、体育館スポーツプールも共存する今の案(アリーナ通年化)に賛成です。この暑さです。熱中症の心配も増えるなか、また中学校部活の場所取りが大変なこと(実感として・・・)などを踏まえると夏場のアリーナ使用の需要はかなりあるのではないかと考えています。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

463	スポーツフロア化に賛成 お金を稼ぐ意識を持って運営してほしい	キャットウォーク部分に席を設けると、観覧できる人数が減ってしまう 水泳大会は、一人当たりの観覧時間が短いので、立ち見対応をできるように、座席を出し入れできるようにしてほしい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
464	今、こんな計画があることを知り合いから聞いた。あれだけの施設なのにそれなりの金がかかっているだろうと思っていたが想像以上だった。廃止すべきだと思います。			削減でうまれたお金で旭プールの改修をお願いします	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
465	たまにいくけど、こんなに経費をかけていてあれじゃあ、廃止は仕方ない。			旭プールも毎年どこかしらが壊れて休業してる。国際プールで削減できたお金で旭プールも改修してほしい。こちらはゴミ処理場があることに對する住民還元なんだから、もっと優先されてもいいはず	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
466	プロバスケットボールチームの試合しかなかった。東京体育館もそうだが、プールって結局こうなる運命。廃止は当然の結末だと思う。昨年はほんとチケットが取れなかった。ぜひ増席を！ 人気選手がいなくなってもみんな応援します！		いずれ人気選手の記念館を作ってほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
467	水泳愛好家には愛好家なりの思いもあると思うが、税金で賄われている以上、一般市民の気持ちも考えて行動してほしい。廃止以外にありえない。廃止反対に賛同して活動している議員は誰を見て活動しているのか。彼らの給料も税金。だったらまずは全額市に返還してから物を言えと言いたい。	こっちは廃止した場合の試算はしていないのか？していたら公表して残すべきかどうかを市民に判断させるべき。		上瀬谷をしっかりと進めるためにも財源は必要はなはず。もっと無駄を削減すべきだ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
468	町内会の会合で話題になって初めて知った。瀬谷区民に関係ない施設にこんなに多くの税金をつかっていたのは驚いた。迷わずすぐに廃止すべきだと思います。			瀬谷区民のこともちゃんと考えてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
469	バブルの頃、元市長がオリンピックを呼ぶと言って作った施設だったと思うが、結局負の遺産になってるということ。さっさと廃止して、敬老バス無料化の財源にしてほしい。			市長は早く公約を実現してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

470	まったく利用したことがないが、年間そんな金をかけて運営してたことを今回初めて知った。ほとんどの市民には関係のない施設。全廃止してもいいくらいだ。まずはメインプールを廃止、様子を見てさらに必要性を考え、無駄なら解体の上、福祉施設とか斎場とか今足りていないものに転用すべきだ。	どちらでもよいが税金であることを忘れないでほしい。	よくわからない	市長にはもっと改革を進めてほしい。あと、みなとみらいだけでなく、郊外部もみてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
471	孫の応援に行ったことがある程度だか立派なプールだった。ただ、子どもの大会をあんな立派なところでやる必要があるのか疑問。遠くて顔もみえなかった。身の丈にあった場所であればいいと思う。あれだけの空間はバスケットボールなど観客が集まるものに使うのが当たり前。廃止してよい。	サブプールがあるのは知らなかった。こっちでできるなら問題ないと思います。	部屋の中でゲームばかりしている。外で元気に遊べるような場所をつくって体を動かす楽しさを知ってほしい。	泉区役所も立派すぎる。一階ロビーの吹き抜けは無駄の象徴。あれが全部部屋だったら半分の階数で足りたはず。バブル時代の建物は全部見直すべきだ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
472	先日、ゴールボールを観に行った。パラ水泳の団体が反対してるという新聞記事を見たが、通年化すればもっと多くのパラ団体が使えるようになるのではないかな？水泳は昔から自分たちが特別だと思っている。トビウオからずっと勘違いしてる。会長がスポーツ庁長官だったんだから、どうしても残したいなら、国から維持の金を用意させるとか自分たちで考えるべきだ。市民の税金で運営している以上、廃止は妥当だ。	こどもたちのために改修するという視点は評価する。	こどもたちのために改修するという視点は評価する。	税金のあり方をよく水泳団体に説明すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
473	メインプールは深くなってから使ってないです。廃止で問題ないと思います。	今までどおりでいいです。ただ空調はもう少しパワーをあげてほしい。	子どもが集まってサブプールが混雑するのはこまる。	横浜市民以外の利用も多い。市民料金と市外住民料金を導入してほしい。できれば市民は半額程度で。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
474	定期的に利用していますが、利用状況からみて廃止は妥当だと思います。	こちらのプールは是非残してください。あと、更衣室のグレードアップをお願いします。		ランニングステーションのほか、敷地も広いのでバイクの預かりサービスも新設してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
475	仕事終わりに利用しています。メインプール、早く廃止してください。	こちらも廃止してください。もし残すなら一般利用は25mのみにしてください。	屋外にバスケットボールコートやフットサルコートを作ってください。もちろん、メインプール跡地で一般利用させてくれるならそっちのほうがいいです。近隣在住、在勤だったら優先でコート貸し切りできるようにしてほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
476	水泳は健康維持だけでなく、充実感、達成感を得られる素晴らしいスポーツなので、社員教育の一環として社員一同、利用させていただいています。ただ、経営者として、効率化の必要性は理解できるので今回の廃止は仕方がないと受け止めています。むしろ市長の英断を評価いたします。	短水路では達成感が足りないの、是非、定期的に長水路設定での運用をお願いいたします。	最近VRと融合したトレーニングマシンもあるようです。運営経費が下がるようなので、その分を充当し、ハイスペックマシンの導入を検討してください。	横浜市ではトリアスロンもやっています。国際プールでスイムのあと、バイク、ランができるようなコース設定をしてください。きっと社員も喜びます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
477	つかったこともないし見たことないが、運営経費を削減する取り組みなら賛成。水泳はオリンピックだけしか盛り上がらないし、もう自分が生きてるうちに日本にオリンピックが来ることもないので国際規格プールは廃止で構わない。	水泳団体への補償のように見える。拡充が本当に必要か慎重に判断してほしい。拡充した挙げ句使われないうような気がする。		これを契機にすべての施設の必要性を再点検すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

478	税金で運営されている、いないに関わらず、効率的に運営するのは当たり前のごことです。すべてのスポーツを網羅するのはどのみち無理な話ですし、特にプールに関していえば全国的にも学校プールもなくなっていく方向。スイミングクラブも全国各地にある。大会のためだけに高規格プールを維持するのは無意味。町おこしのためにやりたい自治体に任せれば良い。	メインプール同様の理由からこちらを廃止しても良いと思う。行政が担うべき施設ではない。	マンガライブラリーも行政が担うものとは思えない。ただ、きっかけづくりという点では理解できなくはないので、出版社やコミックサイトと提携するなど安価にできる仕組みづくりをしていくべきだと思う。	なんでも行政がやるのではなく、行政に関わる部分をどう最小限にできるか、という視点をもって取り組んでほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
479	今どき、床転換に年間5000万円ものお金をかけて、2ヵ月も休みにしてというの、批判されて仕方ないと思います。スポーツフロア化はやむを得ないと思います。大会などは他の会場を使うなりサブプールで工夫しながら実施すればよいと思います。	少なくとも市の大会は実施できるよう、素案にある席の増設や空調の改修などの他にも必要な施設の充実を盛り込んで欲しいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
480	よく泳ぎに行きますが、プールとスポーツフロアの切り替えにこんなにお金かけて、しかも2ヶ月も休みにしてたんですね。もったいないです。私も含めた水泳が好きな人には残念かもしれませんが、スポーツフロア化はやむを得ないと思います。	サブプールはしっかり改修して長水路プールとして使い続けられるようにしてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
481	床転換に毎年5千万円かけ2ヶ月の休館をすることに驚きました。できるだけ早くスポーツフロアに改修したほうが良いと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
482	知人に水泳団体幹部の人がいて、署名とか抗議活動の話聞いた。たしかにあのプールがなくなるのはもったいない。二度と作れないと思う。でも、だからといって金をかけ続けていいかといえば、廃止の方向性を止められないこともわかってる。廃止に賛成はできないが、了承するしかない。	メインプールにあるパンパシの記録パネルなどは捨てずにサブプールに移設してほしい。	特になし	メインプールでつかっていた用品は民間に払い下げとかネットオークションとかにかけて整備費に充てたらどうか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
483	新聞で読んだが、金も払わずプールを残せなんてとんでもないわがままだ。住民投票をするまでもなく、市民の大半は一部の愛好家のための施設なんて望んでいない。即刻体育館化すべき。改修後は社交ダンスの世界大会を誘致してはどうか。	プールは駅のそばにたくさん民間施設があるはず。都筑プールもある。いっそのことなくしてしまってもいい。	よくわからない	市長は、とにかく市の中でも高額納税者が多い青葉区、都筑区の意見をきくようにしたほうがいい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
484	我らがプロバスケットボールチームのために是非、スポーツフロア化を！通年化で練習場もたがしから国際プールに持って来てほしい！	海賊船を浮かべるとか、競泳用ではなく室内レジャープールにしてほしい	まんがある施設、もどってくるのかな？	国際プールの名前をプロバスケットボールチームアリーナにかえてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

485	新聞で知ったが水泳団体が反対するのは当たり前。会社のリストラと同じで、経営があぶないから希望退職を募っても労働組合が最後までリストラを認めないのと同じ。一方、我々市民は株主。倒産されては困る。これだけ効果がでるならリストラは進めてもらわないと困る。経営が傾いてきている以上、市長には経営者として、労働組合ではなく株主の意見を広く聞いて判断してもらいたい。	これもリストラ時の退職金の上乗せみたいな話だと思う。水泳団体はここで多少色をつけてもらえるよう交渉するのが一番。とはいえ株主としてはこの上乗せについても、生産性が低い投資に変わりないので、最小限にしてほしい。	投資効果はしっかりと見極めてやってほしい。	あまり役所で細かく決めず事業者提案の幅を広く持つておかないと事業者提案で比較できなくなる。建設費もどんどん高騰すると思うのでさっさと事業化すべき	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
486	水泳団体の幹部もコストがかかりすぎてプールを廃止することは止められないとわかっている。ただ競技団体としてわかりましたと言えないだけだ。市として廃止を決定すればいいだけ。逆に早く正式に廃止を決めてあげてほしい。	廃止が決まってからでもいいので、少しでもいいから。水泳団体の要求をのんであげてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
487	メインプールで泳いでる人なんてごくわずかしかない。廃止はやむなしだと思う	メインプールがなくなるとサブプールで大会をするのか。市の大会なら我慢するが県大会は県の施設でやってほしい。	興味ない		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
488	日本有数のプールだと聞いていたが結局国際大会も開かれていないようだ。水泳人口が減ってるようだし、国内の大会のために横浜市で税金で水泳を支える必要はないと思う。このままスポーツフロア化をすすめるべき。	サブプールも廃止してこっちに室内遊具をおいた方がより広くつかえるのではないか。中途半端はやめたほうがいい。	どうせなら遊園地のように人の集まる稼げる施設にすべき		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
489	体育館利用と、プール利用は効率が変わるので、体育館利用が良いです。	差別化して、サブプールをメインにやっていくべき。	MANGAの力はある。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
490	メインアリーナ化賛成	拡充賛成	整備賛成	特に無し	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
491	通年スポーツフロア化は大賛成ですが、メインプールが無くなった時の代替が不明。スイミング教室や団体利用はどうなのでしょう。	サブプールの一面だけでは現在の利用者を収容できないですがどの様になるのでしょうか。サブプールの大きさのプールを二面整備しましょう。	中途半端なスペースになるだけで不要。マンガライブラリーはやめて効果的な利用をテナントの方がまだ有用と思われるます。	姑息的ではなく大規模な増改築を検討いただきたい。クラファンされれば協力します！。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
492	アリーナにした方が絶対に良いと思います。			メインプールを残すメリットが分からない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
493	メインアリーナにした方がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

494	スポーツフロアにしてほしいです。いろんなスポーツができたほうが盛り上がりと思ひます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
495	メインアリーナにした方が地域が活発になると思ひます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
496	アリーナにした方が全員がよい思ひをすと思ひます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
497	アリーナの方が使用の幅が広がると思ひます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
498	スポーツフロアにしてほしいです。いろんなスポーツをしてみたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
499	スポーツフロアに賛成です。プロバスケットボールチームの会場がもっとよくなつてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
500	スポーツフロアの方がいろんな人が使えて需要があつて受け入れられると思ひます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
501	スポーツフロアに大賛成です。もっといろんなスポーツで盛り上がりたひです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
502	スポーツフロア化に賛成しています。より多くの人がスポーツを楽しめる施設にしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

503	費用削減効果が見込める「通年スポーツフロア化」に変更が望ましい。水泳の国際大会開催数は限られサブプール利用もできる。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
504	通年でのスポーツフロア化を求めます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
505	収益性の低いメインプールを廃止し、通年のスポーツフロア化を望みます。	観客席の増席をお願い致します。		利用者が限られるメインプールの運用に市の多大な税金が投下されることに違和感があります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
506	プールをつぶして、アリーナ(体育館)として一年中利用できるようにするべき。	もう少し観客席(着替えや荷物をおくスペースが少ない)を増やしてほしい。	子どもと一緒に行きやすい場所になってほしい。	環境に配慮した施設であってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
507	床転換なしの通年スポーツフロア化を希望します。現在の利用状況にして現在のメインプールはtoo muchな施設であると感じます。	十分な施設だと感じます。		再整備にかかる金額もそうですが、ランニングコストが高く、収益性低いメインプールは廃止すべきだと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
508	通年スポーツフロア化を希望します。室内の広い運動スペースができることで熱中症対策にもなると思います。			利用者が増える地域に経済効果アップになると思うので、よいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
509	メインプールを体育館に改修すべきだと思います。	現状維持		なし	特になし
510	通年スポーツフロアに。	特になし		特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
511	メインプール廃止と床転換なしの通年スポーツフロア化すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

512	プールの廃止				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
513	プールを廃止してフロアを使えるようにしてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
514	通年フロア化				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
515	プールはサブプールがあれば十分なのではないか。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
516	プロバスケットボールリーグに向けて横浜市としてバックアップすべき。	利用には十分。	プロバスケットボールチームの開催日以外の目玉として ■。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
517	メインプールの廃止				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
518	プールはなくて、バスケットに!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
519	通年スポーツフロア化	現状維持	なし	税金の有効活用を。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
520	プロバスケットボールチームのホームアリーナとして1年間ずっとバスケットにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
521	通年スポーツフロアに!!!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
522	プールはいらないのでは?			税金がもたない使い方はやめてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

523	サブプールだけあればいいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
524	メインプールまでは必要ないと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
525	スポーツフロアになれば色々なスポーツができるようになる。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
526	テニスの利用もあるようだしスポーツコートにすればいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
527	スポーツフロアになったら通年でイベントができるそう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
528	メインアリーナがなくなるのは寂しいが利用者が少なすぎるし妥当。	サブプールは小さくないでほしい。	フワフワ■を常設してほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
529	経済合理性を考えればプールを廃止すべき。	現在のままでまずばらしい施設。	マンガライブラリーはぜひほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
530	通年スポーツフロア化				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
531	プールでなくフロア化した方が沢山のスポーツイベントやその他も行える。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
532	プールって必要ですか?水泳だけで大きな建物はズルいと思う、その他のイベントも考えてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
533	横浜にかっこいい通年アリーナを!!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

534	ぼくは、1ねんかんたいくかんがいいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
535	プール廃止!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
536	スポーツフロアへの再整備をお願いします。水泳以外のスポーツをしたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
537	・メインプールの廃止、・年間通してスポーツフロアに。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
538	スポーツを多く行える可能性、市民が集う場所、避難所として使用してほしい、そのためには床になっていないと困る。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
539	水泳だけの施設はいらない。屋内で行えるスポーツは沢山あるので、多くの人が使えるようにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
540	プールX→体育館として日常使いできるようにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
541	プールをフロア化してほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
542	プールをなくしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
543	プールはいらない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
544	ぜひ通年でアリーナを!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
545	アリーナにしてプールはなくす。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

546	全面床にしてください、外のスポーツも行うべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
547	床にして通年いろいろなスポーツをしたい、水道の無駄をなくして。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
548	サブプールで50～あるのにメインも必要か?水泳で赤字になっているなら床にして黒字にしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
549	プール廃止!!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
550	プールをなくす。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
551	プールはいらないのでアリーナにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
552	サブプールがあればよいのでは?節約してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
553	断固アリーナ化!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
554	バス観戦でしか採算が取れないと思います。	こちらがあれば充分です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

555	採算が合っていないプールより、ぜひ大きなアリーナを作ってください!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
556	たきがしら近くでプロバスケット選手が、頑張っているのをよくみます。よりよい環境を臨みます。	こちらでOK、メインプールの廃止を!			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
557	プールは必要なし。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
558	税	税金をたれながす、メインプールは即時廃止を!			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
559	通年スポーツフロアにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
560	通年でスポーツフロアになればもう少し収入が得られそう、施設の整備につながる。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
561	即時メインプールの廃止を!!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
562	未来の子ども達のために、大きなアリーナを!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
563	プロバスケットボールチームのメインアリーナにしてください!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
564	水泳練習にもスポーツ観戦にも利用していますが、約半分は水泳エリアとその指示等をなりわいとしている方々が既得権のように、利用され不条理さを感じてきました。床転換に年間543万かかる実態、我が国がインクルーシブ・多様性を尊重し「優生主義」「エリート主義」との決別を目指していることから、通年で床化すべきと考えます。	市民・地域にとって身近に感じられるプールです。近くに障害者スポーツの聖地である横浜ラグーン(25mプール)がありますが、50mあるこのサブプールでも障害者が利用しやすくなる工夫をお願いします。	近所にあるマンガ喫茶兼ネットカフェとの差別化を図るべきです。スポーツマンガに関する2.5次元的事件を意識した整備をお願いします。斜面地というハンデを遊具によりプラスに転じることができます。滑り台・スライダー等を効果的に配置してください。	多くの都筑市民は計画集客が妥当なものと考え、安心したと思います。そのため、意見・要望をしない区民が多いと思います。但し、会場アクセスと地域との連携の考えは抽象的で不安です。地域に愛されるよう、ペビーカーでもアクセスできるよう■	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

565	通年スポーツフロア化!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
566	税金を無駄使いするプールは廃止。スポーツフロアで収益を。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
567	ずっとバスケットに!!!	プールのまま			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
568	観戦でよくお邪魔しております。市の財政を鑑みると、スポーツフロア化することで、健全されるのではないのでしょうか。ふるさと納税などで、財政が減っているのです。			広場を使ったイベントを期待しております。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
569	ほぼ毎日サブプールを使っている。メインプールは不要だと思う。床転換に1ヶ月かけるなら体育館にした方がよい。	もったきれいにしてほしい。		駅からバスを出してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
570	メインプールをなくして年間を通じてアリーナとして使えるようにしてください!	更衣室の拡張	外にカフェ等ができるとよい。	北山田駅からのエスカレーター設置。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
571	利用したことないが、横浜市民なき水泳関係団体の主張に賛同できない。地元のコンテンツとしてにぎわいをもたらす興行ができるよう、アリーナにすべき。	特になし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
572	市民利用としてはサブプールが十分な大きさのため、メインプールは不要、通年でスポーツフロア化してほしい。	もう少しきれいになるとよい。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
573	水泳関係団体の利のみを考えたメインプール存続に反対します。アリーナ化してほしい。	50mプールを残す、サブプールに1本化すればよいと思う。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
574	メインプールを潰して通年スポーツフロアとしてバスケットやフットサルの大会を誘致すべき。	更衣室や控室が広くなれば、大会とかできると思う。	外にカフェ等があるとよい。	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

575	メインプールを廃止し、通年スポーツフロア化すべき。	同上、サブプールは残す。	カフェや飲食を充実させてほしい。	北山田からのエスカレーターの設置。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
576	孫とよく行きますが、メインプールは使わない、サブプールで十分。アリーナにして通年などで使えるようにすべき。	サブプールはよいと思う。	子どもが使いやすくなるとよい。	エスカレーターの■■。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
577	通年スポーツフロア化に賛成です。国際プールとは名ばかりで国際競技の基準を満たしていない大型運営よりも、プロバスケットチームの拠点を含めて他の競技や整備次第では小規模コンサートや見本市の会場など用途は格段に広がると思われます。プール機能はサブプールがあるので、ファミリー層は不満は無いと思われます。多種多様なフロア競技やイベントスペースのメインアリーナとサブプールが改良機能すれば、二刀流施設として集客力は増すと思います。			近くに居住しますが、これほどの規模の施設でありながらを含め売店等の設備が全く充実していない。当初正門近くにレストランも備えてあり、地域住民として利用していましたが、閉鎖。当時地下鉄が開通していなかったため、バス客や車での来館者への認知を意識してあの場所に設けられたと思います。自然に囲まれた当施設はスポーツもさる事ながら、景色を観ながら食事等が出来る立地です。利用者は勿論近隣住民も利用出来るような施設（フードコート等）を是非検討して下さい。折角集客力が増し、人が集まっても「ここは自販機しか無いのか」となれば何か残念です。北山田駅からの導線については、施設迄の上り100段以上ある階段は完全にネックです。近くにエレベーターがありますが、近のマンション付随物であり、住民利用に限定されている為、これが使えないのは致し方ないでしょう。叶うならば募金や企業協賛金や地域自治体の協力の元、上りだけでもエスカレーター設置が望ましい。またこれはいずれ大きく話題となり、集客効果も出てくると思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
578				素晴らしい整備計画案だと思います。引き続き、より良いものとなるよう検討しながら進めてもらいたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
579	通年フロア化により、フレキシブルな活用が出来るようにするべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
580	コストという点で考えると、通年でのスポーツフロア化はやむを得ないと思う。			再整備計画に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
581	通年でのスポーツフロア化は、運営コストの面から考えるとベストな選択だと思います。	メインプールがなくなるのであれば、機能強化は必要かと思えます。		再整備案には賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
582	廃止でいいと思います。	継続してほしい。	とてもいい計画だと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

583	この計画ですと子どもを連れて遊びに行けます。ぜひ計画を進めてください。楽しみにしています。		楽しみにしています。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
584	利用したことがない	利用したことがない	遊具なんか置いて子供が怪我したら市や県や施設のせいになるから おかない方がいい 漫画ライブラリーやDVD鑑賞ライブラリーにしたらどうか	バスケット施設を考えているようだが バスケットと室内サッカー両方できるようすればいいのではないかと サッカーだけでなくもっと室内でできる競技にも使いやすいすればいいのに バスケブーム過ぎたら また違うもの立てるのでしょうか 無駄に使う税金はないです	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
585	メインプールは使ったことがありません。今の時代この規模のプールはいらないと思います。体育館でいろいろな事に利用した方がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
586	通年の体育館化で子どもの遊具も設置されるようで、とても良い計画だと感じています。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
587	私自身は個人利用でしかお世話にならないので、メインプールはなくてもよい。是非、体育館にして年中使えるようにしてほしい。	サブプールがあれば、OK!	マンガライブラリーはいいと思うが、きちんと管理運営ができないと、たちまちカオスになると思う。	いろいろな意見があるようだが、将来にわたって安定稼働ができるようにと取り組んでほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
588	年間を通じてスポーツフロアにしてほしい。自分は100メートル泳げないので、メインプールは使わない。	大多数の利用者にとって、サブプールがあればメインプールは不要だと思う。	マンガはあまり見ないので、どちらでもいい。	一部の人のためだけに、税金を無駄遣いしてほしくない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
589	100mを余裕で泳ぐことができる人だけが使えるプールって、基準が高すぎて、使える人はごく一部だと思う。宝の持ち腐れなのではないか。	サブプールは残して、メインプールは廃止!	マンガは興味なし。	多くの市民が使える環境を作ってほしい。一部の既得権益のために、税金を無駄にしてほしくない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
590	サークルでバスケをしています。是非、一年中スポーツフロアにしてください。	サブプールまでなくする必要はないと思う。	マンガには興味がないので、あってもなくてもいい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
591	体づくりでテニスを楽しんでいます。年間スポーツフロアになればもっと使えらと思うので、一年を通して体育館にしてください。	サブプールは今でもたくさんの方が利用しているので、なくする必要はない。	できればスポーツのジャンルにこだわらず、たくさんの方が読めるとう嬉しい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

592	中長期的な視点で見た時に、財政負担が少ない年間を通したスポーツフロア化が望ましいと考えます。		とても良い計画だと思います。	概ね賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
593	一年を通してスポーツフロアにするべき。たまにメインプールも利用するが、ガラガラで使われていない。メインプールは廃止して、一年中テニスやパドミントン、卓球などができるように有効利用を考えるべきだと思う。	サブプールはニーズがあると思うので、残すべき。	マンガ大好きなので、楽しみにしています。	税金で賄っているのだから、より多くの市民が使えるようにしてほしい。水回りは莫大な経費が掛かると思うので、メインプールは体育館にして、多くの市民に開放すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
594	床転換に多額の税金を使うのであれば、通年スポーツフロア化して、幅広いスポーツ振興に資する施設にしてほしい。			整備計画案に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
595	国際大会などが開かれないのにこの施設規模を維持するのは非効率です。プールは無くして様々な使い方ができる体育館にするのは良い案だと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
596	通年スポーツフロア化する事で、水泳だけではなく、様々なスポーツの振興に寄与するのではないのでしょうか。運営コストという点から見ても、通年スポーツフロア化することは良いことだと思います。			整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
597	サークルでバスケットを楽しんでいます。一年を通じてスポーツフロアになれば、活動の幅が広がると思うので、是非その方針で進めてほしいと思います。	サブプールは残しておいていいのでは。	私自身はマンガに興味ないので、多くの人が望むなら置けばいいと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
598	通年スポーツフロア化がコスト削減につながるのであれば賛成です。			計画通り進めていただくことを希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

599	現在のプールの使われ方では無用の長物かと。通年の体育館にすべき。		良い		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
600	一年を通じてスポーツフロア化することに賛成です。100mを余裕で泳ぐことができる人だけが使えるという条件は厳しすぎて、利用者が限られる。一般レベルの人が利用できないのはもったいない。	サブプールは、メインプール以上にニーズがあると思う。	マンガは大好きなので、スポーツのジャンルに固定せずにたくさん置いてほしい。	水回りの維持費は馬鹿にならないと思うので、税金を有効に使ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
601	メインプールはプールでなく、体育館に固定してほしい。メインプールが床になった時期のみ、フットサルを楽しんでいるが、一年を通じて楽しみたい。自分のフットサル仲間（25人くらい）もみな同じ思いでいます。	サブプールにはこだわりなし。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
602	平日はあまり使われていないのももったいないと思う。なのでサブプールは残す前提で、メインプールは体育館仕様に改修すべきと思う。	サブプールは使用頻度も高いので、残してほしい。	マンガもいいアイデアだと思うが、きちんと管理するのが大変だと思う。	横浜市民全体のことを考えて方針を出してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
603	床転換に多額の費用をかけるのはやめてもらいたい。是非、通年スポーツフロア化してください。プールはサブプールだけで十分です。		みんなが自然と集う空間にして欲しい。	概ね整備計画には賛同できます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
604	プールとしては設備が大き過ぎる。国際大会で利用しないなら通年の体育館利用でいい。サブプールがあるば充分。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
605	メインプールは不要	空調設備の改善をお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
606	通年の体育館利用が時代にあっていると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
607				各種競技での使用を想定する際、マーチングバンドの使用を含めて頂きたいです。横浜市は日本のマーチングバンド発祥の地である他、多数の市内の小学校、中学校、高校で部活動として活動が盛んになっています。また、マーチングバンドは文化系と運動系の要素を兼ね備えた団体競技であり、教育的に優れたコンテンツだと考えます。一方で、社会の価値観の変化により屋外で音を出すと騒音と扱われるなど、練習場所の確保が難しいといった問題が顕在化しています。より高い目標にチャレンジできる環境を次世代に供給すべく、マーチングバンドの使用を想定した設計を用途展開案に盛り込んで頂きたいです。なお、マーチングバンドは一団体あたり保護者を含めると100人規模になります。また、まった利用者数を確保する観点でメリットがあると考えます。また、県大会の会場として利用できれば、より大人数の利用による収益貢献が可能と考えます。マーチングバンドでの使用を想定する場合、40m四方の平坦な演奏演技エリアを確保するなどの対策が必要となります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

608	年に一度のバラ水泳以外誰も使わないメインプールをそのまま残すのですか？ スポーツフロアに改修が最も合理的です。活動家のターゲットにされているだけ。誰も使っていない施設になぜ税金が投下されるのでしょうか。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
609	改修中止に強く反対します。体育館にしてください。水泳関係団体は黙ってればいい。			駐車場をもう少し広くしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
610	水泳関係団体が改修の中止を求めていると聞きましたが、明らかに国際プールの利用者の惨状を見てないです。誰も使っていないのに税金垂れ流して、改修しないのなら廃止すべきです。スポーツフロアに改修して他のスポーツが使いやすいようにする形で少しでも税金の無駄遣いをやめるべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
611	メインプールの平日利用者ほぼいない。左翼の体のいい活動対象になっている。合理的に考えて改修してスポーツフロアにすべきだ。人気の競技の興行のみならずフットサルやバレーボール等の競技で使える。老人世代のリハビリ用プールなら50mと飛び込み台はいらない、サブプールで十分。	インクルーシブの印籠を奪うためにもバリアフリー化しては？			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
612	メインプールは大きすぎるのに誰も使っていない。インクルーシブと言って市民の同情を買っているが、中身は水泳関係団体と横浜市の癒着ではないのか。平日にメインプール行ったことありますか？誰も使っていない。職員の方が多いです。すぐに改修して水泳以外で使えるスポーツフロアにすべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
613	メインプールを廃止、メインアリーナは木床に改修し、屋内スポーツ専用にするべき。バスケットやフットサル、インドアテニスの利用者が立地的にも明らかに増える。周辺エリアの人口は多いのだから、複数スポーツ対応することで利用者増が期待できるのに、水泳のみをしていることで転換費用もかかるし、メインプールは平日日中は誰もいない時間帯もあるのに全く理解ができません。改修しないということであれば市長に対する支持もできません。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
614	メインアリーナは通年スポーツフロア化が望ましいと思う。今後は人口減少とともに税収も減っていくと思うので運営コストの縮減を進めてほしい。			計画に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
615	メインプールは平日日中にあの広い空間に5人しかいない、職員の方が多いという状況が続いている中で。明らかに無駄な税金投下になっている。かたや、スポーツフロアとして平日でも5000人満員にするコンテンツがあり、インドアテニスやフットサルができるよう改修すれば明らかに収入が上がる。改修をしないことは水泳関係団体との癒着を感じさせる。スポーツフロアに改修をすべき。	インクルーシブ、年に1、2回の使用で付度する必要はないと思いますが、やるとしたらバリアフリー化でしょうか。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

616	メインプールの廃止とスポーツフロアへの改修に賛成します。水泳はサブプールで十分です。誰も使っていないメインプールを大金をかけて運営するのは市政にとってメリットはなく、横浜市民にとってメリットがなく、水泳関係団体だけが喜んでいては。	バリアフリー化すればインクルーシブ拠点にはなるのでは。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
617	プールは二ついらなと思います。遊具のある体育館がいいです。子どもの遊び場になります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
618				計画に賛成です。子どもの遊び場は大歓迎です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
619	サブプールも50mの素晴らしいプールです。観客席は小さいですが、連絡スロープもあるので、アッププールを設けるなどしっかり改修すれば、いろんな大会ができるようになると思います。そういう方向とセットで、メインアリーナをスポーツフロア化するのはありだと思います。コストなどの課題を読むと、このタイミングで施設を見直すのは、スイマーですが一市民として大切だと思います。	サブプールも50mの素晴らしいプールです。観客席は小さいですが、連絡スロープもあるので、アッププールを設けるなどしっかり改修すれば、いろんな大会ができるようになると思います。このタイミングを生かしてサブプールをしっかり強化するべきだと思います。	地元の都筑区民からすると、国際プールは一大拠点です。いろいろな過ごし方ができる場になれば、子どもから高齢者まで様々な交流が生まれるチャンスにもなります。屋外空間や屋内空間の積極的な活用を期待したいです。	私も含めて水泳が好きな人からしたらとても残念な方向だとも思いますが、逆に、将来に向けて、コスト課題を解決しながら、良質な施設を永く残せるチャンスでもあると思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
620	50mプールふたつに加え、25mプールもひとつ擁する施設に対し、コストなどの課題を外部監査から指摘をされているなら、アリーナ形態の一本化は仕方ないと思います。サブプールをしっかりとグレードアップするなど大会に対応できるように改修することとセットで、スポーツフロア化はやむを得ないと思います。	バラ含めた水泳団体はメインプールの廃止に反対のようですが、それよりも、どうしたらできるだけ良い施設を将来に残せるかを話し合ってください。サブプールも立派な50mプールです。アッププールを作って大会を実施できるようにするなど、ここをどう生かしていくか考えましょう。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
621	そんなにコストと時間かけて床転換しているなら、スポーツフロア化はやむを得ないと思う。通年プールにしたら運営コストがかさみそうだし、スポーツフロアならいろんな種目のスポーツ同士の交流も生まれそう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

622	水泳団体やパラ水泳団体がメインプールの廃止に反対しているという記事を読みました。ですがサブプールにアッププールさえ備えれば、いろいろな大会ができるはずで、廃止する、に対して、残して、では前に進みません。コスト面での改善は当然に不可欠だから、一市民としては床転換の継続は絶対に反対で、スポーツフロア化に賛成です。だからこそ、廃止するならサブプールをこつしてほしい、とか、前向きな議論になってほしいです。	空調や観客席増設も必要ですが、それよりアッププールの整備が最優先です。屋外側にも作れないでしょうか。よく検討してほしいですし、不可欠です。また、連絡スロープを使えばサブプールまでのバリアフリールートを確認できますから、パラ大会も可能だと思います。運営方法の工夫など、サブプールでも考えられることはたくさんあります。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
623	都筑区民として住んでいますが、バスケットボールを観戦に行くまで一度も利用したことがありませんでした。プールというのはかなり限られた使用方法のように感じられます。横浜市の北部エリアはイベントで使用できる施設がなく、国際プールが通年でイベント等で使用できれば、もっと地元の住民にも利用が増えるのではなちでしょうか。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
624	水泳関係団体に付度する必要がどこまであるのでしょうか。明らかにスポーツフロアに改修すれば今以上にゴールの設置がないことや体育館になることで利便性が増すため利用が増えます。かたや、メインプール利用者は減少の一途で平日はほとんどいないと言ってもいいと思います。明らかに税金の無駄遣いで、付近にフットサルやインドアテニスを楽しめる公園がすくないので、プールはサブプールに集約してアリーナに改修すべきだと思います。そもそもパラスポーツの聖地みたいな言い方がされてますが、パラ水泳の聖地は国際プールではありません。年に1回しかやらない大会のために無駄なお金を投下したり、アリーナスポーツを楽しみたい人の邪魔をするのは辞めてほしいです。	インクルーシブ大会はサブプールをバリアフリー化することで対応すればよいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
625	・スポーツフロアのみにするのであれば観客席を増設して欲しい その際は見込まれるメリット、デメリットを市民にしっかり説明したうえで改修を行って欲しい ・プール利用者だけでなくバスケット観戦者も横浜市民が多いことを説明して欲しい ・プロバスケットボールチームが国際プールを使用することによってこれまで何が変わったかわかりやすく説明して欲しい（併せて万が一国際プールからプロバスケットボールチームが撤退した場合に予想されることもプール利用者には特に説明して欲しい）	サブプール利用者に今回のメインプールの件についてアンケートを行って欲しい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
626	プロバスケットボールチームの新体制発表会でアリーナだけ微妙な発言だった。これだけ地域のためにがんばってるんだから通年スポーツフロアにしてあげてほしい。			施設内にもっとプロバスケットボールチーム色を出してほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
627	新聞記事によると、水泳大会の経費を持つのは市民の役割でそれを説明するのは行政のあるべき姿だと思っているようだ。どこからそんな思想になるのかわからない。そんな人達のために税金はわたしたくない。プール廃止でお願いしたい。			そもそも使ったことがないからほかはわからない	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
628	プロバスケットボールチームの試合に行くくらいで、プールは使ったことがありません。水泳の人が反対するなら、お金を用意してから言うべきです。やっもらうのが当たり前前精神は大人としてどうなんでしょうか？体育館にしてください。		eスポーツができるようにしてください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
629	メインアリーナが体育館化したら夏もプロバスケットボールチームが積極的にイベントしてくれるというような新聞記事をよみました。都筑区民はプロバスケットボールチームを応援しますので、ぜひ体育館化して、プロバスケットボールチームの活動規模を広げてあげてください。		3x3コート屋外に作ってください。バスケットボールチームのマスコットを常駐させてください。	北山田からの階段をプロバスケットボールチームカラーに染めてください！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

630	新聞をよんで、家族で話をしました。バラは応援してあげたいけど、高い税負担は当たり前ではないと思います。メインプールは廃止したうえで、バラ大会ができるよう話し合いをしてください。			他のことは横浜市長にお任せします。期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
631	週末、新聞を読んで知りました。バラの人の行政が自分たちの大会のためには「市民に理解を得ながらコストをかけるのが行政のあるべき姿」という言葉に違和感を覚えました。なぜ、利用しない市民により多くの負担を求めるのがあるべき姿なのでしょう？ ありがたさすら忘れ既得権益になっている団体のために負担はしたくないです。メインプールは廃止してください。			このことだけ伝えたかったのであとはお任せします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
632	コスト的な課題があるなら、スポーツフロア化は仕方ないと思う。昔は県大会は善行、市大会は野毛山でやって、どっちも屋外だった。県大会なんかは、県内なら相模原とかでいいと思う。市大会は、サブプールにアッププール作って長水路大会ができるようにすればいい。持続可能な施設をみんなで考えなきゃいけない。	アッププールの整備は不可欠。長水路大会やるなら小さくてもいいから絶対に必要。スタンド小さいけど、プールサイドとか使えばできると思う。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
633	今までこんな会場で大会できたのが、ラッキーだったってこと。私が高校の頃は、屋外の野毛山プール。サブプールが残って機能強化するんだから、メインプールがなくなって仕方ない。サブプールを新たな拠点にすればいい。	その代わりサブプールは、新たな拠点にふさわしくしてほしい。アッププール整備はもちろんのこと、考えられる全てのグレードアップを実現してほしい。大会をこっちでやるなら当然。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
634	通年スポーツフロア化はやむを得ないと思う。自分は泳ぐし、ここでの大会も出てきたけど、サブプールをちゃんとしてくれるなら仕方ないと思う。メインプールが立派すぎるだけ。昔の野毛山プールに比べれば全然いいと思う。	だからサブプールは、しっかりやってほしい。アップ用のプールは、コースは少なくともいいから作ってくれないと困る。素案に書いてある空調や座席増設は基本。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
635	オリパラや国際大会の基準を満たしている会場がすくないので国際プールを残す、子どもたちが水泳をする場をなくすなどと話題になっていますが、そもそも東京五輪でできた施設が（利用状況は知らないのですが勝手に）利用できるのではないかと、という点とそういったことにこそ使うために高い税金を使って建てたのでは？ と思ってしまいます。まるで国際プールしかないような意見を目にしますが、どうなのでしょう。子どもの水泳の場をなくすという点では、一概に無視できませんがサブプールの大きさで足りないのでしょうか。今の時期メインプールとサブプールの両方がプールとして稼働していますが、どのくらい利用者がいるものなのでしょう。サブプールがいつも満員で子どもが使えないというのがあれば話は別ですが、サブプールをみの開業でも足りる人数の利用なのであれば、メインプールに水を溜めまたそれを循環し、電気を利用し、監視の人員を配置することの方が無駄になっているような気がします。様々な意見があり、とくに反対派の方々は語気を強めてきていると思いますが、コスト面・実情両面で考えて正しい判断をしていただきたいと思います。バスケの派閥が怖いから、水泳の派閥が怖いからと決められてはよくないと感じます。	サブプールも改修の対象になっていると思いますので、その際にバリアフリーや設備の充実を図ればよいのではないのでしょうか。	ちょっとした時間をつぶせる、いろいろな人と集まれる場になる、子供が安心して利用できる、そんな場になってくれればどんな内容のものになってもよいと思います。休日に家族で出かける場所の候補の一つになるような施設になったら嬉しいです。	あまり詳しくは知らないのですが、勝手に申ししている部分があるかと思いますがご容赦ください。ただ、家族含め室内競技をしているものが多く、体育館利用ができるようになることは一つの利用のきっかけになると思い、情報を集めてみたところ、プロバスケのクラブが悪者のような扱いをされていて、反対している水泳関係団体さんは市長との意見交換の場に出させてほしいと要請した旨の記事も見えたので、あまりにも水泳関係団体さんが自身を棚に上げているように感じ、今回意見を書かせていただきました。バスケは数回見に行ったことがある程度で、年にどの程度利用があるのかやコストについては詳しくわかりませんが、行った時にはたくさんのお客さんがいて、キッチンカーがたくさん出ていたり、子ども用の遊び場？ のようなものできていて活気づいている様子でした。これがなくなってしまうのは少し寂しい気もしました。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、「リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

636		中学生の娘が以前、水泳教室に通ってました。更衣室の床が綺麗でとても良かったです。		フロア転換に多くの費用がかかっていることを初めて知りました。横浜市はお金がないイメージなので、他にも教育とかお金が必要なところは沢山あるのに大変だと思います。市民の一般の水泳用はサブプールがあれば十分ではないでしょうか。メインプールが無くなったら無くなったで、他の所で補い合えるような気がします。バラスポーツは大事だと思いますが、横浜市の外の団体から色々言われるのは違うような気がします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
637	泳げないのでプールいらなです。スポーツフロアにしてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
638	年間でのスポーツフロア化を望みます。			予算の圧縮をお願いいたします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
639	メインプールを廃止し、通年スポーツフロア化すべきです、改修を求めます。インクルーシブはサブプールをバリアフリー化することで対応すべき。あれだけガラガラのメインプールをどうして続けるのでしょうか。水泳関係団体は市民の税金を何だと思っているのか。バスケットは利用料をちゃんと払っている、チケットの手数料も入る。水泳は？	バリアフリー化してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
640	メインプールは廃止し、通年スポーツフロアに改修してほしいです。どう見ても利用者が少なく、一方でスポーツフロア利用者は観戦、実際のプレーでの利用含めて増加しています。メインプールの平日の利用状況を見てほしいです。あれだけ広い空間を誰も使っていません。でも水道代と電気代はかかっています。インクルーシブの拠点はサブプールをバリアフリー化すれば良いでしょう。	バリアフリー化。		駐車場の増設。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
641	メインプール利用者は少なく、通年スポーツフロアに改修することでバスケットやフットサル、インドアテニスがプレーしやすい環境を作って欲しい。	バリアフリー化してインクルーシブスポーツで使えるようにしてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
642	スポーツフロア化に賛成します。転換にかかる経費や休止期間は、税金の無駄だと思えます。	改修によって市民大会が開催でき、観客席も増えるのでいい。	賛成します。観戦の時にマンガを読めたり、子どもたちがマンガをきっかけにスポーツを始めたり、親しめたりするのがいいと思う。市内に他にはない機能なので、たくさん子どもが集まってくれたら良い。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

643	こんな大きなプールがあるとは知らなかった。税金での負担がへるなら廃止していい。			将来的には土地ごと売っぱらってしまったほうがいいのではないかと思う。これから福祉にどんどん金がかかるので、こうした見直しは遠慮なくやってくれ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
644	自分も水泳をやっているので悲しい気持ちで一ぱいではあるが、結局、こういう痛みを伴う改革をしないと、利権や既得権益、団体保護のため、無駄な税金を垂れ流していくことになる。提案自体、妥当な判断だと思うので、廃止に賛成します。	当面、社会人を含む市民大会が開催できるよう、水泳団体が協議して必要な設備を整えてください。		水泳団体がプール建設費用を自前で用意できるようになったら、用地提供を約束するなど、廃止にあたり、交換条件があってもよかつたとはおもいます。(実際、水泳団体が建設費用を用意できるなんてありませんが)	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
645	昔はみんな水泳をやっていたが今、盛り上がりを見せるのはオリンピックのときくらい。東京をやったばかりだし、横浜にオリンピックがくるのはすくなくともあと50年は先だと思うので、廃止しても良いと思います。むしろ、横浜アリーナ、BUNTAI、国際プールを会場にバスケットワールドカップを誘致してはどうか？	市民大会ができるくらいでちょうどいいと思う。		外の施設も無駄が多いと思うので、こうした見直しをどんどん進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
646				メインプールがなくなることは寂しい、との思いもあります。しかし元々の目的の国際大会等が開かれていない実状を思うと、本当にニーズがあるものを再構築していくべきと思います。国際大会など大きな大会をするにはやはり都筑ではホテル等もなく厳しい、というところは日々感じています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
647	プロバスケットボールチームの新体制発表会で今後のアリーナが決まっていないのニュースを見ました。国際プールを改修しないとホームアリーナやホームタウンが都筑区ではなくBUNTAIや中区になってしまう。プロバスケットボールチームは都筑区が育てたチームです。通年スポーツフロア化にしてください。	泳げないのでどちらでもよい。なくても困らない。		施設全体をプロバスケットボールチームカラーにしてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
648	50mプールが2つ、さらに25mプールが1つある施設は、横浜市といえど、やはり贅沢ではないでしょうか。国際大会を誘致する、という建設当時の思いも感じられません。負担が大きい床転換はやめて、通年スポーツフロアにするのもやむを得ないと思います。いろんなスポーツする人達が集まる一大拠点になるかもしれません。	サブプールは50mプールですが、普段は25mプール2つ、で運用されています。その汎用性の高さを生かせるよう、素案にはありませんが、別にアッププールを備えれば、50mプールの大会も実施可能になります。またバリアフリーの面でも配慮するなど、サブプールが新たな水泳の拠点となるようなダイナミックな改修を期待します。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
649	フロア化希望。耐荷重性能を上げてください。			プールはサブプールがあれば十分です。水回りは維持費がかかるのでメインプールはいりません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
650	国内は、室内競技が盛んに行われて、競技場を確保出来ない状況が多いため、メインアリーナを増やして頂きたい。	特に重要ではないと思います。	憩いの場として、拡充して頂きたい。	地域はもとより様々な人々の国際的な広場があれば楽しいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

651	<p>プールでは水泳・水球・飛び込みが実施可能となるが、水道代や消耗品などの設備更新の頻度がどうしても高くなってしまい、かつ利用者が少なくなっている結果が赤字につながっていると思います。通年スポーツフロア化することによって、バスケットだけではなく多種多様のスポーツが実施でき、プール以上に市民のニーズをより対応できると思います。「国際」と名のついているプールなのに国際大会があまり実施されていないのは問題だと思います。</p>	<p>プール利用のニーズももちろんあると思うので、プールとしての活用はサブプールに集約することによって解決すると思います。収容人数も多くなる素案になっていますがもっと拡大しても良いのではないかと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
652	<p>横浜市内で大規模施設が少なく、卓球やバドミントンなどの試合会場の確保に困っていること、そしてスポーツイベントの誘致にも使えると考え、スポーツフロアにすることに賛成します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
653	<p>プロバスケットボールチームの試合を観るまでプールの存在すら知りませんでした。通年体育館にした方が利用者も増えるのではないのでしょうか。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
654	<p>数年前、栄区のプールも廃止になりました。その時、水泳関係者はなにもしてくれませんでした。水泳による健康増進のため、廃止反対ということではなく、自分たちの大会ができなくなるから反対なだけではないかと思っています。栄プールと同じように、利用者減少やコスト対策のためであれば、廃止は逃れられないと思います。</p>	<p>栄プールは港南プールが近くにあるから、という理由もあったそうです。であれば、都筑プールがあるのだからサブプールも廃止してもいいのではないのでしょうか？</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
655	<p>ネットニュースでパラ水泳団体が反対している記事を読んで知りました。パラ目線で読むとなるほどとも思いますが、そこを支えている横浜市民は完全に無視されています。税金を払ってる市民の意見を尊重すべきだと思います。私はプール廃止は妥当だと思います。</p>	<p>サブプールの改修も水泳団体のためなら費用は水泳団体に請求すべきです。市内には余熱利用のプールが他にもあったはずで、余熱利用の方が環境にも優しいですし、そちらを残してサブプールも廃止しても良いのではないかとすら思います。</p>		<p>反対の声ばかりが届くのではと不安です。もっと多くの市民に知らせたほうが良いと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
656	<p>プロバスケットボールチームの本拠地としてバスケットボールを地域として盛り上げて欲しい。他のチームは新アリーナ建設で新しくなっているので、もっとアリーナ化してファンも選手も応援したくなる場面が多く見れるように望みます。ブントイヘ本拠地移転しないか心配です。また、プールからその他用途へ変更する約6000万近い金額を私達の税金で使わないで下さい。その金額をもっと子ども達の教育に使って有効活用して欲しい。</p>	<p>これまで同様にサブは残してプール利用者が自由に使えるでいいと思う。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
657	<p>記事を読みましたが偏向報道かと思われる内容で驚きました。利用者が多いスポーツフロアへの変更は市民の意見に基づいたものであるかと思いますが、パラで使っている施設だから赤字が増えたままでも良いというのは傲慢が過ぎると思います。市民の税金で維持されている施設です。少しでも赤字が解消されより多くの利用者が利用できる施設に変更すべきだと思います。一部の水泳利用者の為に他の市民が割を食うのは考えられません。それでもメインプールを残したいのであれば赤字部分を水泳関係団体に補填すべきかと思っています。</p>	<p>市の施設です。市民大会が開ける規模になるのであれば充分かと思っています。県の大会やそれより大きなものを開くための施設を求めるとすればそれは県や国が対応すべきことで横浜市の税金で行うことでは無いかと存じます。</p>	<p>子供や地域住民が安心安全に利用できる施設が増えることはありがたいです。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

658	プールは不要	プールは不要	あることすら認識していない。	赤字運営にならないような形態に再整備するべき。受益者負担を徹底すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
659	スポーツフロアとして、1年中使えるようにしてほしい。使用料も他のスポーツセンターと同様な金額を望みます。	観覧席を増やして、水泳大会に使えるよう改修してほしい。		市民が気軽に利用でき、行事に利用しやすい整備を希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
660	市民が使うのはサブプールだし大会を誘致しないのであれば今後維持する必要はないと思う。メインプールに大会を誘致しても稼働率はあがるのか。そもそも横浜市に50mプールがなくなっても市民の水泳人口は減るの？横浜出身の金メダリストは増えるの？最近赤字を垂れ流してでもプールを維持すべだという運動をしている連中はそもそも横浜市民なのか？維持費は税金ですよ？関係団体は維持にやっきになるけど、その連中はいままで国際プールの大会誘致に何かしてくれたのか？市外や関連団体の付度なく市が責任をもって方向性を決めるべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
661	主に観戦目的で利用しているので、メインアリーナが通年で使える、観客席が増える、ファミリー席のような席も増えるというのは歓迎したい。メインアリーナがプールでなくなったとしても、あの飛び込み台はプールのシンボルとして残して欲しい。	サブプールを改良するというのは賛成。	マンガライブラリーは興味がある。子供連れの知り合いを観戦に誘うこともあるので、遊具等も充実するというのは賛成。	横浜市と全く関係ないような、市民運動がしたいだけ、のような人々に、今回の再整備が狙われているように見えるのは非常に残念です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
662	通年スポーツフロアにして欲しいです。バス観戦で期間中は毎試合通っていました。通年スポーツフロアにすることで余計な費用が抑えられるのであれば、横浜市からの費用捻出もおさえられ市民としてはそちらのほうが断然いいと思います。他チームのアリーナに負けたくないの市民が誇れるアリーナに改修されることを期待します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
663	通年スポーツフロアへの意向に賛成します 音響システムの改善をお願いします				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
664	残していけるもの、使い続けられるものを、しっかり工夫して使っていけば良いと思います。その時その時で、使えるもの、できること、は変わっていくと思います。コストへの評価も変わっていくと思うし、ニーズも刻々と変わっていくものです。野毛山プールでも国際プールメインプールでも泳いできました。今度はサブプールをみんなの場所にしていけたら良いと思います。メインプールの廃止はやむを得ないと思います。	その代わりと言ってはなんですが、規模は限りがあるかもしれませんが、長水路大会ができるように、サブプールへのアッププールの整備は是非お願いしたいです。スペースのことでもありますし、なんのアイデアもありませんが、小さくてもよいので、競技にはアッププールは必要です。どうかよろしくお願いします。		長く使い続けるにはコストの観点からは逃れられません。水泳団体がメインプールの廃止に反対しているようですが、記事を読む限り、おそらく精神論だけで、コスト的なアイデアは持ち合わせてないでしょう。水泳団体と市役所の建設的なやり取りを期待します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
665	改修案に賛成。通年スポーツフロアとして運用すべき。メインプールは明らかに利用者が少ない。廃止すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

666	<p>プールとして存続させるくらいなら少しでも収入になる体育館へ改修した方が良い。プールでお金になるかと考えたら疑問。維持費を考えても体育館へすべき。バスケットは間違いなく人を呼べる。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
667	<p>僕も競泳をやってきて国際プールで泳いできたので、メインプールを使い続けられたら良いとは思いますが、やっぱり全体や将来をちゃんと考えていきたいです。床の転換にこんなにお金がかかるとは知りませんでしたし、2カ月も閉まってるのはほんとにもったいないです。スポーツフロアにすればいつでもいろんなスポーツをする人でごった返す場所になるんじゃないかな。サブプールの大幅なグレードアップと引き換えに賛成します。</p>	<p>できるだけ多くの大会を受け入れられるように、やはりアップ用のプールの整備が必要です。観客席の増設や空調の改修もいいのですが、それより競技環境としてアッププールは必須です。どうか実現してほしいです。また長水路で練習できる日を設けるとか運用の工夫もしてほしいです。メインプールの歴史を引き継いでいける場所にしてほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
668	<p>観客席とフロアの距離感をもう少し近くできるとよい。</p>			<p>通年でフロア化することに同意する。横浜市の財政が厳しい中、財務状況を改善することが見込まれる事業に投資すべき。競技人口が増えているバスケットボールは最適である。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
669	<p>競泳をやってきた自分にとって、国際プールは思い出の場所です。ただ、計画を読んで、相当なお金と時間をかけて床転換してることを知ってしまうと、メインプールがなくても、サブプールを大会仕様でグレードアップしてもらえれば、メインプール廃止も仕方ないかな、と思います。自分的には泳ぐのが好きなので、泳ぐ場所があれば問題ないです。それよりスポーツフロア化をきっかけに、いろんなスポーツをする人と交流とかできたらいいなあ、と思います。</p>	<p>空調や座席の増設もいいと思いますが、とにかくアッププールは小さくてもいいので必須です。ここだけをお願いします。そうすればいろいろ対応できるような気がします。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
670	<p>グリーンラインができてから使ってるが、メインプールは空いていて気持ちが良かった。でも言われればごもっともだが、コストがそこまでかかっているということを知らなかった。水泳だけであのスペースはもったいないので廃止してください</p>	<p>これからも健康のために泳ぎに行きますのでこちらは廃止しないでください。</p>		<p>北山田からの階段をエスカレーターにできないものでしょうか</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
671	<p>国際プールは年間使ってるがやはり夏のメインプールは人がガラガラのイメージ。廃止はやるべきだと思う。</p>	<p>全体的に薄汚れてるのでこれを機にきれいにしてほしい</p>	<p>あの階段の横に滑り台をつけたいと思う。</p>	<p>水素バスとかを循環させてはどうか？</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
672	<p>国際大会の開催を想定して建設されたが、6年間で2回という実績に驚く。国際大会ならば、東京でも千葉でも出来るわけで、わざわざ便の悪い港北区で開催する必要は無い。水泳関係団体は残す様に主張しているが、彼らの意見など聞く必要は無く、水泳選手を育てる為と言うならば、神奈川県に幾つの国際基準のプールが在るのか、何故、そこでは育てられないのか質問すれば良い。結局は水泳関係団体は己れの利権の為に動いているだけで、市民の事等、全く考えてはいない。</p>	<p>行った事も利用した事も無いので解らないが、子供達が十分満足する施設であって欲しい。市民の為と言うならば、他地区の子供が電車を利用してまで遊びに行く様な施設が好ましい。現状では、市民の為では無く、港北区民の為ではないか。</p>	<p>漫画ライブラリーとは呆れる。どうせ集客の為に、大人が考えた事だろう。TVもそうだが、子供の情操教育に必要な施設にするべき。なにも漫画が悪いと言っている訳では無いが。子供、その親、中高生、大学生の意見をもっと幅広く聞くべき。</p>	<p>一つの箱物に全部を詰め込むから、莫大な費用が建設時解体時、修理時に掛かるので、用途別になん分割した施設を建設すべきと考えます。結論を言わせて貰えれば、子供の為と言いながら大人の為、未来志向と言いながら今しか見ていない。難しいが、せめて20年先の事を見据えた物を、この国際プールに限らず、横浜市と市長に期待したい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

673	プールにこんなに金をかけているとは思わなかった。廃止すべき。水泳団体の気持ちはわからなくてもないが、であれば税金に頼らず、自分たちで建設、運営すべきだ。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
674	スポーツフロアの期間も個人利用はメインフロアでバスケットはできなかったの、利用できるになったら嬉しい。社会人になるとバスケット（他、室内競技）をする場が本当はないので、1か所に多くの人が集まることがあるので、広くて安定的に使用できる広いアリーナがあると助かる。			広く空いてるスペースが多いので、有効活用できたらいろいろなことできそう	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
675	東京都にオリンピックを機に新しく施設が出来、大会等はそちらで行うべきで、常設アリーナとすべき	設備を充実させて市民利用に活用すべき。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
676	床転換にコストと時間をかけすぎです。以前は市民大会に出てましたし、今でもたまに泳ぎに行ったりしますが、このことを知ると、サブプールで十分だと思います。たまにサブプールを長水路タイプで個人利用させてほしいです。素案に賛成です。	メインプールでやっていた大会のうち、全てでないにしても、一定の規模の長水路の大会ができるよう、座席の増設や空調はもとより、アップ用のプールを作れないでしょうか。検討をお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
677	お金と時間のかかる床転換はやめて、通年スポーツフロアにすることはやむを得ない。夏の平日はガラガラ。週末の大会のためだけのプール。スポーツフロア化すれば、いつでもいろんなスポーツをする人の拠点になる。	水泳の大会を実施できるよう必要な機能の拡充が求められる。横浜市の大会くらいは市内で実施するべきだと思う。工夫してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
678	完成してからずっと実施してきたようだが、床転換に年に5000万円、2ヶ月の休館をかけているのは、いただけない。機能の多目的化は大切だが、コストや時間がかかりすぎでは全く逆効果だ。サブプールがあるのだから、スポーツフロアに特化して、一年中、多彩なスポーツで賑わう施設にしたいと思う。計画案に賛成する。	メインプールではいろいろな水泳大会をやっているだろうが、サブプールで実施できるのか気になる。その一部でも実施できるよう、しっかり機能の充実を進めるべきだと思う。内容は主催者などと意見交換するべき。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
679	日産スタジアムやニッパツ三ツ沢球技場をはじめ、横浜市は大規模施設が多すぎる。たしかに見る環境も大切だがそのコストは市民が担っており、市外居住者のためだけでは意味がない。すくなくともバスケットなどプロ興行なら消費も期待できるのでいいが、単に大会のためならほとんど市民としては割が合わない。今回のように収益化につながる改修を他の施設も進めてほしい。	行政が運営するのはゴミ処理場の横にあるプールだけでもいいと思う。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

680	<p>家族でバドミントンを楽しんでいる。体育館が横浜市は少ないと思う。コスト削減にもつながるならなおのこと体育館にしてください。改修する時は空調の風向きにも気をつけてください。</p>	<p>泳げないのでどちらでもよい</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
681	<p>昔、国際プールでバドミントンをやっていたが床がずれるのでやらなくなった。大会をやるうにもスポーツセンターはなかなか希望する日程がとれない。是非体育館にしてほしい。</p>	<p>残してあげたほうがいいと思う。</p>	<p>マンガだけでなくルールブックなどスポーツに関する書籍もあったらいいと思う。</p>	<p>とにかく体育館をもっと増やしてほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
682	<p>常時体育館化して色々なスポーツ、催し物を開催できるようにする。</p>	<p>夏季には屋外プールを、ジャグジーやサウナを再整備してウォーターパークにする。</p>	<p>地形を利用してクロスカントリーのジョギングコースやトレッキングコース、屋内型のアスレチック、クライミングなど幅広いジャンルの施設展開を行い、スポーツ拠点とする。</p>	<p>バスケットチームのホームアリーナなのにバスケットゴールの設置がない。試合をするだけではホームとは言えない。横浜市は多くのプロスポーツチームの拠点となっている。各チームのジュニアチームやスクールなどを一堂に集めて運営する。小学校の体育館などで行われている武道団体の教室を設置して、子供からシニア世代まで利用できるようにすれば3世代で交流することができて地域の安全性向上にも寄与できる。様々なスポーツや武道、カルチャースクールをより多くの市民が気軽に安全に参加出来る施設にして欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
683	<p>プールの利用はしないので通年フロア化してほしい</p>	<p>サブプールも不要と思います。</p>	<p>もっと市民が楽しめるような施設がよい。</p>	<p>国際プールという名前だけけど東京が近いのでここまで大きなプールは必要ない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
684	<p>メインプール使ってる人ほぼいないですよ。見たことありますか？あんなに広い空間と水道代、維持費高すぎるのに市民利用料いくらですか？アリーナにして広く市民利用が通年でできるように改修してください。</p>			<p>駐車場が狭い。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
685	<p>床の転換にこのようなコストと時間がかかっているのは驚きました。施設の複合化や多目的化は施設マネジメントでは重要ですが、あまりにコスト、時間をかけすぎです。機能を特化して、利用を活性化するのは必要だと思います。他会場やサブプールを活用して今実施してる大会の調整は必要ですが、メインプールの廃止はやむを得ないと思います。</p>	<p>現在メインプールでやってる大会のうち、全国大会や県大会はまだしも、市の大会は実施できるよう、素案の内容はもちろんですが、アッププールの整備も必須だと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
686	<p>素案に賛成です。ニーズも変化してきていますし、コストを考えると床転換の継続は難しいと思います。</p>	<p>メインプールをなくすならサブプールのグレードアップは必須です。大会をやるためにはアッププールも必要だと思います。</p>	<p>広い敷地で多彩な楽しみ方ができるようになるのはいと思います。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

687	親の健康のためにたまにプールに泳ぎに行きますが、平日のメインプールはガラガラです。廃止はしかたないと思います。アリーナの長さがわからないのですが、体育館化したら、室内で弓道することは可能ですか？両親が弓道をやっていますが、県立武道館まで通うのが大変です。できるかどうか検討をお願いします。	健康維持のため、引き続き、使えるようにしてください。	京都のマンガミュージアムのように貴重なマンガも手に取れるようにしてください。	ここが無理でも北部エリアに弓道場を作ってください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
688	経費が下がるなら廃止はほしい。その分で弓道ができるように改修してほしい。			ここでなくてもいいので市内に弓道場を作ってほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
689	メインプールはあまり使わなかったが今年になって水深が深くなり余計に使わなくなった。もうガタが来てるなら廃止はしかたない。それよりあれだけ広いから体育館にしたら弓道ができると思う。弓道ができるように整備してほしい	こちらがなくなると困る。残してほしい。	どっちでもいい。	市内に弓道場を作ってほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
690	冬は体育館になっていたなんて知りませんでした。ぜひ、ずっと体育館にしてください。毎週武道館まで通ってますが遠くて大変でした。卓球教室を開いてください。			卓球協会の人に教えてあげてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
691	通年体育館を希望します。再整備のときには、卓球台が並ぶだけの数を用意してください。武道館で大会をやっていますが、ちょっと狭いです。お願いします。	泳げないのでよくわかりません	こどもたちのためになるなら進めてください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
692	プールとしての利用から屋内スポーツの多目的利用に転換する費用及び、使用可能期間が制約されることは、非常に非効率的な事と思います。	水泳関係団体等プール利用者の方々のご意見を可能な範囲で、取り入れて頂ければ幸いです。		多目的利用するフロアーに関しては、関係する各スポーツ種目団体との調整を十分されるよう希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
693	プロバスケットボールチームの試合本拠地として試合を全部開催して欲しいため			プールからスポーツ用への施設変更にかかる時間と費用がかかるため、プロバスケットボールチーム本拠地としてスポーツ施設利用固定にしてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
694	今の案、スポーツフロア化を進めて欲しいです。プロバスケットボールチームの本拠地として全ホームやって欲しいです。また、子どもが小さいため、子どもの遊具施設等が少しでも増える今の案には賛成です。	たまにプールも行くのですが、プールはサブプールがあれば十分です。	子どもが小さいため、子どもの遊具施設等が少しでも増える今の案には賛成です。	今の案に賛成です。予定通り進めて下さい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
695	柱や飛び込み台で行き来しづらかった観客席がアリーナ整備によってもっと見やすい角度で、席数も増えるといふ外への防音策で、音楽ライブにも対応できればと思う	日にち限定でもいいのでフリーゾーン拡張 トイレやシャワールームの充実	漫画も含め、図書館のスポーツ関連書籍専門の出張所にしてはどうか？	イベント時の臨時シャトルバス運行 施設内や北山田駅周辺も含め、食事できるところが少ないので増えると嬉しい プロバスケットボールチームの試合を見る、プールでおよぐ、トレーニングルームを利用する、などいまでは目的があるときにしか行かなかった 国際プールに来る人の時間の過ごし方が変わるのはいいが、ゾーンやエリア、日程で使い方を分けるなどメリハリある施設になってほしい 中途半端になんでもある施設にはならないでほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

696	メインフロア床化に賛成、年間の管理料削減を求める	引き続き、プールの個人利用、大会利用ができるように	多くの人が利用できる施設となるようにして欲しい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
697	近隣に住んでいますが、メインアリーナのプールは利用したことがありません。競技者でない住民にとってはサブプールがあれば十分です。メインアリーナに子供が遊べる施設ができるなら本当に嬉しいです。子供に優しい街の象徴になったら良いと思います。	幼児が利用できる小さいプールがあったら嬉しいです。今は都築ふれあいの丘の都筑プールまで行かなければならず、近隣のプールに行けたら利用頻度が増えます。	遊具の設置に期待しています。漫画ライブラリーは一部の小学生の溜まり場にならないように配慮してほしいです。	横浜国際プールから北側は飲食店が殆どありません。駅までの間にもファミレスがあるだけです。飲食店やコンビニが入ったら大変便利になり、近隣住民も多く利用するのではないかと思います。一方で、ゴミが沢山出てポイ捨ても発生すると思うので飲食エリアの制限、ゴミ箱を沢山設置するなど配慮して清潔にして欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
698	プロバスケットボールチームの試合をしている時、屋台が出てお祭りみたいで楽しかった。			メインプールは背が低くて子どもだけで遊びに行けないので都筑プールに行きます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
699	人口減少が続く中、将来的な行政コストを考えることは良いと思う。試算の内訳がよくわからないが負担がへるなら進めるべき。			こういう視点があるなら花博も将来コストを含めて説明するべきではないか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
700	卓球をやりて武道館に通ってますが、この暑さで長距離の移動だけで疲れてしまいます。年間体育館にして、国際プールでも卓球大会や教室をやってもらえると助かります。			経費の見直しをすることは大切だと思います。頑張ってください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
701	スポーツ観戦が好きなのでたまに行きますが、やはり夏場はなかなか見るものがないですね。夏場の暑さが異常で野球観戦もままならなくなってきました。夏も体育館にしたらえればプロフットサルリーグも近くでみられるのうになりそうなので是非進めてください。	使ったことがないのでわかりません。	子供だけでなく高齢者も使えるようにしてください。あと、昔の漫画もそろえてください		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
702	年に何回か利用していますが、今の時代にそぐわない無駄な施設だと思います。無駄をなくす、というのはいいことだと思います。廃止してください。	昔と違ってたくさんスイミングスクールがあります。こちらいづれは無くしたほうがいいとおもいます。		自分は場所的に利用しないと思うが、これから高齢者が増えるのだから子供ではなく高齢者施設にしていってほしいと思います。そのためにもあの階段はなんとかしたほうがいい。エレベーターやエスカレーターをつけるべきかと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
703	北山田に人を呼び込んでくれるのはプロバスケットボールチームです。夏場も人を呼び込んでくれるスポーツチームを誘致して貰うためにも体育館にしてください。	どちらでもいい	とにかく人が集まる施設にしてほしい	イベント時に地元の商店が無料で出店できるような仕組みを考えてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

704	イベント時にキッチンカーがたくさん出るのが楽しみです。プールのときはほとんど出ません。通年で楽しみたいので体育館にしてください。	利用しないのでどちらでもいいです。	こどもが日常的に無料で遊べる場所をつくってください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
705	素案によれば床転換に年間5千万円と2ヶ月の休止期間をかけているということです。建設当初からやってきたとはいえ、個人利用のすく少くないメインプールで水泳の大会をやるためだけに、というのはやはり非効率的ですし、もったいないと思います。市の外部監査でも、通年の一本化をすべきとの意見も出ているとのことです。私も泳ぐのが好きですが、健康増進ならプールはたくさんあります。国際プールにはサブプールもあります。サブプールの大幅なグレードアップを前提に、メインプールの廃止はやむを得ないと思います。	規模は限られると思いますが、長水路の大会ができるようなスペックを備えることが求められます。アップ用のプール、観客席の増設、空調やビジョンの更新など、可能な限りの工夫と投資をお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
706	メインアリーナでの水泳大会や一般開放だけの収益見込みがないなら、常時アリーナとして活用を考えた方が良いと思う。	水泳大会や一般開放はサブプールを改修し、使い勝手の良いプールにしてメインアリーナとの共存を図るのが良いと思う。	プロバスケットボールチームの本社は都筑区にあるにも関わらず、都筑区の公園にはバスケットゴールが見当たらない。国際プール周辺のスペースにバスケットゴールを設置し、地域一体でプロバスケットボールチームやバスケットボールチームのマークがあるなど、区をあげて応援しているのにバスケットが手軽に出来る場所がないように思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
707				最近、インターネットのニュースでも大きく取り上げられているのを見て、何が問題なのかを自分なりに考えてみました。・大規模なプールを維持していくには費用がかかる・しかし国際大会等を始め、プールの稼働率は低い。（もちろん一般利用は利用されているが、大会等についてはそこまで使われていない？）・一般利用するにはサブプールで十分補える。日本のどこで見ても、老朽化しているプールは問題となってきています。一方で、水泳をがんばっていらつしやる子どもたちもいると思います。では、子どもたちは国際プールで「競技」をしているのか、といえば、みんな、民間のプールやスイミングスクールで練習しているのがメインではないでしょうか。「メインプールが必要」との意見の趣旨は「大会を行える場所が必要」ということをおっしゃりたいのかな、と思っています。では、その「大会」のためだけに恒久的にこの施設を残すことができるのか。年にどれくらい大会があり、しかも通年で開催されるものなのでしょうか。税金も間違いなく今後減っていきます。この巨大な施設を維持していくだけの稼働は見込めるのでしょうか。全国のどの自治体も同じことで悩んでいるなら、市とかの単位で物事をみるのではなく、もう少し大きな目で見ていいのではないのでしょうか。私の考えは・例えば関東圏くらいの視点で、大会等を実施できる施設を集約して残す→残った施設も集約された分稼働率が上がり、プールの運営状況もよくなる。・集約された側（廃止となる側）は、有効にその施設を活かす方策を考える。神奈川県で見ても、関東圏で見ても、国際プールよりも新しいプールはいくつかあると思います。新しいプールは最大限に活かし、そして後で困ることのないよう、メンテナンスにも力を入れる。そして長く使っていけるようにしましよ。国際プールについては、正直、「国際」をうたうなら設置する場所等も最初にもう少し検討すべきだったのかもしれない。でも、きっとその時は国体などに向けてそれがベストと判断されたのだと思います。そして今は、今できるベストの判断をするべきだと思います。私は、今回の横浜市の提案は長い目で見たとときの判断であり、一時の感情だけでものを判断しているものではないと思います。いろんな意見はあると思いますが、私は自分の子ども、孫たちが背負うものも考えて判断したいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
708	近隣住民ですが、メインプールは今まで利用したことがありません。子供が遊べる施設になれば非常に有難いと思います。山田富士公園は広いですが遊具が無かったので、今回の施策に期待しています。	一般市民はごちらかし使用しないと思います。	遊具の設置は大変期待しています。都筑区は特に子育てが盛んでありながら、北山田は大規模な遊具が無く、センター北からも遠い北山田駅北側は子供にとってつまらないエリアだったので、心待ちにしています。	北山田の魅力の一つが遊歩道だと思います。駅または遊歩道から子供が安心してアクセスできる道が欲しいです。#光の階段は急傾斜で自転車だと危険です。#歴博通りは駅から遠回りな上、歩道が狭くて今でもヒヤリとすることが多く、自転車が増えると危険です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

709	・子どもたちが楽しむことのできる大型遊具等の設置（3者）・施設の独特の形状を活かした施設のシンボルとなるような特徴的かつ個性的な遊具等の設置 ・『地域における子育て支援の場や機会の充実』としての大型遊具の設置 北山田地区センターでは実際0～1歳程度の遊具設備しかないので、上記が実現されるのであれば大変嬉しいです。特に屋内遊具ができる近隣住民としては本当に助かります。	サブプールは残して欲しいです。プール教室が増えると尚嬉しいです。	遊具の設置は強く希望しています。屋内で遊ぼうとすると、センター北、南の施設へ行く必要があり、いずれの施設も特に土日は大変混雑しています。北山田小学校、東山田小学校の生徒が多く遊びに来ることも想像できるので、安全面は十分に配慮して欲しいです。漫画ライブラリーは設置することで子供が遊具コーナーと分散されるのであれば賛成です。できれば、年齢（身長、体重）ごとにエリアを分散させて欲しいです。飲食スペースは完全に分けて欲しいです。必ずゴミが増えるので、施設内にゴミ箱は十分に設置して欲しいです。	北山田駅側から光の階段で向かうのに、坂の傾斜が大きすぎて、ベビーカー、子供乗せ自転車で行くのが現実的に不可能です。夢達歩道橋から傾斜を緩やかにした道が一本欲しいです。(光の階段の北西側に緩やかな道を通せば、近隣住民も有効活用できると思います)	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
710	プロバスケットボールチームのメインアリーナへ。	充実させましょう。	日本一のマンガライブラリーへ。	音楽ライブもできる1万人の会場に。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
711	ランニングコストの削減は非常に重要。「通年スポーツフロア化」大賛成!	サブプールの維持は愛好家や、健康維持の取り組みにより施設だと思ふ。		大きな施設だからこそ、有効活用してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
712	特に利用しておりませんが、通年でアリーナにした方が採算がとれると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
713	赤字改善のため、通年でのアリーナ化を!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
714	バスケット部です、ぜひアリーナにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
715	通年アリーナへ!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
716	よく利用していますが、サブプールだけで充分です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

717	2億円の費用削減が見込めるのであれば、スポーツフロア化にふみきるのがよいと思います。			時々キッチンカーが並んでいるのを見かけますが、あれはどのタイミングで実施されるのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
718	メインプールをつぶして、■にすることで通年でバスケできるアリーナにしてほしい。	もう少しきれいになるとよい。	カフェができてほしい。	駐車場を増設してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
719	プールが多いので、メインプールはなくて、メインアリーナにしてください。	なし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
720	メインプールは廃止して、通年アリーナとして運用してほしいです。			・北山田駅からのエスカレーター、・駐車場の増設。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
721	プールを廃止して通年でアリーナ利用ができるようにプールを潰してほしい。	更衣室や控室を拡張してほしい。	施設内にカフェを作ってほしい。	駐車場を広くしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
722	プール利用だけで収益性が向上するとは思えない、水泳団体のために税金投入するのは反対。プール残すなら水泳で収益あげるべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
723	夏になる度にプールへ改修を行っておりますが、その費用は莫大な金額とお見受けします。即時通年でのアリーナ化をお願い致します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
724	プールの利用状況を見ると、メインプールの廃止はさけられない。	こちらで大会をすべく調整すべきだと思います。	夏場のこどもたちの遊び場として、よいと思います。	常時スポーツフロアにすることはさけられないと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
725	プロバスケットボールチームの試合がよりよい環境で観戦できることを希望します。	水泳の大会は開催可能な会場を持ち回りで行う。参加者が集まるので活性化する。	熱中症対策として室内でこどもたちが遊べることはよいことだと思います。	メインプールは廃止し、常時フロア化にすることが市民のためになります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
726	水泳は好きだが、水泳関係団体は信用できない。誰も使っていない飛び込み台や、イベントが誘致できないメインプールは廃止し、アリーナ化すべき。			駐車場の拡張をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

727	かなりコンスタントに利用しているが、飛び込み台は使われているのを見たことがない。メインプールも設備のわりに利用者が少ない。閉鎖して、アリーナに改修してほしい。				・駐車場を増やす、・北山田からエスカレーターを■にする。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。	
728	税金を正しく使用していただき、スポーツフロア化を希望します。	席数も増設されるようで。サブからメインにしてはどうか。	特になし。		特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。	
729	メインプールを時々使いますが、本当に人がいないので、維持費がもったいないとは思っておりまして、取用負担が減るのであれば是非改修を。	最近一部きれいになったので今後もメンテナンスをしっかりしてほしいです。		空いている空間があるので、有効活用を願います。		特にありません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
730	体育館として通年使えるように改修をお願いします。	なし		なし		駐車場を広くしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
731	水泳関係団体や議員をはじめとした左派の主張を受け入れることは反対、利用興行の少ないメインプールは潰して、アリーナとするべき。	水泳の大会はサブプールで十分実施可能なのでこのままでよいと思う。				駐車場の拡大をすべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
732	水泳の開催実績が少ない。もはやスポーツフロア化すべき。	こちらは改修すべき。サブからメインにすべき。		特になし。		特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
733	市の負担額が大きく減るのであれば、通年スポーツフロア化の方がよいと考える。	光熱費が減るのなら、こちらもなくしてはどうか？				防災対策は、行政でしっかり旗振りをする必要があると思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアールビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
734	メインプールを廃止して、体育館/アリーナにしてバスケットボールやフットサルの興行で使えるようにしてください。					駐車場の拡大をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
735	スポーツフロアを常設を希望します。休日に国際プールでバスケットがやれるようにしてほしいです。	昔一度使ったが、汚かった印象。		マンガライブラリーには期待。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

736	プロバスケットボールチームを応援しているので、ホームアリーナとして年間利用できるようにしてほしい。	メインプールがなくなるのであれば、こちらをしっかり整備する必要があると思う。		税金の使い方を明確に!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
737	市民の税金を投入し、利用者の少ないメインプールは廃止とすべきです。	利用者のために利用すべき。	なし	通年スポーツフロア化にすることで、利用者が増え市民の満足度が向上する。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
738	通年スポーツフロア化。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
739	スポーツフロア化、家族で観戦しています。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
740	スポーツフロア化				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
741	水道代の節約のため「床へ」電気代。			メインプールはスポーツフロアにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
742	観客がたくさん入る体育館の方がよいと思う。	月に3～4回水泳を教わってもらっています、グループでも泳げるのがよい。		年間で平均して使用出来る方がよいと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
743	他のスポーツもできるスポーツフロア化したほうがよい。			駅からのアクセスよくしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
744	試算の比較を初めて拝見しました!「通年スポーツフロア化」に賛成です。	学生の大会も開催できる規模の改修をお願いします。	マンガの購入費は横浜市が負担?	特にないです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
745	通年、スポーツフロア化!プロバスケットボールチーム共に。	時々使いたい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
746	経費削減のためスポーツ床へ。	いいプールです。		カッコいいメインアリーナを期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

747	通年アリーナ利用できるようにメインプールを埋めて改修してください。			駐車場の拡大をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
748	メインプールの必要性はありますか、スポーツフロアでよいです。	50mプールで十分です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
749	メインプールは必要ですか!もっと年間を通し、スポーツをたのしみたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
750	水泳関係団体の主張に負けることなく、無駄なコストを払い続けるメインプールを廃止し、通年のアリーナ利用ができるよう改修を望みます。	50mプール、十分に立派です。ここで大会をやってください。		駐車場の拡張をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
751	バスケの試合を見るようになり、もっと国際プールでの試合が多くなればうれしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
752	メインプールをアリーナに改修、VIPエリアなども拡充してください。			エスカレーターをつけてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
753	バスケやテニスなどのスポーツが盛り上がっているので、色々見てみたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
754	プロバスケットボールチームの試合を数回観戦しました。あのアリーナが専用になればうれしいです。	特になし。	野球漫画をライブラリーに…!	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
755	学校の授業の一環でこちらの冊子を見ました。プールを使っていないのですが、市の財政を健全化できるのであればフロア化を望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
756	年間を通して、もっといろんなスポーツを観戦したいので、スポーツフロアにしてください!!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

757	この規模の施設で50mプールが2つあるのはtoo muchなのでメインプールはつづいて体育館に変更、改修すべき。			エスカレーターをつけてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
758	スポーツフロアへしてください。	いつもありがとうございます。		経費削減。床転換費用もつたいないです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
759	経費もかかるので「フロア化」へ。	今のままでいいです。	子ども達のためお願いします。	50mプールは1本(つ)でよいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
760	メインプールを廃止し、通年スポーツフロア化することを希望します。	観客席を拡張してほしい。	カフェとかがあるとよい。	北山田駅からエスカレーターを設置してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
761	メインプールをなくして、体育館に改修すべき。	更衣室を広くしてほしい。	なし	駐車場の拡張をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
762	プロバスケットボールチームの試合によく行っています。家から近いので毎回行っていますが、別の会場になるとあまり行けなくなるのでさみしいです。			遊べる場所が増えると嬉しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
763	国際プールのような大きい会場でプロバスケットボールチームのイベントをやしてほしい。他のクラブはシーズン前後のイベントもホームの体育館でやっているのにプロバスケットボールチームはホームでできない小さい会場だと行ける人が限られるのでファンとしては厳しい。			なぜプロバスケットボールチームが悪者のような書かれ方をしているのか？教えてほしいです(SNSなどで)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
764	息子がプロバスケットボールチームの大ファンです。一年中プロバスケットボールチームを近くで感じたいです。是非スポーツフロア化を!!!		子ども達が楽しめる空間を用意してくれるならありがたいが、予算があがるのであれば空えるべき。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
765	メインプールは利用者があまりいない。広大な空間に5～10人の利用とすることが多い。維持費が無駄なのでスポーツフロアに改修すべき。			水泳関係団体と議員の横暴を許すな!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
766	メインプール廃止、通年スポーツフロア化しよう改修すべき。	バリアフリー化でインクルーシブ対応。	なし	・駐車場拡張、・エスカレーター設置。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
767	昔に比べてプール利用者は大きく減少し、逆にバスケやテニスで使う方が増えています。プールとしては明らかに過剰のため、アリーナ化がよい。	サブプールは残してほしい。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

768	メインプールは行ったことがあります。閑散としていて老人には濡れたらと思うと怖い。アリーナにして地元のにぎわいを作るべき。	サブプールは残してほしい。	なし	エスカレーターやバスがあるとよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
769	いつ見てもメインプールは人が少なく、税金の無駄使い。プールだと維持費が高いので、体育館などに改修してはいかがですか。	50mのサブプールがあれば充分です。インクルーシブ大会こちらで。		議員の振る舞いが不快です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
770	改修に反対している人は普段の市民利用状況を見ていないのでは?あれほど広い空間にほとんど利用者がいないのを日頃目にしているため、アリーナへの改修がよいことは明らかです。	サブプールと合わせてもほぼ人がいないこともあり、水道代がもったいないいつも思っていました。	なし	北山田からエスカレーター ■■。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
771	メインプールを廃止して、スポーツフロアを通年で使えるよう改修すべき。	特になし。	特になし。	長い階段をなんとかしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
772	通年フロア化することでプロスポーツでのアリーナ利用によるニーズ対応だけでなく、日常的なスポーツ利用につながると思う!	メインアリーナの通年フロア化の際、サブプールを活用する市民、団体の声に添って機能を充実させる必要があると思う。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
773	メインプールの市民利用はかなり少なく、維持費が明らかに高いのでアリーナに改修すべき。	なし	なし	駐車場拡大	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
774	実際にメインアリーナの利用が冬(スポーツフロア期)の方が多ければよいと思う。	きれいに大きくすることはできませんか?メインは体育館にすればよいと思う。	いらなくなった本を集めるなどしたらよさそう(寄付)。	遊具があったらよいと思う。あのあたりを道端でボール遊びしている子どもが多いので。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
775	メインプール廃止、通年スポーツフロア化を希望。		喫茶スペースがほしい。	駐車場拡充を。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
776	水泳関係団体への付度で反対する。利用者のいないメインプールは即刻廃止し、アリーナにすべき。体育館の仕様で改修せよ。	インクルーシブ大会はむしろサブプールが適切な会場です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
777	メインプールを廃止し、通年スポーツフロア化できるよう改修すべき。			駐車場整備	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
778	昔国際プールでバスケの試合をしたのですが、他の体育館と違う感覚で、また試合をしたいと思ってるので、スポーツフロアにしたら、一般の人でも利用できるのありがたいです。	とくになし。	とくになし。	とくになし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

779	メインアリーナを通年フロア化することで体育館の利用ニーズに応え、スポーツをより市民にとって近い存在にできると思う。			人々の交流の場としてコミュニケーションスペースの設置は、現代のライフスタイルがかかえるコミュニケーションの課題の改善につながると思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
780	今後、国際プールの利用者数を維持、向上させていくには、スポーツフロア化(通年)していくことが最良だと思います!	メインプール利用者のニーズに応える施設機能にする。	若い世代、子育て世代の普段利用のしやすい設備にする。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
781	通年フロア化して、もっと普段から利用しやすくしてほしい。コスト削減にもつながる。		市民の交流の場、とてもよいと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
782	費用負担の少ない仕様に変えてほしい、プールは1つあれば充分です。	特になし。	特になし。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
783	維持費、光熱費にこれだけの費用を投入するのであれば通年のスポーツフロア代を望む。	あまり利用されているところを見ないが…実績はあるのか?		横浜市民のことをよく考えてほしい!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
784	メインプール廃止、通年スポーツフロアのアリーナに改修の一択だと思う。先の都知事選でもわかる通り、リベラルの論調はノイジーマイノリティと違ってよい。	議員は国際プールの利用をされたことがないのでは?メインプール、ガラガラです。インクルーシブ大会はサブプールでできる。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
785	メインプールを使っている人は少なく、照明や冷暖房の費用が無駄になっていると思う。改修してアリーナにすれば平日の利用も促進される。	サブプールのみでよいと思う。	カフェがほしい。	エスカレーターがあるとよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
786	プールは利用者が少なく、快適ではあったが、サブプールで事足りる。また、その情態が続くなら、税金は無駄になっていると思う。	きれいに整備していただけたら嬉しい。引き続き利用させていただきます。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

787	利用者の少ないメインプールは廃止し、通年でスポーツフロア化して改修してください。	観客席を増席してください。	休憩スペースを拡大してください。	駐車場を拡大してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
788	長年通っているが、メインプールに行ったことがない。プロバスケットボールチームの試合は見たことがあるが、プールはサブプールで充分。通年スポーツフロアが望ましい。	客席の拡張を。	休憩スペースがあるとよい。	駐車場が狭い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
789	飛び込み台など、明らかに不安な設備があり、プールとしては利用者も減っているため、アリーナにすべきだと思います。改修してください。	水泳関係団体や左派の議員は普段の国際プールを見てないのだと思います。明らかにサブプールで充分です。	なし	駐車場が狭い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
790	メインプールは廃止し、バスケットボール、インドアテニスを実施可能なアリーナとして通年使えるように改修してください。			左派への付度は不要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
791	去年のサッカーのイベントに参加しました。とてもきらびやかで、楽しい空間だったので、スポーツフロア化することで、ああいうイベントが増えたらよいと思いました。	利用したことがないのでよくわかりません。	書籍や遊具などは、どのくらいコストを見込んでいますか？メンテナンス費用などは？	特にありません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
792	メインプールは利用者が少なく廃止が妥当。アリーナ化するよう改修すべき。	プールはサブプールに1本化するべき。	N/A	N/A	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
793	スポーツフロアで通年使いたいです、サブプールも素晴らしいので。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
794	メインアリーナにした方がよいと思います。			サブプールがあるならメインプールはいらないと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
795	もっとバスケットが見れるようにしてほしい。			もっとベンチを増やしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
796	市民の多くがスポーツに触られるようにスポーツフロアにしてください。	サブプールはすばらしいです。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
797	メインアリーナの方が需要があると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

798	サブプールがあるならメインプールはいらない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
799	メインプールを廃止し、通年でのスポーツアリーナとして運営できるように改修すべきだと思います。	サブプールは残してほしい。		エスカレーターがほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
800	メインプール利用者の数は昔に比べてかなり減りました。廃止してスポーツフロアとして通年運用するのがよいでしょう。	大会はサブプールでもできるので、観客席を広げてほしい。	遊具は不要ではないか。	水泳関係団体に横浜市民はいません。市民の声よりも活動家の意見を優先してはいけません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
801	プールだと2ヶ月使えずもったいない、スポーツフロア(通年)に。			メインアリーナはスポーツフロアにするべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
802	主に水泳をしに行きますが、明らかにプールとしては過剰な施設です。メインプールを廃止してアリーナにすればよいと思います。	25mプールに縮小してもよいぐらいです。使ってる人はかなり減りました。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
803	メインプールを潰し、体育館/アリーナとして運用できるよう改修してほしい。	バリアフリー化してください。		駐車場がすぐまるのをなんとかしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
804	できた当初から年に数回ですが利用しています。ここ最近ではメインプールの利用者が減り、維持費に対して十分な市民サービスと言えない状況だと思います。体育館に改修することで費用を抑え、通年での利活用を促進すべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
805	メインプールは不要。改修して水泳以外にも楽しめる施設になるよう、体育館にすべき。	スイマーのためにサブプールは残すべき。	カフェ等ができるとうい。	駐車場が狭い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
806	メインプール、市民利用はかなり少ないです。利用状況ちゃんと把握しますか?アリーナに改修して興行誘致できるのは、左派への忖度不要です!	なし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
807	国際プールだけではなく他のプールも使えるようにしてほしい、修繕コストを根岸プールとかに使ってほしい。	プールは2つもいらなくと思うのでサブだけでよい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
808	主にプロバスケットボールチームを応援するためにプールに行っているが都筑にはプロバスケットボールチームが必要だと思う、フロア化を希望します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

809	プールは費用がかかりすぎるため床への移行希望。	すてきなプールです。		多くの市民が使えるように、メインアリーナはスポーツフロアにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
810	プールを存続するなら大きな大会をもっと開くべき、赤字続きならフロア化した方がよい。	プールをここに集約させて競技用だけではなくもっといろいろな人に利用させた方がよい。		北山田駅からプールまでのアクセスの利便性を向上させてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
811	スポーツフロア化した方が、改修終了後のコストがプールよりも少なくなるのでよいと思う。	観客席を増やすのはよいと思う。	屋外遊具設置に賛成。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
812	プールよりフロアの方が使用用途を増やすことができるのでフロア化に賛成。	プールはサブ程度の大きさと充分だと思う。	遊具を増やすのはあり。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
813	多くの市民が使えるようにスポーツフロアにしてください。			床転換費用が無駄。スポーツフロア(通年)へ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
814	通年フロア化してプロスポーツ観戦の場として横浜を盛り上げてほしい。		子育てにおいて意見交換できたり、人と話したり出来る場所になるとよいと思います。	市民、住民が日頃から利用できる場所になるとよいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びどよりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
815	<p>現在、横浜国際プール床転換の期間10月～3月に、ハンドボール競技会場としても有効に使わせて頂いております。更なる、競技の普及と地域活性化に向けて改修計画が提起されていますが、ハード面は元よりソフト面、環境面でもでも誇るべき施設を目指す為にも下記事項につき要望させていただきます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 現在のフロア転換後のサイズは、90m×37mとなっており、ハンドボール競技ではフルサイズ利用しております。仮に、フロアが狭隘化となればコートを設置数の減少なども生じ、大会運営面などでは参加者の削減など相当の不都合も生じます。つきましては、現行のサイズ90m×37mの確保を要望します。 会場へのアクセスとして、北山田駅からの徒歩ルートでは、高齢者等への負荷軽減として階段脇にエスカレーターの新設を要望します。 大会終了後には、駐車場の精算機と精算口出口が大変に混雑します。つきましては、精算機、出入り口を一か所増やすことで、駐車場の渋滞緩和を要望します。 ハンドボール競技は年間10日以上使われていることから、フロアにハンドボールコートラインを予め敷設を要望します。現在は2面用としてガイドラインが敷設されておりますので、今回の改修では、これに加えて小学生大会用に使用している4面用のガイドラインの新規敷設を要望します。 新規設定の使用料に関し、フロア使用料と観客席の使用料の算出方法につきまして、バランスの取れた使用料設定を調整を要望します。何故なら、現在土日フロア終日借りると約6万円、これに対して観客席を両側使用すると約12万円が加算されます。我々アマチュアの大会にて、プロの興行レベルの観客席利用料金では、大会参加の小学生やその保護者の利用費用としては高額すぎるとの意見があります。入場料を徴収しないアマ団体では、観客席の利用料金の改善を要望します。 建設改修費用によっては、大幅な料金改定もあり得ると考えますが、現状レベルで使用できる現行料金体系を維持、プロ興行を除きを要望します。 更には今回提案の計画では、ざっくり毎年の運営費が2.1億の改善とあります。これの精査には、現行費用と実施後想定される収入・支出の個別明細による比較が分かりやすいと考えます。 減免等対象団体の指定に関してですが、横浜市が支援する地域総合型クラブも、他の競技団体や市団体と同様に扱い、横浜市指定の減免対象団体とすべきと考えます。 <p>参考 横浜市スポーツ施設条例及び施行規則及びアマチュア競技団体以外の団体の仕様 に関する規定」が令和5年3月31日に変更となったことに伴い、今年度より横浜国際プールの優先利用基準の内・国際大会、全国大会、関東大会など公益性の高い事業の次に・横浜市スポーツ施設条例に基づく指定団体が主催する大会、イベント等の事業が新たに加わった。</p> <ol style="list-style-type: none"> 報道では、市側は6月下旬から1か月間、市民意見募集を実施、秋ごろにはさらに具体的な案を策定するとあります。現在は、水泳関係団体が組織を上げて反対の行動をとっていますが、このままで意見調整が出来るとは思えません。水泳関係団体側の要請に応えるべく、メイン50mプールが無くなっても、サブプール50mを活用した競技会は運営できるのではと感じます。サブプールの利用見直しや、他の公共プールの優先利用なども検討に入るのではと考えます。市議会で多数決をするのも馴染まないですし、政党で賛成反対も無い事柄と考えます。横浜市の調整力に期待しますが、最後に不可解な決着をすることが無いように、住民の監視は必要と捉えます。 				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

816	<p>通年スポーツフロア化に賛成です。スペックを見ると、30年前に作られたにもかかわらず、今でも日本有数のスペックを誇っているのでは。なのに国際大会は全然誘致できていない。国内の大会をやっているいない、は詮無い話です。そのような施設をこれからも維持することには絶対に反対です。もし床転換をやめて通年プールなんてことになったらもっと大変なことになります。極端な話、サブプールも含めて施設自体を廃止しても、って言うしかありません。なので、私は通年スポーツフロア化がいいと思うのです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
817	<p>水泳をやっていますが、通年スポーツフロア化に賛成です。将来を考えると、中には施設そのものを廃止すればいいという考えもあるんじゃないかと思えます。それこそ絶対に避けなければなりません。堅実に維持していける質の高いものにリニューアルしてほしいです。サブプールの機能強化を徹底すれば、できる大会も増えます。また、現在メインプールで実施してる全ての大会を横浜で実施し続けなければならないということもないはずで</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
818	<p>国際プールのメインアリーナがプール仕様であるときに行ったことはありません。フットサルやバスケットボールなどを観に行ったことがあるので、通年フロア化でこういった機会が増えるといいなと思います。</p>	<p>メインアリーナがスポーツフロアになるので、子どもたちが水泳をする機会を失わないために、充実を希望します。また、インクルーシブ・バラ視点で、使いやすい施設になることを期待しています。</p>	<p>地域の子どもたちが周辺で走り回っているのを見かけます。遊具の設置で、近隣だけでなく多くの子どもが集う場になることを期待します。</p>	<p>施設の改修には多くの税金が使われると思うので、急ぎ過ぎず、しっかりと議論をして欲しいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
819	<p>計画に賛成。インドアテニスもやりたい。</p>			<p>賛成</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
820	<p>よく泳ぎにいきます。でも、聖地だから、とか、大会やってきたから、とかの理由で、コストの課題への対応もせずに無理してメインプールを残しても、いずれ施設そのものを廃止するとか、もっと酷い結果になるような気がします。持続できる環境づくりが必要です。私は通年スポーツフロア化でいいと思います。</p>	<p>その代わりサブプールの機能強化は相当盛り込む必要があります。アッププールの整備、エレベーターではないバリアフリールートの確保、座席の増設、ビジョンのリニューアル、空調の強化、周辺スペースとの連携強化など、いろいろ盛り込んでほしいと思います。よろしくお願ひします。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
821	<p>大プール不要。税金の無駄使い。サブプールがあればいい。</p>			<p>計画に賛成</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
822				<p>計画全部に賛成</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

823	大きいプールはいらない。税の使い方として無駄だと思う。			計画全体に賛同します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
824	メインプールに係る経費は福祉に回してほしい。計画に賛成。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
825				再整備計画に賛成です。よろしく願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
826	大きいプールは廃止でいい。	残してほしい		遊具があると孫が喜ぶ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
827	床転換に無駄なお金をかけないでほしい。サブプールがあれば十分です。			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
828	トータルコストの点でみると、通年でのスポーツフロア化が望ましいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
829	プール廃止は時代の流れ。計画に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
830				総合的にみて素晴らしい計画となっており、賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
831	計画に賛成します。	計画に賛成します。	意見なし	早く進めてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

832	床転換に多額の税金を費やすのはやめていただきたい。通年でスポーツフロア化を望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
833	計画に賛成			計画に賛成	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
834				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
835	メインプールからスポーツフロア化で多くの人の来場が期待できる。ぜひこの計画で進めてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
836	サブプールがあれば十分なので、メインアリーナはずっとスポーツフロアのままとしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
837	メインアリーナは通年でスポーツフロアにしてほしいと思います。サブプールがあるので、メインプールは要らないです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
838	国際大会の開催実績がない中で、これ以上メインプールを存続する意義はない。国際大会も仮設プールでできる時代なのでこのメインプールは廃止でいい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
839				再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
840	スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
841	計画に賛成です。ぜひ、メインアリーナは通年でスポーツフロアにしてください。お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
842	一部の愛好家のために、この大きなプールを市が運営するのはおかしい。通年のフロア化で広く市民利用に資するべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

843	計画に賛成です。子供を連れて行きたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
844	通年スポーツフロアでいい。メインプールはいらない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
845	課題のある公共施設を無理して存続させると、いずれもっと酷いこと、施設そのものを廃止するとか、が生じるのではないのでしょうか。大規模に手を入れる際に、コストやニーズを見極めて将来まで利用できる施設にすることが求められてると思います。サブプールも少し狭いかもしれませんが、立派な長水路プールです。しっかり機能強化して長水路大会ができる環境づくりを進めてください。私は、メインアリーナを通年でスポーツフロア化することに賛成します。	やはりアッププールがないと長水路大会ができません。なんとか知恵を絞って整備してほしいです。あとは運営面での工夫でなんとかなるのではないのでしょうか。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
846				再整備計画に賛成。無駄な床転換に多額の予算をかけるより、プールはサブプールを活用して、メインアリーナはそれ以外のスポーツで活用するのが良い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
847				水泳部に所属する高校生です。今回の計画には賛成します。記録会が良い環境でできるようにサブプールの改修はしっかりお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
848	競泳やってきましたし、市民大会にも出てました。今でも泳ぎに行きます。私は通年スポーツフロア化に賛成します。メインプールがなくなっても、今、サブプールを機能強化してしっかり存続させる方向を決めることが大切だと思います。課題のあるメインプールを無理して残した挙げ句に、近い将来、公共施設の削減とかで、メインプール、サブプールもろとも全てを失うかは嫌です。長く泳げる環境を残してほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
849	温暖化により外の環境が変化していく中では健康増進のための室内施設の充実は必然だと思います。将来のためにも多くの人が使える施設に生まれ変わる変更としてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
850	床転換にここまで費用がかかっているとは知りませんでした。今後は通年フロア化が良いと思います。この場所で様々なスポーツ観戦やイベント参加が可能になるなら、もっと利用したいです。	市民大会などが開催できるように改修するのが良いと思います。	敷地に子どもが思いっきり遊べる遊具やスペースを作ってもらいたいです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

851	メインプールは大空間でほんとにカッコいい施設で気持ちよく泳げます。でもサブプールも長水路プールです。アッププールを整備するなどしっかりグレード上げれば十分に大会できます。スペースが狭いかもしれないけど、隣の体育館使うとか工夫すればいいです。贅沢でなくていいので、長く泳ぎ続けられる環境を考えてほしいと思います。課題のあるメインアリーナは、通年スポーツフロア化でいいと思います。	アッププールの整備ができるのか、しっかり検証してほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
852	今のままではなく、子どもたちがもっと使いやすくなる施設にしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
853	当初は観戦に行きましたが、その後は全く使われていない。税金の無駄に感じていたので、もっと税金を有効に使う方向への変更賛成する。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
854				再整備計画案に賛成します。ぜひ、お願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
855	総合的にみると、メインアリーナは通年でスポーツフロアにするのが妥当だと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
856	ランニングコストを減らすため、通年でスポーツフロア化すべき。			計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
857				整備計画に賛成です。メインアリーナは通年でスポーツフロアにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
858	今後の財政状況を踏まえると通年スポーツフロア化は理解できる	時代にあわせた必要な改修はしたほうがよい	民間事業者から提案させてもよい		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

859	<p>スポーツをする場所を探している人は多い。特に都筑区は子どもが多いと思うので、より様々なスポーツをする場所が必要だと思うので、スポーツフロアになるのは良いことだと思う。プールとの転換で2ヶ月施設が閉じるのももったいないし、プールは夏しか使えないので、通年スポーツフロア化に賛成。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
860	<p>スポーツフロア化に賛成します。子どもたちがスポーツを通じて、チームワークや、一生懸命に取り組む姿勢を学び、成長するのは素晴らしいことだと思います。たくさん子どもたちが利用できる体育館施設はとても大切だと思うので、色々なスポーツができるように改修するのは良いことだと思います。</p>		<p>マンガライブラリーはとても良いアイデアだと思います。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
861	<p>スポーツフロア化に賛成。今までに4回しか国際大会が開催されていなく、これから仮に開催されたとしても数年に一度程度だと思うので、コストパフォーマンス悪すぎだと思う。それよりプロバスケットボールリーグを楽しみたい。今まで一度も行ったことないが、プロバスケットボールリーグを見に新しい体育館には絶対行くと思います。サブプールがあるので、来る予定もない国際大会のために税金を使わないでほしい。</p>		<p>素晴らしい計画 子どもが夢中になると思う。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
862	<p>・元々水泳国際大会の開催を目的として建設されたが、平成18年以降令和4年にかけて2回しか使われていないことに、当初の目的に準じた利用方法になっていないと思う。その反面、床転換作業に約5,100万円の費用が発生し、休館期間が2ヶ月も発生することは施設の有効活用がなされていないと考える。・上記を踏まえ、いかにこの施設を有効利用するために稼働率を上げること、且つ維持費用の低減も踏まえるとスポーツフロア化を進めることが必須と考えます。・現在、プロバスケットボールチームが本施設を利用する際には多くの観客動員がなされている。同団体のホームグラウンドとして活用することに周辺地域の活性化につながるのではないかと思います。</p>	<p>・長水路プール（50m）を有するため、小中学校の水泳拠点として運用することや市民大会が開催できる基準を満たすプールに改修を行うことで、プールとしての有効活用を行うことが必要と思います。現在、内部の老朽化は進んでいるため可能な限りの改修を行い魅力ある施設に改善すべきと思います。</p>	<p>・スポーツマンライブラリーを設けることでサブプールが小中学校の水泳拠点として訪れた際の利用が期待できます。・スポーツマンライブラリーの利用を通じて、子供たちの交流の場、そしてスポーツに対する理解を深める場所として期待できます。また昨今は大人も漫画を読む時代なので、世代を超えたコミュニケーションの場として期待ができます。</p>	<p>・竣工してから20年経過しているとはいえ、多くの税金を費やして施工されているため、税金の無駄がないよう多くの方が活用して稼働率を高め、ランニングコストを最小限にする活用を願います。また、再整備にあたっては夢物語とならないよう、現実的な考えに従った整備を期待します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
863	<p>水泳の国際大会があまり開催されていない上、床転換に伴う利用休止期間（約2か月）及び作業にかかる費用（年間約5,100万円）は、税金の使い道として、非常に残念な気がしています。床転換なしの通年スポーツフロア化することでプロバスケットボールチームのホームとして、バスケットボールの聖地としてのイメージを創出することが施設の魅力向上につながると思います</p>	<p>観客席の増設及び諸室等の改修等、小中高生の水泳の拠点、市民大会が開催できる基準を満たすプールとして改修することを望みます。</p>	<p>室内のマンガライブラリーとしては、幅広い世代が自由に訪れ、交流ができるスペースとしてコミュニケーションスペースを希望します。とくに暑い夏など、室内で小さな子ども安心して過ごせるスペース（プレイルーム、シアタールームなど）があると有難いです。また、敷地内に『地域における子育て支援の場や機会の充実』としての大型遊具の設置があると有難いです。</p>	<p>築25年以上の施設では、古い設備や機器が使用されている場合があるかと思えます。エネルギー効率の良い設備や照明の導入など、省エネ・環境に配慮した改修を行うことでランニングコストの削減や環境負荷の軽減なることを期待しています</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
864				<p>学生時代、水泳を10年以上経験した者としては、横浜国際プールからメインプールがなくなるのは大変寂しいが、一方で、一部でも市民の税金が投入されて施設が建築/運用される以上、行政が、維持費用や収入等を重視した、総合判断を取ることにも納得できる。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

865	1年を通じて体育館でいいと思います。50mプールを2つも維持するのは無理です。身の丈にあった、そして、ニーズに沿った利用を実現するのは当然です。一方でサブプールは徹底的にグレードアップしなければなりません。長水路大会をやるスペースを備える必要があります。メインプールの廃止はサブプールの水準を上げることとセットです。よろしく願います。	一番重要な要素は、アッププールの整備です。計画に盛り込んでください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
866	通年プールにした場合とんでもない損失となり、その運営に税金が浪費されるのではたまったもんじやない。絶対に通年スポーツフロア化を実現してほしい。都筑区民として切実に願っています。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
867	50mプールが2つもあって、さらに25mプールがあるなんて、とんでもなく豪華な施設ですね。コストやニーズに課題があるなら、50mプールの片方を無くすのは仕方ないんじゃないですか。残るもう一つをしっかりと改修するか、一点集中でいいものにしていけば良いと思います。通年スポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
868	ここはおそらく日本一のハイスペックなプールのひとつだと思います。外部監査で床転換の課題を指摘されている中で、それを大規模改修までしてそのままのスペックを維持するほうがどうかしてます。通年スポーツフロア化に賛成します。時代とともに求められるものは変わっていきます。仕方ないと思います。	長水路大会が実施できるスペックは揃えなければなりません。なかでもアッププールの整備は必須です。必ず計画に盛り込んでほしいです。そうしないと大会ができません。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
869	外部監査に指摘されている床転換はやめて通年スポーツフロア化でいいと思います。50mプールはもう一つあるんです。今までが豪華すぎたんです。仕方ないです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
870	多くのスポーツやレクリエーションに活用できるよう、アリーナとして機能を充実してほしいと思います。プールとの転換に多額の費用を費やし、年間4ヶ月も使用できないのは不合理です。国際大会の開催に必要な条件を満たさない状況であれば、プールとしての機能は見直すべきだと思います。パラ水泳の関係者から存続を求める意見がありますが、その大切さは理解しますが、そのためだけに、というのは無理があると思います。新横浜のラポールにも障害者用プールはありますし、県内の他施設の利用、サブプールの改修で対応すべき。そもそも県の仕事では？	必要な再整備をして、多くの方が利用できるようにしてほしいと思います。		この際、プールだけでなく、子どもから高齢者まで、幅広い方々の健康、スポーツ、コミュニティの場として再整備してほしいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアールビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
871	地域にとってはとても大切なスポーツの拠点です。客観的視点で指摘された床転換の課題に答えるには、通年スポーツフロア化しかありません。水泳が好きな人には厳しいのかもしれない。私も泳ぐのでわかります。ただ、これからの時代に日本一のスペックを維持する必要があるのでしょうか。私は違うと思います。	サブプールの改修は、巨大さよりも充実さを目指してほしいです。大会に必要な機能を丁寧に盛り込んでほしいです。水泳の新たな拠点になるよう計画を進めてください。よろしく願います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

872	<p>毎年、床転換費用が約5, 100万円発生していることは知らなかった。経済性の観点から使用方法を「プール」か、又は、「通年スポーツフロア化」に絞ることは理解できる。やはり、税金の無駄遣い、と誤ってしまふ。自分は、プール利用者ではないが、冬季期間（メインプールスポーツフロア化期間）、プール利用者がサブプールを問題なく利用していることを考えれば、メインプールを通年スポーツフロア化にすることは理解できる。（賛成）メインプールスポーツフロア化で削減できた費用を施設整備費に充当し、より使いやすい国際プールにしたいと、近隣住民とすれば、大変にありがたいと思う。</p>	<p>大規模な水泳国際大会の開催には不適合な施設となっていると聞いた。また、メインプールが廃止になると、現在行われている、中高生、市民参加の大会の開催が出来なくなると聞いた。サブプールを改修し、中高生、市民参加の大会の開催可能になる、又は、より使いやすくなるように、施設改修を実行してもらいたい。国際プールは地域の中核となるような施設なので、より多くの人がより多くの目的で、集えるような施設になっていくことは、近隣住民としてはありがたい。</p>	<p>都筑区周辺は緑豊かな公園は多く大変よいのだが、一方、大型遊具が設置されている公園が少ない。子供を持つ家庭にとっては、子供を遊ばせることができるので、大変、魅力的な施設になると思う。漫画ギャラリーも賛成。</p>	<p>横浜国際プールにて、プロバスケットボールチームの試合が開催されている。プロバスケットボールチームは、すでに都筑区にとって大変重要なスポーツ団体、シンボリックなスポーツチームである。個人的には、横浜国際プールでのプロバスケットボールチームのホームゲームを多く見たいので、メインアリーナの通年スポーツフロア化にも賛成である。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
873				再整備計画案に賛成します。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
874	通年のスポーツフロア化に賛成です。				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
875	市民大会に出るときだけ訪れます。素晴らしい過ぎるくらい素晴らしい会場です。でもサブプールも50mの素晴らしいプールです。観客席が少ないですが、うまくアップグレードすればいろいろなことができます。課題を考えると、メインアリーナのスポーツフロア化は仕方ないと思います。	アップグレードすべき項目はたくさんあるような気がします。アッププールとか、丁寧に検討してほしいです。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
876	市域全体を見ても水泳より球技人口が多い割に大規模体育館がすくなくすぎた。実際、バスケットも県大会はおろか、市大会だって市外に行くことがあると聞いている。水泳団体が恵まれすぎていただけ。今回の通年体育館化でいびつなバランスが少し改善されると思う。進めてほしい。	改修にあたり団体の意見は聞いてあげてほしい		もっと体育館を作ってください	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
877	旭プールより全然環境がよい。先に改修するのは旭プールではないのか？でも、メインプールを廃止するというのであれば、その部分は納得する。あれは一般スイマーとしても無駄に大きすぎる。体育館で稼いだ方が合理的。	こちらを改修するなら旭プールの改修を先にお願ひしたい。ここ数年、修理による休館が度々起きてる。優先度が違うと思う。		今回は、まちづくりの観点ということで理解するが次の改修先は市内全体の優先度を考えてほしい。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
878				再整備計画に賛成です。ランニングコストの削減はぜひお願いします。メインアリーナにプールも要りません。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
879				市が策定した再整備計画案には妥当性があり、賛成できます。よろしくお願ひします。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
880	資料をみて愕然とした。年間10億ということはこの25年間で250億も水泳団体のために使っている。もう十分だろう。今度はテニスやバスケ、バドミントン、卓球などに振り分けてあげればよい。利用できる人、競技団体が増える分、投資効果も上がると思っています。	これまでの投資額と効果を考えたらそこまで改修しなくてもいいのではないかと？	マンガはこどもは好きだから人が集まると思う。		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

881	サブプールがあるのだからメインアリーナにプールは必要ないと思う。通年でスポーツフロアにして、バスケなので活用した方が良い。			賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
882				再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
883	もともと国際プールは磯子に作る予定だったもの。メインプール廃止はよい。そのうえで、根岸の跡地に大会ができるプールを作ればよい。元鞘にもどる。	根岸に作ればそこも体育館にしてもいいと思う。		マンモスプールをはやく進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
884	以前、栄プールも廃止になった。施設の統廃合、特に利用者が減ってるプールは維持費の観点からも避けられない。サブプールがある分、栄区よりマンだ。すぐに慣れます。廃止して、その分、おおくの競技団体が利用できる環境を作るべき	改修はしてあげるべき	パンパシの記念品などを飾るコーナーくらい作ってあげても良いと思う。	人口減少社会の中、ハコモノのダウンサイジングはもっと進めるべきだと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
885	メインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
886	以前、幼稚園の運動会で利用したことがあります。ここところの暑さで園庭でなかなか遊べません。ぜひ通年体育館にして園児や低学年の子が夏でも安心して遊べるよう開放してください。	スクールに通っている子もいるようです。その子たちにも配慮してあげてください。		暑さ対策のためにも、駅からの動線に日陰を作ってほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
887	年間通して体育館になったら、フットサルやバドミントンなどの大会も開きやすくなります。これまで北部で夏に大会ができる場所がなかったので嬉しいです。	行ったことがないのでわかりません。		部活動の地域移行に寄与すると思います	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
888	プロバスケットボールチームを応援しています。やはりプロバスケットボールチームといえば国際プールです。もっとプロバスケットボールチーム色に染まるような改修を期待してます。そのためにも通年フロア化は不可欠。ぜひお願いします！		プロバスケットボールチームミュージアムも作ってほしい	駅からの階段もプロバスケットボールチームで装飾してください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
889	たまにテニスで使ってますが、夏も使えるのはありがたい。水泳団体の反対する気持ちもわかるがテニスも市内に大規模なコートがないから工夫してやってる。限りある公共施設をどう使うか考えるのが競技団体の仕事だと思う。	メインプール廃止に対して条件闘争に持ち込めばいい話。反対ばかりしていないで競技団体幹部は考えるべきだ	市にお任せします。	もっとテニスコートを作ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
890	以前からメインプールのような大きなプールの運営を市が行うことに疑問がありました。たくさん市民利用が見込める計画がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
891				素晴らしい計画です。ぜひ進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

892	プールのみの必要性はあまり感じておらず、バスケなど、他のスポーツでもっと利用できるような形へとリニューアル頂けたらと思います				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
893	プールはサブプールがあればいい。		漫画以外も置いてほしい	早期に進めてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
894	長水路はいらない			計画全体に賛成です。市民から愛される施設になると思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
895				街がにぎわうためには現状ではだめです。計画のような遊びに行きたくなくなるように改修すべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
896	長水路は利用しない。一部の利用者のために残すことはやめてほしい。計画に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
897	賛成	賛成	賛成	早期に改修してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
898	水泳団体のために存続するのはやめてほしい。市の施設なので、たくさんの市民が利用しやすい施設にすべき。計画に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
899				計画に賛成	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
900				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
901	改修して通年スポーツフロア化してください。メインプールは廃止で良いと思います。サブプールがあります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
902	長水路のプールはいらない。サブプールで充分です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
903	水泳団体のための施設ではありません。多くの市民が利用できる通年の体育館にしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

904	現在、プロバスケットボールチームが本施設を利用する際には多くの観客動員がなされており同団体のホームグラウンドとして活用することに周辺地域の活性化につながるのではないかと感じる	市民大会等が開催できるプールに改修を望む	市民の憩いの場や子供達の交流の場として期待できるスペースだと思う	多くの市民が活用できる場を提供いただきたい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
905	水泳が好きでたまに利用します。プロバスケットボールチームの応援にも行きます。どちらもとても素敵な機能ですが、やはりコストの課題には、何かしらの行動が求められます。私は通年でのスポーツフロア化に賛成です。ただそれはサブプールの機能強化とセットでなければならないと思います。可能な限りのグレードアップを市には検討してほしいです。様々なスポーツ好きのことを想像してほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
906	平日のメインプールはガラガラ。週末の大会のためにしかになってない。サブプールもあるし、床転換のコストも考えれば、通年スポーツフロア化の方向はうなづける。	サブプールで長水路大会を開けるようにしたいところだが、アッププールは用意できるだろうか。何とかしてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
907	サブプールを充実させて、メインプールは無くして良いと思う。50mプール2つを横浜市民で支えていくには荷が重すぎる。	サブプールの機能強化はセット。アッププールについては要検討だと思う。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
908	スポーツフロア化に賛成です。床転換はもったいないです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
909	通年スポーツフロア化に賛成です。床転換の非効率さと機会損失というデメリットは放っておけないと思います。スポーツフロアとプールが常に運営されていれば、スポーツの一大拠点になります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

910	オーバースペックなメインプールを維持するよりも、アリーナにすることに賛成 通年フロア化すれば、災害時に避難所としても使える	大人から子どもまで使いやすいようにしてほしい	ちょっとしたコミュニティスペースになるとよいのではないか		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
911	たまに利用しています。市民大会にも出てました。私は一市民として、スポーツフロア化でいいと思います。競技ごとに主張は異なるでしょうから、ニュートラルにコストやニーズに基づいて判断していくのがいいと思います。	とは言っても、メインプールが無くなると大会をどうするのか、という問題が生じるので、サブプールの機能強化は重要になってきます。中でもアッププールの整備は、素案に書かれてないですが不可欠です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
912	スポーツフロア化は仕方ないと思う。無駄なコストや時間をかけることは、見直していく必要がある。これまでの使い方に縛られると、何も変えていけない。サブプールをしっかりと充実させることが大事。	サブプールの機能をしっかりと充実させることが大事。アッププールの整備や座席の増設、空調の改修、スペース確保が必要。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
913	港北のサークル仲間で定期的にフットサルを楽しんでいます。最近、場所を確保するのが大変なので、是非とも通年でスポーツフロアにしてほしいです。	サブプールは時々先輩と一緒に使うので、残してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
914	利用したことはありませんが、床転換のような非効率なことを続けるよりは、通年スポーツフロア化するほうが良いと思います。1年を通じて多様なスポーツの拠点になると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
915	港北のサークル仲間で定期的にフットサルを楽しんでいます。最近、場所を確保するのが大変なので、是非とも通年でスポーツフロアにしてほしいです。	サブプールは使うこともあるので、そのまま残してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
916	港北のサークル仲間で定期的にフットサルを楽しんでいます。最近、場所を確保するのが大変なので、是非とも通年でスポーツフロアにしてほしいです。	サブプールはたまに使わせてもらっているので、そのまま残してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
917	フットサルのサークルでお世話になっています。メインプールを廃止して、通年でフットサルができるようにしてほしいです。	サブプールまでなくす必要はない。	マンガ好きなので、是非おいてほしいです。できればスポーツマンガにこだわらず、様々なジャンルのマンガをそろえてほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

918	夏に室内でテニスをするとこがなくて困ってる。ここ最近の暑さは尋常ではない。プールは市内にいくつもあるので体育館化には賛成です！車いすテニスもできるようにしてあげてほしい。	どちらでもいい	テニスマンガをたくさんおいて、子どもたちがテニスをすきになってくれるといいと思う。	屋外のテニスコートも増やしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
919	たまに家族で泳ぎに行きますが、たしかに無駄にデカイですね。まずは税金を負担している市民利用中心に考えて身の丈のあった施設にすべき。そういう意味でも廃止は良いと思う。	たしかにメインプールがないと長水路の大会に制限ができるかもしれないけど、無ければなりなりに工夫するのが利用者なのではないか。何でもかんでも大会のために作るのどうかと思う。	マンガもいけど小説とか文庫本など文字にも親しめる環境をお願いします		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
920	都筑プールと国際プールを定期的に利用していますが、たしかにメインプールは気持ちいいですが、コスト負担が大きいと言われればその通りかと思えます。サブプールのこれば廃止は合理的だと思います。	夏は空調の効きが悪いです。ガラス張りというのも原因の一つかもしれません。空調の更新に合わせ断熱性能の高い壁に変えたりするのも手かと思えます。	子どもがマンガをよみに毎日来てくれたらいいですね。	駅からの階段をなんとかしてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
921	もともとすごい大空間のリッチなプールだと思っていたので、残せるに越したことはないですが、課題に対応するためにはスポーツフロア化も仕方ないと思います。サブプールをリッチにしてほしいです。	メインプールを無くすのと同じくらいの価値を取り戻すくらいに、サブプールをリッチな施設にしてください。素案に書かれてること以外にも、アッププールの整備やバリアフリー動線の確保など、やることはたくさんあります。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
922	素案のとおりメインアリーナを通年スポーツフロア化する案に賛成します。大規模改修が必要なタイミングで、ニーズに合わせて機能を見直したり、コストなどの課題に対応するのは当然です。しっかり進めてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
923	市民の負担で運営していくものです。スポーツフロア化は仕方ないです。課題に対応して、将来まで大切に使われる施設になると良いと思います。	サブプールは長水路大会ができるレベルまで機能を引き上げるべきです。その中でもアッププールの整備は絶対に必要です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
924	通年スポーツフロア化に賛成です。税金で維持するものですから、課題に対応して、体育館としてもプールとしても長く使える施設にしたら良いと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
925	床転換は課題です。もったいないです。スポーツフロア化に賛成です。市民大会には贅沢な施設です。サブプールでできれば十分では。	サブプールは十分な機能向上が必要。アッププールの整備は必須。拠点と言えるグレードにすべきです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

926	<p>通年スポーツフロア化は仕方ないです。コスバの改善、ニーズへのフィットなど、いろいろな意味で大きく改善すると思います。サブプールで長水路大会ができればいいと思います。</p>	<p>サブプールでしっかり大会ができるよう、可能な限りのグレードアップを期待します。長水路大会がなんとかできればいいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
927	<p>プールもたまに利用します。でも、とても立派すぎる施設です。メインアリーナの通年スポーツフロア化は仕方ないと思います。サブプールを機能強化してメリハリつけた場所にすればいいと思います。</p>	<p>長水路大会ができる水準まで引き上げるべきです。座席や空調だけではダメです。アッププールが必要です。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
928	<p>利用したことはありませんが、専用施設より汎用性がある方が、いろんな人に使われると思います。スポーツフロア化に賛成です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
929	<p>コストやニーズの課題に対応するには、スポーツフロア化が必要です。今までよりこれからです。素案に賛成します。</p>	<p>サブプールは少なくともアッププールの整備が必要です</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
930	<p>通年スポーツフロア化は仕方ないです。変えるときに変えないと将来に禍根を残します。サブプールがありますからメリハリつけるべきです。</p>	<p>サブプールの機能強化は存分にやってください。特にアッププールの導入は必ずです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
931	<p>プールとスポーツフロアの転換にこんな費用が掛かるのなら、即刻やめるべき。その上で、費用対効果が高い用途(スポーツフロア)に変えた方がいいと考えます。もはやプールとして残す合理性はないと思うが、万が一プールとして残したいのであれば、メンテナンスコストや利便性、プール活用の費用対効果(収支を含む)について明確にメリットが出せる根拠を示すべきだと思います。またスポーツフロアに変えることで、他のスポーツ団体を含めた利用が図れるのであれば、市民のスポーツ振興により資するともいえるのではないかと思います。</p>	<p>プールとして使うだけなら、サブプールとしてだけで十分ですし、その範囲でできる大会だけやればいいのではないのでしょうか。メインプールを使うことを前提にして考えるべきではないのでしょうか？</p>	<p>大変いいと思います！ぜひ小さな子どもたちが、小さいうちからスポーツに親しめる環境を作ること大事かと思えます。またスポーツを体験することだけでなく、マンガ、遊びの中からスポーツを親しむようになるということも、ぜひチャレンジして欲しいです。</p>	<p>施設の老朽化(維持管理コスト・改修コストの高騰)、市内・国内のスポーツ環境の状況が変わってきている中で(施設の国際・国内競争力の低下や、各競技の状況など)、この施設をどう価値向上させ、効率的に維持管理していくべきかを考えていくべきだと思います。多くの方にとって、ぜひいい施設にしていって欲しいと思います。よろしく願います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
932	<p>プールと体育館の転換に毎年たくさんのお金がかかり、しばらく国際大会が開かれていない現状を踏まえると「国際基準」のプールは不要で、将来世代の今の子どもたちの負担にならないように通年体育館化して、使用回転を上げるべきだと思います。現在のプール運営は、受益と負担のバランスが取れていないという事ではないでしょうか。プールを存続するのであれば、利用料金を大幅に値上げすべきです。</p>	<p>「サブ」と謳ってますが、立派なプールだと思います。こちらを残す計画になっているので、横浜としてはそれで充分でしょう。他市に行かないと開けない大会があるとか新聞で見ましたが、他市でやれば良いんじゃないですか。オリンピック競技でもあるスケートボードなど、そんな競技たくさんありますよ。</p>	<p>漫画がきっかけでスポーツを始めた人は多いはず。とても良いと思います、楽しみにしています。</p>	<p>将来を担う子供たち負担軽減や、高齢化が進んでランニングコストの負担も大変になりますから、全国的に色々なものをダウンサイジングしたり、効率を上げていく必要があります。水泳をやっている方々が反対しているようですが、既得権益を守りたいでしょうから、当然の行動でしょう。しかし、世の中全体として見れば、今回の方向性が正しいと思いますので、圧力に負けず頑張ってください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

933	水泳の国際大会の実績がほとんどないのに、このまま続けるのは無駄だと思う。それより幅広く使える施設になったら使ってみたいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
934	メインプールはいりません。すぐに廃止して、通年でスポーツフロアにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
935				再整備計画案に賛成します。出来るだけお金がかからないようにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
936	ランニングコストがかからないよう、メインアリーナは通年でスポーツフロア化した方が良いでしょう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
937	メインアリーナにプールは不要です。スポーツフロアにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
938	メインアリーナの通年スポーツフロア化には賛成できます。ぜひコスト削減を進めてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
939				再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
940	よく利用していますがサブプールがあるので、メインアリーナのプール要らないと思います。メインアリーナは通年でスポーツフロア化すべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
941	一部の人だけでなく、多くの人が見える施設に変わるのはいいことだと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

942	メインアリーナは通年でスポーツフロア化し、2億円のコスト削減を進めてください。浮いたお金で敬老パスの無償化をしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
943	通年でスポーツフロア化してください。	サブプールを改修して活用すれば、メインプールは要らないのではないのでしょうか。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
944	メインアリーナにプールはいらないと思う。通年でスポーツフロア化して、いろいろなスポーツに活用してほしい。			再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
945				再整備計画案に賛成です。よろしくお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
946	コストの面を考えると、メインプールを廃止して、通年でスポーツフロア化する事はやむを得ないと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
947	プールはサブプールがあるので、メインアリーナは通年でスポーツフロアにしてみました方が活用の幅が広がると思います。ぜひよろしくお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
948	一部の人だけでなく、いろいろな人がもっと使えるようになる変更賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
949				計画に賛成します。着実に進めてください。メインアリーナのプールは廃止でお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
950	メインアリーナは通年でスポーツフロア化すべきだと思う。			再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
951	長水路プール2つに短水路プール1つを揃えた施設は、スイマーから見ても、もう贅沢すぎる施設です。通年スポーツフロア化に賛成です。代わりにサブプールをしっかり機能強化してほしいです。	サブプールの機能強化は、メインプールがなくなるのと同じ水準が必要です。もちろん観客席を同じ数にするのは無理かもしれませんが、アッププール整備、空調能力向上、他のスペースとの連絡、など新たな水泳の拠点になれる水準を求めます。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

952	サブプールがあればメインプールは無くてもいい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
953	コストやニーズの課題に対応していくのは、これからの時代、長く施設を維持するには、不可欠です。通年、スポーツフロア化に賛成します。そしてサブプールの機能強化にも強く賛成します。特に記載のないアッププールの整備は必須です。	サブプールの機能強化にも強く賛成します。特に記載のないアッププールの整備は必須です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
954	これだけの課題を抱えてるなら、通年でスポーツフロア化も仕方ないと思う。	その代わりサブプールの機能強化は同じくらいのパワーでやってほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
955	通年のスポーツフロア化はやむを得ない。コストやニーズの課題が多すぎる。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
956	メインアリーナのプールは廃止し、通年でスポーツフロア化する事を望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
957	通年でスポーツフロア化すれば、様々なスポーツで活用できると思うので、計画案に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
958	是非、通年でスポーツフロア化してもらいたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
959				再整備計画案に賛成です。メインアリーナのプールは廃止してください。お金の無駄です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
960	通年でスポーツフロア化すべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

961	メインアリーナにプールは不要です。サブプールがあれば十分です。通年でスポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
962	メインプールは廃止でもいい。やむを得ない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
963				再整備計画案に賛成です。頑張ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
964	計画に賛成		賛成	子供の遊び場が増えるのは良いこと。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
965	水泳大会を実施するために行う床転換の費用をなぜ、税金で負担しなければならぬのか疑問。計画案のとおり、通年でスポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
966	床転換に多額の費用をかけるのは無駄です。通年でスポーツフロアにしておけば無駄な費用がかからないので、1日も早く実施して下さい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
967	メインアリーナのプールはいらないので体育館フロアにしてください。			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
968				計画に賛同します。早く進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
969	バスケやバドミントンができる施設が不足しているので、メインアリーナは通年でスポーツフロアにしてもらいたいです。			再整備計画に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
970	賛成	賛成	賛成		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

971				計画全部に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
972				再整備計画案に賛成です。特にメインアリーナの通年スポーツフロア化は絶対に実施すべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
973	大プールの運営は無駄。サブプールで充分です。計画がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
974	メインアリーナのプールは廃止した方が良くと思います。是非、スポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
975	通年でスポーツフロア化すべきです。その方が多くのスポーツにも活用できるし、コスト的にも良いと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
976	大きいプールはいらない。	継続してほしい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
977	メインアリーナのプールは廃止すべきだと思う。			計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
978	賛成	賛成	賛成	人がたくさん来てほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
979	計画に賛成	計画に賛成	漫画だけでなく、スポーツ月刊誌も置いてほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
980	計画案で良い	計画案で良い	計画案で良い。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
981	メインアリーナは通年体育館でいい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

982				サブプールとトレーニングルームは必要です。大プールはいらないと思います。計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
983	わがままな主張はしたくありません。将来を考えるとスポーツフロア化は仕方ありません。平日はメインプールで泳ぐ人もほとんどいませんし、その維持にはコストもかかっていると思います。サブプールの徹底した機能強化とセットで事業を進めてください。	サブプールは徹底して機能強化をしてほしいです。座席が少ないので、選手が滞在できる場所など、いろいろなスペースを確保してほしいです。また、アッププールがないのが致命的です。これだけは不可欠です。必ず備えられるよう計画に盛り込んでほしいです。規模は小さめでも、高い水準のプール施設として検討してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
984	多くの市民が使えるようになるスポーツフロアへの変更に賛成します。子どもの居場所をもっと増やしてもらいたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
985	今のまま使えることより、長く地域のスポーツの拠点であってほしいです。スポーツフロア化に賛成します。今の運営にはいろいろな意味で課題があるようです。それらを改善しつつ、様々なスポーツのニーズに対応できればとても素敵なことだと思います。	ただ、水泳の大会をどうするかは、死活問題です。サブプールで実施できるよう、アッププールの追加など素案に記載されていないことも含めた総合的な機能強化をすべきだと思います。	様々な人が集まる場所になることは地域にとっても大歓迎です。いろんな交流が生まれるチャンスになりそうです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
986	通年スポーツフロア化に賛成です。公共施設を維持するのは横浜市民です。そこにコストやニーズに基づく優先順位があるのは当たり前です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
987	コストやニーズに対する課題を踏まえると、残念ですがスポーツフロア化は仕方ないと思います。ただ実施してきた水泳大会もあると思うので、素案にあるように、できるだけ継続できるようサブプールの機能強化もしっかりやるべきだと思います。			スポーツも文化活動も、新たにできるようになることもあれば、できなくなってしまうこともあります。状況に応じて工夫して活動していきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
988	たまたまネットで見つけ拝見しました。ネット記事は反対ということでしたが、内容をみたらこちらのほうがより多くの市民にメリットのある案だと思いました。進めていいと思います。	現地に行ったことがないのでわかりませんが、この先使うなら必要な改修はすべきかと思います。	現地に行ったことがないのでお任せします	運営費がさががることはよいことです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
989	通年使える体育館にしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

990	プール不要			計画案に賛成	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
991				計画全体に賛成。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
992				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
993				発表された計画案で進めてほしい。メインプールはいらない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
994				良い計画だと思います。この内容で進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
995				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
996	大きなプールはいらないと思う。その分の経費は福祉に回してほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
997	大規模なメインプールは税金の無駄使いです。体育館で良い。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
998	メインプールはいらない。通年体育館でいいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
999	メインプールは不要				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1000	メインプールは廃止でいいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1001	メインアリーナは一度も使用したことがありません。スポーツフロアが増えてくれた方がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1002	平日の昼間、夜間ともメインプールの利用者が非常に少ない。バスケの興行をやっているとき以外に観客席に人が入っていることを見たことがない。利用者が多いと言っているが、それは妄想。またスポーツフロアの利用者が少ないと言っていることも見当違いである。今すぐにメインプールをつぶし、スポーツフロアに改修、通年でバスケやフットサル、バレーができるようにすべき。			駐車場の拡大	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要と考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1003	メインプールを廃止し、通年スポーツフロア化してバレー、バスケ、フットサル等ができる場所に改修すべき。	50mプールは大会利用がメインなのだからこちらで十分。バリアフリー化しては？			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1004	都筑区には大規模な体育館施設がなく、横浜市内を探しても他の政令指定都市のそれと異なり市民利用可能な体育館施設が乏しい。プールは誰も使っていないのに50mプールが二つあり、相模原にもある。市民利用の幅で言えば体育館の方が圧倒的に幅広い市民が利用できるのに、大規模プールを必要以上にコストをかけて残しておく必要がどこにあるのか。メインプールを廃止し、通年スポーツフロア利用できる体育館施設に改修すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1005	一部の人にしか利用されない現在の施設は不要。広く住民が使える施設にしてもらいたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要と考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1006	区民が実際にはほとんど利用できないので、スポーツフロアへの転換は賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1007	夏季の厳しい暑さの中でも、子どもたちが安心して利用できる施設としてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1008	友人から連絡があってホームページを調べました。案を見る限り、反対する理由がみあたりません。友人の気持ちはわかりますが、全体最適でみたら、この案のとおりです。やるしかないですね。	友人はアッププールがないと言ってるのでそれくらいはなんとかなりませんか？	自宅から離れているのでお任せします。ただ、まちづくりのためというのであれば、遠くても行きたいと思えるコンテンツを持ってきたほうがいいですね。	コンセプトは理解できます。良い案に仕上げてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1009	建設当時に関わった者なので廃止は悲しい。ただ、いつの時代も過去に縛られるのではなく、せつかく若い市長が考えたことだし、合理的であることは間違いないのでこのまま進めてほしい	国際大会はむりでもせめて県大会ができふくらの整備を。ただ、再整備には課題があることもよくわかっているんで、できる範囲でお願いします。	最近インクルーシブが流行りですが、インクルーシブにすると多分大半のこどもは飽きてしまいます。ターゲット層を明確にしたほうがいいと思います。	国際プールのこれまでの記録、歴史を施設内のどこかに残してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1010	いつもは西スポーツセンターを利用 長水路は別物なのでほんとは残すべき ただ、これだけコスト差があると話は別 西スポーツセンターが廃止されると困るので、ガラガラのメインプールは廃止やむなし	室内長水路がなくなるのは困る それなりに整備を	人が集う場所づくりは理解できる 手法はあくまで例示として、内容は民間事業者にかかせるべき	P F I のメリットをいかせるよう、できるだけ内容は民間事業者にかかせるべき	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1011	友達から反対してと連絡がきて内容のみましたが、正直役所の方がまともな意見でしょ、と思います。なんでいつやるかわからない国際大会のために反対しろとか意味わかんない。これから税金払う身なので、ちょっと無理っしょ。廃止しちゃってください。	いっそレジャープールにしちゃいましょう。	面白そうだけど遠すぎなのでいかない(笑)	税金の使い道としては真つ当な判断だったと思う	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1012	大学の友人からレポートのテーマになりそうだとわれ素案を見ました。水泳振興か財政の健全化か、という論点で興味深く拝見しました。個人的には1競技団体の支援のために年間二億というのは多いと思いますし、バスケやバドミントン、バレーボールなどの球技団体への波及効果を考えると財政メリットのおおきな方を選ぶべきと考えます。	ここは廃止の代替機能としてどこまで作り込むかですが、そこは外部ではなく、関係団体との交渉になるかと思いますが、ただそれを密室ではなくどこまでオープンにできるかが問題かと思えます。		まちづくりに寄与する改修という言葉に具体性がないため、判断できない部分が多いです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1013	夏休みなどに家族で泳ぎに行く程度ですが、競泳経験者以外、価値がわからない場所ですよ。こどももこよひ日産スタジアムのプールのほうがよいというので今年はまだ行ってません。競泳のためだけにコストがかかり過ぎなのでこれを機に廃止は進めたほうがいいと思います。	競泳経験者としては長水路は残しておいてほしいです。	家族で遊べる施設にしてください		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1014	友人から国際プール廃止のことを聞きました。友人は廃止反対と言いましたが、案を見て、運営費が大幅に削減されるのでいい案だと思いました。ぜひ進めるべきだと思います。大学のゼミの材料になりそうなテーマだと思いました。議論の行く末も見ていきます。	ここは結局のところ廃止の埋め合わせということでしょうか。ただ、ここにあまり投資をしまうとメリットが消えるかと思えますので慎重な判断が必要かと思えます。	普通の公園にした途端すぐに飽きられます。コンセプトが大事かと思えます。	もっと財政面のメリットを広く市民に伝えるべきです。反対派の声ばかりがネットに拾われてます。とはいえ、コメント欄はまともな意見が多いので救われますが、普通の人はコメント欄はみません。しっかり市民に伝えるべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1015	普段は都筑プールを使っていますがたまに足を伸ばして利用します。まあ、たしかに平日の優雅さ？を見ると廃止論はですよね。大会に出るわけでもないのでもいいです。逆に夏場もテニスコートになりますか？冬しかなくて不便でしたので夏も室内でテニスができるようにしてください。	都筑プールが工事にはいる、なんてことがなければなくてもいいですが、さすがに両方廃止したら、都筑プールが激混みになるので残しておいてください。	遊園地をつくったらどうですか？	こういった見直しは久しぶりかなと思います。節目節目でこういった見直しはやるべきだと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1016	健康維持のため、毎週、武道館に卓球をやりに通ってます。もし、国際プールで年間体育館になり卓球教室があるなら近くなるので、もう少し続けられそうです。特に夏場は助かります。体育館にしてください。	泳がないので使う方の意見を聞いてあげてください	ウォーキングコースなんかを作ってもらえるといいですね。	お友達とゆっくりできる場所もつくっていただけるとよしかと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいたいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1017	たまにプロバスケットボールチームの試合を見るくらいですが、今日、家族で電車に乗っていて再整備計画をし、親が内容を知りたいというので、みんなでみました。自分は泳がないこともありますが、なにより年間二億も経費削減できるなら意見を聞くまでもなく実行すべきです。廃止してください。	子どものための改修ならいいですが、大人の大会に合わせての改修はやめてほしい。	最近ハマがよりeスポーツの方がウケは良さそうな気がする。	水泳団体が反対しているようですが、それならあなたが毎年二億負担してくれますか？ときいたことはあるのですか？反対するなら反対するだけの覚悟を確認すべきです。私たちは確実に税を通じて負担しています。反対というだけなら誰でもできるので、そんな意見を聴くだけ無駄かと思いました。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1018	床転換は、コストやニーズ的に大きなデメリットを生じさせているのは確かです。これからの公共施設はこうした課題をひとつひとつ解いていくことが求められています。その方法として提示された通年スポーツフロア化は、今、考えられる最も良い方法だと思います。	メインアリーナを残せたらそれに越したことはないですが、サブプールでもしっかり整備すれば立派な施設になると思います。やはりアッププールの整備は欠かせないと思います。じゃないと大会できません。どうか知恵を絞ってください。		変化し多様化する市民の様々なニーズに応えるには優先順位があります。なのでサービスが増えるものもあれば減るものもあるのは当たり前です。ただ、特に減らす場合には、少なくとも何を守るのか、しっかり議論してほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1019	泳げないのでこんな意見募集をしているとは知りませんでした。今日家族で電車に乗っていて周りの人の話し声で知りました。資料をみましたが、私は改修案のほうが多くの子供たちや市民が喜ぶと思いました。頑張ってください。	おまかせします。	おまかせします。	市役所が考えた通りで問題ないと思いました	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1020	水泳大会にきたと思われる人がグリーンラインで話しているのを聞いて意見募集を知った。前からプールは無駄だと思っていたので資料をみて良い計画だと思ったが反対意見をみんなで出そうと言っていたので意見を出しました。ぜひ廃止してください。都筑にプールは2箇所もいらぬし、まして国際大会ができない国際プールなんて無用の長物だ。	子どもたちの大会のための改修ならいいが、今日みたいに大人の大会なら市外に行ってやればいいのではないか？全自治体に競技用プールがあるわけでもないのだから、無理して残す必要もないと思う。	子どもたちが集まる場所づくりなら賛成します		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1021				とてもよく検討された再整備計画になっており、賛成です。メインプールはコストがかかるので廃止してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1022	サブプールがあるのでメインプールは不要です。			整備計画案に賛成です。よろしく願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1023	運営コストが下がるのであれば、通年でのスポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1024	市民大会に毎年出ています。水泳関係者が廃止に反対しているメインプールについては、引き続き残るに越したことはないですが、やはりこれだけのコスト的な課題を解決せずに床転換を継続することに、私は反対です。サブプールにアッププールを整備して長水路大会ができるようにすること引き換えに、メインプールがなくなることは仕方ないと思います。	アッププールの整備は必須です。メインプールをなくすなら必ず整備してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1025	プールとスポーツフロア(プロバスケットボールチーム)の両方観戦したことがあります。プールだとやはりあまりお金にならないと思うのでアリーナ化に賛成です。プールの大きな大会も実施することは可能ですが収支が見合っていないと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1026	できればプールとして残してほしいとは心の中では思いますが、いろいろな課題がありますし、サブプールにアッププールを整備してくれば、長水路の大会ができるようになるので、通年スポーツフロア化も仕方ないのかな、と思います。	そういう意味で、サブプールへのアッププールの整備は必ず必要です。でないともみんな悲しすぎてガッカリしてしまいます。		公共施設は長い目で考える必要があるんじゃないかと思います。個人的には、という考えはそれぞれあると思うのですが、それを越えて判断していく必要があると思います。熟慮をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1027				再整備計画案に賛成です。メインプールはランニングコストの面から廃止すべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1028	通年のスポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1029	開業当時から理念を持って整備したのだと思いますが、30年経った今、抱える課題にどう対応していくのかを考える必要があります。夏の間は毎週末、大会やっていますが、一方で、施設の老朽化、国際大会誘致状況、床転換のコスト時間、市民ニーズの変化など様々な課題を考えるとサブプールの機能強化とあわせて、メインアリーナを通年スポーツフロア化するのはいやむを得ないと思います。	長水路やバラの大会を実施するために必要な機能は、素案に記載されていないことを含めて、着実に備えてほしいです。逆にこの点が、スポーツフロア化の鍵になると思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1030	ネットなどで水泳団体の報道が目立つので、自分も意見を出そうと思いました。この施設を維持するのは、そして床転換を継続するのは、横浜市民です。水泳も市民が楽しむスポーツのひとつですが、他にもスポーツはたくさんあります。もっと全体をみて意見を表明してほしいです。通年のスポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1031	たまに新聞やネットで目にしますが、メインプール廃止に反対する声には、理解できる部分もあります。ただ聖地だとか精神論ばかりで、コストなど将来のことなどについての主張は何もなく、わがままで他人事に感じます。この施設の維持は、市民が負担していくんです。その部分に気持ちを馳せられない意見はどうなのでしょう。通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1032	報道されているメインプール廃止に反対する声には、競泳をやっていた者として、とても理解できます。でもコストなど将来の負担のことなどには触れずにあまりに精神論ばかりで、無責任に感じます。この施設は、利用料収入以外は、横浜市民が負担して維持していくのです。もっとう維持していくのかに真剣になってほしいです。通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1033	プロバスケットボールチームの応援にも行きますし、競泳の大会にも以前は出てました。すごく難しい課題だと思いますが、横浜市全体の公共施設の維持を考えると、大規模な投資が必要になったときに、その施設のできる限りのコストの効率化と機能の適正化を考えるのは、市民感覚として当然です。機能の適正化を考えたときに、50mプールが2つあり、さらに25mプールを擁しているこの施設は、30年近く前に作られたにも関わらず、今も国内最上位に位置してるのでしょうか。だから水泳団体は残してほしい。私は、逆にそういう意味で非常に贅沢な施設だと感じます。このような施設を床転換を継続してまで維持しなければいけないのでしょうか。メインアリーナをスポーツフロア化する計画に賛成します。			プール施設は公共施設でもたくさんありますし、民間のスポーツクラブもあります。プールは他の競技との汎用性がないので、スポーツの中では非常に恵まれた環境を持っていると思います。サブプールをしっかりと機能強化して、大会のできる50mプールにすることで、取り組む人達のニーズに応えてほしいです	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1034	都筑区といえばプロバスケットボールチームだと思うのでプロバスケットボールチームにはずっと都筑を中心として横浜を盛り上げてほしいし、国際プールのメインアリーナにお客様を一番呼び込めるコンテンツなので、フロア化して観客数を増やしたアリーナでプロバスケットボールチームを見たい。プールは水道代や設備がたくさんかかるうえに「国際」とついているプールなのに国際大会が開かれていないのは問題だと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1035	「国際」と名のついたプールなのに国際大会が開催されていないのはおかしいと思う。プールで収益を上げられないならフロア化した方が莫大な水道代がかからないのでいいと思う。水泳はサブプールで十分なのではないか。プロバスケットボールチームは都筑区に本社があり、地域を盛り上げてくれているのでこのまま都筑区をメインのホームとして使って欲しい。もしフロア化した場合はプロバスケットボールチームだけではなく様々なスポーツの大会や市民利用を促進するような施策を作っていただきたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1036	地元の大切なスポーツ施設の拠点です。水泳する人もプロバスケットボールチーム応援する人もそれぞれの立場を主張するのだと思いますが、私は将来に向けて長く使い続けられる施設であってほしいです。そのためにはコストやニーズにを踏まえたニュートラルな判断が大切だと思います。メインプールを無くしても、少なくとも50mプールであるサブプールは残るのです。その機能強化とセットで、メインアリーナをスポーツフロア化することは、様々な課題の改善につながると思います。計画内容に賛成します。	サブプールの機能強化は、素案に書かれている項目だけでよいのかしっかり検証するべきだと思います。例えばアップ用のプールの必要性なども議論するべきだと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1037	通年スポーツフロア化に賛成です。プールだと水泳だけですが、屋内の体育館的なスペースは汎用性が高く、様々な利用が期待できます。夏の猛暑の中で屋内で安心して体を動かしたりイベントができたりしますので、公共施設としての価値が大きく高まると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1038	メインアリーナのプールは不要です。無駄な費用はかけないようにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1039				計画に賛成です。 横浜国際プールの魅力が高まる再整備になる事を期待します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1040	メインアリーナを通年でスポーツフロアにすれば、バスケットボールやバレーボールなど、様々なスポーツで活用できるので、是非お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1041				市の計画に賛成です。メインアリーナは、是非、通年でスポーツフロア化を！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1042	サブプールがあるので、メインアリーナは通年でスポーツフロア化した方が良いでしょう。			再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1043	ここはニュータウン開発のときに街の活性化の目玉になるという触れ込みだった。でも結局のところプールだと人は全然集まってこない。それを変えてくれたのはプロバスケットボールチームだ。都筑に元気を与えてくれるプロバスケットボールチームのためにも体育館にしてください。そうすれば、練習も都筑でやってくれるようになる。文体とかたきがしらで活動されると都筑からいなくなりそうで不安だ。		子どもたちがバスケットを身近に感じられるようバスケットコートを作ってあげてほしい	あの階段をなんとかしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1044	オリンピックのバスケットをみて改めてバスケットの楽しさがわかった。バスケット人気をもっと伸ばすためにも体育館にしてください。	興味なし	バスケットボールマンガとかとコラボして施設全体をバスケット色に染めてほしい	反対派に負けずに頑張ってください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1045	新聞をよんでびっくりした。なぜ運営費が減るのにスポーツフロアを反対するのかわからない。水泳大会ができないというが、もともとなかったと思えば多分どこかでやれるはず。単なる既得権益を守りたいだけ。市民の税金なんだし、市民の大半は水泳大会には関係ない。廃止してください。	今回の案ではサブプールは残すことになっていますが、いずれは廃止したほうがいい。		市の南部にはこうした大規模スポーツ施設がない。南部にも作ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1046	通年スポーツフロア化はぜひ実施するべきです。			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1047	国プのメインプールは古いうえに少し使いづらいので、メインはフロア化しサブプールに一本化することによってプールの設備投資を集中させることができるので良いと思う。フロア化は賛成だがプロバスケットボールチームに横浜のバスケットボール界をもっと盛り上げられるように頑張ってください。	メインプールをなくすならサブプールで大きな大会を開けるように改修してほしい。観客席をもっと増やしてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1048	床転換にかかる課題に対応するためにも、通年のスポーツフロア化に賛成します。地域の大切なスポーツの拠点として長く使い続けるためには、コストの課題からは逃げられません。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1049	メインプールはとても素晴らしい施設だと思います。でも大会をやるのにメインプールでなくてもいいです。これからも泳げて、そして大会ができる環境が確保されれば、どんなプールでもいいです。昔は野毛山や善行でした。いろんな視点がある課題だと思っています。コストやニーズを考えると通年スポーツフロア化はやむを得ないと思います。素案に賛成します。	サブプールをどれだけグレードアップできるかが、重要です。観客席増設、全館空調、アッププール整備、大会時のスペース確保など、ハード、ソフト両面から検討を深めてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1050	床転換に5000万、2ヶ月の休止。これまではこれが効率的な運営だったのかもしれないが、私にはとても効率的な運営とはどうしても思えません。これからの厳しい社会の中で、より効率的にニーズに答えていくのは当たり前です。床転換をやめることで、今日のニーズに沿った運営をしていく、そのための通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1051	水泳関係者は反対、体育館競技は賛成なんだと思うのですが、種目ごとの観点ではなく、将来の横浜市や横浜市民の観点で、どんなものを残すべきか、考えるべきです。現在、様々な課題があるわけで、それらを乗り越えるために、通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1052	第三者の目線で床転換の継続が否定されているわけなので、スポーツフロア化に賛成です。水泳関係者からするとメインプール廃止反対なのでしょうが、どちらでもない視点で判断する必要があります。もっとコストやニーズにの変化に目を向けるべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1053	メインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成します。私もここで何度も泳ぎましたし、素晴らしい会場だとは思いますが、課題を抱えたまま将来に託すことはできません。	サブプールを新たな水泳の拠点にしてほしいです。そのくらいの機能強化が必要です。特にアップ用のプールは小さくても不可欠です。しっかり検討してください。		どんなスポーツもきっと十分な環境はととのっていないと思います。良くなり悪くなったり。ただ将来にわたって必要なものが提供されるには、コスト面の効率の確保は不可欠です。今、無理して継続するのではなく、工夫して変えていくことが大切だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1054	スポーツフロア化することによって水泳で使用する水や機器の維持費をカットすることができ、改修時はお金がかかってしまうがその先かかるコストを抑えることができるので良いと思う	水泳競技はサブプールに集約すればいいと思う			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1055	プロバスケットボールチームで都筑や横浜市をもっと盛り上げてほしいからアリーナに変えてほしい プールは他でも大会はできると思う				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1056	メインプールとサブプール、両方はいらないと思う。メインアリーナは通年スポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1057	改修するに越したことはないと思う。インクルーシブの拠点だから使われていないメインプールを残していいということにはならない。通年スポーツフロアに改修すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1058	コスト削減を図れるフロア化を希望します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1059	横浜国際プールに横浜市のたくさんの税金が使われていることに驚きました。水泳競技を優遇することだけに横浜市の税金の使うことには反対です。今のままだと赤字の事業なら将来の横浜のことを考えて水泳だけに限らず、国際プールをスポーツ全般的に楽しめる施設にして欲しいです。また、子どもの減少を改善するようなことに税金を使って欲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1060	昔の市民大会は野毛山プールでした。それを考えたら国際プールは贅沢すぎます。アップ用のプールが無いことを除けば、サブプールでも十分役割を果たせます。様々な課題を抱えるメインプールは無くしても仕方ないと思います。サブプールをきちんと機能強化して、役割を引き継ぐべきです。	とにかく長水路大会をやるときに必要なアッププールは必ず作ってほしいです。素案に書かれてないので気になりました。よろしくお願いします			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1061	この25年余りの間に、競泳の国際大会はたったの一度だけ。あんな立地で使ってもらえるわけない。これからは地域の施設にすればいいと思う。サブプールと役割分担して、課題の多い床転換をやめてスポーツフロア化するのに賛成です。個人的には残念な気持ちもあるけど、将来の市民に負担を残したくない気持ちです。	サブプールにいろんな役割が回ってくるので、しっかり充実させてほしいです。大会に必要な機能や設備を丁寧に検証して改修してください。お願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1062	水泳が好きな自分には残念だけど、メインプールがなくなるのは仕方ないと思う。国際大会なんて全然やってないし、今やってる大会は他の会場でもできるし、市の大会はサブプールをグレードアップして使えばいいし、加えて床転換に金と時間を使いすぎてるし、もういいと思う。スポーツフロア化に賛成。身の丈にあったサブプール改修をしっかりとってほしい。	とにかくアッププールを作らないといけない。大会やるには必須。その上で、素案にでてるような座席や空調の改修をやるべき。まずはアッププール。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1063	プールではなく、体育館として利用している団体です。横浜には市民が使いやすい、アリーナがほとんどありません。人口が多いですが、総合体育館もないため、スポーツセンターで大会をすることがほとんどです。国際プールを、横浜国際アリーナ(体育施設)として、年間で使えるようにしてもらえるととてもありがたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1064	車いすテニスをやっています。ここ数年の暑さは障害をもっている人間にとっては健常者より数倍キツイ。夏もテニスコートとしてつかえると嬉しい。もちろん車いすでも使える体育館にしてほしい。	泳げないのでわかりません。	障がい者でも利用しやすい環境を整えてください。	障がい者用の駐車場を増やしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1065	ネット記事で知りました。反対派がいろいろ言っているようだが、ネットのコメントにある通り、反対するなら金を用意してからいべき。自分たちのために税金を使うのが当たり前のような感覚にはついていけない。運営費を負担している市民として廃止に賛成します。	心情的にはこっちは廃止しちゃえ！とも思いますが、それだと反対派も納得しないと思うので、残したうえで多少は要望をのんであげてもいい。	遊具は小さな子供でも遊べるようなものにしてあげてほしい		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1066	大学の空き時間とかに泳ぎに行きます。メインプールがあった方がいいとは思いますが、施設運営の持続性を優先せざるを得ないなら、廃止もありだと思います。サブプールがのこれば賛同します。	工事の期間は都筑プールは閉館しないでください。	マンガライブラリーは無料ですか？無料じゃないとモバイルで読めるので誰もいかないと思います。	なんか目玉になるようなものを作ったほうがいいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1067	プールを定期的に利用していますが、たしかにメインプールはなくても一般人は問題ないですね。サブプールで大会をやったとしても、沿線に都筑プールもあるので大きな問題にならないと思う。	なんか色んなところが古びてきているので全体的にリノベしたほうがいいと思います。		サブプール同様、全体的にリノベしたほうがいいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1068	最近の暑さは異常で子どもを公園で遊ばせるのもままなりません。スポーツフロアになるとエア遊具がおかれるとのこと。楽しみにしています。	特に意見はありません。	マンガだけでなくアニメの視聴もできるスペースがあると思います。	特に意見はありません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1069	バドミントンをやっていますが、都筑スポーツセンターがへんびなどところがあるので使いづらかった。ここが年間体育館になるのはうれしい。運営費もさがるようなので良いことだらけだと思う。		マニアックなマンガやラノベなども置いてほしい。	もっと体育館を増やしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1070	いつもは都筑プールに行っていて、国際プールを使うのはごくたまにです。この距離に2つの施設で3つのプールは無駄だと思ってた。廃止してよい。	こちらは教室などもやっているようなので残した方がよい。	わからない。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1071	プールはサブプールがあるので2つもいらないと思います。通年スポーツフロアにした方がよいと思います。プロバスケットボールチームのホームですし、プロバスケットボールリーグやオリンピックも盛り上がっている、バスケットとかで使いやすいようにした方がよいと思います。	メインプールと同じ大きさなので、こちらをきれいに水泳大会や水泳教室に使えるようにしておけばよいと思います。		駐車場とか駐輪場を増やしてください。試合の時に不便です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1072				よく考えられた計画だと思います。メインアリーナのプールは廃止して、スポーツフロアにするべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1073	通年のスポーツフロア化に賛成です。よろしく願います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1074	水泳関係者が自分たちの為だけに使うならサブプールで充分。メインプールはより多くの市民の為になる形に改修して下さい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1075	メインアリーナは通年でスポーツフロア化して活用してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1076	たまに泳ぎに行きますし、大会にも出たことがあります。大空間で泳いでいて気持ちいいです。なのですぐ賢済な公共施設だとずっと思っていました。これだけの課題があるわけですので、スポーツフロア化は必要だと思います。逆に言うとサブプールの機能強化は必須です。特にアッププールの整備は盛り込むべきです。	サブプールの機能強化は必須です。特にアッププールの整備は盛り込むべきです。できるだけ多くの大会を継続できるようにグレードアップに努めてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1077	これまでいろいろな大会をやってきた価値と、施設の効率的な運営を目指すことは別のことです。他都市にもプールはあります。国際プールには様々な課題があります。将来世代に良い施設を残していくためには、通年スポーツフロア化が必要だと思います。着実に事業を進めてほしいです。	アッププールがないのは困るのでなんとか工夫して計画に盛り込んでほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1078	大空間の長水路プールで大会に出る、国際プールの醍醐味。私もたくさん思い出があります。でもコスト、ニーズ、国際大会の誘致状況など、これだけの課題に応えられるアイデアも出ていない中では、スポーツフロア化もやむを得ないと思います。逆にスポーツフロア化することで新たな利用を呼び起こし地域の活力にもつながると思います。素案に賛成です。	メインプールがなくなるなら、サブプールの機能強化は必ず実現してほしいです。中でも、素案に書いてないアップ用のプールは是非作ってほしい機能です。さすがにそれがないと大会できないと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1079	よりニーズの高い機能、よりコストパフォーマンスのよい運営は、公共施設のあるべき姿だと思います。私も以前は国際プールでの大会に出ましたので、思い出はありますが、それと施設の将来は別だと思えます。一市民として、わがまま言ってる場合ではありません。通年スポーツフロア化に賛成です。	サブプールで長水路の大会を実施するためには、アップ用のプールは欠かせません。またバリアフリー環境の確保も忘れないでください。規模は小さくても、新たなメインプールを作りましょう。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1080	メインアリーナを費用をかけて床転換するのは、税金の無駄遣いです。即刻中止し、通年でスポーツフロア化してください。			計画に賛成します。着実に進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1081	たまに泳ぎに行きますがガラガラなのでメインプールご無くなるのは残念ですが仕方がないと思います。旭プールが老朽化してるので、旭プールを改修するとき、長水路大会ができるように改修してください。そうすれば低コストで運営できると思います。	まずは床をきれいにしてください	eスポーツの体験場所を作ってほしい		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1082	定期的に利用していますが、行政コストを考えると今回の判断は理解できません。廃止してください。国際大会を呼ぶときに仮設でプールができるよう、構造だけは残すことはできますか？	サブプールのサブプール？を作ってください。	マンガはモバイルで読めるのでいらぬのでは？その代わりにVRパークを誘致してほしい	楽しい施設になることを期待しています	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1083	もともとハコモノ行政に辟易していた。今回のような行革はどんどん進めてほしい。プールは金がかかりすぎだ。	こっちも廃止していい。都筑プールは余熱利用なのでコストがかかっていないはず。やるなら徹底的にやるべき。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1084	できれば廃止はしてほしいのですが、たしかに特に平日はガラガラなのでメインプールの廃止は仕方がないと思います。	サブプールを10コースに拡張すれば水泳団体も納得すると思います。		税金の使い方をよく考えてくれたと思います	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1085	定期的におよびますがたしかにメインプールはいつもガラガラなので廃止はやむなしかと思えます。体育館のほうがいろんな人が利用できると思います。	こちらはぜひ残してください。できればもう少し広くしてください。		利用料金は値上げしないでください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1086	名前は聞いたことがあったがこんなところにあったということを初めて知った。うちから近いので体育館になるならぜひ利用したい。プールは都筑プールもあるし不要。	サブプールも廃止していいのではないかな？中途半端はよくない。		子どものための施設にするなら、施設自体廃止して、遊園地化したほうが儲かると思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1087	毎週武道館に卓球で通ってますが、もし、国際プールで卓球教室を開いてもらえるならこちらの方が近いのでありがたいです。運営費も下がるようなのでスポーツフロア化に賛成です。	水泳の人が納得するかわかりませんがアッププールくらいは作ってあげてもいいと思います。	横浜はたくさんの大会をやってきたのだからスポーツミュージアムみたいのを作ってもいいと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1088				計画に賛成です。浮いたお金を福祉の向上に使ってほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1089	今後は人口減少に伴って、税収減も見込まれることから、ランニングコストをいかに減らすかという事が重要だと思う。そういった点でみると、メインアリーナを通年スポーツフロア化し、コストを減らすのは良い事だと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1090	メインプールは体育館にする方がいいです。計画に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1091				とても良い計画で賛成です。エリア全体の魅力向上につながるよう進めてください。メインアリーナの通年スポーツフロア化も実施をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1092	横浜国際プール周辺では、バスケットができる施設が不足しています。ぜひ、通年でスポーツフロア化してほしいと思います。			横浜市の計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1093	素案に書かれている課題を解決するにはメインプールの廃止はやむを得ないと思う。今の姿は少しオーバースペックなのではないか。長く使われる施設にするためにもメリハリつけた見直しが求められる。	サブプールは機能充実を進めてもいいと思う。メインプールでやっている大会を一部でも実施できるよう、必要な整備が求められるのではないかな。		スポーツをやる環境は、刻々と変化しており、どの種目も決して十分ではない。子どもたちのためにも、限られた場で競技団体が工夫して盛り上げる必要がある。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1094	メインプールの廃止は仕方ないと思います。コストを削減しニーズに合わせていくのは当たり前です。その中でどう機能を充実させるかを考えていくべきです。同様の機能を備えたプールは県内他都市にも他の都道府県にもあります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1095	<p>通年スポーツフロア化は仕方ない。床転換の継続に疑問が示されている。継続できるに値する解決策がサウンディングでも見つかっていないので、この方向性は避けられない。</p>	<p>唯一の屋内50mプールとして、大会実施に必要なバリアフリーも含めて最低限の改修は施すべき。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1096				<p>計画に賛成です。よろしく願います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1097	<p>大会にも出たことありますが、私は通年のスポーツフロア化は仕方ないと思います。コストがかりニーズの変化もある中では、変わっていくことは避けられません。</p>	<p>サブプールにアップ用のプールを備えれば、実施可能な大会が広がると思います。いろいろ工夫してサブプールの汎用性を上げるべきです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1098	<p>通年スポーツフロア化に賛成です。これだけのお金がかかって課題のある国際プールは、水泳をやっている人間から見ても贅沢なプール施設です。サブプールだけでも残すことが重要です。</p>	<p>残すサブプールには、とにかくアップ用のプールを備えてほしいです。長水路の大会をやるためには必要です。素案に記載がないのが不安です。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1099	<p>整備計画案を拝見しましたが、ランニングコストの削減につながる通年でのスポーツフロア化を是非進めてください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1100	<p>無駄なコストを削ってニーズに合わせていくのは当然です。メインアリーナの通年スポーツフロア化はいいと思います。スポーツはあるものでやっていくものです。</p>	<p>メインプール無くなるので、サブプールはめいいっぱい可能な限りのグレードアップを実現したら良いと思います。メリハリつけてお金をかけるべきです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

1101	<p>通年スポーツフロア化に賛成です。これだけの課題を示されていて、行動しないという選択肢はありません。課題を解決し、その上でニーズにどう応えていくかを考えるべきです。</p>	<p>長水路大会を開催するために必要な改修は施すべきです。素案に記載されている内容はもちろんですが、アップ用のプールの整備は不可欠です。検討をお願いします。</p>		<p>施設自体の廃止、とか極端な方向性も無くはないと思いますが、まだまだ使える施設を、コスト、ニーズの面からあり方を考えることは地域にとって重要なことだと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1102	<p>私にとって思い出の国際プールですが、廃止は仕方ありません。そもそもスポーツは、あるものでやっていけばいいと思います。そういう意味で、サブプールの機能強化はよろしくお願いします。新たな拠点になるような改修を期待します。</p>	<p>新たな拠点になるような改修を期待します。とにかくアッププールを作ってください。素案にある座席の増設や空調の改修はもちろん大切だと思いますが、長水路の大会をやるために必要なのはアッププールです。よろしくお願いします。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1103				<p>国際プールにこんなに横浜市の税金が使われていることに驚きました。水泳の大会の機会が減ってしまうという懸念があることは知っていますが、水泳競技に優遇するようなことに横浜市の税金の使うことには反対です。水泳だけに限らず、スポーツ全般的に楽しめる施設にして欲しい。また、子ども現象を改善するようなことに税金を使って欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1104				<p>国際プールにこんなに横浜市の税金が使われていることに驚きました。水泳の大会の機会が減ってしまうという懸念があることは知っていますが、水泳競技に優遇するようなことに横浜市の税金の使うことには反対です。水泳だけに限らず、スポーツ全般的に楽しめる施設にして欲しい。また、子ども現象を改善するようなことに税金を使って欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1105	<p>現在プロバスケットボールチームのホームアリーナとして利用されているが目立っているが、通年スポーツフロア化することによってほかのスポーツも利用しやすくなり、都筑区にたくさんのお客様を呼ぶことができると思います。スポーツフロアの市民利用が少ないのは事実だが分割して使用できるようにして使用料を下げることで市民利用も増やすことができると思います。</p>	<p>サブプールの観客席を増やすことによって、大きな大会も開くことができると思うので600席とは言わず増やせる限りもっと増やしていくべきだと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1106	<p>通年スポーツフロア化することによって、バスケだけではなく今まで利用してこなかったスポーツもどんどん利用する可能性が出てくると思うので賛成です。プールはコストがフロアよりも将来的に多くなってしまい、「国際」プールなのに国際大会があまり開かれていないのでサブプールで十分なのではないかと思います。</p>		<p>子供たちも訪れやすいようにしていくのも十分大事なことでたとなことだと思うので遊具を増やすことは賛成です。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1107				<p>再整備計画に賛成です。ぜひ、地域の魅力を高めるような施設にしてほしいと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

1108	メインプールはいらない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1109				良く検討された再整備計画案になっており、賛成できます。頑張ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1110	メインアリーナのプールは不要。是非、スポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1111	メインプールは税金の無駄使い。計画案のように沢山の人が利用しやすいようにすべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1112	メインアリーナは通年でスポーツフロア化すれば、様々なスポーツで活躍できるので、是非お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1113				とても良い計画です。早く進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1114				素晴らしい計画になっていると思います。しっかりと進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1115				計画案に賛成。たくさんの人に来てほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1116				計画に賛成です。とくにメインアリーナは通年スポーツフロア化し、無駄なコストをかけないようにして下さい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1117	メインプールの廃止は仕方ないです。僕もここで泳いできましたが、これだけの課題を抱えている豪華施設です。こういう機会に見直すのは当然です。なので、とにかくサブプールを素晴らしい施設にしてほしいです。	とにかくサブプールを素晴らしい施設にしてほしいです。そして必ず必要なのはアッププールです。長水路大会をやるには絶対に必要です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1118	計画に賛成		計画に賛成		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1119	メインアリーナの通年スポーツフロア化を望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1120	このような大きいプールを同じ規模で残すのは非効率だと思います。計画案のような改修が必要だと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1121	メインプールは廃止でいいです。			たくさんの人に来てほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1122	一年を通じてスポーツフロア化した方が、より多くの利用者に喜ばれると思う。そもそもメインプールは、普段は利用者が少なく、あまり使われていない。	サブプールだけ残してくれば、ほとんどの利用者はOKだと思う。	マンガや遊具は子どもには受けると思うが、特にマンガはきちんと管理することが大切。シリーズ物が歯抜けになつたりしないように配慮してほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1123	体育館になると一年を通していろいろな活用ができるので良いと思う。計画に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1124	大会の開催頻度も少ないので市でプールをやるのは無駄。体育館でいいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1125				いままで利用したことはありませんが、計画案のような施設になると、子供と行きたくります。ぜひ計画の内容を進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1126	自分は健康のために水泳をしているが、100メートルは泳げないので、メインプールは使えない。そういう人が多いのだと思うが、平日に来ると結構ガラガラで利用者は多くないように感じる。こうした状況を踏まえると、体育館として通年で活用した方が理にかなっていると思う。	メインプールをやめた場合にはサブプールの利用がメインになると思うので、より利便性が高まるようなリフォームができるとういと思う。	マンガや遊具を置けば、若者世代には受けると思う。私は賛成。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1127	メインプールは廃止でいい。			この計画でまちが賑やかになる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1128	区内でバスケットをやる施設が不足しています。ぜひ、通年でスパーフロア化し、活用してもらいたいと思います。			とても良い計画だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1129	通年でスポーツフロアにすることに賛成。メインプールは大会で使われる以外は、ほとんど使われていない感じ。いつも空いているので、無駄だと思う。より多くの人が利用できるように、一年中スポーツフロア化すべき。	サブプールは残すべき。	マンガや遊具にはあまり興味ない。	無駄な経費はかけない方がいいと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1130				記載の計画全体がとてもいいです。子育て中なので完成が楽しみです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1131	様々な区のスポーツセンターでフットサルをしますが、いつも予約が取れずに悔しい思いをしています。この現状を少しでも改善し、思いっきり身体を動かしたいし、年を重ねても健康でいたいと思っています。メインプールの必要性も理解しますが、スポーツセンターのような市の保有施設を充実させていただきたく、今回の素案に賛成します。また、スイマーの聖地とも言われているメインプールに関してですが、改修費や維持管理を含むコストが、すべて市の税金で賄われていることに疑問を感じています。県大会も多く行われている中で、水泳関係団体だけでなく、神奈川県も費用負担すべきではないでしょうか。県内市町村の横浜市に対してだけ特別扱いできないとの県の言い分かと思いますが、水泳関係団体はプール存続に向けて神奈川県に対しても要請されてますでしょうか。市民として、県の姿勢と、水泳関係団体をはじめとした競技団体の問題提起のあり方に賛同できないことも、今回の素案に賛成する理由です。	メインプールの廃止に伴い、サブプールを改修して充実させることは、幅広い利害関係者への考慮として、市の責務を十分に果たしていると思います。		功利主義的な発想は慎むべきとは思いますが、今回の素案については、100点に近い内容だと思います。近視眼的にならず、市民の将来を考え、同時に市の財政的側面も考えられた、納得のできる素案です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1132	メインアリーナは通年でスポーツフロアとして使用する方が、コスト的にも良いと思います。			再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1133	計画案に賛成です。体育館や遊具では障害者利用にも配慮してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1134	計画の内容でいいと思う。早く完成してほしい。子供と通いたい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1135	メインプールを、大きい大会用に市で維持する必要はないと思う。メインプールを廃止する計画が税金の使い方として正しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1136	メインアリーナひぜひ通年スポーツフロア化してください。夏の時期にもメインアリーナをスポーツフロアで使用したいニーズはたくさんあると思います。			計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1137	プールとして有効活用しきれない(=水泳団体が自分たちの為に使うだけ)ならアリーナ化して様々な団体が使用できたり大会、イベント、興行を実施して収益性も改善された方がよい。「水泳関係者だけの為」になると「多様な方々の為」になるのではどちらが良いかは明白。その観点で市民意見を募るべきではないか。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1138	メインアリーナは通年でスポーツフロア化し、活用することが望ましいと思う。			応援しています。頑張ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1139	子供を連れて遊びに来れます。メインプールは廃止でいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1140	メインプールはいらない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1141	国際大会で使う頻度がほとんどないのであれば、市民が気軽に使えるスポーツフロアや、イベントなどで使えるアリーナにした方がよいと思う。色々な意見が出ているが、聖地だから残したい、というのはおかしい。別の会場で、そこを新たに聖地とすればよいのでは？	拡充整備されるのは良いと思う。	スポーツマンガのライブラリーは新たな視点で良いですね！ぜひリバーボールマンガをおいてください！		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1142	プールはいらないです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1143	横浜国際プール再整備事業計画（素案）に書いてある運営方法についてですが、転換作業にかかる費用（年間約5,100万円）やこれに伴う利用休止期間（年間約2か月）が合理的ではないのと、昨今のプロバスケットボールリーグの盛り上がりなどを考えると、プールではなく通年スポーツフロア化の方針とすることを希望します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1144		サブプールの機能を充実させれば、メインプールは不要です。できるだけお金をかけずにやってください。		コストが下がるのであれば、再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1145	メインプールがなくなるのは残念ですが、床転換等にかかる費用を考えれば致し方ないと思います。		横浜国際プールならではのものを整備すると地域も盛り上がると思います。	再整備計画をしっかりと進めたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1146	新聞の「パラ水泳の聖地存続を」の記事を読みましたが、サブプールがあるのだから、パラの大会などこれまでメインプールで実施してきたら大会については、サブプールでできる方法を考えてもらいたい。メインプールは費用面で、廃止してもらいたい。			市の方針に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1147	メインアリーナについて、サブプールがあるのにもかかわらず、夏場にプールに転換するのはお金の無駄です。直ちにやめていただきたい。		人を呼び込める話題性のあるものを設置してほしい。	再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1148				運営コストも踏まえてよく考えられた素晴らしい再整備計画案だと思います。ぜひこの計画案をベースに進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1149	床転換にかかるコストなどの課題には真剣に対応しないと、将来にわたって使続けられる施設になりません。メインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成です。今回の改修で運営コストも年間2億も浮くとのこと。そういうお金で、駅からのアクセスの改善などにも取り組んでほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1150	50mプールが2つあります。コストやニーズなどの課題は放っておけません。解決のためにメインアリーナを通年スポーツフロア化することに賛成です。水泳含めて多様なスポーツを楽しむ人達の年間を通じた交流にも繋がります。	残るサブプールで水泳の大会ができるよう、機能強化は必要だと思います。メインプールの廃止を反対している水泳団体の皆さんも、サブプールの機能について考えたほうがいいんじゃないでしょうか。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1151	横浜という都会にありながら、広々とした敷地にあり、自然に囲まれた素晴らしい施設です。アリーナ内もゆったりと作られていて、スポーツ観戦にストレスなく過ごせます。だからこそ、たくさんの観客が見込まれるスポーツ専用フロアに通年していただき、人がたくさん集まり、活気のある施設になって欲しいと思います。地元民として、地域が潤うことは嬉しいことです。また、災害時にはフロアの方が役立つことも多いのではないかと感じています。都筑区は、横浜市の中でも海から遠く、中心部のものを受け入れなくてはならない所だと感じています。そんな時、都筑区役所だけでは足りず、大きな箱が必要になってくるのではないのでしょうか。周辺道路も広く、拠点になりやすいと思います。以上のことから、私は、メインアリーナを通年フロアにさせていただきたいと意見いたします。			周辺は、自然に囲まれてゆったりとした雰囲気が好きです。しかし、北山田駅からは階段がきつく、周りを道にしても坂道です。センター北駅からシャトルバスをたくさん出して欲しいです。有料で良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1152	通年スポーツフロア化は賛成です		マンガライブラリーや遊具については希望はありませんがレストランやフードコート、コンビニの再開を希望します		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1153	プロバスケットボールチームの試合がある日は街が賑わっていて経済効果を感じます。この規模のプロチームが地元を拠点に活動してくれることは貴重なので今後も国際プールで試合をしてほしいです。	市民感覚だと水泳はサブプールで十分行えるのでメインプールが球技専用になってもあまり困らないです。		広場が気に入っているので変わらないと嬉しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1154	大会で泳いでいます。でもいろいろ課題があるなら通年スポーツフロア化でも仕方ないです。その代わりに、サブプールにアッププールを整備してください。これは譲れません。さすがに長水路大会ができないのは悲しいです。サブプールでも相模原でも、できる場所があるならオッケイです。よろしくお願いします。	通年スポーツフロア化の代わりに、サブプールにアッププールを整備してください。これは譲れません。さすがに長水路大会ができないのは悲しいです。よろしく願います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1155	通年でスポーツフロア化した上で、地域の活性化につながるような使い方をしてもらいたい。床転換に無駄なコストをかけるのはやめてください。			計画に賛成です。是非、地域の活性化につながる再整備にしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1156	学生時代に水泳部で何度か使いましたが、近隣には他にも相模原グリーンプールなど長水路のプールはありますし、横浜市の高額な税金と財政難を考慮すると、廃止した方がよいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1157	メインプールの役割は終えている。			計画案の施設だと、より多くの方が北山田に来てくれるのでまちの活性化につながる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1158	今回の再整備で、メインアリーナは通年スポーツフロアにし、幅広いスポーツで使えるようにすべきです。		マンガライブラリーはとてもいい考えだと思います。	素晴らしい計画なのでぜひお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1159	通年体育館でいい。	サブプールも体育館でいいと思う。プールは経費が高い。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1160	夏場にメインアリーナをプールにしまうと、水泳にしか使えないため、通年でスポーツフロア化し、色々なスポーツで使えるようにした方が良く思う。			計画に賛成です。よろしくお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1161				子育て中です。ぜひ計画案のとおり整備してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1162				私も含め市の計画に区民は喜んでいと思う。この計画で進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1163	メインプールはいらない。			財政が厳しい中で大きなプールを運営する余裕はない。計画案で進めるべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1164				計画案で進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1165				計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1166	市民の税金で成り立っている施設なので、より多くの市民が利用できる計画案がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1167				とても良い計画だと思います。色々なご意見もあるかと思いますが、計画通り進めていただくことを希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1168	都筑区民ですが、横浜国際プールは利用した事ありません。一部の方々が利用する施設なので、できる限りかかるコストは抑えてもらいたいです。そういった意味では、通年のスポーツフロア化を行い、ランニングコストを抑える工夫をして下さい。			計画をしっかりと前に進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1169	賛成	賛成	賛成	再整備にあたっては障害者も利用しやすい施設となるようにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1170	通年フロア化すべきです。プール利用を要望するのであれば、採算が合う利用料設定にすべきであり、維持費含めて非現実的な話と考えます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1171	とても良いと思います。遊具の設置にあたっては障害のある子にも配慮してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1172	ランニングコストを圧縮するためにも、通年のスポーツフロア化はやるべきだと思う。			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1173				計画に賛成します。計画通りに再整備されれば、子供達と遊びに行きたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1174				計画には大賛成です。特にメインプールは廃止をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1175	これだけの課題があるなら、メインアリーナを通年スポーツフロア化することに賛成します。50mプール2つ、25mプールひとつを備えること自体、そもそも背負っていきえる量を超えているのではないのでしょうか。仕方ないです。	サブプールを新たな水泳の拠点となるよう、必要なグレードアップをするべきだと思います。特にアップ用のプールは不可欠です。素案に記載されてないので、不安です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1176	メインプール利用者は大きく減少しており、平日日中はほぼ誰も使っていない。よく現状のインドアテニスしかできないスポーツフロアとプールの利用者を比較して、プールの方が使う人がいると言っている人がいるが、甚だ見当違いだ。同規模同エリアの体育館の利用者と比較してほしい。明らかに体育館の方が利用者を確保できるし、体育館にすれば横浜市内のアリーナプロスポーツ、バスケやバレー、卓球などのクラブが定期利用する。利用者数は跳ね上がる。インドアテニス限定で運用されている現状の比較に意味はない。即刻通年スポーツフロアに改修すべき。障がい者を盾にとって改修を妨げるのは道義的に見過ごせない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1177	メインプールを廃止して、通年でスポーツフロアとして運用できるよう改修すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1178	プールとしての利用から屋内スポーツの多目的利用に転換する費用及び、使用可能期間が制約されることは、非常に非効率な事と思えます。テニスをやっているの、その観点からの偏った意見になってしましますが、横浜市のテニス人口は非常に多く、年に1回の横浜室内選手権と日本リーグでしか使用できないのもったいなく、限られた人しか利用できないことにもったいなさをずっと感じています。室内で公的に市民が借りることができるテニスコートは有明テニスの森にしかなく、コートの充足率としてはかなり高いです。例えば真冬や猛暑の夏の期間に室内でテニスコートが利用できるとなると使用頻度が増えていくと思います。また、テニスコートがベースとして設置されるとあらゆるイベントが可能となるので、その点でも効率的になると思えます。再整備計画案のファミリーが利用できるという点は素晴らしいと感じます。親子でテニスをしたい家族は多いので、ぜひ進めて頂きたいと思いました。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1179	プール廃止賛成です。なんで水泳をしてる人および対して効果がない施設に、今もに大量の税金を投入し続けているのか、不思議です。	プールは金食い虫では？サブプールもいらないです。	皆んなが享受できる施設なることを希望します。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1180	平日にメインプールに行くとき驚くほどガラガラです。季節ごとに床を転換して夏場にプールにするのは無駄な気がします。休日には大会なども実施されるのですが、サブプールを活用して実施すれば良いと思います。			計画通りに進めてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1181	プール廃止は、しょうがないと思います。	引き続き、泳げれば、良いと思います。	もっと色々な人が施設に来れるような仕組みが欲しいです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1182	50mプールは2つもいらないと思います。立派すぎるし、水泳団体にとってはこれまで恵まれてたというだけではないでしょうか。いろんな課題がある中で、通年スポーツフロア化は必然だと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1183	国際プールは地域にとって大切なスポーツの拠点です。競泳やる人にとっても、プロバスケットボールチーム応援する人にとっても、です。だから長く大切に使用していけるといいと思っています。通年スポーツフロア化は仕方ないと思います。それにより、改修後のランニングコストも低減できることですから、賛成です。	サブプールの機能強化は、考えられる可能な限りの改修をお願いします。やはりメインプールがなくなると、長水路の大会をサブプールでやるには、アッププールが新たに必要となります。徹底した検討をお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1184	メインアリーナは通年スポーツフロア化した方が活用の幅が広がると思います。		親子で楽しめるスペースになると良いです。	再整備計画に賛成です。中長期のみた時に、インシャルとランニング両方のコストを抑える工夫をしていただきたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1185	床転換に多額の費用をかけるのはいかなものかと思います。サブプールがあるのだから、メインプールはいらないです。			計画に賛成です。しっかりと進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1186	大きな大会はできなくなるかもしれませんが、そもそもなぜ全国や県の大会を永遠に横浜でやらなきゃいけないのでしょうか？新聞にててる水泳団体の意見は施設維持のことはお構いなしに一方的だし無責任です。将来も地域の様々なスポーツの拠点としてあり続けるためには、通年スポーツフロア化はやむを得ない選択だと思います。	残るサブプールを機能強化することは逆に不可欠だと思います。市の大会ができるような機能をしっかり盛り込んでほしいです。水泳団体には、行政とのそうした協議を期待します。可能な限りの施設の充実を求めます。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1187	スポーツフロア化でやむを得ないと思います。50mプールがふたつもある施設は、やっぱりバブルな感じがします。コストの適正化やニーズへの対応、将来への持続性など考えると、この方向で良いと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1188	通年スポーツ仕様のアリーナへの変更を希望致します。プロバスケットボールチームのホームアリーナとして相応しい施設であると思っています。是非、プロバスケットボールリーグ基準の素晴らしいアリーナへ改修されることを望みます。			館内、館外共にプロバスケットボールチームのファン並びに市民が日頃から集える、プロバスケットボールチーム仕様の施設となることを切に願っております。プロバスケットボールチームにはそれだけの価値があります。ホームアリーナを館内ではなく都筑で継続させたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1189	プロバスケットボールチームのホームアリーナとしてのニーズももちろんですが、市内で市民が自由に使える体育館が不足していると思いますので、通年化の場合は一般に使いやすいものにしていただきたいです。現在の1階席ひな壇の段差が低くて見にくいので、段差の大きいひな壇を作っ て欲しいです。2階サイドの端は見にくいので、かわりに1階エンド側に座席をたくさん作るといいと思います。通年化した場合もシンボルとして飛び込み台は残して欲しいです。近頃は暗めのアリーナが多く、暗転時の演出をするチームが多いです。ですが、現在の国際プールの外光が入る明るい雰囲気は他のアリーナにはないので残してほしいと思います。	大会などできるようにぜひ整備をしていただきたいです。		階段を使わずにアクセスできる方法を増やしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1190	改修を支持します。メインプールを廃止して、通年スポーツフロアとして利用できるよう改修すべきだと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1191	大きな施設なのでプールではもったいないと思ってました。サブプールもあるのでメインアリーナは体育館がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1192	水泳にはあまり興味が無いが、定期的に国際大会が開かれていると思っていた。国際大会が開かれてないなら、国際基準のプールを維持する必要性は市民に説明できないと判断したのは妥当だ。市民向け体育館とすることも評価する。	今後、水泳利用者が減るのは目に見えているので、最低限の改修に留めるべき。	この手のものは民間に任せるべき。行政がやるのではなく、土地やスペースを貸して賃料を取るだけのほうがリスクが少ないと思う。	民間コンサルなどにしっかりとサポートしてもらって計画を進めるべきだと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1193	良い計画だと思う。子育て家庭にはこのような施設が嬉しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1194	メインプールはあまり使われていないのでいらなと思っています。		書籍を充実させてください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1195				とても良い計画です。多くの方の来場が期待でき、まちも賑やかになるのでよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1196	とてもいい計画です。早く整備を進めてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1197	見たこともない施設ですが、税金の負担が減るならプールは無くすべきです。大会ができなくなるから反対という新聞記事を読みました。大会ができるようにいけばいいだけ。工夫もなしに反対だけするのは御門違いです。	日常的に使えるようにしてあれば改修も必要ないと思います。	子どもにマンガを読ませるのは時代だから仕方ないですが、マンガだけでなく文庫本など文字にも触れられるようにしてください。	今後、さらに人口減少がすすむのですから、大規模施設は今後も見直しを続けてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1198				計画は素晴らしい。誰もが使える施設はありがたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1199	計画案に賛成です。子供を連れて遊びに行けます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1200	メインプールは廃止していいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1201	賛成	賛成	賛成	駅からアクセスする階段にエスカレーターを付けてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1202	バスケ人気すごいので一度行ってみたかったがチケットが全然取れなかった。増席は賛成。増席の改修費を捻出するためにもプール廃止は賛成。	改修するのはいいが、あらたな負担ではなく削減できるコストの範囲内でやってほしい。	上と同じ	廃止とどう難しい判断をよくやったと思う。評価します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1203	水泳は結局、観光客を呼べず経済波及効果もない。にも関わらず市民の税金で負担するのはおかしい。バスケなら負担してもそれが投資になって経済が回ると思うので年間を通してスポーツフロアにすることは賛成だ。			日常的に人が集まるためには、有料であっても優良なコンテンツが必要。民間に提案させたほうがいい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1204	メインプールもあれば色々な使い方が出来るのだと思うが、総合的にみるとメインプールは廃止し、通年でのスポーツフロア化が望ましいと思う。			再整備案に賛成です。着実に進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1205	運営コストはできる限り圧縮してもらいたいの、床転換をやめて通年スポーツフロア化することに大賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1206	プールはサブプールがあれば良いのではないのでしょうか。通年スポーツフロア化した方がつか使い勝手が良いと思います。			計画に賛成です。頑張ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1207				とても考えられた良い整備計画案だと思う。賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1208	地元にとっては大切なスポーツの拠点です。将来にわたり、持続可能な施設にしてほしいです。床転換の継続に疑問が投げかけられている今、メインアリーナは、通年スポーツフロア化でもやむを得ないと思います。その分、サブプールを立派なものにリニューアルしてほしいです。	観客席をできるだけ増やし、全館空調に改修した上で、アップ用のプールを整備してほしいです。というか必須です。でないと長水路の大会を開催できません。何としても形にしてほしいです。よろしく願います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1209	いち都筑区民の意見としては、水泳をやっている人しか利用できないプールよりも様々な市民が利用出来る通年スポーツフロア化の方が利用すると思います。子育て世代が多い都筑区としては子どもが利用出来る施設とした方が市民還元できるものと考えます。	区民利用としてはサブプールの仕様で十分です。	北山田に住んでいましたが遊具が山田富士公園などにはなかったので国プのエリアに出来ることは嬉しいことだと思います。	水泳関連の団体がいます。国プの改修の話については数年前から出ている記憶しており、何を今さら騒いでいるんだという感想です。本当になくってはならないのなら、数年前から訴えていくべきであり、なくなりそうになって騒ぐのは呆れてしまいます。（反対意見に負けないで欲しいです）還元できる対象者が多いスポーツフロア化の決断を期待します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1210	メインアリーナを体育館として通年利用することに賛成です。プールと体育館の転換のための閉鎖期間とそれにかかる費用は本当に無駄だと思っています。今、新たな体育館やプールを作るとしたら、こんな発想はないと思います。過ちを認めて、新たな体育館のあり方を提示された横浜市職員の皆様は素晴らしいと思います。	50メートルプールは維持されることが必要だと思います。国際大会はできなくても市民レベルの大会は出来ると思います。障がい者の大会だけを特別扱いする考え方には賛成できません。障がいのある方もない方も、プールでの大会は望んでいます。横浜のプールだけに限らずに東京や関東のプール全体をみて議論して欲しいです。感情に訴える主張に惑わされることなく、大会の特別の日ではなく、通常の市民利用を中心に検討を進めて欲しいです。	子供たちへの施策・整備は賛成です。プール外の施設整備については、プールの再整備と別の日程で検討されても良いと思います。中心となるプールの再整備をまずは進めることが重要だと思います。危ない天井の整備を早急に進めていただき、その工期期間にプールの再整備も進めてください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1211	もともと国際プールは磯子区にできるはずだった。最初からいらないと思っていた。廃止は当然。ただ、年間体育館になるんだしたら、磯子区に作って欲しかった。			プールセンター跡地もプールではなく、体育館にしてくれ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1212	運営コストを考えたら廃止は当然。バスケ開催で収入が増えるならなお賛成だ。	市民大会ができるだけなら観客席は不要なのではないか？むしろ全席撤去してしまっ立ち見とかにしたほうが使い勝手は良くなるのではないか			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1213				計画案に賛成です。いろいろな意見もあろうかと思いますが、メインアリーナは通年でスポーツフロアにした方がいいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1214	バドミントンをやってます。ちゃんとした床になったら大会もできるので通年化に期待してます！			今年、ジャパンオープン横浜開催、嬉しかったです！プロバドミントンリーグの国際プール開催も期待してます	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1215	コストカット大賛成です。体育館にだけでなく増収策もしっかり練ってください。	泳げないのでよくわからないので、水泳関係団体とか専門の人から意見を聞いて下さい。		敬老バスの無料化を早く実現してください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1216	友人とたまにメインプールのコースを借り切って泳いでます。無くなるのは残念ですがあの状況なら廃止はしょうがないなと思います。今までありがとう！	たまには長水路で開放してください。		居酒屋とかあるといいなと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1217	横浜BUNTAIや武道館はできたものの、予約が取りづらく、市内のアリーナは不足して、通年のスポーツフロア化には賛成です。プールはサブプールがあればいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1218				素晴らしい計画案になっており、賛成です。ぜひ、計画通り進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1219	かぞくておよいです。ことしからふかくなってメインプールではおよげなくなりました。なのでメインプールはなくてもだいじょうぶです。	ともだちとたいかいにてたいのできれいにしてください	スポーツだけでなく、アニメとかのまんがもよみたいですよ		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1220	コストの課題があるなら床転換はやめるべき。ニーズを考慮するとスポーツフロア化で仕方ないと思います。メインプール利用者の自分で言うものなんですが、これまでが恵まれていたということです。サブプールを大会ができる仕様にアップグレードしてこれからの新たな拠点にすれば良いと思います。	ウォーミングアップ用のプールは、少なくとも必要だと思います。素案に書かれていませんので、コース数は少なくとも、必ず盛り込んでください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1221	定期的にレーン貸切で家族で泳いでます。無くなるのは残念ですが、利用者も減ってますし、廃止は避けられないでよね。ただアウトサルもやっているので個人的には体育館化は嬉しいですよ。	こどもの大会ができるようにしてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1222	メインプールのレーン貸し切りがとれたらメイン、取れなければサブプールで仲間と泳いでます。メインはお得だったので無くなるのは残念ですが、コストを聞いたら仕方がないですね。サブプールは残してください。	サブプールのそばに仮設でもいいのでアッププールを作れば大会もできると思います。検討してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1223	改修計画を支持します。メインプールは利用者が少ない。水泳関係団体の利権のために横浜市民が犠牲になるのは理解できない。			駐車場を拡大してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1224	水泳団体やパラ水泳団体の方がスポーツフロア化に反対されている記事を読みました。記事を読むとあまりに精神論過ぎて、施設の将来についてあまりに無責任だと感じます。様々な課題を踏まえると通年スポーツフロア化はやむを得ないと思います。ただ実施してきた大会のことも考えなければなりません。他都市の会場での実施可能性の調整もすべきですし、サブプールでの実施に向けた検討も不可欠です。そうしたこととあわせて、事業を進めてほしいです。	サブプールでも大会をやっていますが、長水路の大会をやると思うと、やはりウォーミングアップ用のプールが必要です。コースは少なくともよいので、整備できれば、いろいろな可能性が広がると思います。空調の改修などと一緒には是非検討をお願いします。		このような立派な施設を将来まで利用していくには、コストの観点からはどうしても逃れられないと思います。今回大規模改修をする機会に、可能な限りの検討と整備をすることで、たくさんのニーズに長く応えられる施設にしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1225	<p>地元の公共施設なので、永く使い続けられるような計画にしてほしいです。そのためには記載されているコスト面での課題はクリアしなければなりません。状況を考えると、サブプールの機能強化も掲げられていますので、通年スポーツフロア化でやむを得ないと思います。私のような、競泳もやってたしプロバスケットボールチームの応援もする人も含めて、たくさんの方が楽しめる施設にしてほしいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1226	<p>都筑区民の気持ちとしては、「国際プールはプロバスケットボールチームのホームアリーナ」です。50mプールが2つもありますし、床転換していること、いろいろな課題があるようですから、スポーツフロア化でいいと思います。でもこれまでやってきた水泳の大会を考えると、サブプールのグレードアップは必要なんだと思います。</p>	<p>メインプールでこれまでやってきた水泳の大会を考えると、サブプールのグレードアップは必要なんだと思います。その内容は水泳団体が市と話し合えば良いと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1227	<p>一度使用した際、だだっ広いプールに利用者が4人しかいませんでした。横浜市当局の税金の無駄遣い、特定のノイジーマイノリティの利益を守るために多くの公金が投入されている地方行政の闇を感じました。このような施設が市民の税金で運用されている事実は納得しがたく、水泳関係団体という特定の利益団体の抗議により改修を取りやめることは市長の大失政のひとつとなるでしょう。計画通りスポーツフロアに改修すべきです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1228				<p>ランニングコストが下がるのであれば、再整備計画に賛成です。浮いたお金は少子化対策に使ってほしいです。</p>	
1229	<p>年間を通してスポーツフロア化すれば、様々なスポーツの振興に役立つと思うので、是非お願いしたいと思います。</p>		<p>子供の為の設備を充実させてほしいです。</p>	<p>再整備計画に賛成です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1230	<p>計画案を拝見しましたが、床転換に多額の費用をかけるのは無駄だと感じました。サブプールがあるので、メインアリーナは通年でスポーツフロア化すべきだと思います。</p>			<p>計画案に賛成します。是非計画通り進めていただきたいと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1231	<p>通年バス使用がよいです！</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

1232	メインアリーナにプールは不要です。出来るだけお金がかからないようお願いいたします。			計画案に賛成です。よく検討された計画だと思います。ぜひよろしくお願ひします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1233				計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1234				中長期的な運営コストまでを加味したとても良い計画になっていると思う。メインアリーナは通年でスポーツフロア化し、コストを圧縮してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1235	計画に賛成です				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1236	メインアリーナを通年スポーツフロア化し、浮いた費用をスポーツ振興に資する取り組みに使ってほしい。		子供達が楽しめるスペースになると良いと思う。	再整備は是非、計画通り進めていただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1237	通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1238	長く使ってきて、当初の目的との乖離や、コストの課題、ニーズへのズレなど、大規模改修が必要なタイミングであり方を見直すのは当然です。将来に向けてより可能性が大きい選択として、通年スポーツフロア化に賛成します。			通年スポーツフロア化、サブプールの機能強化、マンガライブラリー、屋外遊具など、様々な使われ方が期待できるので、地域にとっても、世代間の交流や異種スポーツ間の交流など、いろいろ楽しみです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1239	コスト負担やニーズの変化など、これだけの課題を抱えているなら、通年でスポーツフロア化するのもやむを得ないと思います。私は聞いたことありませんが、水泳団体が聖地というなら、逆にサブプールを聖地レベルに、グレードアップして大会などできるようにすれば良いと思います。50mプール2つは将来にわり背負いきれないと思います。	サブプールで大会ができるよう、ハード的、ソフト的な機能強化をしていくのは賛成です。市内唯一の50mプールになりますので、拠点となるような水準を備えられるよう水泳団体と市で検討すればいいと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1240	<p>僕は国際プールでたまに泳ぎますし、大会にも出てました。でも無理して維持するのには反対です。コストなどの課題を軽減しながら永く使われる施設になってほしいです。そういう意味でサブプールも立派な長水路プールです。大会ができるように設備を整えられるなら、メインプールがなくなっても仕方ないです。水泳団体が聖地のように言うのはいいのですが、課題に対してあまりに他人事です。</p>	<p>メインプールがなくなるなら、サブプールを市の水泳の拠点になるような場にしていかなければなりません。そのため、今はないですが、長水路大会を実施するために必要なアッププールの整備が必要です。小さくてもよいので、何としても計画に盛り込んでほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1241	<p>いつもは西スポーツセンターを使ってるが、あのクラスで十分。当面はメインプール廃止でいいが、将来的には施設全体の廃止を考えるべきだ。</p>	<p>都筑区には都筑プールもあるはず。いずれはサブプールを含め廃止を検討すべきだと思っているのであまり無駄な投資はすべきではない。</p>	<p>最小限の更新で十分だ。</p>	<p>とにかく最小限でやること。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1242	<p>昔はたまに泳いでいたが最近は遠くて行ってない。昔の記憶でも豪華すぎた感じがしてる。身の丈にあった経営をしていくためならプール廃止は時代の流れでもあり仕方ないと思う。</p>	<p>大会ができないというが、参加者も減ってきてるし無ければなりなりに工夫するしかないと思う。無理して改修することもないと思う。</p>		<p>最小限の経費で改修してほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1243	<p>バレーボールなどこれからアリーナ競技はどんどん盛り上がってくると思う。そうしたことを見越して改修していくことはいいことだと思う。ぜひプロバレーボールリーグチームも誘致してほしい</p>			<p>横浜にバレーボールチームを誘致してほしい。あと、世界選手権も誘致してほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1244	<p>メインプールは普段使っていますが、ほとんど利用者がいません。数えてみてください。あんなものに多額を税金を投下するのは言語道断です。平日昼間、ほとんど使ってる人がいないのをご存知でしょうか。廃止すべき。スポーツフロアに改修してバスケやバレーをするのはどうか。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1245	<p>誰がどう見てもスポーツフロアに改修して人気のバスケやバレーで利用できるようにするべきなのに、また一部活動家の主張で税金が無駄遣いされていくのは見てられない。市長、しっかりしてください。平日昼間のプール、誰も使っていないですよ？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1246	<p>横浜国際プールがいつの間にかパラスイマーの聖地となっていたことには驚きました。SNSで「横浜国際プール 聖地」と検索してみてください。直近の記事以外にパラ水泳の聖地と書いている投稿は一つありません。ほとんどがアニメやドラマ、プロバスケットボールチームの聖地だと言っていて、パラ水泳の聖地とは誰も言っていない。捏造です。スイマーの大会が多く開催されたのは確かですが、その競争力を失って直近では使われていませんし、障害者の利用を大義名分にして税金の無駄遣いを肯定するのは間違っています。改修して通年スポーツフロアにすべきです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

1247	いきなり国際プールがバラスイマーの聖地になったことには驚きました。どう考えても東京五輪会場となったアクアティクスセンターですし、東京五輪前は辰巳がバラスイマーの聖地でした。国際プールはジャパンバラなど一部の大会が実施されているだけ。しかも正規料金を払っていないため市民の税金によって成り立っている大会です。そんなものに付度する必要はない。通年スポーツフロアに改修すればバスケのみならずバレーやフットサル、インドアテニスなどの興行が誘致できます。改修すべきです。			駐車場を拡張してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1248	年に1度しかないインクルーシブ大会のためにメインプールを保持するのはさすがに理解ができません。市民の税金を何だと思っているのか。泳がない人にとっては国際プールは縁遠い場所です。近くに住んで20年以上経つのにバスケの興行で初めて行きましたが、プールとして運用されているときにほとんど人が使っていないことを聞いて愕然としました。無駄遣いです。通年スポーツフロアとして運用できるよう改修すべきです。			駐車場を広くしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1249	床転換の継続はしないべきです。サブプールでも、機能強化すれば水泳の大会はできると思います。50mプールは2つもいりません。通年スポーツフロア化に賛成です。	大会をやるためにはアッププールの整備は不可欠だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1250	通年スポーツアリーナ化に賛成です。それも、プロバスケットボールリーグの新規格に適合したものにすべきです。そうでなければ、年間6試合程度まで開催可能試合が減る可能性があります。プロバスケットボールチームは昨シーズン、全試合チケット完売を達成しましたが、ここまでクラブを育ててきたのは間違いなく都筑区を中心とした横浜北部のファンです。この地がホームアリーナでなくなるという事態は、地元住民であるそのファンたちの熱意を無にするものです。メインプールを残すべきだという声もありますが、建設以来、4000席の観客席が埋まるような大会を水泳関係団体が持ってきたことが何度あったでしょうか。残せと要求できるほどの貢献を、横浜市が建設したプールに対してこれまでしてこなかったし、今後もしようという意思表示もしません。観客席を有効に使ってきたのはバスケットボールチームであり、水泳ではありません。もし水泳関係団体がメインプールをプールとして維持するよう要求されるならば、4000人の観客席を有料で埋める大会を毎年開催することを、横浜市民に対し確約すべきです。市民の水泳利用にしても、私などはトライアスリートなのですが、他のスポーツクラブを利用するのと比べて非常に利用制限が多く、営業時間も短くて仕事の前後に利用するには無理があるなど、非常に使い勝手が悪いため、わざわざ国際プールに行行って練習することはありません。周辺数百メートルの住民でなければ、存在価値はないものと感じます。市民に水泳を奨励するなら、このメインプールひとつを残すより、市内のスポーツクラブ利用に補助を出したほうがずっと効果的であり、横浜全地域に対して公平であると思います。	小中学生に限らず、マスターズなど市民のスイマーの競技を盛り上げるための、コンパクトで距離感の近い、熱気の伝わりやすいプールにしてもらえると市民には嬉しいものと思います。練習利用においても、スポーツウォッチの利用やタブレットでの撮影などで、他のスポーツクラブではもはや当たり前許されていることは出来るようにアップデートが必要です。水泳競技団体に管理させず、民間のスポーツ施設運営者のノウハウを取り入れていかないと、市民スイマーにとって使い勝手の良い施設にならず、宝の持ち腐れになります。	不要です。水泳に興味を持った人が横浜国際プールに期待を持ってやってきたとき、そういったものを見て、気が削がれてしまうでしょう。	トライアスリートとしては、水泳とともに自転車・ランニングも一体的にトレーニング出来る場所であればありがたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1251	メインプールを改修して通年スポーツフロア化するべきだと思います。明らかにメインプールの利用者はここ10年で大きく減少しています。平日昼間はあれほど広い空間、大きなプールにほとんど人がいません。それなのに電気代や水道代、莫大な維持費がかかっています。一方で、スポーツフロア化すれば現在のインドアテニスのみならず、バスケやフットサル、バレーボールなど多様な競技の利用が見込めます。	インクルーシブ対応のためにバリアフリー化すれば善いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1252	スポーツフロアのほうが圧倒的に利用者が多いわけだから、床転換せずに一本化するなら、サブプールもありますから、通年スポーツフロア化でいいと思います。ただ水泳の大会もやっつるんだらうから、サブプールはしっかり改修することはセットだと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1253		メインプールはいらないがサブプールは今よりも機能を充実させてほしい。		賛成です。計画通りに進めていただきたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1254				素晴らしい計画だと思います。子供達を連れて遊びに行ける施設になって欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1255	通年のスポーツフロア化に賛成！			できるだけコストをかけずに運営するようしてもらいたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1256	運営コストが減るのであれば、通年スポーツフロア化は行うべきだと思う。		心地の良い空間にしてほしい。	計画には賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1257	プールはサブプールがあれば十分だと思う。			整備計画案に全面的に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1258	プロバスケットボール選手が大きすぎです、ずっといてくれるようにたいくかんにしてください。	ほくはおよげません。	アニメのマンガがよみたいですが、すべりだいをつくってください。	おかねはだいじです、たいせつにつかってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1259	プールはどうしても高コストになる、利用者が減少しているならダウンサイジングはあたりまえ、サブがあるなら廃止すべき。		プロレスマンガも入れてほしい。	フットサルコートを体育館の中につくってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1260	プロバスケットボールチームがずっと都筑で活動できるようしっかりとした床をつくってあげてください。	どちらでもよい。	プロバスケットボールチーム記念館をつくってください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1261	冬にテニスで利用しています、夏、暑いので夏も室内でテニスができるのはありがたい、プールはなくてよいです。	どちらでもよい。	古いマンガも読んでみたい。	市内にもっとテニスコートをつくって!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1262	いつも気持ちよく利用させてもらってます、でも資料を読んだらメインプールの廃止はしかたがないと思いました。	未永く使えるようにしてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1263	メインプールは深くって使っていないのでなくともいいです。	古びているのでこれを機にリノベーションの方がよい。	マンガは市民から寄付を募ったらよいと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1264	プール廃止賛成です!!ぜひ弓道ができるようにしてください。	泳ぎません。		北部エリアに弓道場をつくってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1265	プロバスケットボールチームの試合を見にっています、シーズン終盤はいつも他のアリーナになってしまうので通年スポーツフロア化は大賛成です。		プロバスケットボールチームライブラリーとか記念館をつくってください。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1266	利用したことはないが、スポーツフロア化すれば一般利用を目的に使用する人も増加するのでは?	年に数回利用します。改修に賛成です。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1267	運営コストがさがるのであればプール廃止はいいと思います、体育館にしたら弓道ができるようにしてください。			市内に弓道場をつくって。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1268	プールもスポーツフロアも両方、利用してきましたが、その床転換にそんなにお金と時間がかかっているならどちらかに一本化するのには当然です、スポーツフロア化賛成です。	メインをスポーツフロア化するなら、サブプールは最大限機能を充実させるべきです、特に大会やるなら(長水路の)アッププールが不可欠です、絶対に考えてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1269	公共施設を維持するのは税金です、この状況ならスポーツフロア化はさげられない。賛成です。	サブプールはしっかりグレードアップして泳ぐ人たちが納得できる場所にしてあげてください。	地域の中での存在感上がると思います。	変えていこうとするスタンスに共感します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1270	床転換にこのようにお金と時間をかけているなら、水泳関係の人たちにはガッカリしてしまうかもですが、仕方ないと思います。素案に賛成です。ただサブプールのグレードアップは絶対必要です。	少なくともアッププールの整備は必要です。長水路で大会やるため絶対必要です。		実は私も泳いできましたし、国際プールの大会にも出てきました。でもある場所で楽しめれば充分です。他のスポーツも同じようなものです。充分な場ってなかなかないです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1271	水泳団体がお金を出してくれないなら仕方ないです。メインがなくなってもサブがあります、使えるもので工夫して大会など実施すればよいと思います。	大会やれるように、施設の充実は不可欠です。医療の増設や空調の改修もいいのですが、それよりアップ用のプールが必要。コース少なくともいいので、絶対に必要です。		お金の観点は不可欠ではないでしょうか?施設ってただじゃないんです。特に公共施設って民間と違って、税金投入されているわけです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1272	自分は競泳をやってきました。今も近所のプールや、たまに国際プール行きます。その国際プールがそのようにコスト(5000万円)と時間(2か月)をかけて床転換していることにびっくり。メインプールなくすの仕方ないです。その代わりにサブプールをめいっばいバージョンアップしてください。もちろんメインプール残ってくれたら嬉しいですが、自分や水泳のことばかりではなく、全体のこと、先のこと、コストのことなどちゃんと考えていくべきだと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1273	プールは1つあればよい。スポーツフロアにして運営。	今のままで使いやすい。		沢山のの人にスポーツをする機会を作ってください⇒スポーツ床へ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1274	床転換費用と2ヶ月使えないのはマイナス⇒スポーツフロア化へ。			経費削減のためスポーツフロア化へ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1275	大会にしか使っていないメインプールを維持するために床転換5000万円2か月かけるのはおかしいです。指摘されているメインアリーナの一本化はスポーツフロアに一本化すべきです。	メインプールの廃止とサブプールのバージョンアップはセットです、長水路プールの大会をやるためには、アップするためのプールが必要です、小さくてもいいのでなんとかつくってほしいです。		高3まで競泳やってきました、OBになっても市民大会にでてました。でもやっぱり、使い続けられるプールがいいです。贅沢な施設より皆で工夫して使える施設がいいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1276	競泳やってきて今も泳ぐのは大好きです。でもコストやニーズがこんなに なっているなら、メインプールなくても仕方ないです、私たちはあるもので やっていくのが必要です、どのスポーツも十分な場はありません。	残るサブプールのグレードアップは必須。素案に書いて ないけど、アッププールは必要です。是非、検討してほしいです。		変える時に変えると将来はお荷物を残すこととなります、わがままではなく 建設的に考えていきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がス ポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様 に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよ う、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参 考にさせていただきます。
1277	床転換にかかるお金と時間は無駄すぎます、サブプールで長水路大会を できるようにして、メインプールの廃止は仕方ない、賛成です。	アッププールは何とかつってほしいです。そうすれば可能 な大会が増えます。		メリハリのある施設マネジメントを進めてほしいです。変えていくには決断が 必要です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がス ポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様 に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよ う、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参 考にさせていただきます。
1278	夏の間メインプールは大会やるためだけにしかありません。大会ない日 はガラガラです。床転換にかかるお金と時間は効率的な運営に使ってほ しいです。メインプールの廃止に賛成です。	サブプールは市内唯一の長水路プールとなります。素 案の座席増設、空調改修だけではなく、アッププールの 整備をなんとか実現してほしいです。		これからの時代を乗り越えるには、考え方を変えていくこと大切と思いま す。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がス ポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様 に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよ う、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参 考にさせていただきます。
1279	素案に書かれているような効率の悪い施設は廃止で仕方ない、メイ ンプールは仕方ない。	代わりにバージョンアップして大会できるように。アップ プールつければ長水路大会もできる。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がス ポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様 に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよ う、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参 考にさせていただきます。
1280	役目をおえたのなら、市民は積極的に利用できる施設にしてほしい。	充実させ、メインプールの利用者も、楽しんでもらえるよ うにしてほしい。	スポーツに特化せず、キッズルーム、絵本もほしい。	スポーツに特化せず、アクセスをよくし、公園化してほしい、サイクリング コース、ジャブジャブ池など。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市 民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。 現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1281	前はメインプールも使っていたが、今年から深くなったので泳いでない、以 前からがらがらだったので、廃止しても困る人は少ないと思う。	大会で使えない日が増えるのはこまる、大会は他都市 でやってほしい。	興味なし	もっと行革をすすめるべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1282	資料の通り減額できるのであれば、是が非でもスポーツフロア化をするべ きだと思います。赤字経営はよくないです。	使ったことがなく、意見は控えます。	一回は利用してみたいです。	トレーニングルームを週に一度利用させて頂いております。人があまり多く なく快適です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1283	観客席が少ないし、古すぎる、スポーツフロア化賛成。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1284	最近酷暑で子どもたちの遊べる場が限られるので、スポーツフロア化することで、遊べる空間を増やしていただきたい!	プールが近くにあると助かります。	こちらも新たに作ってもらえると助かります。	あまり利用されていないものに予算を割ける程財政状態はよいですか。税金が外部に流れていると先日ニュースで見ました。有効な政策を願う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1285	一年間通じてスポーツフロア化することが市の財政改善の近道に感じるので、できるだけ速やかにスポーツフロア化を。	特になし。	書籍については、新たに購入されるのですか?その予算はどちらから?	外の広場で実施しているイベントやキッチンカーをより多く実施してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1286	通年でのスポーツフロア化を願います。プールは廃止!	サブプールは存続!		有益な税金の機会を逃さないように。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1287	先日初めてバスケの試合を拝見し、孫が大喜びでした。また次の観に行こうと思ったら、10月まで試合がないと言われ、訳を聞いたらプールになるからダメだと聞いた。年間でスポーツフロア化して、いつでもバスケの試合を観れるようにしてほしい。孫と関われる貴重な時間なので何卒よろしくお願いします。			未来のために素晴らしい施設にしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1288	プロバスケットボールチームががんばっているのを、体育館にしてあげてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1289	大会でプールを使用しましたが、サブプールだけで充分です。体育館の方が需要があります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1290	ぜひ通年でのアリーナ化をお願いいたします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1291	スポーツフロア化をすべきです。	きれいにしてほしい。	子どもが楽しんでもらえるなら。	よりよい環境にしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1292	通年スポーツフロアで。	なし			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1293	突然の話でもないし、今回のスポーツフロア化は賛成です。	しっかりと整備すれば立派なものになる。	収益化には必須。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1294	プールの必要性を感じない。	サブプールもいらない。		プロバスケットボールチームのホームアリーナとしてきちんと整備してほしい!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1295	ネットのニュースでこの問題を知りました。毎年、税金がプールに使用されるのであればスポーツフロア化を希望します。	特になし。	遊具のメンテナンスはしっかり!!	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1296	赤字がすごいと聞いております。すぐに体育館化し、黒字化を。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1297	議会を在職しましたが、どう考えても通年でのアリーナがベストです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1298	年間通してスポーツフロアにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1299	メインアリーナでもバスケ・バレー・バドミントンなどできるようになると利用者もぐっと増えると思うので、スポーツフロア改修を望みます。			様々なスポーツ・大会ができる・様々な年代が楽しめる施設になってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアールビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1300	オールシーズン体育館に!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1301	通年スポーツフロア化。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1302	ずっと体育館。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1303	水泳とバスケであれば圧倒的にバスケを取るべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1304	メインアリーナがスポーツフロアの時期にバスケやバレーができなかったのでサブアリーナを利用してバスケをしました。プロだけでなく一般でも貸し出してほしい。			安心・安全に利用できるようお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1305	バスケの試合をよく見に行きます、ずっと地元のクラブとして応援していますが、改修がなくなって横浜BUNTAIがメインになるとさみしいです…。		試合の日にもあいた時間をつぶせる場所があると嬉しいです。	いずれにせよ再整備するのであれば、日常でも足を運ぶような施設になればと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1306	家族でスポーツ観戦に何度か、子どもが水泳をしにサブ・メインプールへ行行ったことがあります、水泳はサブプールでも十分でしたが、サブアリーナはどのくらい広いのでしょうか？	再整備でキレイになればとは思いますが、十分です、安全にだけ配慮願います。		メインプール・サブプール両方運用している今の時期は少し無駄に感じますが、コロナの余波もあったのですが、以前メインプール利用した際はそこまで人がいなかったのです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1307	アリーナ化することでメリットが多いように思います。	サブプールも改修中となると別の代用プールはあるのか。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1308	スポーツフロア化して色々なイベントを開催してください。	サブプールの改修に賛成。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1309	長水路プールをふたつも、加えて25mプールがひとつある…贅沢な公共施設です。サブプールを機能強化するならば、メインプールの廃止はやむを得ないと思います。	機能強化の必須事項としてアッププールの整備を提案します。長水路大会の実施には不可欠です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1310	将来を考えて手を打つことは大切です、コストを考えて床転換をやめるならば、通年でスポーツフロア化して、サブプールをしっかり充実させるのがよいと思います、計画に賛成します。	アッププールが必要です。残されたサブプールで長水路の大会を実施するとなると不可欠です、サブプールを立会にする整備をしっかりやってほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1311	50mプールが2つもあるのは、贅沢です。将来のことを考えると、通年スポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1312	床転換作業にこんなにお金と時間がかかるなら通年で一本化は当然。ニーズに応えるならスポーツフロアだろう。計画通り進めるべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1313	プール施設はそもそもコストがかかると思います。そこに、床転換作業が加われば、コストも時間ももったいなすぎます。よりニーズの高いスポーツフロアに一本化すること賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1314	泳ぐの好きだけどメイン廃止は仕方ない!施設全体として長く残ってほしい。	サブのグレードアップ絶対してほしい、アッププールは必須!!		コストは無視できないでしょ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1315	スポーツフロア化で、もっと室内のスポーツを楽しみたい。	サブプールを、このまま続けてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1316	スポーツフロアにしてもらえたら、もっとプロバスケットボールリーグの試合を見たい。	プールは、サブでよいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1317	バスケ以外にも、野球、サッカーなども室内でできることもある、スポーツフロアがよい。	サブプールを盛り上げよう!			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1318	スポーツフロアになることで出来ることもふえる!	サブプールで十分です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1319	バスケ、バレーが盛り上がってます、横浜市も盛り上げましょう!	年間を通して使えるサブプールは優秀です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1320	スポーツフロアの通年使用を希望します。	サブプールで十分だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1321	プールへの転換に数億円の税金が使用されるのであればスポーツフロア化したほうがよい。	サブプールをメインに使用できるのでは?	マンガの購入は税金?	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1322	水泳の国際大会で転換する際の費用はペイできますか?できないのであればスポーツフロア化を希望!!	なし	なし	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1323	スポーツフロア化には賛成です。バスケットだけでなく様々なイベント開催を!!	今年の夏に利用したい。	マンガを読めるのはいい。大人でも楽しめるから。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1324	スポーツフロア化に賛成、改修にも時間を要するので早急に!!	なし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1325	改修後もプロバスケットボールチームのアリーナとして使用させてほしい。	なし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1326	国際大会!!として使われたのは平成18年から2回、それに比べバスケの試合で使われたのは、年に25回なので、スポーツフロアの方が人気があるとします。	バスケの練習コートとして、使った方がいいと思います。	皆が楽しめるため、あっていいと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1327	メインアリーナをスポーツフロアに!	きれいなプールに。	特になし。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1328	年間バスケットコートに!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1329	体育館にしてください。	キレイにしてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1330			気軽に足を運べるスペースにしてほしい。	賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1331	プロスポーツ、特にプロバスケットボールチームのホームアリーナで盛り上げて、横浜をスポーツでもっとにぎわいづけたいです。	バラスイマーなどへの考慮も必要だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1332	床転換で年間2ヶ月も休止期間があるのは、効率的ではないと思う。ぜひ通年でスポーツフロア化してください。			賛成します。地域の魅力向上に向けて、取組を進めてもらいたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1333	今までメインプールで実施していた大会についても、サブプールで実施できる方法を考えるべき。メインアリーナは通年スポーツフロア化した方がよい。			是非、計画どおりに進めてもらいたいと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1334	メインプールは無駄。			賛成!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1335				計画に賛成です。子どもを連れて遊びに行きます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1336	通年フロア化して、もっと日常生活に便利な施設にしてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1337	夏期、冬期でのフロア移行ではなく、通年フロア化して国際プールを身近な存在にしてほしいです、財政削減にも賛成!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1338	プロバスケットボールリーグに向けてアリーナ化希望!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1339	通年体育館に。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1340	通年スポーツフロア化。	なし	なし	税金の無駄使いはやめてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1341				サブプールがあればメインプールは不要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1342	ぜひ通年スポーツフロア化してほしい。			計画の着実な実行をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1343	運営コストという点でみると、通年スポーツフロア化はとてよいことだと思います。			再整備計画案に賛成です。しっかりと進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1344				計画全体に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1345				計画に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1346	コストの面から、メインアリーナはスポーツフロア化するべき。			再整備計画に賛成します。ぜひ運用にかかるコストを削減していただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1347	プールはサブプールがあればよい。スポーツフロア化し、年間を通して様々なスポーツ大会を実施できるようにしてほしい。			計画通り、進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1348	限られた財源での運用を考えると通年のスポーツフロア化はやむを得ないと思う。			再整備計画案にはおおむね賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1349	賛成			あまりお金をかけないように。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1350	トータルコストを大幅に削減できるのであれば、通年のスポーツフロア化は実施するべき!			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1351	プールはサブプールで十分です、メインはスポーツフロアにしてください。	そのままです。	行ったことないです。	税金の有効活用を。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1352	プールは利用率が低いと思うので、体育館に年間を通じてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1353	即時アリーナ化を!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1354	素案通り改修されたら毎日使いたいです! 体育館にしてください!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1355	スポーツフロアへの変更に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1356	もし素案通りに改修されたら毎週チームの練習で使用します。土日はとるのは難しいですが、平日夜や場合によっては午前中にメインアリーナで練習したいです。バレーボール部に所属しています。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1357	国際プールメインアリーナ運営において最も経済合理性の高いのがバスケのプロ試合、次いでその他の興行、いちばん下にインクルーシブです。誰もお金払ってませんよね。それは市民の税金です。改修してメインアリーナを体育館仕様にし、バスケのみならずバレーや卓球などの興行を誘致すべき。バレーのクラブは必ず手を挙げます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1358	<p>パラスイマーの聖地と言われ始めたのは今年の6月からです。同一市内に二つの長水路は不要。水泳関係団体が維持費を抛出しては？もしくはスポーツ関係団体が出してくれるんですか？受益者負担に応じる可能性のある事業者が多くある形態に改修すべきです。メインプールを廃止して通年スポーツフロアに改修してください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1359	<p>床転換は時間と金もつたいない。開設当初はそれでも作るべきだったのだろうが社会情勢は変わる。横浜市民の税金で運営するのだから横浜市民のニーズで活用すべき。県域、全国地域で利用するなら県と国もお金を出すべき。もらえないなら横浜市民が一番望む使い方にすべき。最小の経費で最大の効果が出るよう望む。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1360	<p>素案通りメインプールを廃止して、スポーツフロアに改修してください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1361	<p>素案通り改修すべき。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1362	<p>素案通りの改修を支持します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1363	<p>必ずメインプールを改修し、スポーツフロアにしてください。バスケやバレーの練習に励む子どもたちを応援しています。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じて次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1364	<p>メインプール廃止、通年スポーツフロア化する改修に賛成です。市民の意見のない、障がい者を盾に取った水泳関係団体や一部議員の姿勢を強く非難します。プラン通り改修すべきです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1365	<p>通年体育館で使用する計画はいいと思う。転換コストは、今後、資材や人件費など、どんどん高騰する可能性もあるので、維持運営費が抑えられるようにする方がいい。</p>		<p>いいと思う</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1366	<p>メインプール廃止、通年スポーツフロア化する改修に賛成</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1367	<p>メインプール廃止、通年スポーツフロア化する改修に賛成します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

1368	メインプール廃止、通年スポーツフロア化する改修に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1369	オリンピックを見て、いつか人気選手が国際プールに凱旋してくれたら、と思います。都筑区でまた人気選手が活躍してくれる、そんなアリーナになればいいと思います。	たくさんの方が使えるよう、観戦できるよう工夫をお願いします。	上の子が習い事してる間に下の子が楽しめる、そんなスペース作りをお願いします。	再整備では、長期的な視点で、もちろん減少する市の税収なども踏まえて、長く市民が使える施設にすることを大切にご検討いただくことをお願いします。今がプールだからプールありきの考え方をされるかたがいらっしゃるのではと思いますが、まっさらの土地に施設を作る、と考えてみたら、必ずしもプールが必要、とはならないのではないのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆどりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1370	地元の公共施設の代表格です。コンスタントに泳いでます。でも、床転換の話を知ると、そうだったのか、と。国際大会も来ない。そして平日のメインプールはすいている。やはり通年スポーツフロア化はやむを得ないです。逆にいろんなスポーツやる人が年中行き交うので新しい交流も生まれる気がしますし、なんと言ってもコストメリットがしっかり出そうです。	あとはサブプールの機能強化は真剣に進めてほしいです。きめ細かく丁寧に計画づくりを進めてほしいです。特にアッププールをどう備えるのか、知恵と工夫が必要だと思います。泳ぐ人の気持ちに寄り添い、できる限り形にしてあげてください。よろしくお願いします。	漫画や遊具があれば、世代を超えて、ジャンルを超えて、交流が生まれます。国際プールがまちづくりの中心になるかもしれません。どんどんアイデア出して進めてください。	こういう検討の時には、これまでや現在ではなくて、将来を想像する必要があります。立場によって異なってしまう意見ではなく、将来を見たときに折り合える方向を共有できること期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆどりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1371	プールは廃止して、スポーツフロア化して欲しい	設備が古くなって	DXも視野に入れて欲しい	どのような意見がきてるか関心があります	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1372	泳ぐし応援もしてきたが、床転換にかけてのお金と時間には驚いたし継続しようとは思わない。そうすると2つある長水路プールについて、そのひとつであるサブプールを長水路大会もできるスペックを持たせ、もうひとつであるメインプールを通年でのスポーツフロア化する、という方向に行き着く。ここで大切なのはサブプールの機能強化だと思う。しっかり考えてスペックをまとめる必要がある。そういう意味で、素案の内容に賛成だし、しっかり進めてもらいたい。	大切なのはサブプールの機能強化だと思う。しっかり考えてスペックをまとめる必要がある。水泳に関わるいろんな人の意見も参考にしたい。しっかり進めてもらいたい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1373	新聞で水泳団体がメインプール廃止反対とかやっているが、それはあまりにわがままで。お金も出さず目の前のことしか主張していない。内容も聖地だとか代表を輩出してる、とか精神論みたいなことばかりで、今、直面している課題に対しては他人事、さらにはそんな課題はそもそも無いみたいな発信もしている。そんな人達のために私達が負担している税金を使ってもらいたくない、という気持ち。通年スポーツフロア化に大賛成する。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1374	床転換にかけてのお金と時間が、提供しているサービスとバランスが取れていない、という外部監査の意見は重いです。今は、そのような部分を放っておいてはくれない社会なんだと思います。だとすると、素案のとおり、メインアリーナの通年スポーツフロア化とサブプールの機能強化はセットで進めるべきです。特にサブプールの機能強化は真剣に取り組むべきです。そうした組み合わせが、コストメリットを出しながら市民のニーズに答えていく、さらには周辺のまちづくりにもつながっていくと私も思います。	メインプールを止めることより、サブプールを機能強化するほうが、きっと難易度が高いでしょう。盛り込む機能も検証しなければいけないでしょうから、水泳やってる人の意見をしっかり聞いて進めてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1375	これまでいろいろなシーンで利用させてもらってきて、思い出もたくさんあります。ただ使っている自分もよくわかっていますが、非常にハイスペックな施設であり、それが非常に老朽化しているということです。ハイスペックなまま維持しようとすればコスト負担は凄まじいものになります。現在のままではダメなんだと思います。私は、サブプールの機能強化を本気で進めることで、メインアリーナをスポーツフロア化できると考えています。そうすることで、ニーズに応えつつ、効率の良い運営ができる上、コストメリットもできます。スポーツフロア化を含めた計画素案をしっかりと進めてほしいです。	サブプールの機能強化の本気の部分として、アッププールの整備を挙げたいです。さすがにこれがないと長水路大会ができません。逆にこれができればいろんな可能性が広がると思います。ぜひともよろしくお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1376	本来屋内プールは冬季でも遊泳が可能という特性を持ったものである ので、わざわざ冬に競技を変える意味がわからなかった。施設として通年で 使用する方針に変えるべきである。また、不満を述べている水泳関係団 体らは横浜市の施設を使用しているにもかかわらず地域貢献が皆無な ので、我が市が手を差し伸べる必要は無い。県の施設をお使いいただ ければよい。		不要である。ライブラリ機能は図書館に、遊具は公園 に移動し、本施設は競技に専念すべき。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続 可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご 意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1377	何年かに一回のパラリンピックのためのコスト、横浜市だけが負担する形 になっているのは、やはりおかしい。維持を謳うならば応分のコスト負担 を。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1378	通年スポーツフロア化でいいと思います。たまにプロバスケットボールチーム の応援に行きますが、とても盛り上がっていて、横浜にこんな空間がある んだと、いつも感動させていただいています。通年でスポーツフロアになれ ば、さらにプロバスケットボールチーム以外のスポーツも参加してきそうす し、そうなるいろいろな切り口で交流も生まれそうです。	水泳を頑張ってる人もたくさんいると思います。やれるこ とに限界はあると思いますが、サブプールをどこまで改修 して誇りに思える施設にするかは大切な部分だと思 います。水泳関係の人達の意見をよく聞いて計画にま とめてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市 民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。 現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1379	プロバスケットボールチームの試合を観に国際プールに行きます。夏と冬 で床板をひいたり外したり、その経費に莫大なお金がかかると聞きました。 横浜市民の税金がどう使われるのか、やはりそこは気にしないとイケない ことだと思います。私は通年利用ができるようにするべきだと思います。 それによって浮いた税金を他に回すほうがいいのでは？ お金には限りがあ るので、使い方は重要です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1380	プールのときもたまに泳ぎに行くし、スポーツフロアのときもたまに応援に行く ので、どちらも使ってます。でも泳ぐのはサブプールで全然オッケーです。悩 むのは水泳の大会ですが、サブプールの観客席はかなり小さいですが、そ れ以外をしっかりと強化すればいろいろなことできると思います。そこはソフト 面での工夫も必要だと思いますけど、工夫するのはどんなスポーツ団体も やってます。そうしたメリハリの効いた施設になってほしいです。通年スポ ーツフロア化に賛成です。	サブプールの強化項目で忘れてはならないのは、アップ プールの整備です。これが素案には書かれていないので 気になります。必ず盛り込んでください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。 50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がス ポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様 喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただける よう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参 考にさせていただきます。
1381				金をかけないためにも再整備は計画通り進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本 市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあ たっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要が あります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残 り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。 現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持 続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいた ご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1382	メインアリーナのプールは廃止し、通年でスポーツフロア化してほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続 可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご 意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1383	通年スポーツフロア化に賛成です。サブプールもあるので、毎年、費用を かけて床転換する必要はないと思います。	メインプールを通年スポーツフロア化するのにあわせてき れいに改修してほしいです。	マンガライブラリーではなく多くの人が訪れ、交流できる カフェのようなものを設置してはどうでしょうか。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続 可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご 意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1384				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現 在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続 可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご 意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1385	<p>通年スポーツフロア化に賛成です。国際大会は全然来てなく、床転換の非効率的なところも指摘され、そもそも施設全体が老朽化している状況です。ここでどのような方向に投資をするか、という議論です。同じことをやっけては何か改善しないでしょうね。だからこそスポーツフロアにして、多様なスポーツが行われる場にしていこうと思うとっています。体育館だと、水泳と違って交流も生まれやすいと思います。期待しています。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1386				再整備計画案に賛成します。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1387	<p>メインアリーナは通年でスポーツフロアにした方がいいと思います。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1388	<p>通年のスポーツフロア化に賛成です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1389	<p>今は港北区に住んでいますが、数年前までずっと都筑区に住んでいました。すぐ近所に横浜国際プールが出来た時のことも覚えていますし、家族や友達とプールを利用した思い出もたくさんあります。しかし近年私の中で「横浜国際プール」といえばプロバスケットボールチームのホームアリーナです。そもそもプロバスケットボールチームの試合を観に行こうと思ったきっかけも「近くの横浜国際プールで開催しているから」でした。そこから少しずつ好きになって、昨シーズンは横浜国際プールでの開催試合のほぼ全てを観戦しに行きました。明るく綺麗で、会場外のスペースも広くてたくさんのキッチンカーが立ち並び、横浜国際プールでのバスケットボール観戦が大好きですし、横浜国際プールを擁する都筑区に生まれ育ったことは私の誇りです！ただ、プロバスケットボールチームのホームアリーナとしてはやや客席数が少なく、チケット完売で見に行きたい人全員が来れない状態になっているのも確かなので、もし、今よりも広く素敵なアリーナとして生まれ変わってくれるのであればそれはとても素敵なことだと思っています。これからも横浜国際プールでバスケットボールを観戦したいです！</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1390	<p>スポーツフロアへの変更賛成です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1391	<p>市民の税金を何に使うかは、横浜市民が決めます。水泳関係者でもなければ、プロバスケットボールチーム関係者でもありません。コストとサービスレベルがバランス取れるかはとても大切です。また将来にわたる負担も念頭に置かなければなりません。とにかく保有施設として適切かを考えると、やっぱり贅沢すぎます。同じスペックのものが国内にどれだけあるのでしょうか。サブプールも立派な長水路プールですよ。もっと魅力的なものにすることで、メインアリーナはスポーツフロア化すれば、コスト面、サービス面で長期的な持続力が向上し、逆に水泳環境が維持していけるんじゃないかと思います。スポーツフロア化に賛成です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
1392	<p>通年スポーツフロア化でいいと思う。夏のメインプールは大会以外の日はガラガラ。しかも床転換にかけてのお金と時間。いろんな水泳の大会は、全部横浜でやる必要はない。国際プールがなかった頃は別の場所ですべては。市民大会やインクルーシブ大会をやるように、もう一つの長水路プールであるサブプールをしっかりと機能拡充することがとても大事。こんな豪華な施設は背負いきれない。健康増進なら公民いろんなプールがある。計画案に賛成です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

1393	利用したことはないのですが、プロバスケットボールチームのホームアリーナになっているのは知ってます。プロバスケットボールリーグシーズンは今の床転換でも対応できてるから、直接関係はないということですね。でも、その床転換があまりに非効率だと指摘されているわけです。50mプールはもう一つサブプールがあるわけですから、通年でスポーツフロア化することに賛成です。体育館にすれば、きっと様々な交流のチャンスが広がると思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1394	メインプールは廃止でよい。ぜひ、通年でスポーツフロアにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1395				再整備計画案には賛成できます。着実に進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1396	スポーツフロアの変更に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1397	昔、国際プールでの市民大会でました。もっと昔は野毛山でしたけどね。最近プロバスケットボールチームの応援が楽しいです。プロバスケットボールチームのプレーを通じて子どもたちはスポーツの魅力を感じるんだろうなあ、と思っています。なので、通年スポーツフロア化は、いろんなチャンスを増やしてくれると思います。一方水泳の大会はできなくなりますが、魅力が埋もれてるサブプールをしっかりとものに改修し機能強化を図ることで一定の大会は継続できるといい、と思います。いずれにしても、コストやニーズに関する課題に応えていくには、通年スポーツフロア化が必要だと思います。	やはりアッププールがないと大会は厳しいようなきがします。なんとか工夫して作れないものでしょうか。なんとかよろしく願います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1398	スポーツフロアへの変更に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1399	プロバスケットボールチームの応援は、横浜市民が一体になってる雰囲気がとても気に入ってますが、国際プールでは僕は泳いでいます。今回のことはとても悩みます。競泳が好きな自分が言いますが、長水路プールが2つに短水路プールが1つ擁する横浜国際プールは、めっちゃめちゃ贅沢施設です。もっとメリハリつけてお金をかけないといけなと思います。コストメリットを出して、将来にわたり使い続けられる施設にしていこう、という意味で、通年スポーツフロア化に賛成します。	短水路2面にして使ってるのがおかしいです。そんな機能は、都筑プールなど他のプールでやればいいです。このサブプールにしかできないことってなんですか？長水路プールであることじゃないんですか。そういう意識がないから、全然、無視されてしまうんじゃないでしょうか。もっと陽のあたる存在のはずです。それを今回の改修でさらに魅力的にしようということですね。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1400				再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1401	床転換はお金がかかるのでやめるべき。			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1402	メインプールと連絡スロープで繋がってるサブプールも長水路です。普段は短水路2面でもったいない使い方をしていますね。全体的に規模が小さいですが、改修して魅力的なものにしていくことが、長く水泳環境を維持するには大切だと思います。メインプールがなくなる寂しい気持ちは私も同じですが、このタイミングで変わっていくことも必要だと思います。素案の方向性に賛成します。	こちらは一言だけ。アッププールだけは必要です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1403	区民が使いやすいスポーツフロアに変更してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1404	スポーツフロアにすることに賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1405	将来のことを考えてしまいます。メインプールを無理して残しても、いずれ負担できなくなり、全てが無くなる、みたいなシナリオは嫌です。今回の流れの中でサブプールをしっかりと改修して良いものにしておくことが、将来も身の丈にあった水泳の拠点が維持されることにつながるようにも思います。メインプールが残るに越したことはないんですが、課題や将来を考えると、私は通年スポーツフロア化でいいと思います。	ただサブプールの改修計画には、必要なものをしっかり盛り込んでいただきたいです。座席や空調以外にもアッププールやバリアフリーなど気になる点はあります。水泳関係の人の意見をしっかりと聞いてまとめてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1406	娘の教室で定期的に通ってます。いつかメインプールで泳がせてあげたいと思っていたが、計画を見て、あ、これは無理だと理解しました。プロバスケットボールチームも好きなので体育館にしたら頻りにバスケット教室を開いてください。	とにかく観客席が汚くて暑いです。空調を強化してください。	スポーツだけでなく、少女マンガもおいでけると喜ぶと思います。	駐車場を増やしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1407	プールは廃止。体育館なら避難所になる。いざというときに役に立つ。それが役所がやるべきこと。	プールも一つ残してあれば、飲水にはならないが生活用水の貯水と考えれば残す価値はあると思う。		世の中多数決が当たり前。防災機能を嫌がる市民はいない。防災目線で判断すれば自ずと答えは出る	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1408	昔はここでの大会に出てました。最近は何度も来てるわけではないですがプロバスケットボールチームの試合観戦で訪れると、やっぱり大空間で気持ちいいです。床転換にお金と時間をかけてると勉強しました。だからと言うよりも、そもそも50mプールがもう一つあるのですから、大規模改修と合わせてサブプールの魅力を最大限向上させることで、メインプールを廃止するというのは、とても自然だと思います。50mプールを2つも将来にわたり維持するのは馬鹿げています。整備した当時といういろいろなことが変わってきてるのは誰もが認めることです。計画案に賛成です。	魅力的なサブプールを整備するための議論はどんどん重ねたほうが良いと思います。メインプール廃止に反対している水泳団体の皆さんもこのチャンスを逃さないでください。先の将来を考えてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1409	一度も使ったことがないのに、年間10億もかかってときいたら黙っていられない。すぐにもプールは廃止すべきだ。	こどものためとはいえ、ほとんどの子は近所のスイミングスクールで泳いでいるはず。大会のためなら水泳関係団体が自前で作って運営すればいい。税金に頼らないでほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1410	グリーンライン沿線ということでたまに泳ぎに行く。あれだけの施設であるメインプールなくなるのはもったいないけど、この先、維持し続けるほうがもっともったいないようなので廃止は納得できた。	こちらは残してくれるようだが、増席よりも空調をもっと効きを良くしてほしい。		都筑プールとサブプールは今後も残すようにしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1411				計画に賛成です。よろしく願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1412				再整備計画には概ね賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1413	サブプールがあるのでメインアリーナは通年でスポーツフロアにすべきだと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1414	サブプールも長水路プールです。長水路プールが2つもあるんです。いつもサブプールを短水路2面で運用していること自体、あまりもったいないんです。だったら25mプールで良かったんです。サブプールは観客席も少ないですが、サブプールを長水路としてしっかり使えるようにして、メインプールは廃止でいいと思います。少しでも無駄を無くしていかないと、施設自体が廃止されてしまうかもしれません。素案に賛成です。	サブプールの機能強化は、徹底的にやってほしいです。観客席が少ないこと以外は、見劣りしない水準にまで引き上げてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1415	出来るだけ運営コストが抑えられる施設にして欲しいので、メインアリーナは通年でスポーツフロア化してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1416				再整備計画に賛成できます。計画に基づいてより良い施設にしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1417	床転換のコストやニーズとのズレから、将来的にどうなるんだろう、と考えると、通年スポーツフロア化はやむを得ないと思います。大会の開催場所の調整など必要なサポートを市にやってほしいです。またサブプールのアップグレードも座席や空調だけでは足りませんのでしっかり考えてほしいです。	サブプールのアップグレードも座席や空調だけでは足りませんのでしっかり考えてほしいです。やはりアッププールの整備が必要です。よろしく願います。		メリハリが必要です。長水路プールを2つも維持し続けるのはありえません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1418	ぜひとも通年でのスポーツフロア化を実施してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1419	プロバスケットボールチームの応援に行ってます。夏場は水泳の大会が行われていることも知ってます。この環境を生み出してきた床転換ですが、年間5000万円、2ヶ月の休館はあまりに機会損失だと思います。今回の大規模改修の機会に施設の方向性の議論がなされるのは当然であり、50mプールが2つもあるってやはり贅沢すぎます。その片方のサブプールをしっかり機能強化して、メインアリーナは、通年スポーツフロア化を進めることに賛成です。	水泳の人達の意見をしっかり聞いてサブプールの機能強化の方向をまとめたら良いと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1420	バスケの試合を見るのが楽しいです。これからもバスケの試合が見られるようにしてください。出来れば、客席を増やして欲しいです	計画案の通りで良いです		計画案の通りで良いです	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1421	スポーツアリーナ化に賛成 小さな子ども、障害者、大人、高齢者など、色んな人が利用できる、利用しやすい施設になって欲しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1422	体育館とプールの切替に、こんなにコストがかかっているとは驚いた。今後、このコストがかかり続けるのは賛成出来ない。スポーツアリーナ化に賛成。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1423	泳げないので、プールだと利用しにくい。プロバスケットボールリーグの試合が多くなれば、地下鉄の利用者が増えたり、活気が出るのでいいと思う。スポーツアリーナ化に賛成。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1424	スポーツアリーナ化に賛成				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1425	横浜は大きなスポーツ大会のハコが残念な感じがする。今のまま国際大会できないプールを維持するより、バスケやバレーほかインドアスポーツのハコとして横浜の顔になって欲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1426	無駄に経費をかけてプールと体育館機能の両方を守つより、バスケットにして、市民が楽しめるほうがいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1427	スポーツフロアの変更に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1428	より多くのひとが使えるスポーツフロアへの転換に賛成です。利用世代の変化にも対応できるフレキシブルな施設にしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1429	スポーツフロアの変更に賛成です				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1430	スポーツフロアへの変更に賛成です				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1431	メインプールに人がいるのをほぼ見たことがありません。日頃から使っている人は、冬場はバスケットで盛り上がり、夏場は金をかけてプールに戻して誰も使わない、理解できない使い方をしている施設だと思っていると思います。改修して球技対応の体育館にすべきです。			駐車場拡大してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1432	水泳はサブプール統一、メインプールは誰も使っていないのでバスケットやバレーで使える体育館に改修すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1433	メインプールは利用者が少なく、不要では？ 改修してバスケットやバレーで利用者をかせぐべき。水泳よりは使う人いますよ。	高齢者のリハビリ施設としてのプールならサブプールで十分。パラ水泳の聖地なんて誰も言うてません。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1434	メインプール利用者が少ない、誰も使っていない。改修してバスケットやバレーで通年使えるようにすべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1435	メインプールに人がいるのをほぼ見たことがありません。日頃から使っている人は、冬場はバスケットで盛り上がり、夏場は金をかけてプールに戻して誰も使わない、理解できない使い方をしている施設だと思っていると思います。改修して球技対応の体育館にすべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1436	メインプールに人がいるのをほぼ見たことがありません。日頃から使っている人は、冬場はバスケットで盛り上がり、夏場は金をかけてプールに戻して誰も使わない、理解できない使い方をしている施設だと思っていると思います。改修して球技対応の体育館にすべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1437	子どもたちがより使いやすいのは深いプールではなく体育館ではないでしょうか？ BUNTAIは市民利用に向かないため、市民の健康増進施設として、市民が見るだけでなくするスポーツを楽しむ施設に生まれ変わるべきです。改修に賛成です。			駐車場を拡大して欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1438	私は100メートルも泳げないので、メインプールは使えません。もっと多くの人に利用してもらおうなら、一年を通じて体育館にした方がいいと思う。	サブプールは残して、より衛生面を向上させてほしい。	マンガだけでなく、一般図書整備も望みます。	横浜市には、もっと中長期の視点を大切にして、持続可能な施策となるよう努力してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1439	子どもたちがより使いやすいのは深いプールではなく体育館ではないでしょうか？ BUNTAIは市民利用に向かないため、市民の健康増進施設として、市民が見るだけでなくするスポーツを楽しむ施設に生まれ変わるべきです。改修に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1440	スポーツフロアへの変更に賛成				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1441	プラン通り改修を。水泳では収入は生まれません。球技に対応すべきでしょう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1442	通年スポーツフロアに改修してください。			駐車場拡大してください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1443	パラ水泳の聖地はさすがに笑わせませぬ。パラスイマーの誰もそんなこと思ってないですよ。千葉か東京国際でしょう。活動家の意見に耳を貸してまた税金の無駄遣いをするのは見ていられません。プラン通り改修してバレーやバスケ、フットサルの利用者から利用料を徴収すべきです。興行利用できれば収入も上がるでしょう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1444	県大会をやりたければ神奈川県に要求すべきです。なぜ水泳関係団体は市役所に要請しているのでしょうか？市の施設なのだから市の思う通りやればよい。体育館にしたほうが市民も使いやすい。	こどもの大会くらいできるようにしてあげてほしいが、成人の部は平塚にもプールがあるらしいのでそっちを使えば良い。大人で大会に出る人なんてそんなにいないはず。ごく少数のために億単位の負担なんてありえない。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1445	一年中、体育館として運営する方がいいと思う。一般の方が大勢で利用している場面を見たことがない。いつも、とても残念な気持ちになる。	メインプールに比べれば、サブプールは活況だと思う。メインプールを廃止して、浮いた予算でサブプールの充実にあててほしい。	マンガには興味なし。	少子高齢化などでますます大変になる中で、横浜市に対してはもっと効率的な施設運営を期待している。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1446	パラ水泳 聖地 で検索しても2024年6月以前に一件の投稿もありません。悪質な印象操作です。プラン通り改修すべきです。スポーツフロアにした方が利用者が増えます。今の設備でのスポーツフロアと利用者数を比較することに意味がありません。今はゴールもネットもないのですから。使われてなくて当たり前。その辺わからずに意味のわからない主張をされていることをわかっていながら改修を止めるとなれば本当に残念。横浜市政に失望です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1447	プールを使ったことはありません。というか市民が使うには大きすぎます。国際大会が来ないなら廃止して、みんなが使える体育館にする方が市民のためだと思います。進めてください。	サブプールの大きさが良く分からないんですが、市民利用レベルのものであれば改修してもいいですが県大会のためなら県にも費用負担してもらってください。	やってもいいですが民間事業者に任せたらリスクは少ないと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1448	市内の市民利用可能な大規模なバスケットやバレーボールの活動場所が少なく、メインプールの利用者が非常に少なく赤字を垂れ流していることを考えると早急に通年スポーツフロア化するために改修すべきかと思えます。国際プールをパラ水泳の聖地だというのは事実無根のどっち上げです。誰もそんなこと言っていないことは調べればわかります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1449	一年を通して、スポーツフロアとする案に賛成です。100mを余裕で泳ぐことができる人だけが使えるプールはハードル高すぎて、一般の人は利用できないのでは？少なくとも自分の身の回りにはいいです。とてももったいないと思います。	メインをなくすなら、サブは残してもいいのでは？	マンガ好きなので、楽しみ。	税金をつかって、大きなプールを2つも抱える施設を運営することは疑問です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1450	横浜市は絶対に国際プールを改修してください。市民にとって何の役にも立っていない左派の言葉を真に受けてやることをコロコロ変えるのはもうたくさん。通年スポーツフロアに改修してバスケットやバレー、フットサルで使える体育館を増やしてください。水泳はサブプールで十分です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1451	割安で快適に泳げるので、たまにだが友人のコース貸しを申し込んで使っている。たしかにあの施設をこの料金でやればこうなる。もっと早く料金見直しをするなどすべきだったと思うが、時すでに遅しだと思う。もう抜本的にやるしかないで体育館化しかないので。水泳団体はむしろこれまで使えたことを横浜市民に感謝すべきだ。	ここをなくすと近隣プールへの影響もでるとおもうのでまずは残すしかないだろう。ただ、ここもちゃんと原価から計算し直して利用料を見直さないとまた廃止論が出ると思う。水泳関係団体が払える金額ではなく、払うべき金額をあらかじめ示した上で、払えないと言うならこちらでも廃止したほうがいいとおもう。		水泳を甘やかしてきた横浜市にも責任があると思うので、今回の再整備でしっかりと責任を果たしてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1452	プロバスケットボールチームの応援に行くらしいしか利用していない。プール運営はどうしてもコストセンター化する。今は公設施設でもプロフィットセンター化しなければならない。そういう意味で言えばこの施設を残すためには素案通り進めるしかないはずだ。	サブプールも改修するのであれば、改修費を上乗せした形で料金体系を見直すべきだ。	こちらはやってもいいが、基本民設民営方式でやるべき	再整備事業もDB方式を取り入れるなど徹底的なコストカットを意識して進めてほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1453	新聞で読むまでプールがあることすら知らなかった。国際大会も開かれないうのにこんなに税金を使っているなんてありえない。県大会のために負担すべき額でもない。本来なら全部廃止したいのだが、廃止するのも無駄がでるし、まずは負担軽減をしようということなのでこの案を進めてほしい。	この改修も水泳団体が大会をするためのものだとするならば、水泳団体に負担させるべきだ。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1454	一年を通してスポーツフロアにするのがいいと思う。たまにメインプールも利用するが、だいたいガラガラで使われていないのはもったいない。ニーズがないということではないか。	サブプールはよく使っているのだから、残してほしい。		費用対効果を考えれば、メインプールを廃止することもやむなしだと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1455	是非、一年中スポーツフロアにしてほしいです！港北のフットサルサークルでたまに利用させてもらっていますが、夏にもできるようにすると嬉しい。	サブプールは使っているのだから、残してほしい。		大きなプールは2つも必要ないと思う。維持管理の費用も大きいと思うので、もっと効率的に使ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1456	通年でスポーツフロアにする案に賛成です！港北のサークルでフットサルをしています、会場はたくさんほしい。一年を通じてフットサルができるようになるとうれしいです。	夏にはサブプールを利用することもあるので、残してほしい。	マンガは好きですが、スポーツに限らずにたくさんのジャンルを準備してほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1457	是非、通年でスポーツフロアにしてほしい！ 港北のサークル仲間間で定期的にフットサルをしています、最近はその確保が大変です。なので、一年を通じてフットサルができるようにしてほしいです。	サブプールはそのまま残せばよいのでは。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1458	お金のことを考えると、メインアリーナは通年でスポーツフロアにしてしまった方がよいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1459	地域としてもともとプールは求めていない。作る場所がなくここに作られただけ。一方、プロバスケットボールチームは地域のために働いてくれている。プロバスケットボールチームが活動しやすくなるよう、体育館化してください。			階段にエスカレーターをつけてほしい。最低でも優しいスロープ?お願いします	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1460				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1461				メインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1462	メインアリーナにプールは要りません。通年でのスポーツフロア化を実施すべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1463	通年でスポーツフロア化してほしいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1464				再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1465	今の人気のスポーツが利用できるようにすることに合わせて変化していくのが良いと思う。水泳の国際大会を行った過去の履歴が2回しかなかたということは初めて知ったが、市民が利用する施設としては過度な設備だと感じる。	サブプールとして市民が利用できるプールが残ることは重要である。気楽に利用できる施設として維持費用や修繕費用のことも考え、長く利用できる設備にしてほしい。	幅広い世代やスポーツだけではない利用施設を併設することで幅広い市民が利用することができるようになり良いと思う。	現在の切り替えに2か月もかかること、費用が多額にかかっていることから、再整備において機能を見直すのは良いと思う。スポーツを継続的に行えるように維持・修繕費はあまりかからない方法を検討するのが良いと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1466	プールはサブプールだけにして、メインプールはスポーツフロアにして、多くの市民に利用してもらってください。	今のままで大丈夫です。		税金を大切にしてください。50mプールは一つあれば良いです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1467	私はメインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成です。これまで以上に地域の活力づくりの場になると思います。私も泳ぐの好きだから、よくわかるのですが、大会利用は別として、個人利用の場合、プールより体育館のほうが、交流や賑わいが生まれると思います。水泳ってほんとに個人なんです。だから取り組みやすいという良さがあるのですが、なので健康増進の意味でいけば、多数あるプール施設があるので、国際プールのスペックは全く不要です。あとは大会利用をどうするかですが、サブプールを可能な限り機能強化をして少なくとも市の大会をなんとかできるようにすれば良いと思います。	サブプールで長水路大会ができるようにするには、何よりもアッププールの整備が必要です。これだけは物理的なものですから工夫が必要だと思います。アッププールが計画に盛り込まれれば、ほんとにいいんじゃないかと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1468	東京五輪の会場として使われた東京アクアティクスセンターはおそらく国内随一のスペックだと思いますが、調べたら国際プールが擁するプールは同一スペックです。このリッチな施設は、利用料では賄いきれないので、市民の税金も使われて維持されているのです。50mプールであるサブプールを残し、大会ができるよう機能強化するということですから、メインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1469	東京オリンピックで使われた最新鋭の東京アクアティクスセンターとほぼ同一スペックを持つ、このとんでもない豪華施設は、横浜市民の税金で維持されていることを考えるべきです。2つあるうちの片方の50mプールであるサブプールは残し、機能強化するという計画です。十分だと思います。メインアリーナの通年スポーツフロア化に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1470	バスケの観戦で何度か訪れました。床とプールの入れ替えに多大なコストがかかり、かつ使用不可の長期間がかかることに、以前から違和感を感じていました。コストは市民負担です。利用状況からいって床に統一するのが妥当と考えます。水泳国際大会のコストを横浜市民が負担するのはおかしいと思います。	横浜市民としては、サブプールがあれば十分だと思います。		いっとき改修コストがかかっても、ランニングコストを勘案し長い目で回収できる計画を立てて欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1471	水泳とかプロバスケットボールチームとか、そういうことにこだわらずに、周辺エリアのまちづくりにどう貢献できる場所になれるのか、そこに集中するべきだと思う。この施設は今でも港北ニュータウンを中心とした市北部のスポーツの拠点であることは間違いないでしょう。でも、このようなゴージャスな機能(50mプール2つ+25mプール1つ)を維持し続ける必要性と、多様なスポーツ人の交流及び子育て世代の交流拠点の必要性、どちらが必要なのか。コストやニーズを考え、そして床転換の課題を解決するには、私はメインアリーナの通年スポーツフロア化を支持します。	だとすると、サブプールを大切に改修して水泳活動の拠点にしていかなければならない。水泳に携わる人の意見をきちんと聞いて、必要な設備を備え、かつ、魅力的な要素を盛り込んだ改修を通じて、大会ができ、みんなが集まるプール施設にしてほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1472	サブプールで、泳げるのであれば、廃止でも良い。	ちょっと暑いので、改善してほしい。	興味ない。	特に無し	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1473	プロバスケットボールチームを応援してます。プールを廃止して、試合が見やすい環境を作ってください。	興味はないです。	プロバスケットボールチームに紐付けたものをお願いします。	プロバスケットボールチームショップの常設をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1474	プールは税金の無駄遣いです。廃止で良い。	プールいらないです。	特定の人ではなく多くの市民が使える施設にすべき。	なるべく経費を削減して、税金を減らしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1475	良い計画です。大プールの廃止はやむを得ないと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1476	計画は市で運営する施設として望ましいものだと思います。			計画に賛同します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1477	【スポーツと文化のある暮らしの拠点】～南の『横浜BUNTAI』北の『横浜TSUDUKI-ARENA』～【説得・納得】国際的スポーツである水泳関連のイベントを取り除くからには関係者や施設利用者が納得でき、現施設では体験が出来ない魅力ある施設に 変わる必要がある。【再整備3つのテーマ】○連携と共創：Key-Word「つなぐ」○街丸ごと「スポーツと文化」に溢れ、盛り上がっていること ○スポーツイベントの有無に関わらず、いつも「にぎわい」を創出すること【連携と共創：つなぐ】「人と人をつなぐ」「来館者と文化をつなぐ」「スポーツ・音楽が人をつなぐ」「施設と施設をつなぐ」「施設と学校をつなぐ」「施設と企業をつなぐ」※各種イベントにて幅広い世代の住民が集い、健康増進・文化とのふれあい・楽しい時間を共有する 新しい公共サービスの推進を図り、街を活性化させ盛り上げていく。・「施設と施設をつなぐ」点では『横浜BUNTAI』とのコラボレーション企画の開催 →例：フットサルの全国大会の誘致（決勝戦は『横浜TSUDUKI-ARENA』で実施）・「施設と学校をつなぐ」ことは将来を担う子供たちへ大きな足跡を残す。→各学校図書館への支援事業や支援学校との連携。・「施設と企業をつなぐ」については展示会セミナー・講演会開催を誘致。	【新施設：わくわく感を体験】1.全天候型屋外ひろば 広場を覆うほどの太陽光パネル（ペロブスカイト太陽電池）で出来た巨大サンシェードを設置。雨や直射日光を防ぎ風通しの良い空間。雨天時や猛暑（熱中症対策）が施された『屋外ひろば』で安心安全に子どもをのびのびと遊ばせたい。→太陽光パネルが作り出す電力は施設の消費電力の一部として活用し脱炭素にも貢献。→災害時の電力としても活用できるメリットは大きい。2.都筑ブックセンター 3.視聴覚ルーム 市民団体（コーラスグループ、フラダンス教室など）学校の視聴覚授業、民間企業（イベント、セミナー&講演会など）多岐に渡る 貸し出しが可能。最大の目玉は近隣区を含めた支援学校などと連携：医療的ケア児向け「上映会」を開催し招待する。→横浜市最大のインクルーシブイベント『都筑はつづくよネマ』を定期的に開催。床はフローリングで仕立て、車椅子やストレッチャーに乗ったまま巨大スクリーンで鑑賞できる。※既に実績ある法人の協力を得て実施することも可能なのではないか。4.絵本図書館 絵本専門の空間：室内は全面畳張り、裸足で親子揃ってのんびりと絵本が読める憩いの場。	【これからの時代に相応しい文化公共サービス】スポーツ・音楽を支える要諦：都筑ブックセンター開設（公営の新刊書店）→指定管理者制度を使わず横浜市の直営とする。【ブックセンターの機能】①書籍の販売（気に入った本があれば、そのまま購入して手元に置くことができる）②神奈川県、横浜市ゆかりの作家、文化人や俳優などの「トークイベント」「ワークショップ」を随時開催。③小・中・高校や大学との連携を図る→学校図書館への支援事業。【民間企業では出来ない取組】民間書店では入手が難しい書籍が並んでいる（流行に左右されない公営にしかできない選書）周辺の書店との相互補完関係を構築（周辺の書店と共同でフェアを開催し相乗効果を生み出す）【ブックセンター内のコンセプトスペース】・読書会ルーム（トークイベントやワークショップの開催可能）・ギャラリー（神奈川県・横浜市ゆかりの芸術家の作品を展示）・コワーキングルーム（地元学校によるNIE授業や自由課題の研究利用も可能）・ドリンクカウンター（神奈川県の特産品である足柄茶をメインに販売）→読書しながら飲むことができる。	【いつも「にぎわい」を創出】街を丸ごと「スポーツ」と「文化」でつなぐ・スポーツイベントの有無に関わらず、いつでも「にぎわい」を創出。・大人から子供までが休日はココで過ごしたくなる空間（居場所）・周辺住民や事業者との連携で作り出す「楽しいまちづくり」【エンターテインメント発信基地：『夏休み』丸ごと過ごしてプラン】スポーツ観戦、スポーツ体験（プロスポーツチームによる指導）、音楽鑑賞、支援学校上映会、読書 自由課題研究、トークイベント・ワークショップへの参加、屋外ひろばなど「わくわく感」満載。目的に合わせて休日のひと時を過ごすことができる多様性重視の施設。【施設を中心としたグローバルな街づくり】・自治会、町内会対抗運動会・事業者（飲食店など）対抗グルメフェス『地元産品を使ったTSUDUKI丼』決定戦・TSUDUKI納涼夏祭り・地産地消を盛り上げる「朝市」開催（月2回）→農業資源の豊富な利を活かし（横浜市18区中1位）生産者と近隣住民とのつながりを深める。・都筑ブックマルシェ→ARENA（ブックセンター）を中心に街全体（事業者、店舗など）で書籍を利用したイベント開催。→各事業者や店舗で「押し本」を紹介及び販売。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1478	プールは東京オリンピック用に最新のが出来たので、国際プールで開催することも、もうないのでは？それなら体育館の方がいいと思うので、スポーツフロア化に賛成。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1479	メインアリーナは、様々なスポーツに対応できるフォーマットにした方がよいと思います。	プール設備についてはサブプールで十分かと思えます。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1480	スポーツフロア化に賛成します。いろいろな人が使える工夫をお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1481	スポーツフロア化に賛成します。多目的に使える方が、メインアリーナのパフォーマンスが上がると思うので。施設維持してペイするための長期的な活用プランが必要だと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1482				計画に賛成です。より良い施設になる事を期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1483	メインプールは廃止し、メインアリーナは通年でスポーツフロアにすべきだと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1484	メインアリーナは通年でスポーツフロアにし、様々なスポーツで使えるようにして欲しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1485	スポーツフロア化に賛成				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1486				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1487	スポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1488	多くの人が使えるスポーツフロアへの変更に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1489	スポーツフロアへの変更に賛成です。幅広い人が使えるようにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1490	変更案に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1491	現在の対象が限られる施設ではなく、将来にわたって、そのときの状況にあわせて活用できる施設としてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1492	これまでほとんどないような大会のために使うのではなく、市民が使いやすい施設にしてほしい。いまの子どもたちだけでなく、大人になっても幅広い人が使える工夫をお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1493	変更されればもっと使いやすくなっていいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1494	もっと使える施設が使えるようになるので、変更に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1495	新聞で水泳団体が反対している記事を読みました。水泳団体は自分たちの利益優先で考えているように思います。市民全体の利益も考えメインプールは廃止でいいと思います。	サブプールの改修では水泳団体の意見も踏まえて進める。		計画全体に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1496	計画に賛成。サブプールがあればいい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1497	メインプールはいらない			計画に賛同	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1498	大プールはいらない。			計画に賛成	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1499	この大きな空間の半年がプール利用というのはもったいない。プールはサブプールを継続させ、大プールは廃止、通年の体育館化でいいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1500	メインアリーナは通年でスポーツフロアにして活用した方が良くと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1501	メインアリーナにはプールは不要なので、通年でスポーツフロアにしてもらいたいです。			再整備計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1502	ぜひスポーツフロアにして、いろいろなスポーツを体験できるようにしてほしい。プールを市で運営する必要はない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1503				計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1504	通年フロア化に賛成です。プールを残したい気持ちも分かりますが、やはり市民の税金ですから、効率性、公平性で判断するべきだと思います。			市民の税金で再整備を行うからには、より多くの市民が納得できる使い方をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1505	メインプールは不要。サブプールで十分です。改修して通年スポーツフロア化、フットサルやインドアテニスができるようにして下さい。	バリアフリー化。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1506	通年のスポーツフロア化に改修して下さい。インドアテニスの聖地です。	特になし。	なし。	なし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1507	メインプール廃止、スポーツフロアに改修すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1508	改修計画を支持します。スポーツフロアにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1509	改修計画を支持します。古い考えで作られたメインプールは廃止すべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1510	メインプールは無用の長物。改修してスポーツフロア化し、水泳以外の利用者を取り込むべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1511	メインプール廃止、スポーツフロアに改修を。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1512	都筑在民として、インドアで使える体育館施設を増やすべきだと思う。水泳関係団体の人は市民じゃないですね。スポーツフロアに改修して下さい。	水泳関係団体への付度を許すな。	市長と水泳関係団体のつながりがあるのか？		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1513	メインプールが無くなった分、サブプールの機能的強化を期待したい。	メインプールが無くなった分、サブプールの機能的強化を期待したい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1514	プールは1つで良いと思う。スポーツフロアに改修すべき。転換工事は無駄。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1515	メインプールは利用者が少ない。バスケの盛り上がりを見て欲しい。改修して通年スポーツフロア化を。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1516	メインプールを廃止、通年スポーツフロアとする改修を希望します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1517	水泳でしか使えない施設は不要。より多くの市民が使えるように、アリーナはスポーツフロアに改修すべき。			駐車場拡大。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1518	メインプールを潰して、通年床転換なしのスポーツフロアに改修して下さい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1519	メインプールは利用者が少ないため廃止すべき。サブプールで充分。アリーナは体育館に改修すべき。			駐車場拡大。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1520	改修すべきだと思います。パラ水泳の聖地などと言っている人もいたが、そんな事実はない。より多くの利用者が使える施設にすべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1521	メインプールは不要。通年スポーツフロアに改修して床転換をやめるべき。			北山田からエスカレーター設置すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1522	メインプール廃止し、改修して体育館にして下さい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1523	メインプールは潰して通年スポーツフロアにすべき。改修計画を支持します。			駐車場拡張して欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1524	平日の日中のメインプールの惨状をご存知か？誰も使っていないのに税金投下するな。改修してスポーツフロアにして下さい。			駐車場拡大。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1525	メインプールを廃止し、市民のためにバレーやバスケット、フットサルができる体育館にして下さい。水泳関係団体のためではなく、市民のために動いて下さい。	バリアフリー化		北山田からのエスカレーター	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1526	メインプールは不要です！改修してバスケットやフットサル、バレーなどで通年使える施設にして下さい！	サブプールで十分！			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1527	メインプール利用者は少なく、改修後のスポーツフロアの方が明らかに利用が増える。メインプールは廃止、改修すべき。			駐車場拡張すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1528	メインプールは不用です。通年スポーツフロアに改修して、より多くの市民が活用できるようにすべきです。プールはサブプールで十分。	なし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1529	通年フロア化				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1530	プールはいらないと思います。それよりも、フロアを充実させてほしい。	利用する人がいるならあってもいいが、収益を考えるべきだ。	現在、暑さなどで子供が外で遊びにくいので、子供が利用しやすくなるといい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1531	昨年都筑区に転居してきました。アリーナがあるということでバスケの試合を観戦しました。少し古さを感じたので改修を!!	メインアリーナ、サブプール同時改修した場合、代わりのプールはどうなりますか?	設置されるのが楽しみです。	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1532	プロバスケットボールリーグの試合を観戦したことがあります。スポーツフロア化することで地域にメリットが多くなるのでは…?	改修により、利用料金が増額されますか?	子供を連れて行きます。	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1533	プールの維持費に高コストが発生するのであればスポーツフロア化には賛成です。	サブプールでも立派な施設なので改修には賛成です。	無料で楽しめるのは素晴らしい!!ですが維持するコストが心配です。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1534	地震の際の避難所にもなると思うのでフロア化を希望します。	特になし。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1535	プロバスケットボールチームのファンです。スポーツフロア化の一本化を。	なし	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1536	スポーツフロア化する方がいろいろなイベントを開催できて横浜市にもメリットがあるのでは?	サブプールでも立派なプールでは?	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1537	利用したことはないが私たちの税金で多額の転換費用が発生しているのであればスポーツフロア化を希望します。	利用したことはないがメインプールと同じぐらい立派なのでは?	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1538	通年スポーツフロア化に賛成。冬期(スポーツフロア転換)の状態でも都合はないように思える。	中高生が市民参加の大会開催に支障がないようにしてほしい、必要に応じ改修してほしい(座席の増加、控室等の設置)。	幅広い世代が集えるスペースにしてほしい。	子供たちはプロバスケットボールチームのファン、国際プールでの開催試合を増やしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1539				計画案に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1540				再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1541				計画に賛成です。しっかりと進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1542				再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1543				計画全体に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1544	メインプールは不要。			計画に賛成。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1545	プロバスケットボールチームの応援に行きます。50Mのプールは2つあるので、メインアリーナはスポーツフロア化していいと思います。ただ水泳の大会ができるような環境づくりは必要だと思います。	大会実施に必要な機能強化はするべきだと思います、その内容は水泳やってる人の意見が重要だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1546	健康増進のためのプールは他にも沢山あります。メインプールがなくなって困るのは大会実施でしょう。他都市のプールとの調整が必要だと思いますが、とにかくサブプールを強化して大会できるようにして、メインアリーナはスポーツフロア化しましょう。	サブプールの強化内容は、競泳をやっている人の意見をよく聞きましょう。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1547	コスト的に考えると、メインアリーナは年間を通してスポーツフロア化してほしい。			賛成です。しっかりと進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1548	ずっと競泳をやってきました。昔は野毛山や善行で大会をやっていたんですよ。そういう意味で国際プールで泳げて恵まれすぎていると思います、でもさらに将来を考えると効率的な運営を目指す必要があることもわかります。メインのスポーツフロア化に賛成しますので、サブプールの強化は必ずお願いします。	サブプールの強化はいろいろしてほしいですが、最重要なのは、アッププールの整備です。とにかく長水路大会を開ける会場にするためには欠かせません。サブプールの外にあるデッキ付近につくれないでしょうか。検討をお願いします。		メインプールが残るにこしたことはないですが、ここでわがままや無理を言うところではないと思っています。将来を考えた泳ぐ人にも寄り添った方向性を期待します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1549	スポーツフロアにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1550				ランニングコストの削減につながる再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1551	メインプールは不要です。ぜひ、通年でスポーツフロアにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1552				再整備計画に賛成です。メインプールはいりません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1553				素晴らしい計画で賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1554	メインプールは不要。スポーツフロアにしてください。			賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1555				計画に賛成です。お金がかからないようにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1556	通年でスポーツフロア化すべきだと思う。			賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1557	サブプールがあれば充分。メインプールは廃止してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1558				計画案に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1559	サブプールがあればメインプールは不要だと思う。		幅広い世代の人が集えるスペースにしてほしい。	計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1560	一部の利用者に偏っているため、メインプールは廃止でいい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1561	メインプールは廃止。		内容を充実させてほしい。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1562	床転換に多額の費用をかけていることに驚きました。通年スポーツフロア化を望みます。			計画通りに進めていただければと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1563	メインプールはいりません。			計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1564	体育館の通年利用がいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1565	プールはサブプールがあればよらしい。様々なスポーツを通じた次世代の育成拠点となるよう、通年スポーツフロア化すべきです。	メインプールをなくす分、機能強化は必須です。		賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1566				できるだけお金をかけずに運営してほしいです。計画案には賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1567	スポーツフロア化賛成。ムダを省いてください。			ぜひ計画を進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1568		メインプールをなくす分、機能を充実させてほしい。		メインプールはいりません。計画を着実に進めることを期待しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1569	床転換を継続するというのは、コスト的にみてもあり得ない。			現在の再整備計画に賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1570	現在、メインプールで実施している水泳大会等は、サブプールや他の施設での実施方法を検討すべき。メインプールありきで考えないでほしい。			全体最適の視点で検討されているため、賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1571	メインプールはいらないと思います。	存続してほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1572	使用できない2か月は無駄な期間だと思います。スポーツフロアでいいと思います。			計画賛成。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1573	費用を考えるとメインプールは不要だと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1574	多くの区民が利用できるのであつらしい計画で進めてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1575	サブプールがあれば、メインプールはいらないのではないのでしょうか。			計画に賛成です。よろしくお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1576	可能な限り、運営コストを減らすべき。	サブプールがあればメインプールは不要。		賛成!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1577				税金を効率よく使ってほしい。計画全体に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1578		メインプールを廃止し、サブプールの機能を強化して活用することが、効率的と考えます。	子供たちが集まれる場になるとよい。	着実にこの計画を進めてもらいたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1579	公共施設なのでプールよりもスポーツフロアを整備してほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1580				賛成します。多くの人が利用できるとよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1581	平日にメインプールを利用するとガラガラで、多額のコストをかけるのはもったいないと思う。			賛成です。コストの削減をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1582	通年スポーツフロア化に賛成します。転換費用、休止期間はもったいない。	メインプール廃止に伴い、中学生、市民大会はサブプールで行うことでよいと思う。	近隣住民、子供にとってはありがたい。	プロバスケットボールチームのホームスタジアムに国際プールがなるとよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1583	通年スポーツフロア化に賛成。	中学生、市民大会への対応として、観覧席の増設とバリアフリー対応を望む。	北山田駅付近に遊具のある公園が少なかったので、よい提案だと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆとの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1584	通年スポーツフロア化に賛成、床転換費用、休止期間の売上減は解決しなければならないと思う、税金の無駄。	通年スポーツフロア化で軽減できた費用と売上のアップ分で、機能強化の費用をまかなえばよいのでは?と思う。	国際プールの新たな魅力になると思う、賛成します。	国際プール以外に、県内に大規模大会を開催できるプールがないことが問題、神奈川県にて県内のどこかに作る必要がある。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆとの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1585	通年スポーツフロア化してほしい。			賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1586	通年スポーツフロア化すべし!			賛成!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1587	プールはサブプールがあれば充分。			いろいろな人が集まることのできる拠点にしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1588	年間2億円以上のランニングコストの削減ができるのであれば、通年スポーツフロア化してほしい。			賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1589	床転換はコストと時間がかかるようですので、あとはメインプールの価値がそのコスト等に見合うかですね。50Mプールはもうひとつサブプールがあるようですので、スポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1590	市民大会とプロバスケットボールチームで使ってます。メインアリーナでなければならぬのはプロバスケットボールチームですね。市民大会はサブプールにアッププールをつくれればできると思います、スポーツフロア化に賛成。	サブプールで大会やるには、アッププールは絶対必要です、その上での座席増や空調修繕です。とにかくアッププールつくらないと、長水路大会できません。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1591	今回の計画はとてもよい。賛成。時代、社会にあわせて変わっていくことを皆で共有できる。思い出よりも課題をのりこえるべきだ。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1592	メインプール廃止に反対の記事をみると「聖地だから」「日本記録が生まれる」「代表選手を排出している」という精神論ばかり。そんなことばかり言っているのは世の中、社会は変わるわけない。素案に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1593	たまにプロバスケットボールチームの観戦に行きます。床転換をどうするか、はシーズンのプロバスケットボールチームとは関係ないの shouldn't... スポーツフロアの方がにぎわいや交流につながると思います。計画に賛成します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1594	通年スポーツフロア化に賛成、体育館の利用ニーズは高いと思う(市民、各種団体の利用)。	プール利用もしているので、この機会にサブプールのバリエーションを行ってほしい。	子供を含め、プール利用者も休憩できそうなので、整備してほしい。	プロバスケットボールチームの試合を国際プールでより多く開催してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1595	スポーツフロアにすべき。		賛成	子供が遊べるといい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1596		サブプールがあればよい。		計画に賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1597				泳げない人も利用できる施設にしてください。メインプールはスポーツフロアにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1598	メインプールの体育館化はよいと思います。子供たちも喜ぶと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1599	国際大会も行われていないので、このような大きな施設は見直してもいい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1600	床転換にお金をかけるのは無駄。ぜひ通年スポーツフロア化を!!			賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1601	賛成	賛成	賛成		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1602	メインプールもサブプールもよく使っていてとても想いがあるプールです。でもサブプールが強化されてずーっと残してもらえたら、メインプールなくなっても仕方ないです。長い目で見て、充実したプール施設であってほしいです。	メインプールなくなるので、サブプールの機能強化はハンパなレベルではダメです。アッププール、空調、空席、ビジョン、バリアフリー…丁寧に検討して盛り込んでほしいです。		「やってきたこと」や「目の前のこと」にしばられないで、これまで恵まれたんだと思います。立場をこえて考えていきたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1603	市民が使うのに座席なんて必要ないのでプロバスケットボールチームや、他の国が来た時の大会などバスケメインで使えばいいと思う。	水泳の大会で使ってほしい。	市民の楽しめる場所になるといい。	脱炭素より、暑さから守られて市民が気軽に使えるスポットにしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1604	プールは廃止でいいと思います。			テニスコートを増やしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1605	プールは廃止にしてほしい。		楽しみです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1606				多様なスポーツに対応するべき、計画に賛成。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1607				賛成です。遊具が楽しみ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1608				多くの区民が使いやすくしてほしい、賛成します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1609	計画に沿って進めてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1610	サブプールがあれば充分だと思います。			計画通り進めてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1611				都筑区をよい街にしてください。計画通り進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1612	通年スポーツフロアでいいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1613	プールは不要。			多くの人にきてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1614	通年の体育館でいい。			駅からの階段にエスカレーターを設置してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1615	今かかえる課題をなんとかしようと思うとスポーツフロア化でいいと思う。	これまで水泳の大会メインプールを使っていたら、サブプールで少しでも実施できるよう、必要な機能向上をするべき。		パラ水泳大会もプロバスケットボールチームも関係なく長い目でみた時にどのような姿がいいのかちゃんと運営していけるのか考えてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1616	通年スポーツフロア化に賛成です。将来すべて廃止されるようなことがないように今、効率化を図るべきです。	代わりにサブプールは超グレードアップをしてください。長水路大会やりたいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1617	サービスがコストに見合わないなら、現状で見直さなければなりません。スポーツフロア化して地域のスポーツの拠点にしていければいいと思います。	50Mプールの大会ができるように機能を付加する必要がある。特にアッププールはどうしたって必要です、計画にもり込んでください。		見直していく中で、将来にしっかり残していける(プール&体育館)施設を作ってほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1618	全然利用したことないですが「使うため」ではなく「切り替えるため」に5千万円も毎年かけてるのはおかしいです。通年スポーツフロア化に賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1619	コストがかかること、ニーズに合っていないことには対応する必要があります、床転換はやめてスポーツフロア化したらいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1620	泳ぐ人間だから、あえて言います。もっと将来のこと考えましょう。無理してもまた危機に直面するでしょう。今、見直すことが将来の安心につながると思います。通年スポーツフロア化に賛成です。	とは言ってもサブプールで長水路大会ができるようにしなきゃなりません、いろいろありますが、最も重要なのはアッププールを作ることです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1621	昔は野毛山や善行の屋外プールだったんです。今はとても贅沢です。メインプールなくなっても、まだ屋内50Mプールがあるんです、全く問題ないです、課題解決して長生きさせましょう。通年スポーツフロア化に賛成です。	メインプールがなくなれば、サブプールで大会を実施することになります、機能強化は必須です、特にアッププールです(もちろん他都市のプールじゃないとできない大会もあると思います。それらの調整が必要なんじゃないかな)。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1622	床転換はやめざるを得ないようですね、残念ですが持続可能な施設を目指すためにもサブプールの強化とセットでメインアリーナのスポーツフロア化に賛成します。	その代わりとってはなんです、サブプールの機能強化は、生半可なものでは足りません。最も大切なのはアッププールの整備です。これはゆずれません。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1623	サブプールを大会できるように改修してくればメインアリーナはスポーツフロア化してもよいと思います。	そもそも客数も少ないのでそこは仕方ないですが、必ずアッププールは作ってください、これだけは必要です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1624	プールも利用しますし、プロバスケットボールチームの応援にもきます。50Mプールはもうひとつサブプールがありますので、そっちをいっぱい充実させることで、メインプールがなくなっても仕方ないです。50Mプール2つは豪華すぎます。スポーツフロア化に賛成します。	サブプールがとても立派です。アッププールなど機能強化すればイケると思います。素案にアッププールのことが書かれてないのは何故ですか？			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1625	どんな使い方をすれば、地域の交流拠点になるか考えたい。通年スポーツフロア化すればいろんな可能性が広がりそう、賛成です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1626	国際大会用のプールとしての機能が少ないため、維持費用を考えると、スポーツフロア化を検討すべき。	小中学生に特化した施設とすべき。	子供たちの交流の場となるのでよい提案だと思う。	公の施設のため、稼働率をあげた施設にすべきと考えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1627	現在人気のあるプロバスケットボールチームが本施設を利用しているが多くの観客が来場している、スポーツフロア化によりプロバスケットボールチームのホームグラウンドとなることで周辺地域の活性化につながると思う。	座席数を増加し、より魅力的な施設になってほしい。	子供たちの交流の場として有効と考えます。	多くの方が楽しめる施設に整備してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

1628	施設の有効活用と維持費用の軽減化を考えるとメインプールのスポーツフロア化は必須と考えます。	50Mプールのため小中学生が使う拠点として特化した施設にすべきと思います。	マンガライブラリーの設置により、多くの子供たちがスポーツについての理解が深まるものと考えます。	せっかく立派な施設を施工したのだから、稼働率を上げて有効に多くの人が使える施設に整備してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1629	平成18年以降、令和4年にかけて、水泳大会を2回しか使われていないことは当初の目的に達していない。スポーツフロア化することで有効活用すべき。	メインプールのスポーツフロア化に伴い、サブプールは従来どおりプールとしての利用に特化すべきと考えます。	これらの施設を設置により交流ができる施設になると思いますが、マンガは大人も読むようになり、親子間の交流の場になります。	施設の有効活用と当初の使い方とらわれず、多くの方が楽しめる施設の整備を期待します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
1630	通年スポーツフロア化に賛成です。2つの50Mプールを維持するのではなく、1つの50Mプールをしっかりグレードアップして魅力的にすれば、もうひとつは体育館化した方が交流が生まれると思います。	サブプールのグレードアップはその内容については、泳ぐ人たちの意見…特に建設的な意見を是非よく聞いてまとめてほしい。		ゼロ-100ではなく、全体最適でよりよいものを目指せたらいいと思う。水泳VSプロバスケットボールチームでは悲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年スポーツフロア化に理解を示すご意見」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

○「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただいたご意見と市の考え方（市内在住の方）

No.	メインアリーナへのご意見	サブプールへのご意見	マンガライブラリー・遊具に対するご意見	その他再整備に対するご意見	市の考え方
1	プールは残して欲しい 50mプールは他にはない	プールは残して欲しい 50mプールは他にはない			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
2	残して欲しい				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
3	メインプールは残して欲しい				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
4	再整備計画自体がメインプールを廃止する通年アリーナ化を前提とし、そのためのアリーナ改修費用20億円の明記もなければ、その後の主な利用者プロバスケットボールチームの名前もない、また節約されるという経費数値も裏付けのない非常に偏った欺瞞に満ちた計画内容なので、横浜国際プール再整備事業計画に反対します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
5	メインアリーナの通年スポーツフロア化に反対します。第一に、世界でも有数の国際都市である横浜に長水路プール施設が存在しないというのは、大げさに言えば恥ずべきことと考えます。世界水泳やパンパシフィック選手権などの国際大会を誘致する権利を放棄するという方針に賛同できません。第二に、水泳関連団体も表明しているように、神奈川県主催等の水泳大会開催に確実に支障がでることが予想されます。バスケットボールなどの他のスポーツ大会を開催する場所は、横浜市内にも複数存在しますが、競泳や飛び込みアーティスティックスイミングは横浜国際プールがなければ、横浜市内での開催はできません。競泳に関してはサブプールの長水路化という選択肢もあるかもしれませんが、アッププール、タウンプールが無い環境は、選手ファーストとは言えません。第三に、横浜市という公的な機関が市民のために作った施設を、バスケットボール関係の民間企業の利益を優先して使用目的を変えることに納得がいきません。維持管理費などの採算が過度に強調されているように感じますが、採算を超えた判断をするのが行政の役割の一つではないかと思えます。最後に、水泳は幼児から高齢者までが参加できる生涯スポーツである点を重視していただきたいと考えます。水泳はプールがないとできません。それが可能な数少ない施設を取り上げてしまうことは、横浜市民、神奈川県民の将来にとっても不幸なのではないでしょうか。以上を踏まえ、メインプール廃止には強く反対します。よろしく申し上げます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

6	<p>竣工時から、本格的な長水路を利用できるプールとして親しんでまいりましたが、数年前に青葉区に引っ越し、職場も変わってしまったため行きづらくなってしまいましたが、横国にはあの素晴らしい長水路がある、というのは横浜市民として大変誇らしいことでした。しかし、せっかくの長水路が通年利用できず、春秋に計2ヶ月もの床転換作業期間があり、そして冬季は利用できなくなってしまうのは非常に残念な利用形態でした。サブプールは通年で25メートル仕様だったので、やはりそうなるとい町田や相模原に行きたくなくなってしまいます。やはりスイマー（私はトライアスリートですが）としては長水路の存在価値は大変高いものです。水泳競技をされる方ならなおさらでしょう。業者の方へのヒアリング（？）では床転換の費用を抑える案が出ていないとのことですが、まだ特定の数社にしか検討・見積もりを依頼していないのでしょうか？ 通年スポーツフロア化への需要の方が今後の収益が期待できる、という趣旨については理解できましたが、床転換作業をもっと画期的に期間短縮、自動化・簡易化する手法はないのでしょうか？ 床転換が1日で済むような設備は夢物語でしょうか？ もっと本気で利用者目線で新しいアイデアを多数の建設関係者に募るなど、検討していただけないでしょうか。やはり水泳が好きな者としては大変残念です。観戦スポーツとして成熟していないのだな、と感じました。しかし、水泳は青少年の育成において親御さんがご自身の子供たちにやらせたいスポーツとして常に上位にくる、という調査結果を見た記憶があります。安全かつ効果的に強い体と心を育むことができるとも良いスポーツだと思っています。また、水泳競技はオリンピックなど国際的な大会でも日本人が常にトップクラスで競うことができるスポーツの一つであり、今後より振興していきべきものだと考えています。国際大会が2回しか実施されてない、というのは衝撃的でした。どうしてそうなったのでしょうか？ その原因を探らずに「2回しかありませんでした」では納得できません。大きな大会をもっと誘致し、観客動員を増やす手法は取れなかったのでしょうか？（取っていてそうだった、どうしようもなかったのなら仕方がありませんが・・・） 水泳だけがスポーツじゃない、床上で実施できるスポーツの方がたくさんあるからそっちを優先したい、というのはよくわかります。しかし、それでもやはり私は「横国」は「横浜が誇る最高のプール施設」であってほしい、と切に願うものであります。</p>	<p>素案ではサブプールを通年長水路として存続するよう見えるのでそれならそれで良いのですが、そうなると一般の（どちらかというと）レジャー目的でプールを利用される市民の方が来づらくなってしまうのではないかと懸念します。可動床を有効活用し、全体は水深を深くしておくもの、レジャーエリアを区分けして仮設の簡単な上底的な台で浅くするなどといったうまい共存方法を模索していただければ、と思います。</p>	<p>スポーツ振興の面で有効かと思いますが、本論とは離れるため細かくは言及いたしません。</p>	<p>最初、長水路廃止という衝撃的な報道から憤って「とんでもない！」と思って意見を書きにまいりましたが、経緯と改修素案を拝見して、きちんと検討を重ねて現状の案に至っていることが理解できました。関係者の皆様のご尽力に感謝します。今後どうなるかはみなさんのご意見などを総合的に勘案して決定されることと思いますので市民としてはそれを尊重するしかありません。しかし、上にも記したとおり、やはり横浜が誇る素晴らしい国際規模のプールとして継続できることを願ってやみません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
7	<p>国際規格のプール設備としての再整備を行い、国際大会で利用される環境を整えるべきと考える。バスケットボールアリーナへの転換プランは、現状をベースとした再整備では、規模や観戦環境面で明らかに不十分、中途半端である。昨今整備が進むバスケットボールアリーナは1万人超の規模が大勢を占めており、また先にオープンした横浜BUNTAIと同規模である点も、重複感が否めない。横浜アリーナを含め行政が関与する設備の位置付け、定義を明確にしたうえで、無駄のない再整備を強く望む。</p>	<p>メインプールがなくなっても、サブプールが残ればいいのではないか。とにかく、水回りの施設の維持は大変だと思う。</p>	<p>特になし。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

8	<p>横浜市で唯一の室内で水泳大会が開ける規模のプール存続を、願います。このプールが無くなると政令指定都市として日本最大の横浜市で水泳の大会が出来なくなります。体育館は何も横浜国際プールの長水路を廃止してまで作る必要は無いです。最近BUNTAIも作りましたよね。プールはここにしかありません。改装して修理して使い続けるべきです。年間5千万かかるから赤字だから。と言うのはわかります。プールは市民の健康維持のためにも必要な施設です。赤字だから無くす。と言うのであれば日本国内かは公営プールは全て無くなると思います。横浜市、神奈川県は水泳王国です。オリンピック選手やオリンピックまで後一步、目指せる選手が沢山います。水泳人口も多いです。それらの若い選手や水泳を趣味として活動している人等の希望を奪ってまで体育館にするのならば横浜市や市議会に対しては失望しかありません。体育館にするイコールプロバスケットボールチームのバスケットチームに付度して国際プールをプレゼントするという事になります。誰が喜びますか？議員ですか？そうでしょうかと思えませんよね。体育館にしてプロバスケットボールチームの試合で黒字が増えたらその体育館はスポーツ施設ではなく興行施設に成り果てます。よく考えてください。体育館でバスケットを観にくる人とプールを運動目的で使用する人どちらが市民の健康に寄与できますか？バスケットを見る人は確かに感動するかもしれませんが。でも長年国際プールで健康維持増進に動いていた人はどうなりますか？メインプールの床が壊れているのもプロバスケットボールチームがバスケットや始めてからだと思います。バスケットの激しい動きがフロアを破壊するに至っているのではないのでしょうか？サブプールの可動床はあそこまで壊れていません。そもそもこの自由意見欄の書き方自体もおかしいですよね。メインアリーナでは無くてもメインプールですよ？下はサブプールへのご意見との記載で本項目はメインアリーナとなっている。この様なプール廃止ありきで動く横浜市、横浜市議会、特に議員及びその所属する政党はおかしいと思います。失望しかありません。1月に市長が都筑公会堂で政令市についての講演会を拝聴しました。市長は声高らかに「横浜市には力が有ります。」と仰ってました。それで年間の5千万は払えませんか？プール廃止してアリーナ化するのに20億かかるんですよ？20億かけたら毎年黒字で市民の税金安く出来ますか？日本一高い議員の給与は払えても税金安くはならないですよ？どう考えても理解できません。園芸博覧会もやるんですよ？それは黒字になるのですか？イベントは赤字でも一部の業者が潤えばいいと言う考えならば横浜市、横浜市議会は背任行為ですよ？どの様に責任とりますか？国際プール長水路存続には水泳界の、理解を、得られてますか？いい加減な説明しかしていないんじゃないですか？水泳関係団体は反対してますよね？いい加減な説明と理解されない方法で今回の話を進めている証拠ですよ？まずは恥を知る所から出直してください。横浜市には失望してます。水泳の、聖地としての国際プール存続を切に希望します。</p>	<p>サブプール一つで試合は出来ません。ウォーミングアップやクールダウンをするプールが必要なんです。サブプールは2面に分けられます。それで試合をするならば25Mの短水路大会しか出来ません。日本最大の政令都市で50Mの試合が、出来ないなんて恥ずかしいです。勿論老朽化してますので改修は必要だと思います。</p>	<p>こんなものは必要無いです。目的ははっきりしない施設は成功しません。バカなのかとおもいます。その程度のレベルしか考えられないことが信じられません。</p>	<p>一部の議員が嘘を、言って国際プール無くそうとしている話を耳にします。国際基準を満たしていないと言われてますが、オリンピック基準を満たしていないだけで世界規模の試合もできると聞きました。嘘を言っている事が許せません。横浜市は、政治家におどらされているのか踊らせているのかわかりませんがその程度の職員の給与を税金から払っている事が恥ずかしいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
---	--	--	---	--	---

9	<p>アリーナをフロア専用にする案には反対です。フロア専用にしてしまう理由は、床の転換費用が5000万かかるというものでしたが、でしたら、床の転換費用を抑える事をまず考えるべきではないでしょうか。5000万円かかるのは、プール出来た当時の技術だからで、今改装するなら、安く転換する設備に改修する方法もあるのではないのでしょうか。その方法を検討したのでしょうか。ぜひご検討ください。私は、プールができてから毎週プールを利用しています。メインプールを無くしたら、一般利用できる50mプールは横浜から無くなります。サブプールは25mで運用すると思うので。アリーナは横浜に複数あります。たった一つしかない、50mプールをぜひ存続させてください。よろしく願いいたします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
10				<p>プールを残してほしいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
11	<p>50m泳げるプールが周りにないので残してほしい 日本最大の人口都市に屋内の50mプールがなくなるのはいかなものか。。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
12	<p>私の初めての大会がここで、すごく自分にとって特別な場所だったので残して欲しい。大好きなプールだから、ずっとこのままできてほしい。</p>	<p>泳ぎやすく明くっていいプール。ものすごく泳ぎやすい。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
13	<p>もう少し建設時に費用対効果を検討し、計画的に着手していただきたい。解体にも費用がかかります。安易な建設解体は謹んでいただきたい。施設を作ったのであれば継続運営をよろしく願います。</p>			<p>もう少し建設時に費用対効果を検討し、計画的に着手していただきたい。解体にも費用がかかります。安易な建設解体は謹んでいただきたい。施設を作ったのであれば継続運営をよろしく願います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
14				<p>自分は今高校生でメインプールがないと大会が減ってしまいますし、よく練習のために使っていたのでとても困ります。本格的なプールが近所であって、とても小さい頃ありがたい存在だったのでそれがなくなってしまうのは悲しいです。メインプールが残ってくれることを希望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

15	<p>私はメインプールの閉鎖に強く抗議し反対します。現在、横浜市議会で国際プールのメインプール閉鎖の決議案が出されようとしていることを知りたいへん驚いています。まず、このメインプールがなくなれば、横浜市が世界的な大都市のひとつであるにもかかわらず、未来永劫、国際大会や国体級の水泳競技会を誘致することができなくなります。また、水泳という生涯スポーツの普及という観点から、市民にとって取り返しのつかない財産の損失となることは必至です。議員の調べた資料によれば、通年フロア化してプロバスケットボールチームのホームにするためだけに、メインプールを閉鎖して通年フロア化するために、プールの老朽化、国際規格未達、転換作業に無駄なコストがかかる、などなど、言いがかりでしかないような後付けの理由をつけていたことがわかりました。また、市議会での、副市長と議員の応答のビデオ配信を見ると、水泳関係団体ですら、この決議案について、ほとんど寝耳に水だったようで、騙し討ちされたことは明らかです。プロバスケは、企業の金儲けでしかなく、市民の健康や文化になんら寄与することなく、一部の営利企業が、市民の財産を占拠、占有するようなことは決してあってはなりません。ホームスタジアムが必要ならば、企業の投資やサポーターの寄付によって、自力で建設するべきで、市民の大切な財産であるプールを乗っ取るようなことは許されません。一方で、プロバスケットボールチーム関係者の話では、国際プールは、プロバスケにとつては、所詮場所も建築も中途半端で、トップリーグ昇格までの数年程度しか使わないだろうとも言われています。プロバスケットボールチームに見捨てられれば、それこそ不便な地域の体育館となるでしょう。いま、県水泳関係団体には、短期間にもかかわらず、多くの嘆願署名も集まっているようです。一部の企業、市職員、議員の私利私欲のために、こうした市民や利用者の意見を無視して、強行採決などがあってはいけないと思い、メールをしました。ぜひ、こうした意見が無数にあることを市議会に届け、メインプールが存続されるよう働きかけていただければと思います。どうぞよろしく願いいたします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
16	<p>メインプールは思い出の水泳競技において思い出の地です。沢山のレースを行った思い出があります。今後のスイマーにとっても、一般の方にとっても水泳市場を広めていくのに必要な場所になると思います。</p>	<p>子供と利用しています。泳ぎが大好きになってきているのはここで練習ができていますからです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
17	<p>夏期にプールを利用していますので、個人的にはメインプール廃止には反対です。とは言え、10年以上通っていて利用者が年々減ってきているのは私の目から見て明らかなので、仕方ないかなとも思います。</p>	<p>メインプール廃止でサブプールだけになるならば、50mコースも設置していただきたいです。現状サブプールは全コース25m区切りになっており、50mプール特有の泳ぎ易さが損なわれているように思います。</p>	<p>私はおそらく利用しないと思いますが、求める人が居れるならば良いと思います。</p>	<p>本題とは少し逸れるかもしれませんが、神奈川県内の50mプールが年々減っているため、何処かに新規の50mプールを作っていただきたいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
18	<p>水泳をはじめ8年 初めて出た大会も、全国大会を決めた会場も、部活の仲間たちと過ごした1番の大会の会場も横浜国際プールでした。私の水泳人生にとって横浜国際プールはあるべきものです。「横浜国際プール」という名前をもう一度よく見て見てください。横浜国際プールからメインプールをなくしていいんですか？ 私たち水泳競技者の思い出の場所をなくさないでください。</p>	<p>サブプールも練習したり大会で泳いだり思い出の場所です。あり続けなければいけないものです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

19	メインプールを体育館にする件に、断固、断固反対致します。プロバスケットボールチームは、ほかにも中区にある文体や、平塚のトッケイをホームとして試合に臨んでますよね。わざわざ横浜国際プールのメインプールを、このチームのために体育館にする必要性は全くないと思います。もし、横浜市として強行にこのプールを潰すと言うのなら、代わりのプールを建設しないのでしょうか？プールを無くし体育館だけ増やして、一体何になるのですか？そもそも、水泳関係団体の意見を丸無視して、とあるバスケットチームに肩入れするなど、行政としてあってはならないと考えます。	メインプールがそのままなら、サブプールをなら変える必要はないですね。メインプールを潰して、サブプールに手を加えようなんて、水泳に素人な人間の発想でしょうか... 大変残念です。		メインプールを体育館にする件に、断固、断固反対致します。プロバスケットボールチームは、ほかにも中区にある文体や、平塚のトッケイをホームとして試合に臨んでますよね。わざわざ横浜国際プールのメインプールを、このチームのために体育館にする必要性は全くないと思います。もし、横浜市として強行にこのプールを潰すと言うのなら、代わりのプールを建設しないのでしょうか？プールを無くし体育館だけ増やして、一体何になるのですか？そもそも、水泳関係団体の意見を丸無視して、とあるバスケットチームに肩入れするなど、行政としてあってはならないと考えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
20	国際大会が開催できるプールはそのままにしておきなさい	国際大会開催のためにはサブプールも必須である。		再整備は不要。利権のためだけにメインプールを潰すなど以外の外。バスケットボールは文化体育館で十分。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
21	国際基準のメインプールを廃止し、スポーツフロア化する横浜国際プール（都筑区）の再整備案の件。国際規格の50mプールは存続させるべきですね。むしろ、それを売りにして日常の経営を行うべきです。水泳のアマチュアだって、上達すれば50m遊泳したいと思うんじゃないですか？50m目当ての一般客は意外といえますよ。きちんと実力（泳ぐ速さ）別にコースを設定すれば、喜んで利用する人増えると思います。はっきり言って、ジムとか市民プールは無秩序で、自分のペースで泳げませんね。学校だって、50mプール持っている所は少ないでしょう。水泳部やサークルにレーンを時間貸しても好いんじゃないですか？				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
22	存続希望 観覧席は両側に常に開放してほしい。	存続希望 空調が暑い時がほとんどであり調整してほしい	特になし	特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
23	レースで行くのでメインアリーナなくさないでください。	サブプールもなくさないでください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
24	娘と孫の大会応援に行っているの、メインアリーナをなくさないでください。	娘と孫の大会応援に行っているの、サブプールもなくさないでください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
25	横浜で50mの国際プールを維持してほしい。マスターズの長距離の800や1500mの大会増やしてほしい。横浜近くで長水路での上記のような長距離レースが減っているから人は集まると思う。もっとマスターズレースをメインアリーナで開催してほしい。メインアリーナを維持してほしい。	サブプールももちろん維持してほしい。	必要性は感じていない。	50mプールはつがさないでほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

26	<p>より良い設備に更新して長水路プールとし存続してください。現在は息子が当メインプールでの水泳の試合でお世話になっております。この素晴らしいプールで数々の好記録を樹立できましたし、沢山のスイマーにとっての聖地でもあります。試合中のウォーミングアップは非常に重要で、飛び込みプールやサブプールがその役割を果たしてくれていますので、サブプールだけ存続では意味がありません。そういったプールは都筑プールが都筑プールが役割を担っています。 検討資料のメインアリーナの利用者数に疑問があります。スポーツフロアの利用者数にはバスケットなどの興行の入場者数が含まれていると思いますが、プールの利用者数には、水泳大会の競技者数や保護者の観覧者数が含まれていないのではないですか？ 通年スポーツフロアにする方向ありきの歪曲した数字だと思います。根拠と正確な数字を出してください。 床転換の方法には問題があると思います。期間を短縮して費用を抑える手法が必ずあると思います。今の設備で不可能であれば、構造的な更新で対応してください。</p>	<p>改修案の座席数増のプランには無理があります。 2階エリアに座席を設置すると試合での立ち見の観覧が不可能です。数字の見栄え良く座席数を強引に増やしているだけの愚策です。こういった実際の用途も想像できないような方が策定したプランで計画を進めるのは許容できません。むしろ現在ある座席の感覚が狭すぎるのでゆりのある座席に改修はしてほしいと思います。</p>	<p>とても良いと思います。</p>	<p>更新案には良い部分もたくさんありました。メインプール存続を軸により良い施設になることを楽しみにしております。市長、横浜市は少しずつ良くなっています。心から応援しております。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
27	<p>私は中学、高校と横浜市内にある学校に在籍し、水泳部として活動していました。中学の横浜市民大会、県大会、高校の横浜市民大会、県総体と思い出のある全ての大会をメインプールで行っています。横浜国際プールのメインプールは私の青春です。メインプールが潰れたら横浜市民大会も県大会もどこで開催するのですか。神奈川県内には50m長水路のプールが他にもありますが、他のプールは交通の便も悪く、施設も利用しにくいです。横浜国際プールのように交通の便がよく、綺麗で利用しやすい長水路のプールはありません。また、横浜市内には横浜国際プール以外に長水路のプールが存在しません。中学や高校の水泳部の横浜市民大会はどこで開催するのでしょうか。横浜市という大きな市の大会なのに、短水路で開催するのでしょうか。それとも横浜市民大会なのに他の市にある長水路プールを利用するのでしょうか。水泳部にとって長水路での大会というのはとても貴重で、気合いが入ります。水泳部はみんな横浜国際プールで行われる大会のために夏を捧げます。私たちの青春を奪わないでください。これからの世代の水泳部に所属する横浜市民、神奈川県民の活躍の場所を奪わないでください。</p>			<p>横浜国際プールのメインプールを完全にアリーナにし、長水路プールを無くすのであれば、横浜市内に新たに長水路プールの建設を求めます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
28	<p>私の子供は幼い頃から水泳を習っており、今ではジュニアオリンピックに出場出来るまでになりました。ジュニアオリンピックに出場出来るようになる前は予選で最高のパフォーマンスが出来るように練習する場として、ジュニアオリンピックに出場出来るようになってからは大舞台で勝負するための練習する場として利用させていただいています。また、神奈川県内で公認大会が開催出来る会場は、国際プール、平塚温水プール、相模原市立プールの3箇所しかなく、大きい大会と同等規模の会場は神奈川県には国際プールしかなく、また、国際プール以上に平塚と相模原の老朽化が進んでおり、子供たちにとっては夢を追いかけづらい環境です。平塚では、スタート台自体が通常の規格のものではなく、先日の大会でもスタートが切れないと言っておりました。そのため、横浜市、平塚市、相模原市の3市で今の横浜国際プールメインプールと同規模の競泳場をどのようにしたら存続できるかを検討していただきたい。神奈川県ジュニア大会でも参加者は1,000人近くの規模です。保護者も観覧に行くので、観覧費用を徴収するなど、企業努力はもっと出来るのではないのでしょうか。無くすのは簡単です。しかし、子供達が夢を追いかける。夢を叶えるために一生懸命頑張る。大会で自己ベストを更新できた時の最高の笑顔。ジュニアオリンピック出場タイムが切れた子、コンマ何秒で切れなかった子。色んな経験を積める場として、是非、検討されている方にはその目で見て頂きたいです。</p>	<p>メインプールを使用できなくなる場合は、泳ぐ人にとって今のメインプールと同じような仕様に変更してほしいです。メインもサブも予算が無いせいか、電光掲示板も酷いため。</p>		<p>今回の横浜国際プールの再整備計画は、横浜市だけの問題ではありません。神奈川県全体の問題でしょう。横浜市の予算と考えるのは承知していますが、広い視野での再検討を要望します。毎年1,000人近い小学生、中学生、高校生が大会で使用しているのに、大人のお金事情（予算や費用対効果）で無くなってしまふ事。単純計算ですが、出場者1,000人に対して親2,000人。その2,000人に入場料1,000円徴収すると2,000,000円。年間約50の公認大会を国際プールに集約すれば、1億の収入。インターネットのコメントでは「1年で数回しか使っていない」との意見がありましたが、実際はプールとして使えないようにしている事。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
29	<p>なんで50mプールを無くすのか理由がはっきりしない。バスケットボールならプンタイ使えないのでしょうか？せっかくなら血税等でプンタイ綺麗にしたんだから勿体ない。そこら辺の説明がまったくない、政治不信が横浜にも浸透してきたか？</p>	<p>トイレとシャワールームをもう少しきれいにしてほしい</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

30	<p>国際プールメインプールの廃止に反対です。日本で人口第2位の自治体として室内50mプールが0というのは恥ずかしく、オリンピックを国の事業としている以上、横浜市民から代表選手を生み出す努力を放棄することは許されない。廃止論者は水交換床改修に5千万円以上かかることを理由とする。確かに現状の床は去年から壊れているが冬に体育館にしてバスケット、バレーボールなどをさせたら80から90kgの人間が全体重をかけて飛び跳ねれば床が壊れることは明らかであり責任を水泳に被せるのはおかしい。メインアリーナ設備存続案 1.バレーボール、バスケットなどの他スポーツは新文化体育館等へ移す。 2.プール床の改修を行ない(さがみはらグリーンプールの床を参照すると床の素材はタイルではなく格子状になっており床への水圧軽減を考慮した構造)、プールを通年化にする。 3.小中高学生を50mプールに親しませる努力(小中高学校に輪番制で(無料?)解放するなど)をアイデアを考えなければならない。 4.指定管理者を現状のコストがかかる管理者から他の管理者に変更する。(他の50mプールは監視者を4人体制だが、あの広いプールの監視に対し2人体制で直接プールを見回っているのはたった1人。コストカットでしかない。)単価が高い業者を選ぶのではなくきちんとコストの見直しをするのが必要。スポーツ振興課は利用者が少ないとの理由で大金をかけた資産を潰すアイデアを提示するのではなく利用者を倍増させるアイデアを市民に提示しなければならない。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
31	残してください			<p>高校生です、年に数回しか利用はしてないですが、大会の会場として利用することに利便性をとても感じています。そのため、メインプールはいつものように使えるようにして頂きたいと思っています。ただ、このような意見が通らず廃止されてしまうのなら、サブプールを50mに変えて頂きたいと思えます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
32	<p>横浜の大きなプールで大会に出られるのはとても貴重な経験。今は年に一度のペースですが、マスターズ登録をして頻度を上げたいと考えています。スタート練習が出来る貴重な場所、50mの練習が出来る貴重な場所です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
33	50mのプールは珍しいのでプール希望です				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
34	50mプールとして利用したい。	飛び込みの練習ができる。いい設備。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

35			今は電子本の時代です。マンガライブラリーなど税金の無駄遣い。	通年全面フロア化には反対します。公営屋内50メートルプールは横浜市には国際プールしかありません。体育館なら他にもあります。サブプールを再整備しても観客席が500しかない、アップ用プールもない所では大会もできません。国際大会は少なくとも、国内大会の多くを実施しています。収益化できない事も市民スポーツのためにお金を出すのが行政の役割です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
36	横浜国際プールは中学生の頃から大会でよく利用しており、現在も利用させて頂いているのでとても思い入れがあるため、プールフロアは廃止して欲しくありません。現在のように季節によって使い分けがよいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
37	息子が水泳をやっています。小学生の市の水泳大会もなくなってしまい、水泳の授業も縮小傾向にあり、水泳を本気で続ける環境は少ないと感じています。これから中学生、高校生になり、大会などに出るのを楽しみに頑張っていますが、横浜国際プールで大会が出来なくなり、大会も減ってしまうのは、避けていただきたいです。	競泳の飛び込み練習で利用しています。飛び込みが出来るプールは、市内にとても少ないので、戸塚区から通っています。近ければもっと通いたいです。	周りには、公園や図書館も充実していると思うので、スポーツ利用、観戦利用の目的の場所には不要だと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
38				メインプールをなくすのは、やめてほしい 野毛山の50mプールは、横浜国際プールの50mがあるから、廃止になったのでは？ 市民が実際に、体を動かす施設をとりこわすのは、やめてほしい 水泳をやっていると、25mと50mは違う	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
39				横浜市から、公認大会を行うことができる50mプールをなくすことは、許容できません。大都市として恥ずかしいです。日本全体でみても、50mプールは希少なのです。世界大会等も、そのほとんどが50mプールで行われます。水泳は、プールがないとできない競技なんです。子供たちのためにも、国際プールを奪わないでください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
40		飛び込み練習ができる数少ない施設です。スポーツクラブの有志で定期的に集まって飛び込み練習会をしています。水深も深くとも泳ぎやすいいいプールです。是非継続利用を強く希望します。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

41	メインプールで泳ぐことは毎回高揚感があり 国際プールでの練習に意欲が湧きます サブプール25mでの大会も多々ありますが メインプールでも25m短水路レースが出来るようになれば活用範囲が増える（アクアティクスセンターや千葉国際のように長水路 短水路併用）	数々の大会も行われているプールですが 観覧席が片面で少なく残念です		メインプール 短水路 長水路どちらも可能なプールへ サブプールの観覧席増築 お願いしたいです	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
42	マスターズスイマーです。存続して欲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
43	横浜国際プールのメインプールは幼い頃から利用しており非常に思い入れがある他、世界的な選手が来たりと横浜市になくってはならないものだと考えます。またメインプールがないのでは国際と名前を名乗ることはできないと考えます。	メインアリーナ同様多くの人がサブプールも利用します。横浜市にとって欠かせないと考えます。		そもそも横浜市が改善すべきところは横浜国際プールではないという風に考えます。このプールが今までであった理由、必要性を考えずにとりあえずプール無くしたら良いのではという安易な発想で横浜国際プールという重要なプールをなくすと言うようなことをしては、今後同様に様々な公共施設も同様に閉鎖していくことが簡単に予想できます。今回はこのプール閉鎖についてはご再考ください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
44	娘が競泳選手なので練習に使う。サブプールだけだと夏場は激混み。大会が多いと、プールが一般開放されない日々が続く。メインがなくなるとその時間が更に長くなる				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
45	メインプールとして残すべき				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
46	メインプールとして残すべき				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
47	メインプール環境は問題なく、他県の施設からみても相当の施設だと感じております。競技会で利用することも多いのですが、その際は、電光掲示板の修繕は必要かと思えます。しかしながら、長年使用させているこの施設は、横浜市民以外にも重要な施設だと思っております。個人の意見ではありますが、施設の継続を強く望みます。	サブプールの環境も良いと感じておりますが、メインプールに比べると、スタンドの状態・空調状況・電光掲示板・音響設備はより修繕が必要であると感じております。		メインプール・サブプール欄に記載した通りとなります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

48	電光掲示板等整備を行い継続的な運用を出来るよう整備をお願いします	電光掲示板等整備を行い継続的な運用を出来るよう整備をお願いします 観戦用スペースが狭いので、ゆとりある観戦ができるよう整備願います			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
49	競泳をやっている子供の飛び込み練習に必須。			ダイビングプールがある貴重なプール。維持費が大変とはいえ、高齢者の福祉や医療負担を少し削れば簡単に捻出できるのでは？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
50	メインプール、サブプール共に家族で泳ぎに行っています。メインプールで大会をやってもサブプールが使えるので助かります。しかし、もしサブプールのみにすると地域の方が個人で使える頻度が減るのではないかと心配です。もちろん、都筑プールなどありますが、混んでいますし、横浜国際プールのような本格的なプールとは程遠いものです。何卒、メインプールの存続をお願い申し上げます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
51	絶対に潰さないでください！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
52	国際プールとして開館して、25年でメインプールとしての役割を転換するという再整備計画はあまりに唐突である。老朽化、床張り換えの転換の費用や転換期間（3ヶ月）の長さを理由としているが、そのことは25年前からの既知のものであり、再整備の根拠にはなり得ない。スポーツフロアへの転換が決定事項とした前提での意見募集はあり得ない。今後、どのような施設としていくのかということであるなら理解はできるが、スポーツフロアありきでの意見募集はあきらかにおかしい。全国的にも貴重な大型プールを横浜市が所有しており、継続したプール施設運営を期待する。			国際プール利用者、市民、水泳関係団体などの関係機関などとの広く真摯な意見交換を聞き、再検討いただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
53	横浜国際プールは、国際基準にのっとった水泳プールです。これを無くすということは、国際都市と謳う横浜の意味が無くなります。さらに、水泳選手をはぐむ場所がなくなる。老朽化して改修工事が約20億円かかると聞いています。一方、プールから床に変更するのも約20億円。ならば、その金額をプールの改修工事に使うべきではないかと思えます。バスケットボールのコートにする案は、以前から市民に知らされず、勝手に決められていたという文書もあり、これは何かの利権がかかっているのかと疑われます。そもそもバスケットボールは、新しくきたBUNTAIでもできるのではないのでしょうか？ 不透明な形でバスケットボールのコートにされることが、市民として納得できません。横浜市の市政は、教育委員会の裁判隠蔽のスクandal、原発いじめ、これも理不尽な形で旧市庁舎の売却等々、腐りきっています。今こそ、透明で公正な市政にしななければ、納税者である市民は納得できません。無くしてはならないものは、税金で守る。無駄なことは、別にあります。どうか、利権者の方を向かず、納税者の市民の声を生かす、市政にしてもらいたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

54	<p>50mで練習できる施設は限られています。短水路でのトレーニングと長水路でのトレーニングは違います。これだけの規模の素晴らしい施設があるからこそ横浜市の水泳大会で良い結果の出る選手が多いと思います。生涯スポーツという意味でも水泳は負担なく年配でも続けられ、マスターズなど年代別の試合を目標にしている方も多いです。駅から5分の立地で水泳の大きな大会のできる場所はそうありません。貴重な水泳施設を残してください。設計段階で管理費用がかさむことはわかるはず、立派な施設を建てるだけ建てて費用がかさむからプールでなく体育館として通常使用したいとは、横浜市の最初からの取り組みが間違っていたと言ってるようなもの。近隣、そして遠くからも清潔なプールで泳ぎたくて多くの方が通われています。メインプールを残してください。また飛び込みプールも備えているところは本当にわずか、選手を育成したくても遠いところまで通うのは負担になります。一般人向けの講座があり、飛び込みレッスンを受けて楽しさを味わいました。これからの子どもたちのためにもどうか飛び込み台と飛び込みプールも存続お願いいたします。</p>	<p>現在、手前の25mプールはレッスンに使用している他、体力に応じたコース指定があります。水中ウォーキング出来るスペースも取っています。また奥のプールは水深を深くして、大会用の飛び込みの練習、長水路の練習に使われています。深さがあると波が立たず安定して泳げます。そしてアーティスティックスイミング(シンクロナイズドスイミング)も水深の深いプールが常設されているのでいつもレッスンが出来ます。ダイビングのレッスンもあります。利用者の声を聞いてください! 安易に素晴らしい施設を変えないでください。</p>	<p>水泳やスポーツをするところであり漫画ライブラリーなどはいらないと思います。もちろん無料でしょうから近隣の小学生や中学生の溜まり場になり、本の傷みもはげしく常に整備するのは大変です。近隣には漫画喫茶、日帰り温泉に漫画コーナーなどが色々あり、レンタルショップなども大型店あるので特に必要を感じません。よく整備された地区センターも近くにあるので本はそこで読めば良いと思います。遊具も常におとなの監視がないと危険です。小学高学年や中学生が本気で遊び回り、小さい子が巻き込まれて怪我をするなどログハウスなどでも問題になっていて、対象年齢の制限があります。また子供の親御さんもあまり見ていないため(ほば放置)怪我をする可能性が高いです。センター北からセンター南の間に雨の日も遊べる室内型の大きな施設も何個もありますので、そちらに行けばいいかと。</p>	<p>他の市町村に自慢できるような素晴らしい施設です。出来たばかりの頃より、間接照明は外され、子供の遊べる流れる水場や噴水なども無くなりました。それはしょうがないことと思いますが、水泳のためのプールと床の転換は最初からそういう設計で作っているのですからメインプールを無くさないでください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
55	<p>にぎわいスポーツ文化局と言うなら夏は断然プールの大会で冬は体育館系の大会で運営はその名のとおりに「にぎわい」ではないか。なぜ通年体育館しようにするのか理解し難い。夏は北山田にスイマーの若い人や選手が出入りし、冬はバスケットファンが出入りするの理想的な町の姿。この町を知らない人が儲け話を企業と出した企画、止めて欲しい。</p>	<p>この先メインアリーナを通年体育館使用にするならプールはサブのみになり、サブプールが試合になるであろう土日祝日は市民が泳げなくなるなんて言語道断。誰のための施設?この話を進める議員や市政を司る人、ぶっちゃけこの施設やこの地域に携わらないと言う事が良くわかる。夏はプール、冬は体育館使用、合理的で良い。</p>	<p>銭湯の漫画コーナーみたいなマンガライブラリー、保護者の見守り監視必要な遊具コーナー等この施設に必要ですかね?センスの無さに脱帽。前に机と椅子があったエリア、コロナ禍前まであの辺りの中学生が夏は涼みにゲームをしに溜まり場になってたがその蒸し返しになること間違いなし。そんなことをするなら福祉にお金を使ってください。</p>	<p>300億以上かけた立派な文体の外に更に体育館必要ですかね? 文体が運営会社がやってるそうで、キナ臭い。市民の税金使用先はあくまでもフェアであるべき。バスケ優遇は止めて欲しい。バスケブームに乗り、ブームが去った後やはりプールは必要だったなんて事にならぬよう市政は運営して欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
56	<p>まず、メインアリーナの恒久的なスポーツフロアへの転換には、反対です。 今回の提案の背景として①施設の老朽化対策のメンテナンス②令和3年度の包括外部監査での床転換作業にかかる費用の課題③価値観の多様化による社会ニーズの変化への対応、が挙げられています。しかし、提案の素案を見る限り、これらの状況と当初目的や現在達成できている価値やメインプールを閉鎖することによるマイナス面との比較が十分になされているようには見えません。また、多様性に対応するためにリニューアルされた他の横浜の施設(横浜BUNTAIなど)を含めた全体感を持った議論がなされているようにも思えません。メインアリーナでは、横浜唯一の国際大会基準を満たす50m温水プールであることにより各種の水泳大会が開催され、またサブプールにはない飛び込みプールを持つことで多様な水泳競技に対応したトレーニングにも対応できています。また、そのことによって、横浜市のみならず神奈川県全体での水泳の聖地として、その存在は横浜・神奈川の誇りとして捉えられています。また、各種大会だけではなく、個人で取り組める運動としての水泳に非常に質の高い場を提供できています。横浜各所にはもちろん他にも温水プール設備は整えられていますが、他とは異なり規模の大きなプールを持つことで多様なレベルのスイマー(障害者含む)が、コースを分ける等して、効率的に運動をすることが可能になっています。以上、経済性や見るスポーツを優先した議論ではなく、手軽に多様な人々が、個人で運動を楽しめる場、そして水泳競技の振興をかなえられる場を維持することの意義・背景と比較してしっかり議論していただいたうえで、物事を進めていただきたいと思います。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
57	<p>長水路がなくなると練習や、大会の開催に支障が出るので残してください。健康増進、水泳人口のため。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

58	<p>横浜市鶴見区在住です。いきなり横浜国際プール長水路が廃止となるという話を聞いてとても驚きました。私は、断固として反対致します。もともと市民の健康増進のためと聞いておりましたが、水泳は心肺機能の強化につながるスポーツです。泳がずとも、プールでは膝や腰への負担が少ないため、陸上での運動をためらう高齢者でも気楽にできるものです。実際、プールを利用している高齢者を見ると、運動をしない方に比べてとても元気な方々が多いです。こういう方たちを切り捨て、体育館にするという考えには違和感を覚えざるを得ません。再考していただきませうようお願い致します。</p>	<p>お子さんの利用を考えてのことかはわかりませんが、水深が少し浅いように感じます。もう少し深めにしていただけるとよいかと思えます。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
59				<p>公表されている収支報告書を見たところ、メインプールによる収支マイナスはだいぶ大きいように感じました。2か月の稼働休止期間もとても大きい。その負担は横浜市民が負担しているもので、それを減らそうとする横浜市の再整備事業の方向性は正しいと感じています。また、昨今のスポーツ人気の傾向にも合っています。一方で、メインプールを使用している競技団体の気持ちも分かります。ただ収支マイナスとなっていることは事実なので、収支改善のためのメインプール利用料金のアップを第一案とし、それが受け入れられないのであれば再整備事業を進めるのが望ましいと思います。競技団体のための施設でなく、横浜市および横浜市民のための施設であることが大前提です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
60	<p>横浜市立小学校の水泳大会で初めて国際大会基準のプールを見て感動したのを今でもハッキリ覚えています。本物の飛び込み台を見たのも初めてでした。メインプールを経験した子供達は、漠然とした夢がオリンピックへと確かな目標に変わった瞬間だったと思います。こんなに素晴らしいプールは横浜市民の誇りです。競技用アリーナは何処にでもあります。どうか横浜国際プールの存続を心から願います。子供達の夢を応援してください。</p>	<p>同上</p>	<p>特にありません。</p>	<p>同上</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
61	<p>10年以上のマスターズスイマーです。月に一度ですが、チームの練習会で使用するほか、今まで何度も横浜国際プールの大会に出場してきました。横浜市内で大規模な大会の開催ができないと困ります。メインプールを廃止するのであれば、市内に同規模以上の代替プールを作ってからにしてもらいたいです。当初、建設予定だった根岸プールセンターのが交通の便も良く、人が集まりやすいのではないのでしょうか？今流行りのスパと競技用プールの融合施設であれば、一年中賑わうと思います。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
62	<p>国際規格のプールを潰してバスケットチームへの利益供与など、不公正であってはならないことだ。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

63	<p>横浜国際プール再整備事業計画（素案）について意見を述べさせていただきます。老朽化に伴う再整備とのことで、主な焦点はメインプールを通年体育館化することに対するの市民意見募集であると理解しましたので、これについては反対です。今回の再整備を機会に市民サービスの向上など魅力ある施設にとのことですが、これだけの50mプールを2つも保有する屋内プール施設を持っている自治体は数が少なく、横浜という大規模自治体ならではないと思います。300万人をゆうに超える規模の自治体だからこそであり、市民の自慢でもあります。多様な主体が利用しやすいように考えているようですが、各区には立派なスポーツセンターがあり、例えば都筑区のスポーツセンターには屋内体育室が3つあります。周辺には横浜アリーナ、横浜国際競技場など大規模施設があり、新横浜公園では様々な競技が利用できます。プロバスケットなどのプロスポーツで賑わいをと考えているようですが、なぜプロスポーツの利用を優先するのでしょうか？市民の公共施設であり、大規模屋内プール施設なのであり、プロバスケットボールは関係ないです。プロスポーツの観戦なら、横浜アリーナ、横浜国際競技場、横浜BUNTAIなど市内の公共施設で利用できる箇所はたくさんあると思います。交通の利便性も横浜国際プールより良いところばかりです。そもそも公共施設に収益性（経済性）を優先して考える時点で今回の意見募集のやり方は違うと思います。当初の素案策定段階から市民参加させるべきですし、なぜ素案作成を民間業者に委ねるのでしょうか？だから収益性が最優先されるのではないですか？公共施設とは（参考URL）： https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/okanenone/shogaku12/yakuwari104/kodomo.html 最後に、市民（とくに子供達）に広くスポーツの機会均等を与えるのなら、誰でもいつでも水泳等ができる大きな屋内プールが1箇所あるというのは横浜市という大規模自治体であれば残すべきです。しかも国際大会まで開催できる施設は横浜国際プールのみです。市内の小中高生、大学生の競技大会として毎年利用されていますし、県内の小中高生や都内からも利用されていると思いますので、今回はプール前提での小規模改修で今後も数十年は市民が安定して利用できるプール施設として維持管理をお願いいたします。（もし体育館が足りないなら、他の公共工事等を見直して新しい体育館を作ればよいじゃないですか？）</p>	サブプールは広く市民が通年利用できる屋内プールとしてこれからも同じように利用させてください。	とくに意見ありませんが、マンガは個人の趣味の領域だと思います。	新しい体育館が必要なら別の場所に作れば良いと思います。プロスポーツ呼びたいなら、交通利便性の良い場所（今思えば日市役所跡地などが良かったですね）で再検討をお願いいたします。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
64	<p>今までの通り、夏季はプール営業、冬季はスポーツフロアでプロバスケットボールチームの聖地でいてください。あと長水路で珍しいのでこのまま残して、あの飛び込みプールも凄いです！</p>	このままで営業してください	いらないと思います。ここはスポーツする場所でガキの遊び場所じゃないよ。	少しだけ中を綺麗にしてください	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
65	<p>メインプール（長水路）を残してほしい。</p>	長水路が泳げるようにしてほしい。更衣室のフローリングの傷みが激しい。	軽食コーナーを復活させてほしい。	夏季のみであっても、長水路とダイビングプール（AS用）を残すべき。競泳競技者の意見が反映されていない。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
66	<p>潰さないで欲しい</p>	潰さないで欲しい			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

67	長水路が使える場所は限られているのでなくてはならないです。	ここが無くなると近隣ではスタート練習、フィン練習ができなくなります。年間通して営業お願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
68	横浜市中で使える2mプールは貴重で大変無くなるとなると今後の水泳活動に支障が出ますので、ぜひ残していただくと助かります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
69	正しい情報を開示しないまま事業を進めるのは正しくない。バスケットへの転換に20億掛かるという試算を聞いている。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
70	公認50メートルで、国際大会ができるくらい観客席を広くしてほしい。	アッププールとして活用してほしい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
71	50メートルプールの維持が必要です。サブプールは50メートルプールとして利用可能と言っても、大会開催のためにはアップ用のプールが不可欠です。	現状は浅いところで小さいお子さんたちが利用しやすいと思います。	子供同士で遊びにくる人は少ない立地だと思うので、港北ニュータウンにある市の図書館などを充実させたほうが良いと思う。	横浜市の施設を一営利団体であるバスケットチームのために改装するのはおかしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
72	かながわ国体のために作られたメイン【プール】をオープン当初から利用している。通年プールだと冬季の利用者が減り維持費がかかるため、冬季はアリーナとして床転換をしていると認識している。そのための横浜国際【プール】という名前なのではないか？現在の指定管理者となつてからは修繕が必要な箇所があるのにもかかわらず、放置しているように感じる。修繕を見越して指定管理者として手を挙げ運営しているのではないかと債務不履行に思える。	指定管理者のやりたい放題に教室事業を運営しているように思える。ここは公共の施設なのに団体利用を含む一般利用者の利用がかなり制限されるので規模を縮小してほしい。	誰でも楽しめる場所にしてほしい。子ども向けですか？国際プールができた当初は都筑区の平均年齢が若く当時でしたら子ども向けでも良かったと思うが、プール利用者を見て若年層よりも高齢者の利用は増えていると感じる。それならば高齢者を含む誰でも楽しめるスペースが望ましい。東京都中央区の浜町公園内には健康器具があり、使っている方々を多く見かけた。若者（子どもの親）を取り込もうとしているように見えるが、今回の提案を企画しているような高齢者の価値観では若者の気持ちはわからないだろうと思う。	この再整備は利権ですか？世の中、目覚めてる人多くなってきてますよ？どこの圧力で水泳を潰しにかかっているんですかね？メインプールがなくなったら、水泳の競技会ができないですからもちろん代替え地ありますよね？プロバスケットボールチームの本拠地にしようと思ってるなら、プロバスケットボールチームが資金を捻出して【別の場所】にプロバスケットボールチームアリーナ作ればどうですか？今議論している人たち全員、横浜国際プールに出向き利用者に声をかけ利用者がどう思っているのか聞いてみなさい。それでもあなたたちは【市民の代表】ですか？お金に目がくらんでるのか、イルミネティの仕業なのか知りませんが、横浜国際プール利用者は怒っています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

73	市内で長水路を大会でも使えるプールを失くすのは反対。これからの子供達やその親にも負担が大きい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
74	神奈川県に50mの公認プールは横浜と相模原の2箇所しかなく、またサブプールは会場としては小さく、とても学校の大会を行うには厳しいです。ただでさえ大会会場として利用できるプールが少ない中、今回経費削減の理由で横浜国際メインプールを閉鎖する案が出ていると聞きましたが、会場を一つ無くした場合の代替案をどのようにお考えなのかをお聞きしたいです。水泳は0歳から80、90、100歳までできる唯一のスポーツです。また日本は海に囲まれた国で、泳ぎは身近なものとしてとても大切だと考えます。私は最近水泳マスターズに参加するようになりましたが、大会ではたくさんの80歳以上の方々元気な100m以上を泳いでいます。プールサイドまで杖をついてもしっかり泳ぎ切ります。このように水泳大会は幼児から高齢者まで参加できる数少ない競技です。どうぞこの貴重な機会を減らすような事をなさらないでください。超高齢者時代に向かう世の中、生涯スポーツに最適な水泳のモチベーションを無くすような事をなさらないでください。	プールサイドが滑りやすく転んでるところをよく見かけます。		駅からは階段しかなく足の悪い方には不便です。エレベーターやエスカレーターなどの設置、もしくは送迎バスなどを希望します。体育館への交換工事に費用がかかるなら、変換しないで別の体育館（平沼体育館など）や別の敷地（横浜国際競技場、瀬谷米軍跡地など）をバスケット用途に改装・建設するのもよろしいのではないのでしょうか。横浜はコンサートや球場など大型施設の建設は盛んでどちらかと言うと広範囲対象としており、税金を払って市民が手軽に利用できるような施設が少ないように感じる。納税市民が健康に暮らせる横浜市を作って欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
75	メインプールを続けてほしい。集客なら、水深を低くしてレジャープールにする時期を作るなど工夫すればいい。プールで練習している自分からすれば、つぶすのはありえない。	長水路にしても、アッププールがなければアップができない。サブプールだけでは無理だと思う。	いらぬ。不要。なんで漫画喫茶みたいなのがいる？図書館でいくらでも読める。	バスケットありきで卑怯な印象。水泳のような個人競技はプロ化もしてないので、経済競争力は低い。そんなプールを作った時点で分かっていたはず。野毛山の長水路プールの代わりに横浜国際プールを作ったのだから、こちらもつぶすのはおかし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
76	夏季の時期のみ利用できるメインプール（50m）を利用しています。（通期で利用出来るのなら、冬でも利用するのですが・・・）再整備によってメインプールが無くなってしまうのならば、横浜国際プールに行く必要がありません。（25mのプールなら、どこにでもある）50mのメインプールを無くすような再整備には反対です。			この再整備計画というのは、横浜国際プールを利用している市民の意見をきちんと聞いたのでしょうか？床転換にコストがかかるからと、コスト削減の再優先。そしてプロバスケットボールチーム側の意見、企業側の意見を優先して決定するように思えます。到底、納得いきません。50mのメインプールを無くさないでください。必要としている人がたくさんいることを、真剣に考えて再整備を行ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
77	夏はサブプールとメインプールのどちらも開いてどちらも激混みの様な感じなので夏はメインプールがあるだけで全然使いやすくなっています！冬場はあまりお客さんがいないためスポーツフロアになっていても大丈夫ですが夏場にプールがないのはつらい状態になってしまうと思います。	冬場は大丈夫なんですけど、夏場になるとすごく混んでいるのが少し苦に感じるところがあります。		夏場はやはりサブプールだけになると単純計算 今までの3分の1程度になってしまうので、人数的にすごく泳ぎづらい環境になってしまい、入場制限をかけると外で待つ人がたくさん出てしまうので来場者数が確実に減ってしまい、泳ぐプールではなく水遊びのようなプールになってしまうのでやはりメインプールはあった方が 良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
78	無くさないで欲しい 大きな大会 観客席もたくさんあっての会場 是非でもプールとして活動したいです	観客席が狭いのでなんとかならないか			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

79	国際プールを無くすなど有り得ない 進め方も非常に気に入らない 行政なのに一方の都合だけで無理矢理推し進めようとするそのやり方が有り得ない 全ての情報をきちんと公開し、その上で双方の意見を聞いて市民に判断を促すのが政治では無いのか 水泳は高齢になっても続けることが出来る数少ないスポーツであり、それが健康寿命に繋がっている その水泳人口を増やさなければならぬのにむしろ減らす方向に進めようとしている 横浜市としてはむしろもっと水泳人口を増やすために力を入れるべき			総工費などの情報が隠されている もっと全ての情報をオープンにすべき	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
80	50mプール絶対存続させてください				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
81				メインアリーナを通年スポーツフロアにする計画とのこと、ということはプロバスケボールチームの試合が増えるのでしょうか。であれば大反対です。プロバスケボールチームの試合がある日は大音量のアナウンスによる騒音、観戦者の敷地内、周辺歩道等の喫煙ポイ捨て、空き缶、ペットボトルの投棄、車の増加等々明らかに環境が悪化します。国際プール周辺は住宅街です。多くの住民が静かで安らかな暮らしを望んでいる事を念頭に再整備に取り組んで頂きたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
82	50mプール、ダイビングプール代替の施設ありますか？ 無くしたら、もう利用施設が横浜市には存在しません！ 飛び込み、アーティスティック、フリーダイビング、スキンドビング、スキューバ他県での練習ですか？ メインプールがどれだけ貴重な施設か理解されていない。廃止となりましたら、「歴史に残る悪政」スポーツ観戦でしたらどこでもできます！ 子供の遊び場、横浜市には室内室外共に豊富にある事ご存知ですか？ 勉強不足と思われる。現市長の横浜市運営は悪政です。	シャワー室の老朽化、カビが気になります。	正直いらぬです。他に施設でいくらでもあります。	レストラン、売店の復活望みます。スペースの有効活用してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
83	今まで通りのプール、フロアの切り替えで良いと思います。	利用しやすい、今まで通りを希望します。		国際プールなので、国際大会ができる基準に改修してほしい。どうぞ、税金を使ってください。昔意味のないY150に多額の税金を使っているのだから、改修ぐらい大丈夫でしょう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
84	長水路プール、ダイビングプールといった希少設備は絶対に必要 都内から都筑区に転入したのは横浜国際プールがあったから これらがなくなるのであれば、アリーナのみとする案には賛成しない アリーナは専用を別途つくってほしい	短水路プールしかないのは残念だが、水深があるので多用用途に使えて役立っている			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

85	<p>プール再整備というのを知り、意見させていただきます。この国際プールが無くなった場合、近隣の市民プールへの利用者が増加しませんか？今でも市民プールを週1で利用させてもらっていますが、たくさんの方が利用しています。これ以上、人が増加すれば、しわ寄せとしてただプールに浮かんだけという健康増進にもならないと思い、プールを無くすことはしないでください。</p>	<p>プール再整備というのを知り、意見させていただきます。この国際プールが無くなった場合、近隣の市民プールへの利用者が増加しませんか？今でも市民プールを週1で利用させてもらっていますが、たくさんの方が利用しています。これ以上、人が増加すれば、しわ寄せとしてただプールに浮かんだけという健康増進にもならないと思い、プールを無くすことはしないでください。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
86	<p>このままプール使用維持をお願いします。プールをやめても黒字になるわけではないです。公共施設は赤字なのは当然、民間でできないアマチュアスポーツを支えるのが役割だと思います。サブプールを長水路利用するとウォーミングアッププールがなくなってしまう。記録を求めるアスリートにとって環境が十分ではなく、怪我の恐れすらあります。更に、体育館にするのは現状の何倍もの相当の費用がかかります。利用者数はコロナ禍の数字と比べてもなんの意味もないです。それよりもっと利用しやすくする運営努力を。収益率を上げるべきです。利用料を上げて理解を得る努力、レーン貸をしやすくし人とお金を集める努力、目の前広場にケータリングカーを許可するなど現状のプールのままでもできる事があるのではないのでしょうか。長水路プール利用の継続をお願いします。</p>	<p>観客数を増やしても、短水路専用プールには変わりありません。長水路利用もできるとお考えの様ですが、ウォーミングアップもダウンもできない会場は設備不十分です。</p>	<p>近隣にエアー遊具沢山あります。安くて便利な漫画喫茶もあります。</p>	<p>プロバスケットボールチーム人気に乗りかたいのだと思いますが、それはいつまで、どこまで保証されますか。人気は何の保証もありません。体育館なら大金をはたいて改修したBUNTAIを最大限活用すべきです。公共施設こそアマチュアスポーツ支援を。競泳日本を支えて下さい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
87	<p>メインプールは50メートルあり、横浜市にとって、また神奈川県民にとっても貴重なプールだと思います。水泳は健康にも良いですし、老若男女楽しめる場所です。ぜひ存続して欲しいと思っています。</p>	<p>サブプールもいつも楽しく使用させてもらっています。今後も継続をお願いします。</p>	<p>特になし</p>	<p>貴重な50メートルプールの存続をお願いします。使用料を値上げしても存続させてください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
88	<p>このプールは、高校生が大会として利用することが多く、神奈川県ではトップレベルの観客が入れることから、無くしてはいけないものだと強く思います。</p>	<p>私は横浜国際プールから近いところに住んでいるため、よく、冬学校のプールが使いさえない時期の土曜日に、学生証を提示することで、0円で利用させていただいたこともあり、今年は去年よりも速くなったので、これからもあって欲しいなと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
89	<p>通年体育館化は、横浜国際プールで記録を出して先の大会につなげることを目標に日々練習してる選手達を踏みこむような計画案であり強い言葉で非難いたします。メインアリーナの様な設備の整ったプールは県内を見ても多くはありません。一方で体育館など敷地があればどこにでも作る事ができるため、わざわざメインアリーナを体育館化する必要はありません。所詮マイナースポーツのバスケットボールのために私たち市民の税金を無駄に使わないでください。私は市民の税金が将来のプロスイマーや目標に向けて努力する選手達のために使われることを希望しています。</p>	<p>サブプールをメインプール化して水泳大会で使用すればいいという意見とあるかと思いますが、サブプールを長水路プールとして使用する場合、アップ用のプールを用意出来ず、選手たちにとっては不利益です。また、観客席も少ないため応援による雰囲気を作り出すことが難しく水泳の発展につながりません。もし体育館整備を行うならむしろサブプールの方だと私は考えます。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
90	<p>メインアリーナの国際公認プールの存続を希望しています</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

91	メインプールの存続を強く希望します！			メインプールの存続を強く希望します！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
92	メインプールを毎年子どもが利用しています。高飛び込みがあるからです。発達障がい娘ですが、母同伴のもとコーチの指導で毎年習っています。メインプールが利用できなければ困ります。今後もメインプール、利用させてください。よろしく願います。	サブプールは年中利用しています。泳ぎやすく子どもたちをはじめ家族でよく利用しています。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
93	メインプールを無くすのは、断固反対	楽しく泳いでいます、有難い			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
94	神奈川県では、長水路の公認プールは数少なく、中でも神奈川県を中心に位置する横浜国際プールは選手たちにとって大半便利です。神奈川県は数多くのオリンピックがいて、横浜国際プールから巣立っています。体育館やバスケットの試合のできる施設は他にもありますが長水路プールとして利用できる施設は貴重です。東京はアクアティクスセンターができたおかげでいくつもの長水路の大会が開かれています。神奈川県は短水路の試合が大半です。財政の安定もですが、次世代育成も行政の役割です。競泳環境改悪の体育館化に断固反対します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
95	是非とも、夏季の50メートルプールの営業を存続してほしい。フロアの観戦施設ならば他に建設しても良いと思う。あるいは、横浜国際プール以外に改修できる施設があると思う。	快適で使いやすい。プール教室で週2回、3回使っている。	マンガライブラリーには、スポーツ関連の雑誌、図書も置いてほしい。	横浜市営地下鉄の北山田駅からエレベーター、エスカレータを設置してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
96	屋内50メートルプールは横浜市・川崎市合わせても横浜国際プールしかなく、大会前などは練習によく使っており、学生時代気軽に利用できる施設として愛用していました。自分自身がメインアリーナでの練習が大会での記録アップにつながり競泳を続けるきっかけになったため。横浜国際プールのメインアリーナは神奈川県全体での競泳人口を上げ、競泳全体の活性化にもつながるためぜひ残していただきたいと願っております。	サブプールの深さは、大会などで使用される深さであったため練習にはとてもよく、また気軽にスタート台を使ったスタート練習ができる場所は横浜川崎地区にはないためとても重宝しました。気軽に練習したいと思った時にできる場所と他にはない深さ、スタート台などぜひこれからも残せたらいいなと願っております。	横浜国際プールは競泳を知らない人ややったことがない人でも、使うことができる施設になればいいなと思います。その中でマンガライブラリーや遊具は魅力出来たと思います。小さい子供がこれらをきっかけに横浜国際プールを知り、競泳について知り、競泳を始めるといふ流れができればなり競泳人口を増やすことができます。そのような流れを作る施設としての横浜国際プールはとてもいいなと思います。	横浜国際プールは横浜市並びに川崎市の老若男女全ての競泳人口を上げる一つになっていると思います。特にサブプールの2.5メートルの深さのプールは他の市民プールで練習ができないことができる場所になっています。これは中学や高校で部活で競泳を始めた学生も気軽に練習ができる場所です。このような世代が次の世代で魅力を伝えることができれば、競泳の活性化につながるため横浜国際プールはこれからもこのまま似たような形で残していただければと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

97	<p>ご意見を聞いてくださり、ありがとうございます。どのようにお伝えをするのが一番か と色々悩みました。しっかりお伝えできるか不安ですが、報道をみて、そんなにお金がかかっていることをはじめて知りました。ありがとうございます。長水路プールが利用できる夏季の期間限定かもしれません。アーティスティック（芸術的）スイミングの方々が練習をする場所がただでさえ、少ないところ、国際プールのメインプールがなくなることになったら、どうなるのでしょうか。飛込もそうですよね。また、サッカーや野球、バスケットボール、体操、テニス、バトミントン、バレーボール等々は、学校の校庭や体育館を借りて、練習や試合が行えますが、水泳競技は、プールがないと試合が行えません。長水路のプールは、神奈川県では数が少ないはず。競泳ですとメインプールで競技が行われた場合、ダイビングプールでウォーミングアップができます。サブプールは、アップができるダイビングプールにあたるプールがないのです。今まで開催されてきた小学生から大人までの市民大会も 横浜国際の長水路で泳げる市民が頑張れる大会も どうなってしまうのでしょうか。水泳愛好家として、また子供が競泳に携わっている保護者として、是非、上記の内容からも存続させていただきたく思っております。ですが、お金がかかっていることも事実です。愛好家、大会で使用させていただく団体や参加者 少しずつの1人1人の力で何かできることはないでしょうか。存続！ 存続！ の主張だけではなく、存続を願い、存続のお許しをいただけた場合、我々にも 何かできることがないか、と思っております。また みなさんのご意見も聞きながら 考えていけたら良いな と思っております。水泳愛好家や未来のある夢に向かって 頑張っている子どもたちにも 是非、存続をお願い致します。</p>	<p>サブプールにアップができる小さなプールがあったら良いと思っております（大会での使用を考えると）サブプールの観覧席がもう少し、多いといいと思います（大会での使用を考えると）</p>	<p>元売店のスペースを有効的に使えたら、ライブラリーも快適に過ごせる大きさなのではないかと思っております</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただくべく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
98	50mプール廃止やめろ	50mプール廃止やめろ		50mプール廃止やめろ	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただくべく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
99	50mプールで水泳競技ができる施設は横浜市内には他にないと思われ貴重である。	25mプールは設備が良く水泳の通常練習に最適である。スポーツクラブでもこれだけの施設はなかなか無いと思われる。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただくべく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
100				<p>神奈川県は人口が多いにも関わらず屋内50mが少ない。横浜国際プールの50mは比較的交通の便が良いとこにあった。このプールがなくなると、例えば東京体育館まで行くことになる。このプールの夏冬入れ替えの工事費用は確かに無駄と思えるので今回の処置は同意できるが、50mプールがなくなることには同意できない。このプールを廃止するならば、電車でアクセスできる他の場所に50mプールを作り(規模は町田の50m程度でもよい)、プールの数は維持して頂きたい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただくべく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

101	<p>現在のハイブリッドな仕様は素晴らしいと思います。採算については、このような形態の施設で単体で維持するのは困難だと思いますが、採算だけで考えるものではないと思っています。いわゆる長水を一般に開放できる施設は希少です。また、交通の便も実はとても良いと思っています。多くの水泳愛好者や、本格的練習を行える数少ない場所を維持してください。横浜国際プールは横浜市都筑区に新居を構える大きな理由の一つでした。エンタメ施設になったら 引越しを考慮するつもりです。</p>	<p>合理的な良い施設だと思います。会場時間をもっと長くして、より利便性の高い市民満足度の 運用ができたら良いと思います。</p>	<p>周辺に多く子ども向け有料遊具エリアがあります。平日昼間の閑散とした状況と休日の大混雑の状況のギャップや、なにより多様性がありすぎる客層により衛生面やエリア周辺のカオス具合が目に残ります。今後、高齢化が進む中の安価な福利厚生を兼ねた施設として、国際プールの夏季の容量確保を 優先するべきで、安易にエンタメ施設化することは市民としては賛成できません。</p>	<p>エンタメ施設は初めだけ良くても必ず衰退して費用が発生します。安易に飛びつくのは危険です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
102	<p>プロバスケットボールチームのファンであり、水泳を趣味にしています。まず、市の対応が正しく行われていないため、横浜国際プールのメインアリーナのメインプールを廃止するのは反対です。もう一度、正しく関係団体と調整し、進めて頂きたい。【理由】① 5月22日と6月3の委員会で、水泳団体との話し合いが正しく行われていない（プロバスケットボールチームとの話し合いも議事が残っていない）。話し合いを再度やりなおし、議事録・議事音声を残し、公開する必要がある（記録が正しく残っていないものを市から説明したといわれても、正しいものなのか判断ができない）。②同委員会で、プロバスケットボールリーグ準拠の改修を行う旨（そのために大画面ディスプレイ・貴賓室などが必要である旨）、答弁があったが、その改修の理由の説明が計画書に書かれていない（そのそも答弁ではプロバスケットボールチームありきの説明があったが、計画書に書かれていないのは何か理由があるのか）。③ B U N T A I・横浜武道館が新しくオープンしており、改修後の横浜国際プールのアリーナをどのように、プロバスケットボールチームが使っていくのか、3つの会場をどのように使用するのか計画が明確でない。3つの会場の計画を明確にする必要がある（個人的な意見：文化体育館（B U N T A I）は小中学生バスケット選手が勝ち上がってプレーしたいと思う聖地のような場所なので、プロバスケットボールチームには B U N T A I で試合を行ってほしいし、他県のプロバスケットボールチームファンにも関内にある B U N T A I を見てもらって、さすが横浜市と言われたい。）。</p>	<p>民主主義のため、多数決でメインプール廃止となった場合、大会ができるレベルとして、もう一度見直してほしい 今の計画ままだと、小中学生の大会・市民大会でだけが人が続出します。【理由】現在のサブプールの50mで大会では、アップ・ダウンプールがないため、水泳選手がけがをする【見直してほしいポイント】公認プール施設要領の国内プールから国内プールAに準拠するように見直してほしい ①サブアリーナを改造して、アップ・ダウンができる新サブプールを作してほしい。②①が無理であれば、アップ・ダウンの屋外プールを作してほしい（夏場のみ50mでの大会が可能）③プールのコースを現在の8コースから10コースに改修してほしい（①②が無理な場合、2コースをアップ・ダウンコースにする）</p>		<p>横浜市として、正しく施設の方向性を議論して頂きたい。既定路線として、こっそり進めているように見えます。まだ決まっていないのに実はもうかなり進めているのではないのでしょうか？そういう疑いをもられないように進めて頂きたい。委員会の市職員の答弁だと、影響の大きさを判断されるような説明がありました。数ではないとも言っていました。水泳関係団体が署名活動を行っているが、数の意見は反映されず、何の意見が大きいのでしょうか、市職員に明確に説明をしていただきたい。プロバスケットボールチームが使う前提の話が正しく公開されていないし、B U N T A I が出来たのに、そんなにアリーナ必要なのと思いました。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
103	<p>体育館の利用はしたことがありません。プロバスケットボールチームのホームなら、税金を使わずに完全にプロバスケットボールチームがどうにかすべきではないでしょうか。せっかくプロバスケットボールチームのことを応援しているのに、このようなゴタゴタがあるととても残念です。今少しバスケで潤うからと、そちらに全振りするとバスケ人気落ちた時に痛い目にあいます。市の施設の本来の目的を忘れてはいけません。利益追求ではなく、何のための施設なのか。どう大会を開催すべきか。せっかく横浜国際ではインクルーシブ大会なども開催し始めて、全国としても良いモデルなのでこれを続けてさらに盛り上げてほしいです。</p>	<p>練習に利用させていただいております。競泳練習できる場所がなかなかないので、深いプールはありがたいです！</p>		<p>短水路プールはどの自治体にもありますが（他府県も）、長水路は貴重です。横浜といえば長水路。我が家は障害児があり、水泳を生きがいにしています。水泳のおかげで家族が壊れずなんとか維持できています。横浜国際プールはパラ水泳(知的、身体)の大会が多く開催される場所。神奈川の水泳関係団体の皆様のご理解のおかげです。日本で一番障害者の大会が開催できる本当に有難い市かどうかっております。ジャパンパラも横浜国際なので、パラスイマーにとっては聖地です。パラスイマーの聖地を奪わないでください。お願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
104	<p>横浜国際プール そもその計画設置は水泳競技・プールをメインにした施設ではないのでしょうか？それが計画時の安易な考え方で水泳需要の無い時期に床転換でスポーツフロア化して有効活用と共に、他都市には余り見られない多機能施設とする事で、横浜市自体を格上と見られる事を目指して。しかし当然ながら箱モノ行政の一端で維持管理の金銭的都合は度外視して。スポーツフロア化すれば多種のスポーツに対応出来る有効効率的活用は確かではあるものの、自治体自らが水泳分野は追い出し・種目格差を生む事に。スポーツアリーナの施設は市内他にも存在し、ここは逆に床転換無い本来の施設である水球なども含むプール利用種目に特化するべきと思うばかり。しかし他情報では国際基準は満たせていなく、それも原因に国際大会は当然ながら今後も誘致期待出来ずと。この1点が最大の不振である筈でプール整備しても無意味とも。国際基準を満たす大規模改修が絶対必要であり、もしくは横浜国際プールは改称してスポーツアリーナ施設化した上で別途国際基準を満たす新国際プール計画とするか、キッパリ諦めて横浜市の都市力不足を認めて国際基準大会は完全流出で相変わらず東京一極集中に終わらせるかでは？</p>	<p>メインアリーナ(プール)大会へ向けた練習・調整用プールとして、地元小規模大会や水泳普及活動など水泳教室などに向けたプール整備が好ましい思える。</p>	<p>水泳普及に繋がる施策としての計画立案であれば日常的に施設の市民利用も期待出来るように思える。</p>	<p>水泳(プール利用)競技の分野に対してや国際基準大会に対する横浜市の考え方が基準になるのでは？床転換はムダな費用が掛かり過ぎであり通年同一フロア化は絶対とは思いますが、スポーツフロア化は水泳追い出し・種目格差差別にもなる筈であり、市内別地域に国際基準大会条件を完全満たす新国際プール整備計画の立案が出来るか出来ないかに掛かって来るのではないのでしょうか？水泳に関わる人にとっては死活問題であり、関わらない人からはムダ・不要と意見集約は不可能かと。民間が特定種目に特化する政策ではないのですから！</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

105	子供がスイミングを習っています。近隣で休日にトレーニングに利用できるプールがありません。プールを継続していただきたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
106	メインプールの継続を希望します。横浜市には、屋内50mプールが他にありません。水泳技術の向上のために、貴重な施設です。また、横浜はトライアスロン競技の最高峰であるWTCS横浜が開催されています。トライアスロン競技を目指すアスリートにとっても必要だと考えます。開催都市にふさわしい水泳施設は、維持すべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
107	しっかり泳ぐプールとしては最高の設備です。これから体力維持にスイミングを始めましたが夏だけでなく通年営業をして欲しいところです。が、夏だけでもありがたいです。夏だけの営業は維持して欲しいです。根岸のマンモスも再開のめどが無い様子でプールが減ってしまうのは寂しいです。ふれーゆは私のレベルだと物足りなく北山田までバスと地下鉄で通ってます。無くさないでください。	スクールで使ってます。本当に気持ちがいいです。ストレス発散と泳いだ後幸せになります。足元も滑り止めを貼っていただき安全に歩くことが出来ます。これからも未長く利用していきたいです。		バスは集客出来るし大切だと思います。でもメインプールは日本で最高の施設ですしプールは維持してください。料金上げても良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
108	子供2人が水泳をしています。国際プールは子供達にとっては聖地です。冬季のバスケット利用は理解出来ますが、バスケットの為にそもそもプール利用を止めるのは納得できません。プールはどこにでもある物ではなく、泳ぎたい人がわざわざプールまで足を運ぶんです。体育館はプールに比べたら各スポーツセンターにもあり、国際プールを体育館にする必要性を感じません。プロバスケの拠点と言うなら、横浜アリーナなどでもいいのでは？又は新設しても採算が取れるのでは？プロのなら、横浜市の税金を使うべきではないのでは？水泳は生涯スポーツです。通年体育館利用には反対です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
109	水泳経験者としては、大会用に整備されたプールは大変貴重で泳ぐとても気持ちの良いものです。経費がかかるのは分かりますが、横浜市の規模で維持できないならこの市町村が維持できるのでしょうか。大都市横浜ならではの施設として残りいただきたいです。ただ、場所が悪い。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
110	毎年夏になると、50メートルプールを利用することがとても楽しみでした。無くさないでください。楽しみを奪わないでください。			50メートルのプールが無くなったら、この横浜国際プールに来る必要がなくなります。二度と来なくなると思います。残念です。どうか、50メートルプールを無くさないようお願いいたします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

111	<p>水泳を趣味にしています。やはり50メートルプールで泳げるのが、他のプールと比べて大きな利点です。もし夏にもプールにならず、50メートルプールが無くなってしまうと大会もできなくなり、神奈川県の水泳の行先は先細りになってしまいます。シニアのスポーツとしても水泳はとても良いものですし、目先の人気スポーツに惑わされず、市民の健康のためにも存続を切に希望します。</p>	<p>滑り止めのマットを敷いてくださりありがとうございます。歩く際にとても安心できます。あとはシャワールームをはじめ、プールサイドの清掃をお願いしたいです。特に夏場のシャワールームは黒カビがすごくて、喘息持ちには辛いものです。よろしくお願い致します。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
112	<p>再整備案はアリーナ使用が前提であることになぜ？と疑問をもつばかりである。神奈川からオリンピック選手が多数生まれ、国体の成年分野でも強くなったのはこの国際プールでジュニア時代に活躍した選手が育った証であると思っている。横浜市は競泳は不要と考えているのだろうか？娘が小学生の時初めて国際大会を観戦、トップアスリートの泳ぎを目の当たりにし刺激をうけ、イベントで海外選手と共に泳いだ経験などその後の競泳生活の糧となった。他県と比較しても国際の施設は立派ですが横浜、誇れるものである。競泳のみならずフィンスイミング、飛び込みなど世界で活躍する人材育成のためにもメインプールの存続を切に願う。</p>			<p>メイン、サブプールは現行の運用がベストと考える。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
113	<p>50mプールは貴重で、年二回の張り替えは大変かと思いますが、メインプールが開いている時は、とても気持ちよく泳がせて頂いています。できれば、これからも、メインプールで泳ぎたいと思っています。</p>	<p>飛び込みもできる、深いプールと、足のつく浅いプールとあり、連鎖に応じて使い分けができ、とても便利に利用させていただいています</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
114	<p>本格的に水泳ができる数少ないプールなので、今後も必要だと思う。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
115	<p>せっかくのダイビングプールを存続していただきたいです。できれば通年お願いします。貴重なプールの場所です。深いプールでこれだけ親しみでできるところは他にありません。体育館はほかでもあるはずですが、商業施設断固反対です。またダイビングプールはアーティスティックスイミング、消防士さんたちの訓練、スキンダイビング練習、水球、こないいいところはあります。どうか商業施設にしないでメインとダイビングプール残して下さい</p>	<p>予約がとりづらいですので予約とれるようにしていただきたいです。</p>	<p>横浜国際プールらしく、プールをやっていただきたいです</p>	<p>再生してもダイビングプールとメインプールを使えるようにしていただきたいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
116	<p>50mプールについて、意見させていただきます。50代女性の同級生が、今も泳ぎ続け、大会にでていていることから、いつも勇気をもらっています。これからも泳ぎ続けられるような整備、プールの存続を希望します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

117	サブプールのみでは、水泳が速い人と遅い人が混合して泳がなければならない、どちらの立場の人も泳ぎにくくなる。(現在、早く泳ぐコースなどのコース分けはあるにはあるが、それぞれが適切なコースで全員泳いではないので、コースわけでは意味が無い。) 現在、私のイメージでは、メインでは速い人が泳いでいるイメージ。というか、速い人しか泳いでない。そこで早い人は思いっきり楽しんでいるので、その楽しめる場所を無くさないで欲しい。それがないと、両方の立場の人が楽しめなくなる。また、横浜市の魅力はどこ？と聞かれた際、横浜国際プールは過去にはオリンピックも開催しており、個人的に大きな魅力として自信を持っているので、それを無くすのはいかがかと思う。	サブプールは比較的、初心者でも気軽に泳げ、かつ、私も小学校の頃、よく友達と一緒にフリースペースで鬼ごっこをしたりと、都筑区区民としては、少ないプールのひとつとして、楽しんでいるので、そのままの状態でいいと思う。	別にそこに作らなくても、近くに公園ならあるし、いらなと思う。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、「このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
118	プロバスケットボールチームのこともあり仕方ないのかもしれないがプロバスケットボールリーグありきで物事が進んだことが非常に残念に思う。県の試合でも水泳競技の場合出場選手1000人、大会役員180人、観客2000人と、合わせて神奈川県全域から3000人を超える規模の方々が施設利用することを考えるとサブプールでは正直対応しきれないと感じます。観客席を500程にするようですが全く足りない、せめて各家庭1名は観戦可能な座席数を確保できないものかと思えます。少しでも収益をあげようと思うのなら、その競技を行なっている選手の保護者の立場に立って事業を進めてもらいたい。	同上	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、「このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画(素案)の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
119	ダイビングプールもあり公認プールなので、こちらを残して欲しい。	こちらを改装してスポーツフロアおよびアイスアリーナとしても使えるようにして集客力を高めて欲しい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、「このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
120	横浜市にある唯一の長水路のプールなので、ここがなくなったら大会に行くのが今よりも大変になってしまいます。	観覧席が少ないので、試合だと半分以上の人が立つて観戦しなくてはならず不便です。	なぜここにマンガライブラリーができるのでしょうか？		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、「このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
121	メインアリーナの通年フロア化は反対です。横浜国際プールのメインプールは、横浜市では他に50mの公営プールが無いため、唯一無二の存在です。私はマスターズの大会に出ています。50mの長水路の大会に出るときには、50mのプールで練習するのは必須です。25mのプールではかわりになりません。また、現在7、8月は毎週末メインプールでは、大会やイベントが行われており、これがサブプールで行われるようになると、平日は仕事等で土日しか時間のとれない人はプールを利用するのが難しくなります。体育館のかわりは横浜には、他にありますが、50mプールはないので残してほしいと切に思います。		マンガはこの施設に縁も無く、マンガライブラリーは必要ないと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、「このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
122	ぜひ、今後も50mプールを残して下さい。無くなると、とても困ります。都内まで行って、練習しなければならなくなります。	プールサイドのタイルがとても滑りやすくなり、きけんです。改善して下さい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、「このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

123	メインアリーナ(50mプール)の存続を是非よろしく願い致します。				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
124	<p>マスターズスイマーです。夏から秋にかけてマスターズでは長水路の大会が多くあります。メインプールがなくなると、練習場所がなくなります。神奈川県マスターズなど、横浜国際メインプールで行われている大会もあります。大会ではアッププールも必要になります。サブプールでは、アッププールの確保や、観覧席の確保ができません。神奈川県には、50mプールが少なく、他での開催も調整が難しいと思います。マスターズだけではなく、中高生や障害者の大会にも支障をきたします。横浜市内に大会のできる長水路のプールがなくならないよう、メインプールの存続をお願いします。</p>	<p>サブプールで長水路の大会を行なうことになると、アッププールの確保ができません。メインプールであれば、ダイビングプールがあるので、メインプールの貸切たまけでも可能でした。また、観客席も少なく、現在サブプールで行われている短水路の大会でも、出場者の控え場所にサブアリーナなども確保して対応していると思います。サブプールでの長水路大会開催は現実的ではないと思います。</p>		<p>再整備事業計画は、なぜスポーツフロア前提になっているのでしょうか？水泳関係者の意見が全く反映されていないように感じます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
125	<p>横浜市内にある唯一の屋内50メートルプールなので、競泳の練習に通っています。なくなってしまうと、大変困ります。出来る限り、存続していただきたいと思います。</p>	<p>水深2.5メートルのプールで、競泳の飛び込み練習をしています。横浜市内で、他に競泳の飛び込み練習が出来るプールがありません。出来るかぎり存続していただきたいと思います。</p>	<p>特にありません</p>	<p>メインアリーナ、サブプールを今までのように、利用出来ることを希望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
126				<p>存続してください</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
127	<p>プール存続してください 横浜市でこのような施設はほかにありません パラ水泳の目指すところとなっています そもそもプロバスケットボールチームの為に 通年フロアにすることは絶対に許せませ！ ほかの立派な体育館をホームにした方がバスケの基準を満たしている 老朽化や維持費を理由にあげますが それがなぜ 廃止につながるのか？ 政治家がプロバスケットボールチームの聖地に などと言っているのをWEBサイトで見ましたが プロバスケットボールチームとしてもこんな小さな施設では かわいそうですね！ バスケはこれからもっともっと盛り上がっていくので 世界基準を念頭に 10年 20年先を考えてください ここでは小さすぎです</p>	<p>メインプールからサブプールまでスロープ等もあり パラ水泳にはとってありがたいですね</p>	<p>スポーツ施設に漫画ライブラリー 必要ですか？ 誰が考えてるのでしょうか？ 遊具？ 必要ですか？ どこかの遊園地？と勘違いしていませんか？ 野球場で温泉ありとか エア遊具で子供を？ 5万や7万人に収容の何とかドーム等と同等に考えているのでしょうか？ アホ臭いこと言っているねって感じですね！ ここの施設にそんなの 本当に必要ですか？ その予算があるなら もっと子供たちの水泳教室や大会やら パラ水泳の予算にあてるべきです</p>	<p>以前から このプールの話を聞いていますが 丁寧な説明と話し合いの上で どのように進めるべきなのか 秋に結論を などといったようですが それ自体が嘘に嘘で塗り固められたことですね 水面下では 通年フロアありきで イメージが出来上がっている プールが存続した場合の イメージがどこにも見受けられない このような 汚いやり方でプロバスケットボールチームの聖地が出来上がったら プロバスケットボールチームが可哀そうですね そもそも ここは閑静な住宅地です 商業地ではありません 道幅も狭ければ 駐車場も限られています バスケの試合の時には 大変大きな音で 音漏れ騒音 路駐で人待ちをしているのやら 路上喫煙 ゴミ等で近隣の人たちは迷惑がっていることを ご存じないのでしょうか？ 隣に小学校もあり 狭い道に大型バスが来きて 子供連大変危険に晒されています</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

128	<p>プール存続してください 横浜市でこのような施設はほかにありません パラ水泳の目指すところにもなっています そもそもプロバスケットボールチームの為に 通年フロアにすることは絶対に許せませ！ ほかの立派な体育館をホームにした方がバスケの基準を満たしている 老朽化や維持費を理由にあげてますが それがなぜ 廃止につながるのか？ 政治家が プロバスケットボールチームの聖地に などと言っているのをW E Bサイトでみましたが プロバスケットボールチームとしてもこんな小さな施設ではかわいそうですね！ バスケはこれからもっと盛り上がっていくので 世界基準を念頭に 10年 20年先を考えてください ここでは小さすぎです</p>	<p>メインプールからサブプールまでスロープ等もあり パラ水泳にはとってもありがたいですね</p>	<p>スポーツ施設に漫画ライブラリー 必要ですか？ 誰が考えてるのでしょうか？ 遊具？ 必要ですか？ どこかの遊園地？と勘違いしていませんか？ 野球場で温泉ありとか エア遊具で子供を？ 5万や7万人収容の何とかドーム等と同等に考えているのでしょうか？ アホ臭いこと言っているねって感じですね！ この施設にそんなの 本当に必要ですか？ その予算があるなら もっと子供たちの水泳教室や大会やら パラ水泳の予算にあてるべきです</p>	<p>以前から このプールの話を聞いていますが 丁寧な説明と話し合いの上で どのように進めるべきなのか 秋に結論を などといったようですが それ自体が嘘に嘘で塗り固められたことですね 水面下では 通年フロアありきで イメージが出来上がっている プールが存続した場合の イメージがどこにも見受けられない このような 汚いやり方でプロバスケットボールチームの聖地が出来上がったら プロバスケットボールチームが可哀そうですね そもそも ここは閑静な住宅地です 商業地ではありません 道幅も狭ければ 駐車場も限られていて バスケの試合の時には 路駐で人待ちをしているのやら 路上喫煙 ゴミ等で近隣の人たちは迷惑がっていることをご存じないのでしょうか？ すぐ隣は小学校です 子供たちも危険に晒されてます</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
129	<p>長水路プール利用が継続できるようにしていただきたいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
130	<p>メインアリーナをプールをなくし体育館として改修することには反対です。横浜市内で水泳をやっている人間が泳げるきちんとした大きなプールは横浜国際プールしかありません。もしもメインプールをなくした場合にサブプールを充実させると案に記載されておりましたが、試合の他にアップをしたり試合後のクールダウンをするプールがなくなりますか？どのようにお考えなのでしょうか？きちんと使えるプールにしなければサブプールで大会を開くのは難しいと思います。また、体育館にしたところでサッカーや野球などのスポーツが試合会場として利用することはないでしょうし、室内競技に関しては、先日リニューアルしたBUNTAIで十分だと思えます。税金をつかってBUNTAIを改修したばかりなのに、なぜまた体育館を作る必要があるのでしょうか？体育館にすることなら、同じ規模のプールを横浜市内に新しく作ってください。</p>	<p>サブプールは小規模の大会を開くために必要です。また、メインプールで行う大きな試合の際にウォーミングアップとして使用したりしています。休日に家族で利用できる室内プールは貴重なのでなくさないでほしいです。</p>	<p>マンガライブラリーは必要ないと思います。遊具は使用できる年齢が限られているのでもし作るようであれば大型の遊具施設(大和市のゆとりの森のようなもの)だと家族連れで遊びに行けますが、案の状態であれば利用しません。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
131	<p>貴重な屋内プールなくさないでほしい</p>	<p>県内でも数少ないプールなくさないでほしい</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
132	<p>地域の人と丁寧な意見交換など なかったと思いますが いつありましたか？ 議事録の閲覧はできますか？ そもそも 横浜市にこのような施設がなく ほかの体育館等は いくらでもあります なぜプロバスケットボールチームの為に パラ水泳ができなくなるのでしょうか 通年のフロアのは反対です プロバスケットボールチームはもっと大きな関内の施設をホームでよいのでは！</p>		<p>馬鹿らしい 税金の無駄遣い</p>	<p>閑静な住宅地にあり 地域住民に迷惑</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

133	こんなに立派なプールはなかなかありません。どうかメインアリーナを無くさないでください。	こちらも利用します。子供もかっこいいプールで泳げて嬉しそうです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
134	人口370万人の政令指定都市である横浜市として、競泳、飛び込み、アーティスティックスイミング、水球等の国際大会が開催可能なプールは市内に1か所以上は持つべきと考えます。水泳の国際大会や国体を誘致する際に、5000席以上のメインプールの機能を持つことは不可欠であると思います。財政が厳しい中、新設のプールを考えるというのではなく、今ある横浜の施設を大切に維持していくことが大事ではないでしょうか。	メインプールで競泳、飛び込み、アーティスティックスイミング、水球等の国際大会を開催するにあたり、出場選手のために現状のサブプール機能は維持していくことが重要です。また、大会開催時以外でも、一般開放することで、競泳の飛び込みや、市民一人一人のレベルに合った練習ができる現状のサブプール機能は引き続き維持されるべきと考えます。	子育て世代、子どもたちの居場所づくりのためにも、マンガライブラリーや遊具等の設置は必要です。マンガライブラリーは、スポーツに興味を持つこと、運動をするきっかけとなることなど、市民のスポーツ参加や賑わいづくりに効果があると思います。	市内でここにしかない機能(競泳プール、飛び込み台・プール、5,000席のスタンド、広いサブプール)は、大都市である横浜市が持ち続ける必要がある施設です。現状の機能を最大限に活かす施設整備、維持管理をお願いします。事業性を高めることよりも、必要な財政負担行為だと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆとりな居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
135	中学、高校と県大会をこの国際プールで泳いできました。とても思い入れが強く、プールとして存続して欲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
136	良いプールなのでなくさないでほしいと思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
137	30年以上水泳にたずさわってるものです。マスターズ大会や孫の大会など数多く参加したり観戦したりしてます。大会数が減るのも困るし孫達の大会もへるのもこまります。ましてはコロナの時など水泳できなかつた子供達がおよげなくなってきて、事故などが増えてます。今の金の卵たちから泳ぐ場所をとらないでください。私たちが身体が不自由になった場合の場所としてこのプールは必要です。階段ばかりのサブプール大変です。エレベーターになりますか そっちの方が大変ですよね 泳いでる人の立場にたってみたことありますか？我々からこの場所をとらないでください。お願いします。	サブプールは片側しか観戦場所がないしプールサイドに行くのに階段、。暑いし、あまりエアコンきいてないし もう少し良い方法はないですかね。	簡単に体力作りになれるものを、置いてみてはいかがですか？	あのひろい緑がある場所なので、屋根のついた休憩場所が欲しいですね 眺めが良いのもったいないです この場所私は好きです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
138	国際プールのメインアリーナは公式の大会を開く規格を有する施設で、中高時代水泳部としてたくさん利用してきました。国際プールをなくすならば、その代わりに平塚や相模原のプールを使うことになると思いますが、今までメインアリーナを利用し開かれていた大会が例年と同じスケジュールでその2つのプールのみで開けるのか疑問です。			実際に体育館にすることでどれくらいの利益が見込めるのかなど、体育館にすることのメリット・デメリットがはっきりしない、また、メインアリーナがなくなることで部活動や障がい者スポーツなどへの影響がどれくらいあるのか、あるいはかわらないのかといったことが知らされないまま再整備が決まるのには反対です。水泳関係者の声を聞きさらなる議論を重ね、より多くの情報が開示されることを望みます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

139	費用の比較がランニングコストだけで行われているので、インシャルコストを含めて公開する必要がある アリーナ化の場合、インシャルコストに20億かけると聞いており、本当であれば本末転倒であり、アリーナ化の再検討が必要である	サブプールで学生たち、市民大会、マスターズのどのような大会ができるのか、シミュレーションしたのか疑問です。アップおよびダウンプールがなく、観客席も例えば市内の中学生の大会で選手・観客（親御さん）が入れる見込みがあるのでしょうか？ 中途半端な提案はやめて頂きたい		プロバスケットボールリーグ準拠の設備投資になることの説明を明確にすべきである。個人的な意見だが他のプロバスケットボールリーグの団体は1万人規模の開場を自前で用意しようとしているが、横浜国際プールを改修しても中途半端な開場になりませんか？ 横浜国際プール BUNTAIとそんなに規模が変わらないので、すでにあるBUNTAIを活用すれば良いですね	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
140	長水路の廃止に反対します。スポーツクラブやスクールではできない競技としての練習ができる市内唯一の場所です。なぜプールじゃいけないのでしょうか？ 流行らない？ 人が集まらない？ 維持費が高額？ それが理由でしょうか。長水路プール存続のために何か案を考えていただいたことがあったのでしょうか？ 市内の水泳愛好家にはとても大切な場所です。県内の方にとっても同じだと思います。奪わないでほしいです。また世界大会規模の大会が行われることを希望します。子どもたちに憧れを現実にするための場所を残してください。	いまの観客席から増やすということですが、計画のイラストなどみると、とても杜撰というか浅い考えで安易に椅子を置くような増やし方、真剣に取り組んでいるように見えません。	興味がありません。国内、県内、市内の水泳の聖地にとこまでそれが必要なのでしょうか？ 市内には公園も多く、遊具はそこで整備すれば良いし、民間の施設も充実していて子どもが幼い頃はよく利用していました。なぜ、国際プールの場所に必要なのか教えていただきたい。	市のHPからすぐにこのフォームにたどり着けない時点で、多くの人から意見を聞く姿勢がないですね。元々プロバスケットボールリーグありきで計画が進んでいることが見え見えでやっていることがいやらしい。文体や武道館もリニューアルしてバスケットやその他のスポーツも十分に開催できる。プロバスケットボールリーグのレギュレーション変更に合わせて進んでいることが本当におかしい。全く透明性がない。誰の意見を聞いたのでしょうか？ 水泳を頑張っている子どもたちの意見はきいていただけているのでしょうか？ 水泳の聖地として憧れ、頑張っている障がい者スイマーの意見を何人から聞いたのでしょうか？ 活動をサポートしている、応援している人の意見を聞いたのでしょうか？ 本当に目先の利益優先ですね。今回の件に関しては進め方、方針決定の手続きなど本当に市民として、水泳を応援している者として憤りばかり感じます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
141	国際プールなんだから、プールにすべきでしょ。バスケなんて、文体や武道館あるんだから。			ニュース報道の情報しか分からないけど、関係団体との事前協議が不十分で、進み方に丁寧さが欠けるような。なにか議員とか国からの圧力でもあったの。どんな結論になっても、どこかに不満が残るそうなかんじだね。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
142	近隣住民です。メインプールの存続を希望します。①健康促進と大会参加を目的に利用しています。横浜市で長水路大会を開催できるプールは他にありません。ジュニア世代から高校、大学、さらにはマスターズ層と幅広く利用されており、また大会時のアッププールとして必要な設備です。②地域、市のシンボリック存在です。竣工依頼、数々の国内外の大会開催の実績があります。多数の有名選手が泳いでいます。東京オリンピックの際には英国チームが練習拠点として利用しました。このような素晴らしい施設を廃止するのではなく、むしろその実績を他にアピールし、水泳の聖地という無形の財産を育てるべきです。積み重ねた歴史は貴重です。	メインプールとともに、通常利用やスクールなどに利用されています。また大会時のアッププールとして必要な設備です。	特に必要ありません。	数年前から話し合いを重ねていると言うけれど、私が見つけたのはつい最近のことです。慌てて署名活動に参加しましたが、事前の告知が十分だったとは思えません。ここに来て、水泳関係者や各団体が反対を表明していることが、計画の進め方に問題があったということではないでしょうか。床転換の費用問題とありますが、スクラップ&ビルドこそ予算の無駄だと思います。地域の資産を有効活用することに、知恵とお金を使うべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
143	メインプールは絶対に無くさないでほしい。神奈川スイマーにとっても大切な場所であることに加えて、全国的にも知名度も高く今後も多くの大会を開催してほしいから。	絶対に無くさないでほしい。神奈川スイマーにとっても大切な場所。今後も多くの大会が開催されることも想定されるため、需要は非常に有ると考えるから。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

144	<p>自分が中学生のころに国際プールができ、横浜にこんな大きなプールができて、大きなレースもできてとてもわくわくした気持ちで試合に臨んでました。横浜市大会、県大会、などなど様々な試合がありました。すべてが思い出です。今でも国際プールで個人的に利用し、ようやく子供もすっかり泳ぐことができるので一緒に競争したり、今では、ママが中学生のころにできたんだよと水泳が家族のコミュニケーションの一つとなっています。たしかにバスケット観戦も好きなのですが、マスターズ水泳をやっている以上国際プールがなくなることは考えられません。水泳は一生涯のスポーツです。試合があるたびに初心に戻ってレースに臨んでます。50Mプールでの競技をいつまでも国際プールでやりたいと私は思います。</p>	<p>サブプールではジャグジーもサウナもあり、かつ飛び込みの練習もでき、とても練習する場では最高の場所です。また、レースも2面でもやることもあり、とても効率的だなと思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
145	<p>ドルフィンスイムや水泳の練習で定期的に利用させていただいています。ここが無くなったら、深さのあるプールが辰巳まで行かないと無いので、みんな困ります。せっかくの貴重な施設をどうぞ、そのまま残してください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
146				<p>横浜市内に限らず、学校でのプールの管理や施設の老朽化が話題になっています。各校がバラバラに維持管理しているプールは順次廃止し、北部の小中学校の体育の水泳授業を国際プールで行うことを提案します。国際プールを改修して利用料を稼ぐより、学校プールの管理費の削減と事故の確率を抑えること、つまり児童生徒の安全の方が、長い目で見てメリットが大きいですと考えます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
147	<p>メインプールは、子ども達が公式試合で使用したり、長水路でないといけない練習もあるので、利用させていただいています。しかし、長水路での試合の開催は転換工事等の理由で夏場しか使用できず、せっかく横浜市に住んでいるのに、毎度大会の際は、相模原や平塚、千葉まで行かなければいけません。水泳競技に関しては、試合に出るために制限タイムを更新しなければなりません、タイムを切るためにたくさん試合にでなければなりません、プールがなくなることで、その機会が極端に減ります。公認プールで出たタイムでないと、タイムと認められません。陸のスポーツと違い、どこでも練習できないスポーツですので、せっかくの設備をなくさないで欲しいです。国際試合だけでなく、子ども～大人の競技ができる場がなくなるともっと知ってほしいです。サブプールだけでは試合数をこなせません。長水路と短水路の試合の違いもあり、必要時には長水路を縦に割り、短水への仕様変更は可能ですが、短水は長水路の替わりはできません。どうか子ども達の未来の為に、のびのび使えるプールをなくさないでいただきたいです。</p>	<p>いつも水泳の練習や試合で使用させていただいています。普段練習する分には問題ないのですが、試合開催の際には、観覧しにくく、観覧数も少ないため、席の取り合いです。規模の小さな試合ならともかく、神奈川県全体のスイマーが集まる試合では、やはりメインプール開催が望ましいです。野球観戦やサッカー観戦では十分な観客席の数があるのに、同じスポーツ環境の違いに驚いています。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
148	<p>断固反対します。メインプール廃止は理解不能。設立の意義を覆い隠して、再整備コストを掠め取るコンサルやゼネコンとの癒着に他ならない。不明瞭な経緯説明は行政機能が停止してしまっている。ふざけるな！</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
149	<p>通年床転換は反対です。様々なスポーツチームの活動拠点とするとのことですが、プロバスケットボールチーム以外あるのでしょうか？ プロバスケットボールチームしか候補がみえません。プロバスケットボールチームの活動拠点としてはBUNTAIもあります。それよりも通年でなくともメインプールは存続させ、水泳競技の聖地となるように整備すべきだと思います。国際的な大会は立地等の面で難しい面もあるでしょうが、それはスポーツフロアにしたところで立地の不便さはわかりません。プロバスケットボールチームだけを考えた案にしかみえません。</p>			<p>子供が小さい頃は水泳教室、レストラン等でよく利用しました。子供たちが集い、遊び、楽しい施設でした。最近の国際プールは照明も暗く、レストランも閉まったまま、軽食場所もとじたままであったり、あまり掃除されていない様子。施設の改修も大事ですが現状の施設の手入れが公共施設にありがちなほったらかし状態です。子供の遊具や遊び場を作るから人が集まるわけではなく、施設をほったらかしにしているから人が集みにくいのです。なんでも新しくすればという考えではなく、もう少し手入れをするという考えで動いてほしいです。税金で建てたものです。もう少し大事にできないのでしょうか？</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

150	日本を代表する横浜市から横浜国際プールの長水路がなくなることは恥です。また、プロバスケットボールリーグが影響していると聞きますが、バスケットは体育館の増設で対応できますが、プールはそう簡単なものではありません。増設に20億かかると思いますが、バスケットの普及に寄与したいのであれば体育館を建ててください。メインプールがなくなることは絶対に反対です。	サブプールはおそらく横浜市で唯一「飛び込みスタート」の練習ができる場所であり、そのために練習に通う人も多いです。またメインプールでの大会の際のウォーミングアップにも必要で、メイン・サブはセットに必要なプールです。	活用したことがないのでわかりませんが、現在活用している方々がいるのであれば、そのままいいと思います。	メインプールは絶対に存続してください。バスケットと癒着がある議員がそこそやっているのであれば論外です。日本でもっとも税金の高い住民として、メインプールの冬場にかかる費用うんぬんというのであれば、まず議員報酬をカットしてから議論をはじめべきです。パブリックコメントも静かにするのはなくテレビ神奈川等で大々的に告知をして市民、県民を巻き込んで議論をすべきです。なぜそれもしないで費用が20億とか言っているのですが、何を勝手に進めているのですか、まったくもってはなはだ不愉快です。一度リセットしてやり直してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
151	競泳選手として学生時代から国際プールを利用していました。思い出の場所としてもそうですが、横浜国際プールのメインプールがなくなってしまうと、横浜市大会などが出来るプールが横浜市に無くなってしまいます。たださえ数が少ない長水路なので、確かに維持管理するのは難しいし、維持費がかかってしまう事も理解は出来ますが、なんとか夏はプールとして活用していく事は出来ないのでしょうか？ 国際大会、小中高校の市大会など熱気あふれる学生たちの勝負の場所をこれからも大切にしていきたい。僕自身、嬉しい涙も悔しい涙も、今でも大切な思い出が沢山詰まっています。そんな国際プールをなんとか存続させてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
152	毎週一回、平日の夜に妻と一緒に国際プールで泳いでいます。通い始めた頃、妻はカナヅチで泳げませんでしたが、15年通ったおかげで50mプールでクロールが泳げるまで上達しました。今では週に一度国際プールで泳ぐことは我々夫婦の生活の一部になっており、特に5月から9月まで50mプールで泳ぐことが最高の楽しみになっています。横浜市民として自慢できる市の施設は、横浜ラポールと50mプールがある国際プールと思っています。50mプールは大会用途だけでなく、我々市民にとってもストレスなくゆったり泳げる大切なプールです。是非とも存続することをお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
153	メインプールを存続させてほしいです。いろいろな大会も開かれる市の財産です。いままで使用してきた競技団体からも存続の要望が出ていると聞きました。廃止されるとパラスポーツの場がなくなってしまうそうですね。私は横浜国際プールは利用したことがありませんが、横浜ラポールは時々行く機会があります。そこで障害のある方たち（個人も団体も）が活動する姿を見て「絶対に必要な場所だ」と感じます。メインプールを残し、引き続きハンディキャップがある人もない人も、市民が使いやすい環境で改修してください。			メインプールがいきなり廃止される素案になっているのはおかしい。今後は整備に関する検討過程を随時公開してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
154	一般開放及び様々な大会で使用されている貴重な長水路のプールです。市民の健康及びウォータースポーツのスキル向上に寄与しています。今まで通り利用できるよう希望します。	子供からお年寄りまで幅広く、多くの人々に利用されているプールです。自分自身を含め、健康維持や健康回復のためにこのプールを活用している多くの方々がいいます。健康的な市民生活を送るために欠かせない存在だと確信しております。これまで通りの利用を希望します。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

155	人口350万をゆうに超える横浜という都市において、国際基準をクリアした競技場は、世界に対しての顔となる競技場です。わざわざ基準に満たないただの公営プールにして、その顔を潰す意味がわかりません。国際大会を開催したかどうかの問題ではありません。開催できる能力もないようでは世界に通用しません。街としても、選手としてもです。他競技への配慮は大変結構。しかし、それで国際都市横浜としての機能をなくせという話は、はっきり言ってスポーツの価値を全く理解していない人間の愚策です。他競技は他に施設を建ててやってください。半端な改修しても大した成果は期待できません。貴重な国際プールをただのプールにしてやることではありません。横浜の価値を下げる提案には断固反対です。	改修案は大会を開催することを想定していない愚策です。大会時にどれだけ人の出入りがあるかを少しは考えたのか伺いたい。	他でやってください。国際プールでやることではない。	国際プールとしての機能をなくすという愚策に失望すら覚えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
156	スポーツをする広場なら、学校の体育館や市のアリーナ（横浜の方にある）で良いのでは。新しく謎のスポーツ空間を作る意味が分からない。		図書館に予算を回して資料を充実させる方向で良いのでは。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
157	メインプールの存続を希望します。			メインプールの存続を希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
158	国際的な水泳大会等にも出場している知人が、このメインプールを使用しています。ここが使えなくなったら、相模原等、遠隔地まで行く必要があるとのこと。このメインプールをなくすことで、横浜市の水泳レベルが下がるのではないのでしょうか？ 再検討をお願いいたします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
159	メインプールがなくなると下記の影響が出ます。代替施設を用意してから、無くしてください。こことここで、横浜市のプールがどんどんなくなっているご存知ですか？ 5mプール、5m水深ダイビングプールここにしかないんです！「首都圏の大会への影響 飛び込み競技の衰退 アーティスティックスイムの衰退 ダイビング人口の減少 市民の健康年齢の低下」メインプール無くすのは断固反対です。 愚行、愚政です。	グループでの2、5m水深プールをもう少し取りやすくしてほしい。	必要ないです。	老朽化部分を直すのであれば賛成です。メインプールをなくすことにより、健康寿命を伸ばす機会が奪われます。結果、保険負担が増える。横浜市の財源の節約はこのような形ですべきではありません！床の張り替えの費用の見直しをまずしてはいかがでしょうか？横浜市は貧しい市であることは理解しております。現横浜市長になってから、ますます住みづらい夢の無い市になりました。カジノ復活させては？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

160	<p>メインプールのプールとしての存続を希望します。横浜国際プールは神奈川県川ゆめ国体の会場として建設され、パンパシフィックの会場ともなり世界記録も生まれました。現在も各種国内競泳大会の舞台となり、フィンスイミング・パラスイミングアーティスティックスイミング、飛び込み、水球ほかダイビングも含め多くの大会会場とされます。特にフィンスイミングやパラ水泳は代替の効かない会場です。再整備案を見ますと、スポーツフロア化に20億をかけその後2.1億円の市負担が軽減されるとありますが実績値として挙げている令和4年度の指定管理料が5.9億円とあり、インターネット上で公表される数値と9千万円も差があります。また整備費20億円の根拠がありません。行政の整備費投資額は通例増える傾向にあり仮にそれを無視したとしても20億円を1.2億円で除すと（上記軽減額を実績値に変換）で16.6年の投資回収年数の計画となります。さらに、現状プールであるものをスポーツフロア化するという計画自体が、公共施設を継続する計画と考えにくい面があります。それはプロバスケットボールリーグの新規事業の審査日程に合わせて改修計画がそのまま進んでいる事態にあります。まさかと思いますが、スポーツフロア化が一民間企業の興行に合わせ税金で整備されるという事であれば、それは利益供与であり税の流用であり市税の納税者への裏切りです。設置基準に「市民の健康増進や体力づくりはもとより国際級の大会をはじめとする各種大会の開催や、選手・指導者の養成など幅広く活用できる350万都市横浜にふさわしい室内総合競技場として建設されました。」とあるように、経常的に黒字を出す目的ではないのが公共施設です。毎年の施設管理料は赤字ととらえるのではなく、市民の健康維持の必要経費であり、横浜市がこの施設を維持することによるスポーツへの貢献、地域社会への社会的経済的利益をもたらすものです。これが一部企業だけの施設になってしまうと、当然その施設維持費はその特定企業の負担にすべきであり、スポーツは国威の発場の場でもあります。水泳は日本が数少ない世界に通用するスポーツです。数多くの選手たちがこの施設で育っています。もし失われるとすれば国内でも貴重な国際規格の水泳場は二度と再建することは出来ません。今回の意見募集にせよ、あまりに短期間であり、しかも秘密裏に行われている感が大きくあります。少なくとも駅・電車の公共機関の目につくところに掲示を出し、場合によっては住民投票も必要なほどです。最後に、横浜国際プールは横浜市が保有する施設の中で、世界に誇れる施設です。スポーツフロア化することは三流の転用体育館を作るだけで、市の計画する損益は今でも赤字ながら特定一企業だけに投資する無駄金となります。恐らく議会も追及されることになり、この施設を使用するであろうプロバスケットボールチームはその名の通り「海賊」として地元住民に好かれる存在にはなりません。サブプールが残るので水泳関係者とのトラブルも当然に考えられます。以上のことから、メインプールの存続を求めるものであります。</p>	<p>サブプールはメインプールがあることにより生きる施設です。大会時にはアッププールとして使用できますが、観客席が少なすぎて増加して500席で、なんの整備になるでしょうか。またメインプールが使え無くなれば国際の字は意味がなくなります。あくまで練習用として優秀な施設であり、小規模な大会しか開催できません。メインプールの閉鎖の有無に限らず、サブプールの電光掲示板や、シャワー、また床タイルなども改修する必要があります。</p>	<p>そんな誤魔化しはいりません。センター北南そのほか周辺施設の遊具備え付けの商業施設でもあつという間に業者の入れ替わりがあります。料金をいくらに設定するのか、判断する材料が欠片もありません。もしスポーツフロアとして損益改善のために当然に料金を徴収するのであればこの立地で集客ができると考えられるのでしょうか。横浜市も財政が厳しいというのであれば市役所内や市長室に遊具備え付けをして少しでも財政再建を図る姿を見せたと共に開かれた市政をアピールしてください。</p>	<p>プール廃止による影響を考えずに進めてきた計画です。水泳関係団体、オンライン投票などの反対署名が15,000ほど集まっていると聞きます。これは市の不作為・怠慢を表しています。計画をするにせよあまりに杜撰で強引な計画です。市民・利用者と強調して進めるのであれば、今回のような実質的に廃止ありきの提案ではなく現状の問題提起から、通年プール使用・現状の転換・スポーツフロア化の3パターンでの提案をすべきです。それとも、何かの期限で急がなくてはならない事情があれば、それは再整備計画案に明記しなくては提案になりません。まずは善良な納税者として、正確・正直な情報の提供を求めます。この計画を実行すれば、これは横浜市の姿勢にとっての拭い難き汚点になることを強く指摘します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
161	<p>国際大会を開催できるプールは全国的にも数少なく横浜市の財産です。もっと大会誘致をして、市民が身近に国際レベルのスイマーと接することができるようにすることは、市民に利益を還元する点で大きな意味があると思います。一度無くしてしまったら、もう二度と再開はできないと思います。そんなプールをなくすなんて言わないでください。収益を考えるのであれば、利用料金の値上げもやむを得ないと思います。</p>	<p>こちらは日ごろから利用者が多く、なくなることはないと思います。設備の老朽化が気になります。</p>	<p>人が多く集まる機会が増えるのがまず第一歩だと思うので、大賛成です。最近公園も安全の点や騒音の点から制約が多く、遊具も減って遊びの種類も限られています。子供たちが伸び伸びと遊べる場所にできれば良いと思います。</p>	<p>施設の老朽化が気になります。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
162	<p>国際規格の素晴らしい長水路プールだと思います。</p>			<p>メインアリーナが通年バスケットコートになるのは残念です。長水路で練習できるプールは横浜市内では珍しく、夏の間でも良いのでプールとして利用したいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

163	神奈川県内に、長水路として利用できるプールの数が少なく、国際プールの国際基準を満たしたプールで試合開催ができていないことは、非常に有意義な活動だと思っております。このプールがなくなってしまうと、将来を担うジュニア選手たちの活動の場が狭まることになり、試合開催ができなくなるものも出てくると思われます。	水深もあり、貴重な練習の場となっています。利用料金も手ごろで助かっています。小さいころからこちらで自主練や、新しい水着を買った際に、飛び込みを試しに行ったりしています。今後も、使わせていただきます。		メインアリーナを体育館としてだけでなく、従来通り長水路のプールとしても利用できるように考えていただきたいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
164	体育館はどこにでもあるが、競技プールは横浜市はここしかない。政令都市として、50m室内プールを失うことを恥ずかしいと思わないのかと思います。	サブプールは空調は使えず。観客席も少ない。大会を夏に予定したら熱中症で倒れる人がいる。死者もでるかもしれない。その時市長は責任とれますか？また、遊ぶプールならば本牧にもある。遊ぶ人があの駅からの階段がありますか？競技スポーツだから行く気になる。		裏話で、今バスケットボールが人気選手がいるからまた寄付をしているから、バスケットができる会場にしようとしているようだが、中学校では、バスケット部の入部者は少ない。将来性としては？ですね。プールを失ったら、再建設はできないよ。そんなお金はないですよ。失うことの代償は大きい。また、海に近い、川がある横浜市の人の泳げない人が多くなったら災害で死者も増えてしまうね	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
165	子供がスポーツクラブで水泳を習っており、上達してきたので国際プールでこれからもっと練習したいと楽しみにしていました。老朽化のための改修ならやむを得ないですが、別の施設にするのは反対です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
166	存続させてください。	存続させてください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
167	長水路プールは残して欲しいです。大会も行えなくなります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
168			電子本趨勢の今、マンガライブラリーなど不要。オンラインで充分、また、図書館の整備不足が指摘されているのにスポーツ施設になぜマンガなのか理解に苦しむ。遊具についても公園の整備を優先させるべきだ。	国際プールメインプールでは多くの水泳競技大会が開かれている。横浜市民の財産というだけではなく、全国のスイマーの財産でもある。サウンディング調査での「廃止ありき」の質問項目の設定は非常に恣意的である。また、再整備案に記載されている費用等の数字についても根拠が示されており到底納得できるものではない。地域のスポーツセンターや子供の居場所づくりと称したバスケットボールアリーナ転換は1部の企業だけを利する事業であり市民として首肯できない。メインプールの存続を求める。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

169	横浜市内にこの規模のプールがあることは、市のブランド力を保つために絶対に必要だと思うので、プール機能の廃止には反対します。バスケットは素直に中区の文体でやれば良いのでは？ せっかく貴重な伝統ある旧文体の建物を壊してまで新築したのだから、きちんと使うべきでしょう。ただし、現位置はお世辞にもアクセス性が良いとは言えないので、新横浜や西区、中区あたりの利便性の良い場所に同等の規模のメイン・サブが揃った大規模プールを新設するのであれば、スポーツフロアに固定して活用しても良いでしょう。ただし、いずれにしろアクセスが悪いので、私自身が利用することは無いと思います。全市民が気軽に利用できる立地ではありません。	地域の方が日常的に利用できるプールとして、個人利用を増やしてあげて欲しいです。もっと朝早くから利用できると思えます。	一切不要です。ただでさえ、横浜市の北部は公園数が多く恵まれた環境にあるのに、これ以上の投資は止めていただきたい。それよりも、公園や公共施設が不足している南部や西部の区に、そうした施設を整備してください。特にマンガライブラリーは市所有の施設である必要が無いので、民有地に民設民営の施設を整備できれば良いです。公金は1円足りとも使って欲しくない。	ぜひ、野毛山にプールを復活させてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
170	この規模のプールは神奈川県にない。子供たちの育成環境を残してほしい。高齢化についても、水泳は全身運動でありもっと活用できるような配慮してほしい「マスターズ誘致や利用料金引き下げ等」	観客席がないため、県大会の開催は難しいと思えます。相模原しか残されていないのはどうなのか？ 水泳人口で考えほしい。	目的が腹落ちしない	提案している議員の利権、裏金が考えられる	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
171	国際基準の長水路プールを横浜に残して下さい。横浜に住む学生からマスターズ、障害者、全てのスイマーのあこがれの地でもあります。生涯健康の促進の一助にもなり、ランドマークでもあります。市民の健康は医療財政健全化にも貢献すると考えます。是非残して頂けますようお願い致します	気軽に使えるプールであり、深さのあるプールは水泳技術向上に貢献します。		より多くのマスターズ水泳大会、学生大会を誘致して下さい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
172	健康維持のために週1、2回水泳をしております。高齢者にとっては心肺機能を鍛えて健康を維持する為にも50m プールが最適です。サブプールの25m プールでは自由に泳げる レーンが少なく、また深い方は高齢者にとっては事故の恐れからなかなか 利用できません。今までのように50m プールで泳ぐことができるように是非とも現在のプールを水深1メートル50センチ位のままで残していただきたいと思っています。さらに水深を2メートルとするのは利用者を減らしたいからなのでしょうか。今までのメインプールがなくなれば遠く相模原か町田の50m プールに車で通わなくてはならなくなり不安です。国際プールの長水路は市民、特に高齢者の健康維持のためにもとても役に立っているということをご再度ご認識いただき是非とも50m プールの存続をお願いいたします。	サブプールでは自由に泳げる レーンが少なく、また水深2.5mの深い方では高齢の私にとっては事故の可能性を考えると怖くて泳ぎにくいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
173	現状メインプールの整備維持継続	サブプールの整備維持継続		拙速な再整備計画に反対、国際プール仕様で構築したものを屋内スポーツフロアに展開するのは無理がある。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

174	現メインプールの維持継続	現サブプールの維持継続	再整備へのアプローチが姑息である。計画見直しが妥当。	拙速な再整備計画に反対、今年度からのメインプールの運用変更は入場者を削減することが■。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
175	メインプールの廃止は絶対反対です。あのような素晴らしいプールは横浜市に必要です。スポーツフロアは他のどこにでも簡単に作れる。			一度プールを壊してしまったら、二度と新しいプールは出来ないでしょう。学校のプールも少なくなっている今、教育の面でも横浜市には考えてほしいものです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
176	幼児プールつけてほしい、オムツ可で。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
177	<p>・メインプール存続の希望 障害者やシニア水泳、飛び込み、水球、アーティスティックスイミングなど、「競泳」だけでないプールの大会や練習の場所は貴重だし、必要かと考えます。長水路がなくなることで、今まで賭ってきた大会ができるのでしょうか。また代替の場所があるのが心配です。</p> <p>・小中学校の授業や部活動でプールが利用される可能性 将来、学校のプール老朽化に伴う修繕費が大きな負担となることが考えられます。また気候が暑すぎて屋外での授業ができないことも増えると考えます。昨今学校での教員によるプール水の管理負担が問題になっており、文科省が地域の公営・民営プールを活用することも考えられることを通知したとニュースになっていました。様々な負担軽減から将来水泳の授業も地域の屋内プールを利用するような形に変わり、利用の機会が増える可能性もある中で、スポーツフロア化ありきでの事業計画の進め方に疑問を感じます。</p> <p>・体育館は他施設でまかなえるのでは プロバスケットボールチームは地域の賑わいに貢献してくれましたし、都筑区をホームタウンにしていることは誇りです。ただスター選手の入団前から見てきましたので、今後スター選手が不在になった時に昨年と同じような集客が見込めるかは疑問です。また、北山田は静かな住宅地で、バスケの試合後にお酒を飲んで夜までファン同士が楽しめるような所も少なく、またそういう場所が乱立しても困ります。不便な場所から車でくる方もいるでしょうから、近所のスーパーに観客の車が駐車されても生活に支障が出ます。リニューアルされた横浜BUNTAIを活用した方がプロバスケットボールチームの練習拠点にも近いし、観客にとっても利便性がよいのではないかと思います。</p>			<p>・4つの視点について アリーナ化ありきで進んでいますが、プール存続でも4つの視点は達成できると思います。もっと熟慮してほしいです。</p> <p>・屋内エア遊具について 港北ニュータウンには同じような施設が何軒もあるので、わざわざ公の施設が設置する必要はないです。</p> <p>・飲食店について 売店やレストランがないのは不便な立地です。福祉カフェや横浜野菜を使ったレストランや売店で、普段使いできるような店が入ったら便利だと思います。</p> <p>・案内看板について 屋内屋外問わず既存の看板やサイン表示がはげたり老朽化していて、寂しさを醸しだしています。特に駅から階段を上り切ったプリン山にある「営業中」の看板は中途半端で格好が悪いです。せつかくの立派な施設なので、玄関口から気遣ってほしいです。</p>	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
178	こんな素晴らしいプールがあるとは存じ上げませんでした。今までPR不足だったのでは？ 有名な選手も名前を刻んだ場所であり、また、市内唯一のバリアフリーのプール。これからの世の中、ハンディーをおった人も楽しめて、競技大会がひらけるプールは大事な場所。流行に乗って金集めのためにバスケット支流の体育館を作るより、水泳選手を育てる場でもあるこのプールは必要かと思います。プールを残して下さい！と言うか残すべき！	市民が気軽に楽しめるプールとして大切な場所ですね。		バスケが流行していて人が集まってお金も集まるからと云う理由で、国際基準のプールを潰してしまうのはいかがなものか。市内でパラ水泳の大会をひらける唯一の場所。将来のパラリンピック選手が生まれるかも？ バスケはどこでも出来ると思いますが、水泳はプールがなければ練習すら出来ません。メインプールを残して下さい！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

179	50mプールの存続を強く強く望みます。国際大会を開催できる立派な長水路のプールがあることは、横浜市民の誇りです。私も、アマチュアスイマーとしてよく泳ぎに行きます。整備の行き届いたきれいなプールをぜひこれからも維持してください。市民でできるボランティア活動などがあれば、積極的に支援致します。ぜひぜひ、50mプールを存続させてください！！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
180	メインアリーナ存続希望します。水泳大会には50mプールは必須です。改装工事を希望します。水泳を思いっきりできる場所が限られているのでぜひ残してもらいたいです。	サブプールも存続して欲しいですが、改装維持にも費用がかかると思うので、メインプールが存続するのであればサブはなくてもいいのではないかと思います。	使用していないので、意見はありません。	駐車場の事前払いでもクレジットカードや電子機能が使えるといいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
181	大会を何度もやってきたプールが無くなるのは悲しい。	自主練で使うプールが無くなると困る			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
182	ジャパンバラなど大規模な大会も開催されており 今後もインクルーシブ大会など様々な人が参加できる大会が横浜で行なわれる事を希望しています。サブプールでの開催はアッププールがなく、プールサイドも狭い為、厳しい環境です。アリーナとして使用するのであれば、BUNTAIも検討していただく事はできないのでしょうか。アリーナとして使用するのであれば長水路のプールを 別の場所に新設するなど代替案を提示してもらいたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
183	東京からも近く、県内最大の観客席、サブプールもあるメインプールを閉鎖するなんてあり得ません。料金値上げしてでも維持して欲しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
184	メインプール存続希望				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

185	必要機材の導入を進めれば、横浜市内で唯一国際競技が開催可能な貴重なプールであり、学生たちの貴重な競技の場でもある。そもそも体育館のような施設が必要なら、横浜BUNTAIをリニューアルしているわけで、同じような施設を増やすことの方がスポーツの多様化と振興に逆行するものであり、無駄な税金の使われかたである。国際競技が開催が可能な長水路プールの維持にこそ財源が使われるべきである				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
186	横浜市から大会ができるプールを無くさないで！ ありえない。相模原グリーンプールと横浜国際プールは子供が競泳を初めてから幾度となく使わせてもらってます。 中学、高校の大会でも何度も使ってきた国際プール。 なぜ、横浜みたいな巨大な市から大会ができる長水路プールがなくなるなんて。競泳人口は少なくない！ 中体連といい、、 オリンピックだって沢山日本人は強い選手いる！ 水泳人口減らすようなこと、この横浜でしないで。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
187	メインプールの存続を強く強く希望致します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
188	政令都市に大会等に使用できる長水路プールがないのおかしい。	AS(旧シンクロ)教室に通っていた時、2.5m水深、夏季はメインプールのダイビングプール使用、他も教室ありましたがどうなるのか？ 続けて欲しい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
189	存続は当然の行政の責務。市の貴重な財源を放棄して当選した市長の責務。	同上			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
190	存続希望				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

191	存続希望	存続希望			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
192	メインプールを存続してください。夏季の体育館への転換利用には反対します。水深2.5mの50メートルの各種大会の開催の場となっている本格プールは、競技者はもちろん私達一般市民にとって貴重な本格体験の場であり、憧れの場でもあります。ここで泳ぐことを目標として泳力の維持向上を続けている多くの市民を切り捨てないでください。特に夏季はプール利用が増えますので、サブプールだけでは混雑して、水浴び場のように泳げなくなることが目に見えています。夏季はプール混雑のため定期水泳教室が休止しますが、メインプールを併用した教室運営ができれば夏季の定期教室開講も可能はずです。夏季の定期水泳の開催を強く希望します。体育館仕様のメインアリーナは1度も利用したことがありません。体育館はスポーツセンター等、周辺にも複数あるためそちらを利用できます。	サブプールをよく利用しています。多彩な水泳教室があり、横浜市民の泳力・体力の向上に寄与しています。泳力のある人からあまり泳力の無い人、高齢者も安心して使用できる素晴らしい施設だと思います。	市民が主に体力維持向上のために利用している場所なので漫画ライブラリーや遊具などは近隣の民間施設(ショッピングモール漫画喫茶など)に数多く存在します。公費をかけて新設するほどのニーズはありません。無駄な施設になるものと思います。	50m水深2.5mプールの存続を強く希望します。50mプールと飛び込みプールがあるため、自由水泳だけでなく多彩な教室(飛び込み、スキンダイビング、アーティスティックスイミング、飛び込み)があり、一般市民から競技水泳者まで個々のレベルに合った指導が行われている貴重な場になっています。昨今の議論になっている学校水泳授業の外部委託化の受け皿にもなる施設だと思います。お金のかかる施設という観点からのメインプール廃止の短絡的な議論だけでなく、市民の体力競技力向上、外部委託の受け皿など、もっと広い視野での検討を行って頂くことを強くお願いします。特に夏季の危険なほどの猛暑の運動の場として屋内プールの	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
193	メインプールの存続を希望します。マスターズ水泳大会の参加者は、高齢者から若者と幅広く、横浜市内での50mプールでの練習の場が必要です。全国で2番目に参加者の多い神奈川県マスターズ水泳競技者の為にも、水泳選手を目指すこれからの子供達の為にも必要不可欠です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
194	50mメインプールの存続を要求する。50mメインプール使用による市民大会、小中高学生による大会がサブプールだけでは良いコンディションで開催できなくなる。即ちウォーミングアッププールがないからである。横浜市民として水泳のスポーツ振興としては非常に恥ずかしい問題である。現在横浜市には50mプールとサブプール（ウォーミングアッププール）を備えた施設はない。横浜市が50mプール及びサブプール（ウォーミングアッププール）を新たに建設した場合は現在の50mメインプールをメンテナンス及び維持した場合よりはるかに多くの負担金が必要になる。体育館が必要であれば新たな所に建設すればよいと考える。そのような方法でも採算は取れると考えられる。又、市民の体育館利用要求にも答えられるものである。現状50mメインプールでは老若男女が練習しており、種々の日本を代表する大会が開かれている。それを間近で触れることにより次世代を育てる良い場所となっている。50mメインプールが廃止されれば現在混んでいるサブプールで大会を開かざるを得なくなる。サブプールは現状多くの人が水泳を楽しんでおり、多くの大会が開かれれば現状サブプールで楽しんでいる多くの人が水泳の楽しみを奪われることになる。	老朽化の為に設備の更新が必要と考える。	マンガライブラリーについて マンガライブラリーは必要ないと考える。基本的にスポーツは体を動かすことや動作を行うことが基本である。その予算があれば室内遊具等を増やす予算に回した方が良い。マンガライブラリーは近くの図書館に併設したら良い。	プール設備であるので水泳団体との意見調整が一番最初に行われる必要があるはずだがそのようなになっていないのは進め方がおかしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
195	プールとして存続させて欲しいです。都内からもアクセスの良い場所なので、価値は高いと思います。	市民が気軽に利用出来る健康増進施設として、大きな役割を果たしていると思います。		利用料が市民プールと同等とは言いませんが、近い金額になれば利用率も上がると思います。プール専用の施設にして管理コストを抑えられれば、実現可能かと感じます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

196	無くさないよう切にお願いします。自分自身(大会参加、そのための練習)のため、自身の子供(高校生、小学生の大会参加)のため、水泳を通じた子供たちの未来のため、など。額面だけでない利益が公共施設で得られるものと思ってます。	施設の拡充をお願いします。健常者が泳ぐ視点で見ると気にならないが、例えば子供が泳ぐのを観客先から見ている時、障がい者が施設を利用する時、大会開催にて参加する時、など 多角的に見ると改善すべきポイントが多々あります。観覧席保持、空調、バリアフリーなど。数えるとキリがありません。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
197	水泳日本の為には、長水路のプール 必要だと思う。お金がないから縮小、それならやはり、カジノがあれば良かったね。	かなり混んでて使いにくい。そもそも使った事がない人が、言い出したのでは。		ふるさと納税で、失敗したつかけ、横浜市民に撒くんだ。しっかりしろ。やはり納税者に対して 横浜市としてなんらかの Actionを起こすべき。無策だよ。しっかりしろ。アイデア無いなら 政治屋辞めろ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
198				今回の横浜国際プール再整備案については、反対である。個人的な感情でいうと、私の子どもが「ジュニア&マスターズ水泳大会」で3年連続出場した、思い出のプール。少し大げさかもしれないが、この大会に出場することによって、私の子どもは生きる勇気をもらい、たくましい子に育った。なので、閉場してしまうのは惜しい。身を切られる思いだ。客観的に見ても、横浜市ぐらい人口の多い大都市なら国際標準のプール施設が一つぐらいあってもいいのではないか？財政的に厳しいということであれば、利用料が上がるのは致し方なし。設備更新には、クラウドファンディングを募ってみるのはどうだろうか？その際には、私もいけばかの寄附をする用意はある。水泳という全身運動、健康にいい最も身近なスポーツ、そのスポーツの今後の隆盛また市民の希望のためにも存続を切に願う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
199	年に数回の利用になるのは、50mプール期間のみのため	50mプール廃止ならば、サブプールにも50mが追加できるとよい		・床転換費用を節約及び短期間でできる装置に改修して、50mプールの存続・国際基準に適合させて、大会を呼び込む・横浜市で唯一の屋内50mプールなので、国際都市横浜として、プールを持っていてもいいのではないかと。それにともない、大会をたくさん呼び込み、さらなる横浜のブランドイメージの向上を図る。・大会を呼び込む際は、開催規模が大きい場合には使用料を割引して、横浜国際プールで大会をしたくなるような制度を創設(活性化)・横浜市は敬老バスなど無償化にしようとしているが、鉄道バスなど、一部利用者負担は必要であり、無償化する費用があるならば、国際プールの運営費用にあて、国際プールで大会を呼び込み、横浜市のブランドイメージを向上することで、横浜市を訪れる人を増やし、経済の活性化を狙う。(大会開催時は、ホテル、食事、交通機関、観光などの需要を見込む)・横浜国際プールを活用した、横浜市内の経済活性化施策を考える(前市長なら妙案があったのではないかと)	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
200	娘が競泳をしており、メインで泳ぐことを夢に頑張っています。その場所がなくなると聞き娘もショックを受けております。どうか、未来のたくさんの子供たちのためにも、ここは残していただきたいと強く思います				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

201	<p>横浜市の小、中、高校と子供達の水泳大会でそして私もマスターズ水泳で泳ぎ、はまっカードを作りコース利用もしながら通いました。横浜市には他に長水路プールはありません。サブプールの改正案では観客席が少な過ぎます。バスケットの使用は文化体育館や武道館を新設したばかりではないですか？是非ともメインプールで子供達の水泳大会が開催出来るようお願いします。</p>	改正案は観客席が少な過ぎます。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
202	<p>日本において東京に次いで人口の多い自治体、市では大阪よりも人口が多い年において国際公認の室内50mプールを維持していくのは、日本においての責務ではないでしょうか。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
203				使用されている状況を見聞きする限り 再整備は必要ないとする。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
204	<p>横浜市民のみならず、県外の方もこのプールは非常に多く利用します。国際大会を行うための設備がない、とのことですが、そもそも国際大会を行う時は東京のアクアティックセンター等を利用するのではないのでしょうか。中高大学生の水泳大会は国際プールがないと多大な不便を被ることとなります。体育館への改修は断固反対です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
205	プール廃止は反対します 貴重な資産を大切に使うべき	継続利用すべき	廃止が妥当	体育館化は大反対	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
206	<p>横浜市はプロバスケットボールチームの本拠地として構えたいようですが、メイン選手が海外挑戦を行うと発表されたさなか観戦者は減少するのが目に見えています。ましてや関内地区に『BUNTAI』が出来、同市内に何故メインのバスケットコートが2施設も必要なのか、スポーツによる差別が目に見えております。中学校や高等学校を見ても、バスケットや球技関係の部活は優遇され、水泳競技は適当にあしらわれておりスポーツを頑張っている未来のある子供たちの優遇具合が偏っており憤りを感じております。プロバスケットボールリーグの開催時のみ飲食店が出店されておりますが、水泳の試合時にも出店すれば収益は見込まれると思います。施設を無くすことは簡単ではありますが、増やすには莫大な費用が必要となります。未来ある子供たちのために競技での差別化はやめ、平等な考えをもっていただきたいです。市民税を納めている身としてとても残念であり遺憾です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

207	メインプールの存続希望				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
208	本日、子供がインクルーシブ水泳競技大会に出場しました。バリバラ出場選手と同じレースで泳ぐ貴重な経験をし、色んな事を感じたようです。「今日のレースがバリエーションが違っていいんだね。」という子供の言葉が印象的で、まさに「国際」プールだな、と感じました。今日の大会も、他の競技会も、大会の運営は競技団体の方々が担ってくださっていますが、施設がなければ開催する術がありません。私たち市民にとっては、施設があり、その施設で大会を運営して下さる競技団体があって、競技の機会が得られています。市長は先日の会見にて、「税金を使っているんだから」と何度もおっしゃっていました。税金は収益事業に使うものではありません。収益を得られなくとも必要である事に使うべきものだと思います。子供達がスポーツを通じてインクルーシブな取り組みを実感できる機会は、行政が税金を投じて市の子供達に与えるものとして十分な価値があると思います。再整備計画により、この機会が失われ、また代替できるような施設が他に市内にないことから、反対です。	競技会においては、レース用プールだけではなく、アッププール、更衣室、出場選手の待機場所などが必要で、今回公表されているサブプールの計画では、開催できない競技会の方が多いと思います。観覧席の増設、足りると思っ数字を決めますか？通路に置ける分だけ追加してみました、というふうにしか読めず、憤りを覚えます。メインプールの代替とするには、サービス水準の向上どころか、著しい低下です。市内の小中高生スイマーの行き場がなくなります。水泳の拠点とするなら、相応の設備にしてください。先日の記者会見にて事務局の方が、「サブプールもバリアフリー化されています」と言っていました、合ってますか？更衣室から階段を上る以外の動線があるのでしょうか。確認の上、正しい情報を提示してください。ケガ、腰痛などのリハビリとしてプールを利用する際には、この更衣室からの階段を上り下りすることが難しいため、メインプールの方を選択して利用しています。今後、高齢になった時のことを考えると障害の有無に関わらず、使いやすいバリアフリーの動線が必要だと思います	利用する機会はないと思います。本は購入する他、学校、図書館、電子図書です。遊具の利用も近所のご家庭に限定されると思います。室内遊び場は民間のものが多数都筑区内にありますし、国際プールの不便な立地にわざわざ行くことと思いません。公園、緑道がこれだけ充実している都筑区でさらに遊び場を増やして、どこから人が集まってくる想定なのか理解できません。	利用人数の評価については、実際にスポーツする人と観戦者を分けて考えるべきだと思います。観客席を増やして市外を含めた多くの観戦者を呼び込むことと引き換えに、練習、競技する場を失うスイマーが多いことに納得感がありません。直近のメインプールの利用者についても、コロナ禍を踏まえて大会参加人数、観戦可能保護者数を制限してきた影響があると思います。競技者ファーストで行ってきた事を「利用者少ない」と表現されることにも納得感がありません。メインプールとして利用できる半年程度の期間に10万人以上の利用がある施設の機能を廃止する影響への対応が何も示されていません。再整備計画とセットで示すべきです。サブプールの現案は影響の対応になっていません。子供にさせるスポーツとして水泳を選び、スイミングクラブがあることに加えて総合的な水泳場のある環境を選んで今の場所に住むことに決めました。保育園も公園も子育てに大事な施設ですが、国際プールも横浜市で子育てするのに重要な施設です。横浜市にジュニアスイマーが多いのは、そういった理由があると思います。全国トップレベルになり国際大会に出るようになっていく選手が各年代にいます。そういったジュニア選手が切磋琢磨し、成長していく大会が国際プールでは実施されています。国際大会自体が開催されていないくとも、現在が十分に「国際プール」という名称と設備が相応しい施設です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
209	大会も開かれる50mプールや飛び込みプールは貴重なため無くさないで欲しい。むしろ冬期のテニスコートへの切り替えも一時的にどちらにも使用できなくなるから少し残念ではあった。	以前は毎週水泳教室等で通っていたが、運営が変わってから利用しづらくなった事が残念である。	利用した事はない。他と差別化出来ないのでは？無くても特段困ることはない。	プールは運用にコストが掛かることは理解できるが、だからこそ公共事業として取り組んで来たのではないのか。財政面から転用も仕方ない部分はあるが、遊具を入れるなどの方向性は理解しがたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
210	プールは存続してください。横浜国際は半年しか利用できず、利用者数が減少しているそうですが、混雑しているので、長水路がある相模原、平塚、町田を利用せざるをえないです。こうした近隣市のプールはかなり遠いので週末しか行けませんし、夏場の平日夜は横浜国際、屋外の50メートルプール(元町公園など)に行けませんが、秋から冬の平日は長水路のプールには行けません。唯一比較的近い藤沢善行は50メートル利用可能コースが少なくてわざわざ行く気になりません。25メートルは民間のスポーツクラブなど市内にはたくさんありますが、長水路はありません。また、春や秋は各プールとも大会で週末に一般利用できない日が重なったりします。そういう時は23区まで足を運ぶときもあります。プール難民です。	どうしてもメインプールをなくすのなら、サブプールは長水路として使えるようにしてください。特に、週末と平日夜は一般利用者が長水路利用可能コースで泳げるようにしてほしい。団体貸し出しやウォーキング、自由遊泳エリアに押されて、長水路でゆったり泳げる場所が市内にはありません。		プロバスケットボールチームの拠点はブンタイじゃだめなんじゃないか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
211	プールをのこしてください				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

212	<p>神奈川県の水泳の競技人口が多いなか長水路のプールがない 相模原も老朽化し、駅からもおおい、通年利用で可能なプールが無くなるのは厳しく バスケットの通年のアリーナ作る土地は他にあると思います。国際プールも老朽化なら他に作り直すか 野毛山の外プールだった跡地に作り直すかご検討して欲しいです、 人気選手がが移籍しても 集客が取れるのか？ 神奈川県にプールを作って欲しいです。</p>	<p>サブプールはあるべきで、売上げとかを考えるなら また土曜の一般解放無料をやるべきじゃない。 市内に都筑や旭プールや公園プールもあるがそういう所は時間制にしないで安い金額でやってるのがおかしくて、横浜市が財政がゆるしいならきちんと2時間制にするべき、芋洗いプールではなく 市民からお金取るべきです。</p>	<p>この暑い猛暑で熱中症が言われてるのに遊具とかよりももう少し違う所に視点を置いてほしい。それなら外にバスケット出来るレンタルコートとか</p>	<p>都筑区は公園もたくさんある。整備するところ 市民がどういう場を求めて、プールがなくなる これから 温暖化するなかで求めているものを再検討してほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
213	<p>メインプールを潰さないで！ メインプール廃止に反対します</p>		<p>必要ない。</p>	<p>メインプール潰しありきの議論はおかしい。横浜市、市長、「話し合い」をするという事は一方的に説明をすることではない。「話し合い」とは双方意見交換し、落ち着きどころを探る事。水泳界と、パラ水泳界とに話し合いをしてください</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
214	<p>国際基準の貴重なプールを残してください。これからプールを作ることを考えたらあるものを管理するほうがよほどコストはいいです。プロバスケットボールチームはなぜ自力でアリーナ。作りませんか？なぜ横浜市はプロバスケットボールチームの肩をもつのですか？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
215	<p>50Mプールが無くなると長水路の大会が開催できなくなってしまうし、練習する場所が市外や都内まで出向かないとできなくなってしまう。</p>	<p>長水路大会開催時にはアッププールとして利用します。なので、今のまま存続を希望します。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
216	<p>現状で構わないので、存続希望</p>	<p>現状で構わないので、存続希望</p>		<p>あんな立派な施設は、財産なので、存続希望</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
217	<p>メインアリーナの通年フロア化に反対します。観客席の規模が大きい長水路のプールを開放することで、子どもたちが長水路プールを経験することができるということは、貴重な機会であり、重要です。また、メインアリーナのプールは神奈川県や横浜市の小中高の水泳競技大会でも使われる場所であり、国際大会でも使われるプールを実際に利用することができることも、子どもたちにとっては重要な機会です。水泳施設はどの場所にも簡単に作ることはできるわけではなく、既存の施設を失くしてしまて、通年フロア化することへの疑問があります。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

218	国際大会を開催できる神奈川県内では数少ないプールです。大阪の東和薬品ラクダームや横浜のニッパツ三ツ沢球技場のようにスポンサーを募りプールとして存続してください				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
219	マスターズ水泳の選手にとって50mプールで泳ぐ機会は貴重なものです。生涯スポーツである水泳は、長寿社会にとって存在意義の大きなものであるが、一方で設備（プール）が必要なスポーツである。市の運営する公共の施設であることの意義は、これら市民の享受できる設備を維持していくことにある。主意書に観客数を中心とした議論があるが本末転倒である。そもそも観客による収入を期待するのであれば、市が運営する必要はなく、一般企業にまかせればよい。私自身は35歳から水泳（マスターズ）を始めたが、そのきっかけが、横浜国際プールの看板をみたこと、ここで泳いでみたいとおもったことにある。さらに、パンパシフィック大会で一流選手を、身近に感じたこと、市民大会などで生き生きとした先輩の姿をみたことで自分自身の将来像を描くことができたことにより60歳をまじかした今も続けている。市の施設も採算性が必要なことは十分理解するが、運営を一般企業に委託する方法もある（仙台のプールは委託）「商売」はそちらにまかせればよい。市の財政としても年間で予算が固定化できれば負担感は軽減される（管理しやすくなる）。ぜひ、存続の方法を議論頂きたい。	若い選手が自主トレーニングをしている姿をよくみる。また、スポーツクラブなどでは禁止されている、飛び込みや、フィンやパドルの使用も可能で貴重なトレーニング環境である。大会の際には、ウォーミングアッププールとなり、メインプールに向かうが、その導線になるスロープは、他のどの公式プールにもない素晴らしいものである。緊張感と高揚感が高まる時間である。サブプール～通路～メインプール すべてが「横浜国際プール」の欠かせない設備である。		施設の使用料の値上げは検討すべきです。安すぎます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
220	まず、プロバスケットボールチームのホームアリーナにすること自体に反対と 思っています。近所に住んでいますが、今までに問題だと思っていることは・バスケの試合がある日はプールからドンドンドンという重低音などが響き、夜の試合の日は特にうるさいと感じています。・周辺の道路には観戦してきた人を乗せた車が停まり、県外ナンバーの車も多く、試合が終わるまで停まっています。大型バスが近くの公園前に停まっています横断歩道を渡る際に邪魔になっていることもあり。・試合前後の車の出入りの際も、周辺道路が混雑しています。用事があり車で出たところ渋滞にあい、北山田の交差点に行くまでも15分以上かかり大変迷惑をしました。これ以上生活の邪魔をされたくありません。地域の方が「プロバスケットボールチームのホームアリーナに」と言っていると計画にありましたが、地域住民として大反対です。にぎわいなど必要ありません。他のスポーツの大会をやるとか、ジョギングやサイクリングコースというのやめてほしいです。他の地域から来た人たちが周辺をうろろしたりするほうが怖いです。「横浜国際プールをプロバスケットボールチームの聖地に」と言っている議員の話も読みました。勝手にそんなこと言わないでほしいです。プロバスケットボールチームのための計画になっているようにしか思えません。	更衣室、シャワー室を広くして、古くなった設備を新しくしたほうがいい。	お金をかける必要はないと思っています。	まず、プロバスケットボールチームのホームアリーナにすること自体に反対と 思っています。近所に住んでいますが、今までに問題だと思っていることは・バスケの試合がある日はプールからドンドンドンという重低音などが響き、夜の試合の日は特にうるさいと感じています。・周辺の道路には観戦してきた人を乗せた車が停まり、県外ナンバーの車も多く、試合が終わるまで停まっています。大型バスが近くの公園前に停まっています横断歩道を渡る際に邪魔になっていることもあり。・試合前後の車の出入りの際も、周辺道路が混雑しています。用事があり車で出たところ渋滞にあい、北山田の交差点に行くまでも15分以上かかり大変迷惑をしました。これ以上生活の邪魔をされたくありません。地域の方が「プロバスケットボールチームのホームアリーナに」と言っていると計画にありましたが、地域住民として大反対です。にぎわいなど必要ありません。他のスポーツの大会をやるとか、ジョギングやサイクリングコースというのやめてほしいです。他の地域から来た人たちが周辺をうろろしたりするほうが怖いです。「横浜国際プールをプロバスケットボールチームの聖地に」と言っている議員の話も読みました。勝手にそんなこと言わないでほしいです。プロバスケットボールチームのための計画になっているようにしか思えません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
221	横浜から国際大会ができるプールが無くなるのは考えられません！アクアテイクスに引けをとらない立派なプールにリニューアルされる事を強く願います				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
222	7月10日の市長の定例会見でメインプールで大会ができなくなることでの影響は市民募集で吸い上げるとのことですので、大会は継続できるようにメインプールを残していただきたい また、税金の話もでていましたが、税金であれば、営利団体のプロバスケットボールチームのためにプロバスケットボールリーグ仕様のアリーナの改修は矛盾しています。また同じ規模のアリーナはBUNTAIがあるのでそちらで良いと考えます。横浜国際プールのメインプール存続を求めます	パラ水泳の大会が本当にサブプールでできますか？ 7月10日の会見でエレベーターが着いているし、主観で変わると言っていました。シミュレーションせずいい加減なことを言わないでいただきたい。せっかくデータサイエンスの専門家が市長なのに、検証が足りないと思いませんか？ 統計的に有意ではないのは明らかですよ			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

223	希少な長水路プールを廃止する案について反対します。これだけのプールを維持できるのは横浜市だからこそ。	これまでと同様に1年を通じて利用したい。夏場のオープンデッキ開放を再開して欲しい。	特になし	希少な長水路プールを廃止する案について反対します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
224	プール存続希望	プール存続希望	マンガライブラリー不要		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
225	神奈川県に大会の出来る50mプールが3箇所しかないのに一番綺麗なプールを無くすのは酷すぎる。国際プールを作った当初の目的から逸脱している。	水泳選手育成から飛び込み練習ができる場所はここしかない。		25m、50mプールを無くすのは子供達の水泳育成からも無くすのはおかしいです。強く存続をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
226	子供が水泳大会で、いつもベストが出ます。メインプール、壊さないでー横浜市の50Mプールを子供から奪わないで	このまま、残してほしい		わざわざ、メインプールを壊して、作る意味があるのでしょうか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
227	横浜市内で唯一国際大会が出来るメインプールとして存在価値があるのに、何故？廃止にするのですか サブプールは残る可能性があっても大規模の大会が横浜市内で行われなくなってしまうのは勿体無いです。横浜は神奈川の中心の市なのでスポーツの会場としては全ての競技大会が行われる市であって欲しいです。学校では水泳の授業が無くなったり、中学の全国大会が廃止になる予定です。こんなに楽しいスポーツをやる場所を奪わないでください。競泳人口を減らす様ことをしないで下さい。水泳は年齢関係無く生涯スポーツです！！	飛び込みの練習が唯一できる サブプールも必ず存続してください。		決断するには早すぎます！もっと沢山の市民の意見を聞いて回ってください。市民の意見を伝える場や申請を知らせるべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

228	メインプール廃止に反対です。現状のプールとアリーナ併用でも良いと思います。理由は、併用の際かかる費用の40年分20億円をかけて、メインプールを廃止してアリーナ一本にする事は税金の無駄と思うからです。国際大会基準を満たすプールの廃止は、パラリンピック、パラ水泳のためになりません。バスケットは文体でやればよろしい。	アリーナ化によりサブプールが混んだり、水泳選手が練習できなくなる事を危惧します。	こんなもん整備するなら各区に図書館増やせ! 横浜市。	聞けば、令和3年から、メインプール「廃止」で計画が進んでいたというではないですか。信じられない、作為。年間30試合の「プロリーグ」のために税金かけることに反対。断固反対。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
229		メインプールでも言えることだがロッカールームをもう少し使いやすくしてほしいと思います。床板が腐りガムテープで応急処置したままの状態はいただけないと思います。国際プールはプールもロッカールームも奇麗だからとかんじてもらえればもっと利用が増えるのではないのでしょうか。		プールとして職場(都筑区)近隣の子供も多く利用し、特に夏は利用価値の高いプールです。私自身フィンスイミングを趣味の一つとしており水深のある国際プールは貴重な場所と感じています。昨今バスケットボールチーム)の人気が高まったのも今回メインプールをなくす要因の一つかと思いますが、人気選手が加入する前と後とを比べると、彼がプロバスケットボールチームからいなくなると観客数は減るのではないのでしょうか？ これまで通り夏はプール、冬は体育館として使用できることを強く希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
230	存続、お願いします。	存続、お願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
231	子供が選手で大会などに利用させて頂いております 大会が行える程のプールがそちらにしか ない為、今までみたく利用させて頂きたいです	子供が選手で大会などに利用させて頂いております 大会が行える程のプールがそちらにしか ない為、今までみたく利用させて頂きたいです		室内プールは年間で体を動かせる場所だと思っております 体を動かすというのは、健康保持以外にも 精神安定になるかと思えます 選手で娘がそちらを良く利用させて頂いておりますが、現在、お父さんからの暴力により入院しております。何も出来る事がなく、母親として悔しいです せめて、娘が元気になった時に環境変わらず過ごさせてあげたいと思ってます	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
232	大学時代、試合で使わせていただけてました。思い出の詰まった場所です。			神奈川県で大きな大会（競泳）ができる貴重な施設です。今後も、現役選手が「ここが青春の詰まった会場だ」と振り返られる場所を残してほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
233	横浜市には50mプール施設が横浜国際プールしかなく、日頃の練習拠点として使用できなくなるのは、大変残念です。年に数回参加しているマスタース大会も横浜国際プールでの大会はアクセスもよく、毎回たくさんの出場者がいるので会場として使用できなくなるのは非常に残念です。	現在は水深1mと2.5mの2つのプールがあり、用途によって使いわけて使用しているが、気軽に使用できてありがたい。ジャグジーや採暖室もあり、飛び込み台も常時使用できて便利です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

234	<p>子供が水泳をやっており、大会や練習で利用させてもらってます。横浜市内で50mプールを使えるのはここだけなので、ぜひ今後も今と同じように運用して欲しいです。神奈川県県庁所在地で大都市であるはずの横浜で、50mプールがない、県・市の大会が開けないなんておかしいと思います。運用に費用がかかるのは分かりますが、新旧含め赤字と思われる公共施設が多々ある中で、なぜここを削るのかと市政にがっかりです。</p>	<p>もう少し座席数を増やして欲しい。</p>		<p>稼働・再整備にお金がかかるというのは分かるけど、横浜市に50mプールがなくなるなんてありえない。相模原を使えばいいとあったが、相模原市の大会は運用側がうるさいし、とても不便な場所で始発で行かないと間に合わない。生まれも育ちも横浜市民で、神奈川県・日本で一番の大都市だと思っているのに大会が開けるプールもないなんて情けないと思いました。次回の市長選挙は絶対に入れない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
235	<p>横浜市はインクルーシブスポーツを推進していますが、横浜国際プールは、まさにパラ水泳の聖地ですが、メインプールを廃止するのは横浜市は矛盾した政策を行っているということですね インクルーシブスポーツよりも営利団体であるプロバスケットボールチームのために20億かけてプロバスケットボールリーグ準拠の改修を行うのは間違っている。</p>	<p>インクルーシブスポーツにおけるパラ水泳の大会ができる改修を行うことが前提になっていません 横浜市はインクルーシブスポーツを推進しているため、大会を開催できるように、どのような検討したのか明確に説明する必要があります</p>		<p>同じ規模のアリーナはBUNTAIがあるので2つ足りない 作るのであれば中途半端なものでなく、プロバスケットボールリーグ準拠の1万人規模のアリーナをもっと利便性の良い場所に新規で作ったほうが、逆に無駄な投資にならない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
236	<p>通年スポーツフロア化反対！メインプール存続希望(バスケットは他の場所でも可能なはず)。</p>	<p>特になし。</p>	<p>特になし。</p>	<p>これらのアンケート結果をしっかりと市民に見える形で発表してほしい。ブラックボックス化反対！。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
237	<p>立地からいって原案のもののために人が訪れるでしょうか。現在のメインプールで収益の問題があるようですが、水泳を大人になっても続けるのは、幼少期の競技経験が重要です。メインプールは残すべきだと思います。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
238	<p>このままメインプールがあるほうがいい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
239	<p>メインアリーナのスポーツフロア化には反対です。メインプールは素晴らしく現状維持希望し。</p>	<p>開館時間を以前の7：30にしてください。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

240	メインプールが開いている時は毎週使用。メインプールの継続を希望します。	現状どおり。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
241	メインプールを存続を希望します。	サブプールは現状維持で良い。	必要なし。	安全面に留意してもらいたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
242	次世代を育む・・・競泳選手さんみたいな若鮎さんが、きれいな泳ぎをしていて、見とれて競泳選手みたいだと声をかけると照れていましたよ！！スイミングの若鮎さん達が夏休みになると一杯見かけます。この環境をぜひ保存。	老人が滑りやすいのでブルーのマットが敷かれるようになりました。有難い事です。メインプールが閉じると、こちらに多くの人が集まります(夏)上手な人には窮屈ですよ。老人も肩身が狭い！！健康寿命を伸ばしたいのに！！。	これからの時代に本当に必要？。人口はいずれ頭打ちになりますよ。子供が主役の夢！！では老人の思いはどう？。	情報が全くなく突然メインプールがなくなると知り驚くばかりです。ゆったりとした広いプールは貴重ですよ。フロアものはどこでも作ろうと思えばできるのでは。こんな立派な財産をつぶすなんて信じられない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
243	メインプール廃止に反対です。増収効果とありますが、現状10ヶ月運営なら改修後の単月毎の利用料収入は減るとされており、つまり改修による来場増を見込んでいないということで、これでは市が全国に誇るプールをつぶすだけになってしまいます。プール廃止ありきではなく、プールをどうすれば存続できるかも考えていただきたいと思います。	メインプール廃止ならば機能強化は必須でしょうが、大会と併用ならば市民の使える機会は減ります。夏は大変なことになるでしょう。	ともに老若男女が使えるものではなく不要。	床転換は当初から想定されてははず。費用削減を強調するのではなく、市民のメリットを示してもらわないと納得できません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
244				通年フロア化に反対します!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
245				体育館化断固反対です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

246				通年体育館化反対します。市民の楽しみを奪うな!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
247	天井も高く、のびのびとスポーツを楽しむスイミングは危険性も少ないので継続要。	1.0Mの深さは少し疑問だが、健康維持推進の目標とすべき継続を望む。		管理は計画的に。不備な物理的要因はメンテ担当者の力量が大きい、改善を望む。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
248				通年フロア化反対。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
249				主要な大会が消えてしまう、通年化に反対です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
250	メインプールは存続してほしい。	サブプールは体育館などに用途変更しては？	必要ないと思います。トレーニング施設に変更した方がよいのでは？	横浜国際プールの名称の他にサブタイトルとしてウォーターアリーナの名称をもっと活用しては？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
251	国際大会のみならず、長水路プールが、気軽に利用できる横浜市唯一のメインプールは、市民の誇りです。未来のスイマーのために是非存続を願います。	夏の空調設備の悪さに、毎年大会中に体調を崩す、大会関係者・参加者・父兄などをなくす工夫を考えてほしい。		飲料に関して自動販売機のみなので、多くの人達が集る土日祝日などはキッチンカーなどを考慮してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
252				通年フロア化反対。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

253	メインプールの継続を希望します、どうぞよろしく願っています。	いつもきれいにしてもらって、ありがとうございます。	特になし	特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
254	メインプールの継続を希望します、よろしく願っています。	とてもきれいで気持ちよく使わせていただいています。	X	X	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
255	困るので継続お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
256	メインプールなくさないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
257	メインプールは存続してください。	このままでよい。	必要性を感じない。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
258	メインプールをなくさないでください。			メインプールをなくさないでください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
259	50mプールは潰すというこの計画案ですが、確かにプールは痛みやすいでしょうが、横浜市に大会のできる50mプールがなくなるのは立派な横浜市としては恥ずかしいことです。	サブプールを50mプールとして使えばいいでしょというこの計画のスタンスと思いますが、大会の時客席の少なさ、ギャラリー部分の席の増設だけで大丈夫と思われているのでしょうか？			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

260	現状維持が望ましい。	現状維持が望ましい。	使用したことないため意見なし。	構想ではメインは娯楽施設化となり、ファミリー席は子どものはしゃぎ姿が見え、他に迷惑がかかること間違いない。それを収める警備員増員は必須となる。サブプール公式大会不能を考えると機能強化は無駄と思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
261	毎年オープン以来50Mを楽しみにしています。今夏は可動式不可に依る規制があり、非常に残念です、市内で貴重なプール存続望む。	冬場と時々気分転換の場所、公共プールの中でも延び延びとした広さは貴重です、必ず存続を期待します。		給排水、床、階段etc. 定期的メンテ予算を計上し、基幹を中心に計画の実施を期待。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
262	床の転換作業に年間5100万円かかるそうですが、そんなにするんですか?精査しましたか?行政はいつも予算がドンブリのように思います。フロアだけにして、はて、どれだけ利益が出るの?	女子更衣室の排水溝のフタが新しいものになっていました。うれしいです、ありがとう。古くなくても利用者目線で考えてくださることに感謝します。	そうね、70代にマンガと言われても。次世代の子育ても20年すれば転出する、もちろん新しい人も転入するだろうけど、残される親は50～60代が多数、今の青葉区。	再整備。どなたの発案ですか?うそか、まことか、区議さんが言い出したのか?人気取りならまっぴらよ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
263	50mプール存続させてください、市内に他にありません。	メインプールがなくなったら、サブプールも大混雑し、機能不全状態になります。		鶴見区馬場7丁目遊水地の駐車場の活用も計ってください、10年以上空地です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
264				通年体育館化大反対	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
265	プール存続熱望			体育館化反対	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

266	プール存続希望			体育館化反対	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
267	プールとしての存続必至!			通年体育館化大反対!!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
268	メインプールで週1回泳いでいます。メインプールの存続をお願いします。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
269	メインプールで泳いでいます。メインプールの存続をお願いします。	今のままでお願いします。	特になし	特になし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
270	メインアリーナスポーツ化のイメージ案は都筑区には似たような施設は多くあります、プール続けてほしいです。	現状で気軽に使える施設でいてほしいです。	屋外遊具は遊ぶ季節に限られるのではないかと思います。	メインアリーナで大会があれば見学させていただきますので、もっとPRしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
271	メインプールをもう20年以上使用させてもらっています。近隣の他のプールも行きましたが横浜国際が最も素晴らしいプールです。我々の健康維持のためにも存続を強くお願いします。	現状のままでお願いします。	特になし	特に無し	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
272	今まで通り夏はプールとして使わせていただきたいと思います やはり泳ぎやすい50mプールは貴重です 次善策として、夏のプールとしての営業期間を短くするのもありではないでしょうか？ とにかく、メインプールを通年アリーナ使用には反対です				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

273	存続を希望します	存続を希望します		存続を希望します	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
274	以下のことからプールを廃止することを反対します プロバスケのプロバスケケットボールリーグ準拠（大型ディスプレイ・貴賓室）に改造するための改修費用（20億円）と言われているが、説明がないのは横浜市の対応としておかしい。ランニング費用の比較で進めるのは、何か隠したいことがあるように思われても仕方がない。またBUNTAIがプロバスケケットボールリーグ準拠しているのになぜプールを潰す必要があるのか。また委員会ではプロバスケケットボールチームと話し合いはあまり実施していない答弁をしていたが、話をしないでプロバスケケットボールリーグ準拠に改造することはないので、プロバスケケットボールチームのためにアリーナにすることは明らかなのになぜ説明がないのか。横浜市は何か隠したいのかと思われても仕方がない。プロバスケケットボールチームは市民意見を優先する旨、発表しているので、無理やり横浜市がアリーナにすることを進めて欲しくない。	横浜市は、大会ができるように改造するとのことだが、大会のシミュレーションを行ったと思えない。改造するのであれば、有識者の意見を踏まえ、分析し、計画したとは思えない。サブプールをメインプールにするのであれば、新サブプールを作り、バリアフリー、観客席などちゃんと改修計画を示してください メンプールをアリーナに20億円使ってプロバスケケットボールリーグ準拠に改修したいのであれば、サブプールの改造についてしっかりした計画を行って欲しい。ちゃんとした計画を出していないから反対意見が多くてているんじゃないですか		ちゃんと関連団体（プロバスケケットボールチーム、水泳団体、パラ団体）との話し合いを実施し、議事録を市民に公開して欲しい。横浜市は話をしたと言っても、正しい内容がわからない。何か隠したい、水面下で進めたいと思われても仕方がない。横浜市はちゃんと正しいことを行って下さい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
275	横浜国際プールを利用した際に、プールのサイズ、通常のプールのサイズと異なり、海で泳いでいるような水圧を感じるような場所での水泳）が初めての体験で経験した深さに感動をした。通常のプールやジムでは経験したことがない、重要な施設であると感じました。島国日本であること、また子供たちに今で一番人気の習い事であるスイミングを支える場として、ぜひ存続していただきたい。国際大会が横浜で実施されたことは横浜市の誇りであるが、施設運営費用がかかることも理解はしています。横浜市だけでなく、神奈川県、日本の国政と協力いただき、せっかくお金をかけて作った施設を壊すのではなく、国税等も利用し維持、また横浜市だけでなく、他都道府県の方も来ていただけるような施設として残していただけるととても良いと思います。	横浜国際プールを利用した際に、プールのサイズ、通常のプールのサイズと異なり、海で泳いでいるような水圧を感じるような場所での水泳）が初めての体験で経験した深さに感動をした。通常のプールやジムでは経験したことがない、重要な施設であると感じました。島国日本であること、また子供たちに今で一番人気の習い事であるスイミングを支える場として、ぜひ存続していただきたい。国際大会が横浜で実施されたことは横浜市の誇りであるが、施設運営費用がかかることも理解はしています。横浜市だけでなく、神奈川県、日本の国政と協力いただき、せっかくお金をかけて作った施設を壊すのではなく、国税等も利用し維持、また横浜市だけでなく、他都道府県の方も来ていただけるような施設として残していただけるととても良いと思います。		横浜国際プールを利用した際に、プールのサイズ、通常のプールのサイズと異なり、海で泳いでいるような水圧を感じるような場所での水泳）が初めての体験で経験した深さに感動をした。通常のプールやジムでは経験したことがない、重要な施設であると感じました。島国日本であること、また子供たちに今で一番人気の習い事であるスイミングを支える場として、ぜひ存続していただきたい。国際大会が横浜で実施されたことは横浜市の誇りであるが、施設運営費用がかかることも理解はしています。横浜市だけでなく、神奈川県、日本の国政と協力いただき、せっかくお金をかけて作った施設を壊すのではなく、国税等も利用し維持、また横浜市だけでなく、他都道府県の方も来ていただけるような施設として残していただけるととても良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
276	唯一の長水路をどうか無くさないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
277	私はプロバスケケットボールチームのファンです。国際プールのフロア化は確かに魅力的です。一方、一般水泳を楽しんでいる人たちを含めた水泳関係者を押しつけてまですることではないと思います。このため、共存できる方法を検討してほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

278	プール存続を希望します。プロバスケットボールチームとしてはBUNTAIをホームアリーナとしていただきたいです。			プロバスケットボールチームが悪者とされています。不本意ですので再整備撤回をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
279	小学校の横浜市水泳大会で子供達が出場した時、こんな大きい施設で泳げるのが感動的でした。子供達の為にもメインプールの継続をお願いします。	観客席の増設案は一列で足りるとは思えません。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
280	プールを残すべき				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
281	国際規格のプールを老朽化から安全に使えるような整備してほしいです。			再整備というのはプロバスケットチームのための体育館になることだと聞きましたが本当ですか？市民の財産であるあり国際規格のプールの老朽化が原因であればプールとして改修または新築してほしいです。国際規格のプールでパラスイマーのための施設を奪わないでください。お願いします。自身も車椅子ユーザーの障害者なのでパラ水泳には特に思いがあります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
282	今回のメインプール廃止案には全体反対です。これほど水泳関係者を無視した計画には、その神経を疑います！第3回インクルーシブ大会参加した際、後援としてにぎわいスポーツ文化局の掲載を発見した時は、目を疑いました。誰よりも良く分かっている当事者たる者がする事でしょうか?! こんな暴挙が通るなら市長再選も無しでしょう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

283	<p>利用実態の数字がプロバスケットボールの観客数を入れたため増加したものであり、プロバスケットボール観戦者以外の実際のスポーツフロアの市民利用者数は大きく減少しているにもかかわらず、まったく間違った方向性を示している。（見せかけの利用者数で主張し、あたかも多くの市民がスポーツを行っていると誤認させる。選手、競技利用者はスポーツフロアをプール利用者が大きく上回るにもかかわらず）要はプロバスケットボールの施設として使いたいということを覆い隠すためであり、興行ビジネスのための改修のために20億円の整備費をかける方針を隠して5千万円の転換費用を指摘しているのは詐欺的行為。また、包括外部監査報告の指摘内容も疑義に満ちている。（国際基準の不適合を前提、当初の建設目的の誤認、床転換費用5千万円をいきなり無駄と断定、委託管理業務の実施状況が監査対象なのに業務遂行範囲を超えた指摘など）またそれを質す税理士事務所も雲隠れ状態。深い疑念がぬぐえない。令和4年3月に提出された「横浜国際プール改修計画予備調査業務検討業務」報告で維持管理費が aプール、アリーナ併用利用時890,189千円／年 bプールのみ利用時817,806千円／年、cアリーナのみ使用時860,571千円／年 とされたにもかかわらずプールのみの使用は一切検討されなかった。また、この時点でプロバスケットボールリーグ基準の設備のための改修を具体的に検討している。「どちらか」ではなくプロバスケットボールリーグ使用のみを前提として検討されたことが明白。これらの情報を意見募集で提示するが、あらためて隠ぺいされてプロバスケットボールリーグ対応を行うのであれば、後述の通り行政訴訟で表に出すことも辞さない。政党からの要請か、もしくは市側の付度かはわからないが作為と欺瞞に満ちたあまりに酷い内容。計画の撤回を求む 貴賓席、ロイヤルシート、動線の確保など必要であれば、プロバスケットボールチームの負担とするか、コスト負担と長期の縛りが必要なのは明白。東京・船橋・川崎はいずれも民間で1万名以上の設備となり、中途半端な施設は札幌ドームのような状況が懸念される。政党が責任をとれるのでしょうか？整備費20億円は表に出して議論された。</p>	<p>377万人都市の多くの出場者を迎える長水路大会が開催できるはずもない。また、メインプールで行ってきた県の競技を神奈川県内他プールに振り替えをできるか等、計画についての事前協議を神奈川県とも一切行っていないのも恥ずかしい限り。素人の計画にはあきれられるばかり。座席の増設も含めて論外。もしここで長水路大会を開催するとしたら、全国の64か所の公共室内50m公認プールと比較すると設備的にも最下位。スイマーを馬鹿にしていると受け止める。市の恥。</p>	<p>ただの付け足し。いつでもできる。レストラン・軽食コーナーすら維持できなかった反省なし。利活用方法も不明な雑な計画 それよりも今まで行ってきた水泳の全国大会、ブロック大会では主に新横浜周辺の宿泊施設に経済的な損失が出ることは全く気にしていない。あくまでプロバスケットボールリーグ対応で、それらは問題外とするのはとんでもないこと。</p>	<p>報道などで水泳諸団体、バラスポーツ等が反対を訴えており、スポーツ基本法平成23年法律第78号第十二条に反する計画。バスケット、プロバスケットボールチームに全く触れず、それを遂行しようとしている姑息を強行した場合、クラウドファンディングで行政訴訟も視野に入っているものと聞く。それに耐えうる内容ではないことは明白。撤回が当然。＊市の動きを外形的に捉えると疑念はさらに深い。令和3年2月25日定例会プロバスケットボールチームは旧横浜文化体育館と横浜国際プールをホームアリーナとしてきました。国際プールは既に施設完成から20年以上が経過し、施設の老朽化も進んでいます。横浜文化体育館再整備事業によりメインアリーナが完成した後も国際プールでの試合は開催されていくことになると思いますので、これを機に、国際プールをプロバスケットボールリーグのホームアリーナにふさわしい施設としていただくことを要望いたします。令和3年3月24日 プロバスケットボールリーグ代表者と、プロバスケットボールチーム代表者とともに、横浜市の前市長を表敬訪問 令和3年12月1日 健康づくり・スポーツ推進特別委員会 市議の質問に対して市職員 供用開始から20年が経過しておりまして、老朽化が進んでいるほか、現在のスポーツ施設で主流になりつつありますスポーツホスピタリティーというところでは、ホスピタリティー施設が不足しているといった課題が生じています。令和3年12月6日 副市長説明 「横浜国際プールの再整備について（通年床仕様への転換）」明示 決裁「横浜国際プール改修計画予備調査業務委託（既存メインプールの床常設に向け）」→プロバスケットボールリーグの活用に伴う改修 a. 貴賓席の増設及び動線の確保 i. スイートラウンジの増設及び動線の確保 ＊すでにスポーツフロア化を方針決定 令和4年2月21日 令和3年度包括外部監査報告 ＊現在FINA主催の国際大会を開催するための要件の一部を満たしていない。具体的には、計測器には特定のメーカー製を使用する必要があるが、横浜国際プールは特定のメーカー製を使用していないこと、また、基本席数が4000席で増設可能となっている観客席の構造が、国際大会開催の要件を満たさないことなどがある。＊理由は、誤認ばかり。あえて嘘を語らせたか？ 令和4年3月1日 予算第2特別委員会 ◎市職員 横浜国際プールにつきましては、先ほど委員から御指摘いただいたように、包括外部監査で幾つか御指摘事項をいただいています。その中で、利用方法の一本化を含む運営の最適化、それから施設の老朽化に対する適切な維持保全、これらの観点を踏まえて、市民の皆様にとって利用者の皆様にとって最適な施設の在り方は何なのか検討を進めてまいりたいと考えております。令和4年4月8日プロバスケットボールリーグ代表者2名と、プロバスケットボールチーム代表者2名が横浜市の市長を表敬訪問 1次サウンディング調査 令和4年9月15日～10月31日 2次サウンディング調査 令和5年8月22日～9月13日 令和5年10月12日決算第2特別委員会質疑にて議員「わたしの個人的見解として 通年フロア化してゆくべきと考えます。」 令和5年11月21日都筑区連合町内会にて年度内「基本計画確定」予定公表 令和6年2月27日決算第2特別委員会質疑にて議員「メインアリーナは通年フロア化してゆくべきとあらためて申し上げます。」 令和6年3月28日 経営会議にて通年フロア化、PFI採用を決定 令和6年6月3日市民・にぎわいスポーツ文化消防委員会にて「横浜国際プールの再整備事業計画」（素案）発表 バスケットリーグの新基準対応についての整備費約20億円を口頭回答 5千万円の床転換費用を節約するが、増収が確定していないにもかかわらず、バスケットの新リーグ対応として貴賓席の増設、スイートラウンジの増設及び動線の確保20億円の整備費拠出を行うというのはあまりに乱暴。＊すでにネットでは、以下のことが広まっています。明らかにプロバスケットボールチームのホームアリーナ化（新リーグ対応）が明らか。狡猾な横浜市は一字も書いていない。市の通年フロア化計画は、「スポーツ施設」から「スポーツ興行施設」への転換を税金で整備する意味はない。バスケットばかりに血税を使うのはなぜか。PFI方式は市民スポーツの締め出しにつながる。BUNTAIはスポーツ施設として竣工したはずだが、休日はほぼコンサート、プロモーションなどの興行でスポーツを締め出した状態にある。PFI方式により指定管理者、プロモーション会社の利潤を市税で潤わせている状況。プロバスケットボールチームの試合は3回のみ。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
-----	--	--	--	---	---

284	メインアリーナはプールとして使用を継続すべきです。なぜ廃止しようとするの理解できない。市民スポーツ、パラスイミング、インクルーシブスイミング、そして飛込競技、シンクロなど多くの競技者にとって必要なプールです。	中学校、高校の水泳大会をサブプールで行えるはずがない。アップ用プールがない。観客席を増やしても多くの生徒が集まる大会の会場としては無理があります。パラスイミングでは介助者も必要となる。サブプールをメインプールの代替施設として使用する計画は全くの「絵に描いた餅」、テキトーな言い訳です。	教育委員会でデジタル図書を推進しようとしているのに「マンガライブラリー」を新たにスポーツ施設に作るのをおかしいです。スポーツ施設に漫画を置いてどうしようというのでしょうか。全くの税金の無駄です。	国際プールは全国的にも必要とされているプールです。プロバスケットボールチームは「市民の意見を優先する」としていますが、ここで集めた意見がプロバスケットボールチームに知らされるわけでもない。市会議員も「申請をすれば見られる」程度にししか扱われない。横浜市が反対意見を無視して「廃止ありき」で話を進めることはできません。ただ反発は大きいと思います。問題は横浜だけのものではなくて、インクルーシブスイミングの聖地として、市民スポーツ、国内水泳競技のレベル維持のためにも、ぜひ、メインプールを存続させてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
285	メインプールを利用してあります。ここが無くなるともう私のプールで健康を維持する楽しみが無くなります。まもなく子供も産まれ親子で50mプールで泳ぐのが楽しみでした。まだとても綺麗な施設でとても残念です。生涯現役！の目標で50mプールで健康を維持したいです。本来なら年中50mプール開放希望でしたのに。まさか無くなる案が出てくるなんて。。メインプールが水深2mになり益々楽しくなってきたところで本当に心配しております。どうか存続どうぞ宜しくお願い致します				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
286	メインプールの存続を願います。ライフセービングの大会やパラ水泳などお金には代え難い無形の文化を生で観ることができるのは若者にとっても素晴らしい経験かと思います。ふるさと納税やクラウドファンディングなどでの資金調達もできるのではないのでしょうか				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
287				「コスト削減」＝「スポーツの価値を下げる」ことに気付いてください。人間誰しもいつ何がかわからない。本人の真によらない障害を抱えることも有り。同じ人間として、選択肢を狭めるような施策は行政としてやるべきではないと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
288	メインプールを失くさないでください。	東京アクアティクスの様に、可動式の梯子を増やしてください。もっと、他のプールの良い点を取り入れてください。	不要です。税金を使って中途半端にやる内容ではないと思います。	市長がきちんと説明するべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
289				年間フロアにすることは反対です。近年、夏の暑さが厳しくなり、野外で身体を動かすことができず、散歩さえできない。そんな夏でも、プールなら利用して身体を動かすことができます。ただ、夏休み期間は、児童や生徒の多数がプールを利用します。メインプールが無くなると、児童や生徒がサブプールでいっぱいになり、大人が利用することができなくなります。市民の健康増進のための施設が利用できなくなり、市民の健康が損なわれ、医療費の拡大に繋がるのは明らかです。目先の費用を削減して先を見ない愚策には断固反対です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

290	プール用に作られたアリーナなので、これを汎用的なスポーツアリーナに改築し転用するのは、どっちかずの中途半端なままになりそう。よって、今の併用での運用を続けていくのが消去法的にも正解のように思います。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
291				横浜国際プールは、市内でも大きい規模、かつ子ども利用が多いプールが多い中、メインプールは競技用だけでなく、一般市民の大人がリラックスや日頃の疲れを取れるのに素晴らしい環境です。人数も大勢使用できます。廃止になってしまうと、小さい市民プールで満足できません。どうか存続をお願いしたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
292	横浜市内唯一の室内長水路プールをわざわざ無くして 体育館にするのがバラスイマーには残念過ぎます。体育館は横浜文化体育館建て直したのに メインプール存続を切に願うばかりです	メインプールがあるからこそ サブプールはフリースペースやアクアダンス 水深浅くして運営出来ているのだと 思います。どちらもあつての横浜国際プールかと思ひます。		プールから体育館にする費用考えたら そのままでもっと利用者が来やすい 集まりやすい施設にするという 考え方がいいかと思ひます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
293	2002年頃から横浜国際プールを利用しています。50メートルプールを泳げるところは、他にはほとんど無く、人生の中でも貴重な経験となっています。マスターズの大会に参加したこともあります。確かに老朽化していると思う部分は多いです。メインのプールを廃止して、アリーナにすることで議論が進んでしまっていますが、横浜市内で50メートルプールを大会以外に日常利用できる場が失われてしまうことは残念でなりません。日本で一番人口が多い自治体で、50メートルを日常的に利用できる施設がなくなってしまうことは、非常に残念に思ひます。新しい場所に、新しいプール専用施設をつくることも含めて、広く検討していただきたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
294	障がい者スポーツの大会など、開催していたと思ひます。もし、なくなってしまうと、近隣ではラポールのみとなります。国際規格の会場を廃止すると そういった当事者の発表の場がなくなります。ぜひ予算化して継続をして欲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
295	本格的に泳げる貴重な場所を無くさないでほしい	子供が少ない泳ぎやすいプールは無くさないでほしい	子供が集まる場所は無くしても良い	他にも行き場が沢山ある乳幼児やシニア重視でなく、税金を払っている現役世代に優しく使い勝手のいい施設に変えて欲しい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

296	<p>メインプールの存続を希望します。名の通り横浜国際プールですので既存のメインプールを潰してスポーツフロアのみにしてしまうのではなくをプールを通年にしていただきです。水泳は生涯スポーツですしこれからも利用をさせていただきます。最近小中学校のプールの維持が難しい状況で近隣のプールへの切り替えを行っていたりします。またサブプールでは現在水泳の定期教室が日中あり、個人利用ができるスペースが少ないのでメインプールは必須と思います。メインプールを潰しスポーツフロアのみにした場合、スポーツ観戦イベントが増えると思うのですが、現状バスケのプロバスケットボールチームの大会が頻繁に行われていましたが、近隣住民への悪い影響が多かったです。＊イベントの大音量による地響きのような騒音（音漏れ）＊入り口付近での拡声器を使った大音量による道案内（隣接するマンションには騒音）＊近隣マンション敷地への立ち入り＊イベント前後の最寄り北山田駅までの大渋滞の人の波＊駅構内の人のごったがえし＊国際プール裏道の路駐 上記を踏まえ、メインプール存続をお願いします。</p>	<p>冬は水温が低いので1度上げて欲しいです。平日日中の個人利用ができるコースを増やして欲しいです。ほとんどが水泳教室のため。ロッカーからサブプールまでの通路が滑りやすいので水はけの良い床にしてほしいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
297	<p>『横浜国際プール』と銘打っている以上、横浜の名に恥じない世界に通じるプールにしてほしい。通年フロア化は大反対です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
298	<p>通年フロア化で1番恩恵を受けるのは、プロバスケットボールチームでしょう。貴重な税金を1スポーツチームに使うようなものです。バスケは人気が出てきて儲かる、水泳は人気薄で金がかかるので、市は通年フロア化を推している感じが見えます。プールは泳ぐだけではなく、歩いても健康維持が期待できます。高齢化社会には不可欠な施設です。どうか長期的な視線で検討して下さい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
299	<p>無くさないでください、子供が遊べる場所は貴重です</p>	<p>プールは行けるところが少ないので無くさないでください</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
300	<p>メインプールを潰すべきではない。パラ水泳やインクルーシブスポーツの大会が行われており、これらはサブプールでは実施できないから。</p>		<p>必要無い</p>	<p>再整備の素案も十分に練られておらず、通年フロア化ありきの内容になっている。パラ水泳の関係者との話し合いもされておらず、非常に不誠実な進め方である。このようなやり方でメインプールを廃止してはならない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
301	<p>メインプールのままで良いです。せっかく国際基準を満たしている、全国で片手しかない貴重なプールを潰してアリーナ化するのはダメ。なぜなら、BUNTAIあるから。パラ水泳のためにも。水泳界は納得していない。漫画なんか置かなくて良い。20億もかけて整備？そのお金が有ればプールは40年保つのに。アリーナ化ありきの案には、不信しがあります。議員の発信や、新聞読みました。ゴージャスな通年アリーナより、国際大会が出来るプール存続を求めます。</p>	<p>いまのまま。利用しやすくして欲しい。</p>	<p>愚の骨頂。アリーナ化しなかつたら良い。</p>	<p>整備計画を市議会で詳細に検討して下さい。予算をあげるのではなく、アリーナ化ありきの整備には反対します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

302	<p>数少ない国際規格保有のプールを廃止する意味がわからない。転換費用が無駄というのなら代替案をもっと検討してほしい。検討案はいつできたのか？それも公表して欲しい。まさかこのような大規模事案において検討案が数案なんてことはないですよね？しっかりと議論し、詳細含めて公表してほしい。そのための意見募集ですよ？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
303	<p>今年も2大会このメインプールで泳ぎます。横浜市に公認の50mプールが無くなるのはいかなものかと思ひます。冬もプールとして使えば、転換費用はかからないのと思ひます。</p>	<p>こちらのプールでも毎年大会に参加しています。</p>		<p>都筑区に關係の深い方々が目先の収益アップを根拠に動いてるような気がします。横浜市として将来、どのようにしていくのか、長いスパンで考えて頂きたい。水泳は生涯スポーツです。バスケットを80歳、90歳でもできるものにしていく気があるのであれば、示して頂きたい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
304	<p>長水路残してください。私たちの夢と希望の晴れ舞台を残してください</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
305	<p>50mのプールなくなっちゃうんですか？ ぼくのゆめをとらないでください おねがいします</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
306	<p>今まで同様に使える様にして欲しい。</p>	<p>今まで同様に使える様にして欲しい。</p>		<p>今まで同様に使える様にして欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

307	<p>水泳関係団体が『横浜国際プールの今後の運用について』と題した陳情書と陳情内容に賛同する多数の署名簿を横浜市長に提出しました。その陳情内容の通り、横浜国際の主プールを今後も引き続きプールとして利用することを要望します。今回の横浜市が提案した『横浜国際プール再整備事業計画（素案）』にある主プールを廃止して、アリーナに改修する計画には強く反対します。県内最大の国際規格の主プール（長水路50m）とダイビングプールを通年体育館化する再整備計画には疑問を感じます。主プールを利用して開催される公認大会はいろいろあります。多くの大会が開催できるのも横浜市内に国際規格のプールがあるからです。通年体育館化で開催できなくなる公認大会は行き場所を失い、水泳界は多大な損失をこうむります。つい先日（7月13日～14日）も『横浜国際プール 第3回インクルーシブ水泳競技大会』が開催されました。この大会の目的は『インクルーシブスポーツの認知向上と推進の第一歩として、お互いが理解しあえる共生社会の実現に向け、障がいの有無に関わらず参加できます』とあります。同様に障がい者スポーツの一つである、知的障がい者水泳選手権は2001年の第4回開催以降、毎年開催されており、横浜国際プールは、いわば「聖地」となっています。令和4年6月にまとめられた『第3期横浜市スポーツ推進計画』においても『東京2020大会により高まった障がい者スポーツの機運を維持しつつ、障がいの有無に関わらずスポーツを楽しむ環境づくりが必要』と記載されていますが、障がい者スポーツの聖地の一つである主プールを通年体育館化するという方針は、これと相矛盾しています。</p>	<p>今回の再整備計画で『サブプールがあるのだから、それを主プールにすればよいだろう』という安易な発想が出てきたことに疑問を感じます。国際規格のプールにサブプールがあるのはなぜなのか、計画時に水泳競技への理解や感心や配慮があれば、必要な設備であることはわかるはずですが。また水泳のすそ野を広げていくために普段は初心者水泳の指導や各種水泳競技の指導をするさまざまなプログラムを企画して活用することができます。</p>	<p>飛び込み競技の練習ができる施設は少なく、横浜国際のダイビングプールは貴重な施設です。再整備計画のスポーツフロア化後に飛び込み台が撤去され、エア遊具が置かれているイメージ図は、飛び込み競技や選手たちに対するリスペクトが感じられません。飛び込み台がなくなり、練習する場所を失うことに悲しみ傷つく選手たちがいるはずですが。</p>	<p>子どもの習い事として「水泳」は最近の調査においても極めて人気が高い種目です。そのすそ野の広さから、年齢が上がるに従い、ジュニアオリンピック、全中、インターハイ、インカレ、世界選手権、オリンピック・パラリンピックというピラミッド構造が構築され、夏季オリンピックでは体操、柔道に次ぐ合計80個のメダルを獲得しています。また、水泳という競技はトップレベルの競泳はもちろんのこと、マスターズ水泳に代表されるような「生涯スポーツ」として、全年齢に浸透しているスポーツの一つです。水泳（スイミング）は、誰もが各自の体力に応じて楽しみ、健康と体力づくりに大きな効果が期待できる運動です。このように競技人口も多く、競技の世界でも突出した成果をあげ、国民全体の健康増進を図ることのできる水泳という競技の場を縮小することは、行政として最適な方法なのでしょうか。本来、水泳場として設立された施設が常設体育館として再整備されてしまえば、再び水泳場に戻すことはできません。計画の再考を要望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
308	<p>主プールの存続を求めます。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
309	<p>水深が深い50mプールは地域として貴重。また、プール幅も広く水泳を好む者にとってはありがたい存在。</p>	<p>土日では利用者人数がとても多い。</p>		<p>プロバスケットボールチームありきの転換計画かと思う。市に国際プールを当初設置した理由等を再考し、必要なのはプールなのかスポーツ施設なのか立ち返って検討したほうが良いかと思う。50mや水深が深いプールは貴重で存続し続けるべきかと思う。コストは広く民間から意見を募り、アイデアを求めるべきかと思う。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

310	<p>神奈川県は人口は日本国内でも上位に入ります。一方で、50mの室内プールは、国際プールが相模原のプール（のみ？）と、人口に対して利用できる量が少ないと感じています。国際プールのメインプールが利用できない場合、横浜市民は相模原、もしくは東京方面まで足を伸ばさなければなりません。利用者が少なくなったというデータもありますが、バスケットボールなどを誘致した結果、水泳人口が減っている可能性もあります。水泳のための施設なのに、スポーツを誘致した影響で利用人口が減る…。これが事実だとすれば、水泳施設を何故作ったのかをまずふりかえるべきでしょう。国際大会に対応できていないのは、別の問題です。福岡で開催された国際大会では、市全体が各国の選手や関係者で盛り上がっていました。こういう状況を国際プールで作ることができれば、子どもたちにとっても、世界が身近になっていくのではないのでしょうか？ さらに、学校でのプール授業が外部委託されるようになり、ますます、外部施設のニーズが高まっています。横浜市は25mの温水プールが多くて便利ですが、それぞれの施設も老朽化しており、ルールがガチガチで飛び込みの練習もできません。学校の授業なので、泳げる子は泳げず、泳げない子は泳げないままです。20mプールは遊ぶ・運動するがメインのプールですので、競泳の練習には向いていません。これこそ活用できていない施設なのではないでしょうか？ このような状態で、メインアリーナをスポーツのみに転換してしまうと、ますます水泳や競泳の人口は減ってしまうのです。利益や収益は大切ですが、それが正義だとすると、人気のないスポーツは意味がないということになります。競泳を目指す子どもたちに、大人はどう説明するのでしょうか？ スポーツ文化を築きたいなら、なにか特別な競技が損をする形ではなく、全体で底上げできる施策を考えるべきだと思います。そもそも、水泳施設をスポーツ施設にする発想ではなく、体育館や競技会場をよりよいスポーツ施設にしていけばいいと思います。</p>	<p>毎回訪れるたびに、水泳部の子どもたちや、水泳が好きな人達が練習している光景があります。土日は人が多く、窮屈になるため、メインプールの開放を希望します。</p>	<p>いらないと思います。漫画が読みたいなら本屋に行けばいいはず。遊具が必要ななら公園を作ればいいはず。</p>	<p>今回の資料を読む限り、「費用」が一番の苦痛になっているようですが、スポーツ費用に転換しなければそのお金すらかかりません。利用者が少ないなら、そのお金を使って利用者に対してマーケティング等をしていけばいいはず。水泳施設でバスケットがしたい。まず、この考え方を改めてみてはどうでしょうか？ また、新しい市役所などに費やした大量の費用は問題なくて、この施設だけのお金が問題になる理由は何でしょうか？ まだまだ、説明しきれていないものがあるのではないのでしょうか？</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
311	<p>メインプールの存続を希望します。</p>	<p>別に無し</p>	<p>必要性を感じない</p>	<p>メインプールの存続を希望します。無くなる事は非常につらいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
312				<p>・再整備案決定のプロセスがおかしい。信用問題。まず、3月28日に経営会議で幹部が了承しています。市民意見募集は、アリバイ作り。水泳関係者のみなさんも、2年間にわたり8回の話し合いをしても、議事録はなく、概要版のようなもので、齟齬がある。「メインプールは半分あきらめている」なんて言っていないそうです。・再整備案が恣意的。委員会での議員と市職員のやりとりから。経済性の観点から、初期投資に20億円はかかる。メインプールはパラリンピックの聖地と言われている。サブプールでは、できない。国際プールばかり書いてあるが、県大会レベルでも、メインプールは必要。プロバスケットボールリーグ基準を考えているとのことですが、それは書いていない。横浜市がプロバスケットボールチームのために、施設を改修するような形で、市民のためとは言えない。都筑区はショッピングモールがたくさんあり、その中に構想にある子供の遊び場があります。もう2者との対話まで進んでいる。これはA社に決まりではないか。なぜ、市民の意見を先に聞かないのか。事業者のための改修なのか。この再整備案には反対です。市民が身近にスポーツができる場所を増やすとはいえません。アリーナばかり作りすぎです。この規模のプールは神奈川県では1つしかなく、メインプールは残してほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
313	<p>プールはプールのまま残してください</p>	<p>プールはプールのまま残してください</p>		<p>プールはプールのまま残してください</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

314	<p>プールのまま残してほしい。床転換（現状） 通年プールどちらでもよい。泳げる環境を少しでも残してほしい。またダイビングプールの 存在は貴重だと思います。</p>	<p>現状でよいと思う。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
315	<p>国際大会が開催される規模のプールは地域の発展に繋がる可能性がありますのでぜひ残して頂きたいと思います。子供達が水泳を頑張ってます。東京オリンピックの際にイギリスチームが使用されていたと思いますが練習で選手たちにあつたそうです。国際レベルの選手と同じプールで泳げることがモチベーションにもつながると思います。</p>	<p>今後サブプールのみ残るようなら、こちらがメインプールになるので施設の充実化を進めて欲しいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
316	<p>まずはじめに自分は水泳を15年間やっているの残して欲しいというのが一番です。スイマーにとって横浜国際プールは1つの聖地みたいな所です。もしかしたら大会はサブプールでできるとお考えかもしれませんが、基本的にサブの大会の規模はメインの4分の1以下。中学の大会の時に最後の市大会をその時イギリス代表が五輪のトレーニングでメインを使っていたこともありサブでやりましたが、席数の関係からタイム基準は厳しくなった上に入場のメンバーの数も制限されたことで応援はほとんどない。ここまでの制限にもかかわらず入りきらなくて複数学校の水泳部は立ち見。というように水泳をやっている身としてはメインとサブでは環境がかなり異なります！そして何より強くお願いしたいことは、僕らの夢、子供の頃から一生懸命に練習をしているスイマーの夢を横浜市には潰さないでほしい。僕らスイマーにとって横浜国際プールはやはり特別です！毎年色々な大会が開かれたり、少し時を遡るとあのプールで世界水泳が開かれたりと憧れの場所でもあります。自分は今、大学受験のために水泳からは一歩距離をとって勉強していますが、こうして約15年の水泳人生を振り返ると横浜国際プールに沢山の思い出があります。きっと僕だけでなく、横浜で、神奈川県で水泳を頑張ってきた人は皆、色々な思い出をそこでもらったでしょう。そしてこれからも横浜国際プールはそのような場所であるべきです！確かに習い事として水泳を習う人口からして競技として水泳に取り組む人口はかなり少なくなるでしょう。それでも横浜市には100を超える中学に水泳部があり、多くのスイミングクラブがあり、青春を水泳に注ぎ込む人がたくさんいます。どうか自分を含むそういう方々の夢、希望そして思い出を大切にしたいだけではないでしょうか。全ての人が納得のいくような議論の結果が出ることを心よりお祈りしております。</p>			<p>議会に対してある程度の不信感を示します。もしかしたら横浜市にとって利益が一番大事かもしれませんが、お金での解決がきかない市民の思いもあるのではないのでしょうか。ましては今回の案のように、いかにも体育館利用がプール利用の収益が越すのを待ったかのようなタイミングはものすごく腹が立ちます。さらに議会で問われるのは収益や大会の可否ばかり。議会でこの案を通そうとする以上、スイマー側の意見にも立ってこれでは納得がいけないことくらい理解して議論を進めていただきたい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
317	<p>ここまでの設備が整っている施設は減多にありません。今まで当たり前の様に50メートルプールを使わせていただいていた。今回メインプール廃止の可能性と言う事を知りとても悲しい気持ちになり意見させていただきました。料金を幾らか増やしていただく形でなんとか存続いただけないかと切に願います。どうぞよろしく願いいたします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

318	<p>通年フロア化に断固として反対します。プールは市の収益を上げるための施設ではなく市民健康増進のための施設です。ましてや横浜国際プールは国際基準を満たす数少ないプールであり、パラ水泳大会、インクルーシブ大会なども開催されており国内的にも知名度の高いプールを廃止するのは間違いです。</p>	<p>メインプールが存続する前提であれば、サブプールは現状のままでも全く問題ありません。ただメインプールが通年フロアになった場合、サブプールはメインプールの替わりにはなりません。サブプールで開催されているマスターズ水泳大会等でも観覧席が足りない現状では、それ以上の大会を開催するキャパシティがありません。アッププールもないプールでは大きな大会は開催できず、飛び込み競技の大会も開催できません。申し訳ないですが、水泳について知識を持たない関係者が議論しているとは思えません。</p>	<p>必要性を感じません。</p>	<p>横浜市内における議論の映像を見ても、再整備に関する進め方に関する横浜市にぎわいスポーツ文化局の進め方には、不信感しか感じていません。プロバスケットボールリーグのレギュレーション変更を目前にして、国際プールをバスケのコートにしようという結論ありきの進め方は、すでに世間に知れ渡ってしまっているところです。バスケのコートは民間主導で別に作ればよいはずです。そもそも国際プールは当然ながらプールの仕様であり、それを作り替えたところで他のバスケ専用スタジアムからは大きく見劣ります。横浜国際プールメインプールの通年フロア化に断固として反対します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
319	<p>メインプールを廃止して、アリーナに改修する計画には反対します。国際規格のプールとして、これまで通りの運用継続を要望します。メインの長水路プール、ダイビングプールを利用する競技団体はたくさんあります。日本水泳関係団体が公認するさまざまな大会が開催できるのも横浜市内に国際規格のプールがあるからです。横浜国際プールの通年体育館化で開催できなくなる公認大会は行き場所を失い、水泳界は多大な損失をこうむります。国際大会だけではなく、国内大会でも重要なインターハイ、インカレ、国民スポーツ大会、ジュニアオリンピックなど、それぞれの代表選考会のほか、若者から高齢者まで一同に参加する年齢別のマスターズ大会、フィンスイミング大会、インクルーシブ大会、高飛び込み、飛び板飛び込み、アーティスティック・スイミング、スキндаイビング、水球など、メインプールを利用する競技会は多岐にわたります。本来、水泳場として設立された施設が体育館として再整備されてしまうのでは、まさに「ひさしを貸して母屋を取られる」を地で行く、あまりにも理不尽な計画と言わざるを得ません。床転換作業にともなう経済性を重視するのであれば、現在の建設技術で可能な限り、床転換方式の自動化、効率化、工期短縮など、経済的な方式を検討すべきです。</p>	<p>サブプールの役割を考えれば、サブプールをメインプールに改造する案には無理があります。メインとサブがセットで国際規格の水泳場となり、東京五輪に出場した英国代表水泳チームが事前合宿場所に決めたことでもわかります。サブプールをメインプールにした場合は大会開催時、レース前のウォーミングアップ、レース後のクールダウンを行うプールがなくなります。選手たちはレースで最大の力を発揮するために入念なアップを行い、コンディションを整えてレースに臨みます。またレース後のダウンもけがを予防する目的があります。選手たちのアスリート生命を守るためにも必要なのがサブプールです。</p>	<p>地元市民のために取って付けたような計画案です。競技用スポーツ施設は遊技用のレジャー施設とは違いますが、敷地内の空きスペースに配置することには反対しません。ダイビングプールの飛び込み台が撤去され、スポーツフロア化後にエア遊具が置かれているイメージ図は、これまで懸命に飛び込み競技の練習を続けてきた選手たちにとって、自分たちの存在価値を失った気持ちを持つことでしょう。悲しくなります。</p>	<p>包括外部監査でプールと体育館の切り替えにともなう床転換作業にかかる経費と休業期間の長さから経済性の問題を指摘されただけで、なぜメインプールを廃止して体育館に一本化する計画になってしまったのか疑問です。公共スポーツ施設の役割は利用対象となる競技を行うすべての人が平等に利用できることで、本来の目的である市民の健康増進、体力や競技力の向上、選手や指導者の育成などを図ることができます。これまで施設を利用して特定の競技を排除して、別の特定の競技に便宜を計ることは市のスポーツ政策としても許されないことです。国内の体育館を利用する競技の各リーグなどがプロ化により、全国の多くの自治体が一斉にアリーナ構築を計画しているという報道もあります。今回の再整備計画もこうした現在の状況が前提となっているように思われます。水泳競技はアマチュア競技であり、これらのプロ競技とは比較できませんが、スイミングを習う子供が多いことから国際規格の素晴らしいプールを経験することで、将来活躍する五輪選手が育つことも予想できます。すでに横浜市内には今年4月にオープンしたB U N T A I、横浜武道館など、いくつかのアリーナがあります。横浜国際のメインプールが廃止されれば、それに代わる長水路プールは横浜市内にありません。今回の再整備計画は、体育館を利用する競技にとっては大きなメリットがあります。一方でプールを利用する水泳関連競技にはデメリットしかありません。再整備計画の唐突な発表から水泳関連競技への配慮もなく、一方的に進められている現状に危惧を持った水泳関連団体や多くの水泳競技者から反対署名が集まるのも当然です。このまま提案された再整備計画を突き進めるのではなく、横浜市長と水泳関係団体のトップ会談で双方が納得できるような計画の見直しを行う方向で最終的な決着が図られることを希望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
320	<p>ランニングコストが掛かるのは、仕方がないことだと思います。当初から掛かることを見込んでの事業計画だと思います。設備についても老朽化してくるのは仕方がないことで、国際規格に沿った設備が無いことや、客席が少ないというのも当時は満たしていたものが満たさなくなっただけだと思います。</p>	<p>市民開放で子どもと遊びに行ったことを思い出します。駐車場を見てみると、川崎ナンバーが多く川崎市宮前区に限りなく近いので仕方のないことかなと思います。横浜市民のふりをして入る家族も多いので、横浜市民は無料で、他市民はもっと請求してもいいのではないのでしょうか。</p>	<p>特になし</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
321		<p>市内で長水路は他にありません。市民の税金を市民のためになる事に使ってください。私達が希望しない事や利権絡みで使うのはやめてください。こんなに多くの人が要望しているのに、それを無視する事がおこれば、何のための市政ですか？しっかりとした優先順位を考えてください。コロナのワクチンに関して血税をどんどん使ってしまう事にはゆるいのに、どうしてですか？</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

322	ふだんはスポーツクラブで練習していますが、横浜市民大会、神奈川マスタース、など大会に参加しています。普段から長水路練習のため、横浜国際プールにきています。孫との水泳の場としてもきています。このプールがなくなることには反対です。子供達が、小学生の時は大会の為に頑張って練習して 横浜国際プールで泳げるのを誇りに思っていました。存続をお願いします。	サブプールは水深も低く、小学生の孫とも楽しくおよげます。いつ来ても飛びこみ練習ができ、素晴らしいプールだとおもいますが、大会を考えると、やはりメインプールが必要です。	何を考えているのかわかりません、何も知らない人に、雰囲気であつたえなないでください、そんなもの、何処でもできます、きちんと考えてください。	国際都市、横浜市に国際プールは必要です。年間、多くの試合が行われています。バスケットをする所は、横浜市の中に他にもありますが、プールは唯一です。プールをなくさないでください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
323	マスターズ水泳をしています。メインプールは、大会や練習で利用させて頂いています。横浜は、全国大会等開催できるプールが、横浜国際プールだけなので、是非整備して残して頂きたいと思えます。	メインプール同様、練習や大会で利用させて頂いています。小さなお子様達も練習している様子を見ますと、将来のオリンピック選手が育って行くのではないかと、希望を持ってしまいます。是非とも整備して存続して欲しいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
324	水泳競技者に長水路(50M)は必須。サブプールのみは不十分。存続希望!!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
325	50Mプールの存続。大会の練習に今後も利用のため。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
326	市議会でのおそまつなやり取りが拡散されていて、見る事ができました。実にヒドい。バスケットの利権を皆が感じてる。			バスケット(プロバスケットボールチーム)はプンタイでよいのでは?人気選手は、海外プロバスケットボールリーグに行きます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
327	長水路存続希望。水泳競技者として必要。"国際プール"として運営を考えるべき(体育館ではない)。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

328	スイマーを無視した長水路廃止案に反対です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
329	メインプール継続を強く希望します。プロバスケットボールリーグのためだけに市民の声を無視しての強行は目に余ります。横浜市から長水路が消えることは、コスト面以上に壊滅的な損失になると考えます。	500席では市民大会のレベルの大会も開催はできないのではないか。今後もメインプールと共にアッププールとして、そして初心者向けなど多目的に利用できるべき。	特になし。	横浜市1兆9156億円の予算規模で年間2億のコストカットのためにハード面のサービスをなくすのは常軌を逸していると言わざるを得ません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
330	横浜市は水泳関係団体と話し合いをすすめてきたと言っているが、当該団体は「ダメされた!」とおっしゃっていました。メインプールを残してください。			横浜市は「しっかりと」とか「ていねいに」とよく言っているが、全く違う。市民をバカにするな!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
331	近年は猛暑です!!プールは必須です。安全に過ごせる場としてのプール(夏場)の存続を!!	メインプールがなくなると、サブプールにしわ寄せがきて、夏休みは「いもの子を洗う」どころではなくなるかも。まともにも泳ぎたい人たちには迷惑です。	設置イメージ図がありますが、猛暑で屋内に居続けるのでは(夏ですが)?今年は特にクーラーのある屋内で過ごせと言っているし。	夏は絶対プールですよ。私達の年代は特に、屋内でこれだけ立派な公営のプールは貴重としか言えません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
332	50mのメインプールを維持すべきだと思う。プロバスケットボールリーグの試合はプロバスケットボールチームは他へ拠点を移すだろうし、通年でスポーツフロアにしても集客は見込めないと思う。	プールの改修には賛成だが、その間にプールが使えなくなるのは非常に困るので、メインプールを使える状態にして改修工事をしてほしい。	マンガを置いても、ただマンガを読むだけの人が増えるだけ。見立てが甘い。	通年スポーツフロアにしても、プロバスケットボールリーグの試合が今まで通り開催されることはないと思うので、すべてにおいて考えが甘いと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
333	メインプールの存続を強く望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

334	メインプールがなくなるととても困ります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
335	スポーツフロア化だそうですが、どこかの遊園地のミニサイズですか?子ども達は下のフロアで遊ばせ、親は上で見ているの?何か変なイメージ。	孫を連れて祖父母が夏に増えてます。親はお仕事ですからネ、ほほえましいけれど、大変よ!!どんな騒ぎになっていると思います?孫連れれの祖父母がやっぱり来るのかしら?平日の利用はジイサン、バアサンが連れて来るのよネ、又は、子育て中(幼児とか)のママとか…。		フロアにすれば、バラ色?そんな事はなさそうに思うけど。20年後も、皆さん、来てくれるのかしら?離れて行ってるのかも。新陳代謝は■	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
336	横浜市議会はしっかり市として仕事をしてほしい、議会のやりとりがヒドすぎる。でっち上げ、虚偽の内容が長水路廃止案を進めた責任を考えるべき。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
337	都筑区区民意識調査が強調されていますが、この施設は横浜市民皆のものです。私は青葉区から通って利用していますが、無視ですか。駐車場にある車は横浜ナンバーと川崎ナンバーが多いです。そりゃ宮前区や■津区の人たちも近いんですもの、当然です、県民のプールですから。		実は孫がいないので、イメージ出来ない。80/50問題って理解なさってる?	つい最近までプール利用でお目にかかっていた方が、来られなくなった。亡くなったそうです、老人も健康でいたい。ダメですか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
338	国際大会を開催できるプールは神奈川でここだけです。このまま残してください。	インクルーシブに対応できていない。	休憩コーナーが貧弱。	再整備とは聞こえがいい言葉ですがメインプールの廃止はやめてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
339	とても深くなりましたが、泳ぎやすい、床をみたり、天井をみたり、楽しいです。	床がすべりやすい。	図書館のような場所あってよいのでわ、■み、寝ころんでよめるといい。	食堂がほしい、アイス、飲料の販売も。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
340	メインプールの廃止に反対します。平日学生利用もあり、次世代水泳人口増加に不可欠です。	現状の営業体制継続を希望します。高齢者の健康増進にまだ様々な活用方法ありと考えます。	特にありません。	特にありません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

341	メインプールの存続(5月～9月利用)を強く希望します。本来の設立目的をしっかりと考えていただきたい。横浜市ならではの活用、日本中、世界に発信できるロールモデルを考えていただきたい。	サブプール→現状維持を希望します。	特にありません。	特にありません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
342	メインの50mプールで泳ぐことが最大の楽しみです。50mプールをなくさないでください。	今のままが希望です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
343	メインプールは素晴らしい施設です。廃止するのはもったいなさすぎます、継続希望。	メインプール継続前提で、現状維持をお願いします。	特になし。	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
344	50mプールの廃止反対です。50mプールは泳ぎやすいので今のままをお願いします。	今のままをお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
345	とても泳ぎやすい50mプールをなくさないでください。メインプールの維持希望。	今のままをお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
346	50mプールを続けてください。維持のため効率化や、値段の見直しもあつたと思います。	現状維持	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

347	国際プールが出来てからずっと泳いでいます。メインプール廃止しないでください。お願いします。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
348	メインプールの現状維持(5～9月利用)を希望します。税费削減は理解しますが、市内でもっと無駄な税费をかけている施設があります。ピンポイントで見るのではなく、他もしっかり見て税费配分してほしい。	現在の営業体制維持を希望します。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
349	50mプールで今後も泳ぎたいです。存続よろしくお願いします。	今まで通りでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
350	50mプールの廃止反対、継続をお願いします。	特になし。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
351	メインプールの存続をお願いします、他に代わる事のできない素晴らしい施設です。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
352	メインプールのスポーツフロア化に反対します。50mプール維持してください、お願いします。	特になし。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

353	メインプールを廃止しないでください。週末 2 日泳いでいます。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
354	国際プールと名がつくのであればダイビングプールがないというのは…横浜にないのはとてもおかしいと思う。	トイレの場所が少ない。	スポーツとマンガ?よくわからない。	子ども用プールを作るとか、小学校の水泳授業が少ないのに、水泳に対する水に対する楽しみを深めてほしい、考えてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
355	ずっと使用しているメインプール廃止しないでください。存続希望します。	特になし。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
356	水泳で健康維持しています。50mプールは小さくないでください。50mプール維持希望。	現状維持してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
357	通年フロア化しないでください。50mプールの存続希望します。	今のままでお願いします。	ありません	ありません	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
358	メインプールの継続を是非お願いします。	今のままでOKです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

359	50mプール廃止反対。存続希望です。毎週泳いでいます。	今のままでいいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
360	メインプール廃止反対!!日本全国見てもこのような素晴らしいプールは数少ないです。50mプールはとてとてもとても貴重です!!	現状の利用時間、期間継続希望します。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
361	メインプールの存続を強く希望します。全国有数の50mプール、国際大会開催可能な施設は大変貴重です。	現状維持を希望します。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
362	いろいろなプール行きましたが、横浜国際の50mプールは泳ぎやすいです、廃止反対します。	現状維持でお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
363	メインプール廃止絶対反対です、継続してください。横浜国際の名前から国際を取る費用も大変ですよ。	X	X	X	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
364	50mプールで泳ぎたいのでなくさないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

365	メインプールを残してください。運営費がかかるというのであれば、もっとプロモーションに力を入れて(市庁舎や区役所、駅などのデジタルサイネージや横浜国際プールのSNSなど)利用率を上げればいい。			水泳関係団体の意見を丁寧に聞いた、と横浜市側は言うが、当該団体は「だまされた」と言っていました。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
366	メインプールの継続をお願いします。	X	X	X	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
367				メインプールなしの計画はこれから先のことを考えると、必ず又必用になるので反対である。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
368				メインプールを整備して大きな大会を地元で見れるようにすべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
369			マンガライブラリー反対、屋外遊具は他施設でも使用されてない。	メインプールは必要です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
370	メインプールでは、土日を中心に多くの大会が催されています。貸し切りもあります。もし床になったら全部サブプールでするのですか？	そうすればサブプールの個人利用は随分と減ってしまいます、スイミングのクラス大丈夫ですか？アクアも大丈夫ですか？今でも制限を受けているのに、更に遠慮させられるのですか？継続したいのに切り捨てられるのですか？新しい「モノ」を作るために、今までの継続を犠牲にするのですか？健康でいたい。長く続けたい。上手な人の泳ぎをそばで見たい。ほんと上手なのよ。泳がせてあげて。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

371	管理もしっかりされていて、メインプールにはよく行っている。このような設備をつぶすのは理解できない。	500席では市民大会は、開催できないと思う。ウォーミングアップ用に2つのプールが必要と思います。	なぜマンガなのがよくわからない。いらないと思います。	エスカレーターを階段に設置してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
372	世界大会・団体・ジャバラ等のプールで子ども達を育てたいです。	神奈川県に横浜市にもこういうプールが必要で(子ども達のため)。	利用していないのでわかりません。	県民・市民のために一つはあってよいと思います。必当施設。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
373	プールのアリーナへの変更に反対します。公共施設をわざわざ見るだけのスポーツ、バスケのために変更するのは市民への裏切りです。	電光掲示板をいい加減に直してください、横浜市は新たな施設や市庁舎、そして大規模イベントに■査する割に市民公共施設に保守をしなすぎます。	全く不要、何故必要と考えたか、税金の無駄使い、子どもと競技者はだまされない。	ハガキやインターネット経由の変更を公開してください。また再整備という言葉はプール廃止であると明言してください。強行するならば選挙にも響きます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
374	60代から泳ぎはじめ、50mは泳ぎがいがある。	水中ウォーキングで健康維持できて通うのが楽しい。		50mプールは中々ないので残してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
375	各大会もココでやるので絶対なくさないでほしい、水泳は健康維持です。	水中ウォーキングでひざの痛みがとれます、軽く泳ぎたい時に使っています。		50mプールは中々ないので将来のオリンピック選手のためになくさないで。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
376	プールは残してほしい。	そのままがいい。	記念館、スポーツライブラリーに変更。	ウォーターアリーナを宣伝してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

377	何故なくすのですか、メインプールは宝物です。これからも記録をつくる場です、残してください。	サブはやはり練習用のプールでしかありません。冬期に使用できるのはありがたい。	特にありません。	北山田駅からアクセスをもう少し考えてください。何かよい策がないかな。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
378	可動床を直した(割れている)上でプール存続。転換もよいとは思いますが、プールはなくなったらダメです。首都圏に数少ない国際規格。スポーツフロアなどバスケットしか使わない。	むしろサブプールはフルリノベーションして立派に競技ができるような競技用プールとして充実させてください。バスケットはサブアリーナがあるのでそちらを使用して。	なんのために設置するのか、ごまかしでしょうか、誰も必要としません。税金の使い方と市長は言うが最も市民も計画した行政も無駄使いの温床です。	再整備ということですが、国際プールの廃止を目的としたもの、公共施設を営業目的は変更するのはあってはならないこと、スポーツを破壊するもの、反対です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
379	水泳教室に通うようになり50mが泳げるようになり通っている。	水中ウォーキングで体重が減った。		50mプールを絶対残してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
380	もっとアピールして利用拡大してください。学校利用とか海外にも～20年以上利用してます、なくなるようお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
381	エリア全体の魅力向上に寄与する施設。横浜市の北部地域ってことですか？都筑区だけではないですよね。	今日も初めてメインプールに泳ぎに来た人がいました、来年はなくなってしまうかもしれませんと教えたら「ウソッ」と驚いておられました「もったいないネ」って。	本当にその通りですよ!!エリア全体でこれほど立派なプールはないのですから。価値をもっと見つめてほしいです、区議さん?の気まぐれに費用がかかるからと転換するのは考えものです。どう生かすかを考えてください。今年もいろんな団体が競技をします。支えてあげてください。サブにおしつけず。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
382				費用がかかるのなら再整備費用の方がかかる、反対。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

383	メインプールの存続を希望します。このような案を出してくる議員や、横浜市、横浜市にぎわいスポーツ文化局は頭何か他に付度しているかと思えない!!	サブプールの機能強化については賛成です。しかし、サブプールを長水路として活用した時に市民大会が開催できる基準にするのであればもう一面アップ、ダウン国のプールを作るということですね?大会はプール2面ないとできません。	こんなものは不要です、お金をかける意味がわかりません、考えた人誰ですか?	横浜市内には50mプールで大会の開催が可能なのはここだけです。プールをなくすと大会できません、横浜・神奈川の水泳レベル低下につながります、市内に体育館は沢山あれどプールはここだけです。なぜここをなくすのか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
384	メインプールの存続を希望します。未来のトップスイマーを育てるためにもメインプールはつぶしてはいけなない!!メインプールがなくなると大会が出来なくなる!!困ります。	改修はとてつよいと思います。が、サブプールだけだと大会は成り立ちません。未来のスイマーをつぶすのですか??	必要ないと思います。	メインプールの存続を強く希望します。他にない長水路プールをつぶさないでください。長水路プールは必要です。他にありますか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
385	<p>「横浜国際プール再整備事業計画（素案）」に対する市民の意見 現計画（素案）を拝見しましたが、記載された検討経緯や記載内容に強い疑念をいだくものであり、以下の視点からこの計画に正面から強く反対します。まずは横浜市、行政として現在の施設利用者、市民の意見に丁寧に向き合い、これまでの事業の検討の仕方、進め方を真摯に反省いただきたい。このような粗雑な進め方と杜撰な計画案で、パブリックコメントを実施すること自体が行政として不適切、時期尚早であり、市民に対して不誠実であると思います。その上で、この資料を見る限りでは、お年寄りから子供までの幅広い層により、通常期（コロナ前）で年間（半年）で20万人近い利用者のある現行のメインプールの機能を維持し、その新しい活用方法などを含めて、高齢化の進む中での横浜市らしい街づくり、更なる行政サービスの向上に努める計画を再検討すべきと考えます。また、本件は「だれのために、だれが」このようなことを考えているのか、責任の所在や本当の利用者の顔が全く見えてきません。仮にこの計画が実施されれば、20億円という巨額な税金が追加投入されるものであり、様々な利害関係者がいる中、行政のトップとして本件解決と本来の市民のための行政の実現に向けて、横浜市長のイニシアチブと正確な情報発信を強く期待します。</p> <p><現計画に反対する主な理由></p> <p>1. 【結論ありきの計画?】25年前の現施設設立時の目的、計画などの振り返りがなく、それも踏まえた現計画の検討経緯が全くわからない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現行施設は上期、下期で利用用途を変更することで、水泳から室内スポーツと多様な利用者のニーズに応えられる特徴とメリットがあると思われるが、今回の改修検討にあたり、それ自体に対する市民、利用者の声、評価が計画書に記載されておらず、代わりに利用者とは関係のない事業者の意見や根拠の不透明な収支計画などが羅列されており、メインプール廃止という「結論ありき」の事業の進め方のように見える。 ・現行施設の年間における使用不可期間、年間維持費、および将来の改修費用などについては、本来25年前の現施設建設時に正当なプロセスをもって行政、議会により承認されていたはずであるが、なぜその振り返りや評価が一行も記載されていないのか。そもそもこのような大型の公共施設が25年程度で大きく補修、改修が必要になること自体に疑問があり、もし25年前の計画に不備や瑕疵があったのであれば、まずはそれに対しての行政の責任が正面から問われるべきであり、これまでの検討のプロセスと責任の所在を明らかにされたい。 ・一方で、資料の中に「プロバスケットボールチームのホームとして、バスケの聖地」という表現があるが、なぜ数あるスポーツの中で、特に日本人には日常的に馴染みがないマイナースポーツであるバスケットボールがピックアップされるのか、一体だれがそれを望んでいるのか納得いく説明をいただきたい。 <p>2. 【検討プロセスの不備】現在の利用者（メインプール利用者、水泳愛好者など）の意見は計画にどう反映されているのか全くわからない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間（半年）で十万人単位、20万人近い利用者のある公共施設は、一般的にも非常に価値の高いものであり、仮に、もしそれを「廃止」する場合にはまずは現在の利用者の利便性、享受するサービスの低下を招かないことが肝要であると思います。また記載された利用者の推移データはコロナ禍に大きく影響も受けており、経年変化も含めてその内実の詳細な分析が全くない中では、計画の参考とすることは不適切であり、このままでは資料に値しない。 ・また、多様なスポーツが存在する中での生涯スポーツとしての「水泳」の特徴、長所に対する考察、分析はきちんと実施したのでしょうか。老若男女、親子、友達おし、障害者、体力のあるなしに関わらず、グローバルにだれもが気軽に生涯にわたり取り組めて、その前後でのコミュニティー作り、街づくりにも貢献する「水泳」というスポーツを実施できる場は非常に限られています。また水泳関係団体と8回話した結果、「メインプール存続を要望する文書」が提出されているということは、この計画に対する重要な事実、反対意見と考えます。このパブリックコメントの資料にその詳細がないのは一体なぜでしょうか。現在の利用者、市民から水泳の機会、享受している行政サービスを奪うことになる危険性が指摘されているのであれば、まずは改めて現在の利用者、市民の声に真摯に向き合い、現計画を一旦白紙にしてを再スタートすることが必要と考えます。 <p>3. 【典型的な箱物行政】事業に対する予算、収支計画が不透明であり、納得性がない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「通年スポーツフロア化する場合の再整備費用は、床転換を継続する場合の再整備費用よりも約20億円程度多くかかりますが、通年スポーツフロア化により年間2億円以上のランニングコスト（市が負担）の削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が可能となることから、トータルコストは大幅に削減することができると見込んでいます。」とあるが、それぞれの金額や耐用年数の算出根拠などをきちんと示さずにこうした記載をしてパブリックコメントを実施することが無責任であり、市民に対して不誠実です。市民の税金をなんだと考えているのか。これでは東京オリンピックや大阪万博と同じです。こうした結論ありきの無責任な箱物作りや計画を優先した結果、予算（計画）と大きな乖離がでて多額の税金が追加投入されたことから横浜市もしっかり学ぶべきです。メインプールの維持費や床転換費用も、削減するための検討や工夫はされたのでしょうか。現状支払っている費用も適切なのでしょうか。そうした市民の判断に必要な情報をきちんと開示して、やり直してください。 <p>以上</p>				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

386	<p>横浜市戸塚区在住の者です。</p> <p>横浜国際プール再整備事業計画（素案）に対する意見を述べさせていただきます。</p> <p>1. メインアリーナへの意見 水泳を愛する横浜市民としては、メインプールの存続は必要不可欠です。理由としては大規模な観客席やダイビングプールを有する屋内長水路はここしか無く、仮に無くなれば大規模な水泳の大会が開催出来なくなるからです。大規模な水泳の大会とは、国際大会では無く、神奈川県の高校生の大会、中学生の大会、ジュニアの大会等を想定しています。大規模な水泳の大会を開催するにあたっては観客用の観客席、選手の控え場所（観客席使用）、試合中にウォーミングアップ/クールダウンが行えるプール（ダイビングプール使用）、等が不可欠です。仮に現在のサブプールで500人参加規模の大会を開催するとすると、（メインアリーナの観客席を選手控え場所として使用できない場合）選手の控え場所は観客席では足りません。競技中にウォーミングアップ/クールダウンが行えるプールもありません。立ち見エリアは観客でごった返し、場所を譲り合いながら観戦するしかなく劣悪な観戦環境となります。その為、現在のメインプールを存続させるか、市内の別の場所に現在のメインプールと同等の屋内長水路を建設するしかありません。仮にメインプールを廃止し、代替施設も建設しないのであれば、競泳競技を行う大人も子供も皆横浜市から出ていけと言っているに等しい内容となります。メインプールを現状のように存続させるか、通年でプールでの運用とするようお願い致します。</p> <p>1. サブプールへの意見 サブプールの観客席を現在の立見席に増設するという案ですが、現実を知らない人が考えた机上の空論と思います。サブプールのみで開催される水泳の大会を見たことがありますか？観客席を全て選手の控え場所としてもまだ足りず、床に座っている選手も多数います。立ち見エリアは観客で埋め尽くされ、仮にその場所に観客席が設置されても人が通れなくなり邪魔になるだけだと思います。最低限現実を見てから立案されては如何でしょうか。サブプールは大規模な水泳大会の開催に適しておらず、少しばかりの改修を行っても現在メインプールで開催されている大規模な水泳大会は開催出来ません。サブプールはあくまでメインプールありきでの“サブ”としての位置付けのプールであることをしっかりと認識願います。</p> <p>1. マンガライブラリー・遊具等に対する意見 特に反対意見があるわけではないですが、このようなことをするお金があるのであれば、他のことに使うべきかと思います。</p> <p>1. その他再整備に対する意見 水泳関係団体との意見交換を行ったと素案に記載されておりますが、神奈川県水泳関係団体はじめ横浜国際プールで水泳の大会を主催している水泳団体は皆寝耳に水といった反応で、まともな意見交換が行われていたとは到底思えません。素案に記載されている水泳関係団体とはどこなのか、出席者や議事録を含め意見交換の内容を公表をお願いします。某バスケットボールチームの為に、メインプール廃止前提で様々な検討がなされ、都合の良い偏った内容の素案を策定したとしか思えません。横浜市内には他にもアリーナがありますし、メインアリーナ通年フロア化とせずとも横浜市のバスケットボールは衰退しません。仮にメインプールを廃止すれば横浜市の水泳競技は確実に衰退します。他に同規模のプールは無く唯一無二のプールです。メインプールは絶対に存続をお願いします。</p> <p>何卒宜しくお願い致します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
387	<p>あの場所で青春時代を過ごして、笑いも涙もあった場所であり、後の世代でも同じように人生中での大きなキースポットになっている。水泳が好き、って気持ちを持つてるみんなとあそこにもまた集まりたい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
388	<p>大変すばらしいプール 国際的な大会も開けるし市民の普段使いにも良い 水球も可能</p>	<p>市民大会草大会も開かれ、大変良いプール 思い出も多い</p>		<p>400万人の都市に国際プールないことなど考えられない 中区あたりにもう一つあっても良いくらい 無くすのは狂気の沙汰 バスケはどこか他でやれば良い</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
389	<p>高校一年生の水泳部です。私はメインプールを今のままにして欲しいと思います。なぜなら、メインプールでは他のプールの試合とは違い、観客席が多く応援が良く聞こえるからです。私たち選手にとって応援はものすごく力になります。また、メインプールをなくすことによってできる試合の数が減ってしまい、私たちが出れる大会が無くなってしまいかもかもしれません。どうか私たちの活動の場を狭くしないで欲しいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
390	<p>メインプールを閉鎖しないで下さい。サブプールとは比較にならない素晴らしいプールです。継続をお願いします。</p>	<p>現状維持をお願いします。</p>		<p>老朽化の修繕をお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

391	<p>利用はしていませんが、今回の騒ぎで色々な情報を集めました。パラ水泳にとって貴重な競技用50メートルプールです。パラだけではないでしょう。それを今流行りのプロバスケで観客を呼び込もうという浅はかな考えで潰して、バスケの試合を中心と据えた体育館に再整備するとは。市民の税金をなんだと思っているのか。再整備するとすれば、より使いやすい競技用プールにするべきでは？ 冬に体育館とするのは、なにか良い方法を専門家が提示してほしい。</p>	<p>50メートルのサブプールを利用すれば良いという話。サブプールではパラ水泳のきめ細やかな対応が無理。どちらかと言えば、市民が水泳を楽しむためのプールにすべきではないですか？ このプールで水泳の楽しさを知り、いずれメインプールで競技大会に出るスイマーが生まれることでしょう。スポーツ選手とは長い目で見なければ育ちません。水泳人口が減ったから？ 横浜の神奈川の日本の人口が減っているのだから当たり前です。せつかく整備したプール。プールを守りましょう！</p>	<p>こどもは何をきっかけにスポーツに興味を持つかはわかりません。マンガとは限らない。でもマンガやアニメの影響は大きいでしょう。中には親子で楽しむことに。大切な出会いの場になりますように！ 水泳の漫画やアニメもありますよ！</p>	<p>私はスポーツとは縁がない生活をしていますが、やはり何処でも出来るバスケのためにプールを潰すのはおかしいと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
392	<p>神奈川県、横浜市の小中高生の大会ができなくなると、未来のオリンピック選手かもしれない子達の成長の機会が失われてしまいます。せつかくの50mコースのあるプールをなくす必要がありますか？ 水泳選手を育てるためにも存続してください。パラ水泳の人たちにもなくてはならないプールと聞かれています。そして一般利用をしている市民のためにも。健康増進のためにスポーツフロアにしていますが、逆に一般利用する人は少ないと思います。未来ある水泳選手のために、横浜で力をつけさせてあげましょう！</p>	<p>メインプールに比べて、サブプールのほうが老朽化が目立ちます。シャワー室、ロッカー室、トイレ等、古くなり汚れが目立ち、シャワーの出力も悪かったり着替えスペースが狭かったり、問題が多いと思います。プールの中もタイルがはがれていることがよくあります。改善すべきだと思います。</p>		<p>民間であるプロバスケットボールチームのためになぜ横浜市がお金を出して、プールをつぶしてフロアにするのか理解できません。B U N T A I ができたのだからそちらでいいと思います。今ある施設をうまく利用していくのが税金をかけている公共施設のあるべき形だと思います。バスケの人気、特にプロバスケットボールチームは人気選手もいなくなり、一過性のものだと思います。それなのに使いたい人たちがたくさんいるプールをなくして、スポーツフロアにする必要はないと思います。フロアにしてしまったほうが、市民の利用者は少なく改修したのに人が来ないさびれた場所になってしまうと思います。ここまで素案が出てくるまでこっそりと不透明なやり方で、1番の問題は「プロバスケットボールチームのために改修する」ということを進めてきたことに怒っています。プールとして改修して横浜の水泳選手の目標の場所としていきましょう！！メインプールを存続してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
393	<p>パラスイミングの聖地である、50メートルプールを廃止するのは、断固反対です。バスケットボールは、何処でも、出来ます。新しく、バスケットボールコートを作るあたり、私達横浜市民全員に何の説明も無く、私達横浜市民全員の税金を勝手に使う事に断固反対です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

394	メインプールの維持を強く求めます。その他再整備に対するご意見 欄にその理由を述べました。	床のすべり止めが施され、安全性が向上したことにホッとしています、ありがとうございます。今後もより使いやすい施設を継続運営していただけたらと思います。		私は、横浜市の国際プール再整備計画におけるメインプールの閉鎖提案に強く反対します。その理由は以下の通りです： 1. **水泳教育の重要性**：横浜市は全国最大の政令指定都市であり、近代日本の礎となった都市です。現在、横浜市には国際公認され、公式試合に使用できるフル規格の公的50メートルプールが横浜国際プールのみです。日本全国を見渡しても、ほとんどの政令指定都市はフル規格のプールを市立または都道府県立として保有しています。その中で、横浜市内唯一のフル規格プールを廃止することは、横浜市が水泳教育から手を引くというメッセージと受け取られかねません。水泳教育は、水泳選手を育てるだけでなく、毎年夏に発生する水難事故を防ぐための重要な教育です。これは、日本が歴史的に重視してきた教育です。 2. **特別な体験と可能性の刺激**：国際プールは、50メートル先まで見通せる透明な水で泳ぐ特別な体験を提供します。この水質は、通常の公立プールでは達成不可能です。東京2020では、イギリス選手団が合宿に使用したほどの高品質のプールは、横浜国際プールのブランドです。そこで泳ぐ子供たちは、特別な体験として記憶に刻み、水泳への興味を高める重要な要素となります。 3. **オリンピック選手の活躍**：パリオリンピックでは、27名の水泳代表選手のうち、4名が神奈川県出身で、中には横浜市出身の選手が含まれています。彼らの活躍は、横浜市民や横浜市の子供たちに大きな刺激を与えています。今こそ、将来の新たな横浜市出身の水泳選手を育てるために、横浜市が積極的な行動を起こすべき時です。国際プールの現状維持は、その意志を示す強いメッセージとなります。 4. **試合運営上の支障**：現在2面ある50メートルプールを1面にすることは、単に水泳経費やインパクトが半分になるだけでなく、非常に大きなダメージとなります。まず、周辺住民にとっては、夏場の水泳の季節は、土日は試合等でメインプールや場合によってはサブプールも使えない日が増えます。もし国際プールを1面だけにした場合、夏場の土日は、ほぼ毎週試合で埋め尽くされ、住民はこのプールで泳げなくなる可能性があります。また、全国大会や国際試合など大きな大会では、サブプールはウォーミングアップ・ダウンに必須となります。つまり、1面削ることは、単にプール面積が半分になるだけでなく、大きな大会を開く機会を大幅に減らすこととなります。 5. **交通の便と自治体のプライド**：東京都や千葉の国際プールと比較して交通の便が悪かったり、大会利用率が低いことは再整備の根拠とはなりません。日本最大の政令指定都市である横浜市が、水泳に関して他の自治体に100%依存すると宣言することは、横浜市が東京23区の衛星都市であると自認することになります。 6. **公的施設だからこそできること**：コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスなど、今では子供でも使うほど、効率化が良しとされる風潮があります。しかし、プール施設のように、そもそも民間では新規設置、運営・管理の継続が難しい場所こそ、民間のサウンディング調査結果をもとに短期的な費用対効果で構想を練るのではなく、長期的なビジョンとともに公的資金を投入すべきではないでしょうか？あるいは、神奈川県との共同出資も考慮に値するのではないのでしょうか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
395	プロバスケの為に体育館を作るために50メートルの競技用プールを潰すのはおかしいと思います。極端に言えば、バスケはどこでも出来ますが、水泳はプールがなければ何も出来ません。それも50メートルの競技用プールは大変貴重です。そもそも流行のバスケのためのプール廃止ありきで横浜市がすすめている今回の問題はあまりにも雑すぎます。どうか見直しをしてください。	市民が水泳を楽しむ場として必要な場所です。水泳人口が減っているというのは、総人口が減っているのですから当たり前のわけです。サブプールで水泳を楽しみ、メインプールで競技に挑戦するいくつかの中からアスリートが育つかも？ そんな長期的な目で見ることが大切なのではありませんか？	子どもが楽しむ場として必要。	今回のプールを体育館への再整備のニュースを聞いて大変驚いています。私は特に思い入れのあるスポーツはありませんが、だからこそ50メートルプールを潰して体育館それも流行のプロバスケのチームのためのバスケットコートをつくるというのはあまりに勝手な考え方だと思います。パラスイミングの聖地でもあるプール。残してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

396	50mのプールを無くしてしまうのは惜しいです。		マンガライブラリーはあまり需要がないように思います。	工事期間中やその後も、横浜国際プールで行われている定期教室は現在と同じように継続してもらいたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
397	パリ五輪で活躍が期待されている トビウオパラジャパン だけでなく 国内の様々な公式大会で使用されている 横浜国際プールのメインプールが廃止される予定だと 市長の定例記者会見で聞きました 市職員は 廃止の理由を「水泳人口が減ってきているため」と言っておられましたが 公務員としてあるまじき回答だと思います 水泳人口が減っている時こそ それを下支えし 挽回していくために 公立のプールが必要になってくるはず オリンピック・パラリンピックへの道は たくさんの国内大会から伸びているもので その国内大会を支える 横浜国際プール のメインプールを「競技の流行り廃り」で決めてしまえば良いはずがありません 採算重視は民間に任せれば良い 公立のスポーツ施設はその競技の裾野を広げるため 少しでも安価に本格的な 練習や大会環境を提供するためにあると考えます 記者会見で市長は 繰り返し「市民の意見を聞いて」と発言しました その通りです プロスポーツチームではなく「市民の意見」を聞いてください 利用者が少なければ 多くなるようPRしてください				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
398	メインプールの存続を強く強く希望します。メインプールは従来より学生から社会人、シニア対象の大会も多く行われており、横浜はもとより日本を代表する水泳施設といっても過言ではありません。日頃よりこのような素晴らしいプールを利用できることを誇りに思っております。収益を考えればスポーツフロアへの転換は否定しませんが、市内には国際プールよりも収益改善が必要な施設があります。しっかり見極めてご判断いただきたいです。	現状維持で問題ないと考えます。	特に要望はありません。	特にありません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

399	<p>メインアリーナの通年スポーツフロア化に反対します。メインプールは、市内では室内で長水路の競技が唯一の施設で、代替施設がない貴重な施設です。（長水路の競技を行うためには、別途、ウォーミングアッププールが必要で、現在のサブプールのみでは、競技はできません。）また、国内の大規模な大会を開催するためには、メインプール以外に50mのサブプールが必要で、全国的にもこのようなメインプール・サブプールを備えた施設は、東京アクアティクスセンターや千葉国際水泳場など限られており、横浜国際プールも競技だけでなく、パラ大会やフィン大会の開催など、横浜市の大会だけでなく、神奈川県や全国の大会の会場としての役割も担っています。現在、横浜国際プールが担っている役割は、容易に代替施設が存在するものではなく、そのような視点で必要性をよく考えてもらいたいと思います。また、水泳は習いごととして人気のスポーツで、多くの子供たちが、水泳をやっています。競泳の大会は、短水路と長水路がありますが、全国規模の大会は、長水路で開催されており、長水路のプールで練習ができること、大会ができることは、非常に大事だと思います。特に神奈川県は、競泳のオリンピック選手を輩出したり、国体で上位の成績を取めたりするなど、競泳が盛んな地域だと思います。その神奈川県の中で、横浜国際プールは、多数の長水路大会が開催され、多くのジュニアスイマーが参加しており、子供たちにとって欠かせない施設だと思います。他にもメインプールには、ダイビングプールが併設されていますが、水深が深いこともあり、アーティスティックスイミングの練習場所として、かなりの頻度で利用されています。アーティスティックスイミングの練習場所は、競泳と比べても練習場所が限られており、その点でも代替施設がない貴重な施設であると言えます。過去には、パンパシフィック選手権が開催され、有名選手が活躍したり、東京オリンピックでは、イギリスチームが事前合宿として利用したりしており、子供たちや多くのスイマーにとって既にスポーツの聖地であると言えます。大規模なプールは、維持管理等に費用がかかり、採算がとりにくい施設だと思います。だからこそ、必要性を踏まえ、公共施設として整備する施設だと思います。スポーツフロアとの採算性の比較で結論を出すのではなく、現在の横浜国際プールの担っている役割、代替施設が存在しないことを踏まえ、床転換の継続もしくは、通年プール化によりメインプールを存続させてほしいと思います。少なくとも、スポーツフロアについては、市内で横浜BUNTAIを再整備したばかりであり、横浜国際プールのメインアリーナを同様なスポーツフロアにする必要性が理解できません。通年スポーツフロア化をすることにより、プロバスケットボールのホームアリーナとしての使用を想定しているようですが、もともと横浜文化体育館をホームアリーナとしており、再整備により使用できなくなることから横浜国際プールを使用していたのではないのでしょうか。横浜BUNTAIの再整備が終了したことから、横浜BUNTAIにホームアリーナを戻すべきだと思いますし、中区在住の者としては、横浜BUNTAIにホームアリーナを戻してほしいと思っています。また、横浜BUNTAIは、バスケットリーグの規定に適合する施設として整備しているにもかかわらず、横浜国際プールのメインアリーナも同様にバスケットリーグの規定に適合する施設として再整備する必要はないと思います。そもそも、プロバスケットボールの使用する施設を横浜市が整備する必要性があるのでしょうか。もし、プロバスケットボールチームのホームアリーナとして利用するためにスポーツフロアとして整備するのであれば、隠さずにきちんと市民に対して説明し、理解を得るべきではないでしょうか。現在もプロバスケットボールチームの試合を開催していますが、5000人程度の観客を収容する施設としては、アクセス環境が不十分だと思います。駐車場が限られており、近隣にコインパーキングも少なく、周辺の施設の駐車場も使われている状況だと思います。公共交通機関も最寄りの北山田駅までが長い階段のみであり、試合後には、交通規制が行われ、バスケットボールの観客以外のプール利用者や近隣住民にも迷惑が掛かっています。施設周辺は住宅も多く、多くの集客を伴うバスケットボールの試合開催には、立地的にも適していないと思います。アクセスの改善を行うとしていますが、できることは限られており、プール利用者や近隣住民に迷惑をかけないようなアクセス改善は難しいと思います。</p>	<p>メインプールを継続すべきと考えますが、サブプールを長水路の大会が開催できるようにする場合、観客席の座席数より、ウォーミングアップがないことのほうが大きな問題です。いくら観客席を増やしたとしても、ウォーミングアップがなければ、長水路の大会は開催できません。競泳の大会を開催するにあたって、どのような施設利用をしているか、きちんと把握したうえで、計画を検討すべきだと思います。</p>		<p>メインプールを継続した場合に市が負担するランニングコストが課題になるかと思います。横浜国際プールが横浜市民のためだけでなく、神奈川県、しいては全国的に必要な施設となっていることから、横浜市民以外にもコストを負担してもらおう方法を検討すべきだと思います。他都市での事例として、ネーミングライツを活用している公共プールがあり、参考にすべきです。他にもふるさと納税で寄付を募ったり、クラウドファンディングで資金を集めたりするなど、横浜市民以外にもコストを負担してもらおう方法は考えられます。また、小中学校のプールの代替施設として横浜国際プールを利用することも考えられます。全国的に小中学校のプールの老朽化が問題になってきており、横浜市にも同様の課題があると思います。他都市では、小中学校のプールを廃止し、民間プールや公共プールを活用して、校外でプール授業を行う事例が出てきています。移動の課題はあるものの、専門のインストラクターによる授業、室内プールでの天候に左右されない良好な環境での授業、教職員の負担軽減等、多くのメリットがあるとされています。直近では、学校プールの維持管理で教職員の負担が大きく、維持管理を委託で行うことなども推奨されており、横浜市のように学校プールを維持していくことは、金銭的にも教職員の負担の面でも課題は大きく、校外プールを活用したプール授業を検討すべきと考えます。横浜国際プールは、現在も指定管理者により、平日は、小学生を対象としたスイミングスクールが行われています。その面でも横浜国際プールで、小中学生のプール授業を受け入れることは可能であると思います。メインプールを通年プール化した場合、季節を問わず、学校のプール授業を受け入れることが可能で、近隣の小中学校のプールの建設や維持管理コストが不要となることが期待できます。このような検討を行うことで、メインプールを残したままでも横浜市の負担するコストを大幅に削減することは可能であり、当該施設だけのコスト比較だけで方針を決めることは適切ではないと思います。横浜市全体として検討している事項であり、局単位で当該施設のみのコスト比較検討をするのではなく、局間の連携も図ったうえで、横浜市全体でコスト比較を行い、メインプールを残す方向で検討を進めてもらいたいと思います。事業スケジュールも想定しているようですが、スケジュールありきではなく、関係者とよく議論をして、関係者の理解を得られるよう丁寧に進めてください。横浜市の財政状況からも、今後、新規で室内の50mプールを整備することは難しいと思うので、もし、メインプールを廃止した場合、横浜市内に長水路の競技ができる室内プールがなくなることになります。そのことをよく考えて結論を出してほしいと思います。神奈川県内には、横浜国際プール以外に室内で長水路の競技ができるプールは、相模原市の相模原グリーンプール、平塚市の平塚総合体育館温水プールの2か所です。いずれも横浜国際プールより前に開設されたプールで、横浜国際プールと同様に老朽化が進んでいます。それぞれの施設を所有する自治体は異なるため、各自治体の判断でコストがかかるからとプール廃止を決めるようなことになると、神奈川県内に室内の長水路プールがなくなりかねません。神奈川県及び県内の政令市である横浜市、川崎市、相模原市、長水路プールを所有する平塚市などが連携して、今後、長水路の競技用プールをどのように整備、維持管理していくか、費用負担をどうするかなど、きちんと議論し、合意を得たうえで、横浜国際プールのメインプールの方針を決めるべきだと思います。横浜市だけの都合で方針を決められる施設ではありません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
-----	--	---	--	--	---

400					ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
401	存続希望	観客席の増設不要			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
402	プールを利用しています すごく良いプールなので、飛び込み台も含めて、存続をお願いいたします。	こちらも利用していますが、メインプールは飛び込み台もあり長さも50メートルのため、メインプールもサブプールもどちらも存在を希望しています		年間2億円のランニングコストの削減を今後40年間し続けられるかどうかは誰にもわかりません。つまり残り40年間で80億円の削減が可能となるかどうかは何も確証がありません。今後のインフレ、温暖化などが考えられます。現時点の試算を今後の40年間に当てはめるのは間違っていると思います。よろしく願いいたします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
403	小学生の頃から、横浜国際プールで行われる競泳大会に出場してきました。現在は指導側になり、横浜国際プールで泳ぐ子どもたちを育成しています。他市の子どもたちは野外プールや短水路プールでの競技が強いられる中、横浜には国際プールがある、ということがハマッ子としての大きな誇りです。国際大会も実施されるあの大きな舞台に立つことが、小中高生スイマーにとつての目標であり、価値となっています。コロナで利用者は一時的に減ったかもしれませんが、水泳人口は減っていないはず。また、中学や高校の野外プールでしか練習のできない子どもたちも大勢います。一年を通して競技に取り組める環境の整った場所というのは非常に貴重です。ぜひもう一度、プール存続を検討していただきたいです。よろしく願いします。		プールをなくしてまで設ける必要があるのか、甚だ疑問です。マンガを読める場所なら、図書館の充実や拡充でもまかなえるのではないのでしょうか？ プールをなくしたら替えがききません。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
404	アリーナは他にもある	プールは絶対数が少ない			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
405	2.5mプールは各地に有るが5.0mプールは無い。文化都市をうたう横浜ならば、正式な競技会が出来るプールは是非とも必要と考える。折しもオリンピックが開催中で子供達はその泳ぎを観て居たら5.0mプールの良さが分かる筈。また今後正式な競技会を観る機会があればその魅力に囚われる筈。是非一般市民の健康維持の為にも一般市民が自分で体を動かす機会を奪わないで下さい。観るスポーツも良いが自分で体を動かすスポーツを推奨して貰いたい。その為にも5.0mプールは是非継続を願う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

406	<p>メインプールのプールとしての継続を希望します。横浜市の貴重なレガシーです。世界に通じる施設は今の横浜市には他にありません。折しもオリ・パライヤー、首都圏でこれだけの施設を無くせば水泳のみならず飛び込み、AS、水球あらゆる競技、並びにパラ五輪の3割のメダル数を占めるパラ水泳の競技の火を消し、障害者スポーツ及び社会進出すら危うくします。横浜市は歴史に汚点を残すことになります。それは関係団体と協議をしなかった横浜市の不作為と怠慢のためです。</p>	<p>メインプールと一体でこそ活用の幅がある施設です。少なくともサブプールだけでは国際プールとは言えません。また再整備案で席数の増加をすとありますが、これで市区町村の大会でも出来るかと考えるのも浅はかです、先日の横浜市民大会ですら参加人数、準備運動・クールダウン・導線ほかの面で開催できないことを知っていながらあるいは調べもせずに案を出したのは市の能力不足もしくは悪意も感じます、</p>	<p>あの場所は売店に戻してください。子供たちは泳いだあとあの場所で喫茶し憩談できる場所でした。おためごかしの漫画、遊具でプールを無くした詫びを演出するのはやめてください。子どもに限らず、漫画を本の状態で読むと思うこの計画の立案者及び認可した責任者、市職員そして市長は、わざわざ子どもが足を運んで漫画を読みに来るのか、少しは想像力を働かせてください。教育熱心な親が多いこの地域で、子どもが集まるはずがありません。</p>	<p>国際基準のレガシーたるプールと、計画に見え隠れするプロバスケットボールチームのホームアリーナとする3流の転用体育館では比べようもありません。たかだか2億円程度の予想財政効果で公共施設を一企業たるプロバスケットボールチームに専用使用させ、結局赤字を垂れ流す、またその改修費用に20億超（積算不明のためおそらく倍は掛かる）を使うとは、市民に対する裏切りであり、たまたし改修会社やその後の運営にサウンディングの担当社やプロバスケットボールチームが絡むのであれば受託収賄、特別公務員職権濫用等の罪にも問われかねません。先日7月24日の市長定例会見でも市職員が市長に助け舟を出し記者の転換ありきの質問に、市民意見、水泳人口の減少、副市長説明根回し資料の否定、疑念ばかり深めました。パラ団体を無視したことを含め、意見募集を横浜市が出て良い前提が崩れています。一度全てを引っ込め1から説明会をやり直し始めに前提条件無し意見募集をするところから始めなくてははいけません。もし強行する場合はプロバスケットボールチームとサブプールを使う水泳競技者はこの先ずっと悪感情を抱くこととなります。それは調整をしなかった横浜市の責任となります。地域に根ざすバスケットチームがこれでは、排斥運動が近々起こることも無理からぬことだと思います。看板選手が移籍した一因も市の怠慢にあると考えます。今後の地域の発展に必要な横浜国際プールという施設、無理な再整備計画という廃止計画は止めるよう意見いたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
407	<p>横浜市 ご担当者様 いつもお世話になり有り難うございます。50代男性、会社員、青葉区在住です。存続を強く希望します。中学より水泳を始め、40年以上続けています。25メートルプールでは、ターン後にすぐ対岸についてしまうため50メートルのメインプールを愛用しています。月1〜2回の利用ですが、体調のバロメーターとして重宝しています。頗る良好な健康を維持出来ているのも横浜国際プールのおかげです。仕事の方も、想像以上に衰えを感じず未だにバリバリ出来ているのも横浜国際プールのおかげです。横浜市民として、存続を切に希望いたします。宜しく願いいたします。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
408	<p>今回のパリオリンピックでも市内学校の選手が出場していましたが、やはり選手を育てるためには環境が必要不可欠です。横浜国際プールのような国際大会も行えるプールで泳げるか泳げないか、そのような経験も選手を育てることに繋がっていくと思います。上位大会に繋がるような神奈川県内の試合を、国際基準のプールで行えているからこそ選手が育っていくのです。横浜市出身、横浜国際プールで活躍していた選手が、日本代表として世界で活躍することによって、観ている者は元気付けられたり勇気をもらえたりもします。横浜市は水泳選手を育てることを放棄し、横浜市民が水泳から喜びを得ることを奪うつもりでしょうか。横浜国際の利用状況を見ると、プールの一般利用者が減っていると言っているものの、体育館の一般利用の方が少ないのは明らかです。人口が減っているのを無視し、単に利用者数だけで利用者が減っていると言うのは説得力に欠けるのではないのでしょうか。体育館の一般利用が少ないのにも関わらず、敢えて体育館にする理由が分かりません。観戦するだけでなく水泳は、老若男女の健康や体力を増進、維持することのできるスポーツです。横浜市民の健康増進、維持することのできる施設をも奪うのでしょうか。横浜市長をはじめ議員は自分たちに関係するメリットだけを主張しているように感じられ、横浜市民として非常に残念に感じる人が多いです。横浜市全体や神奈川県、日本水泳界にも影響力のある横浜国際プール、メインプールの廃止には絶対に反対です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
409	<p>国内の主要大会の多くを実施している国際プールは横浜市だけでなく全国で必要とされている施設です。だそうです。パラでは聖地と言われる場所です。そんな横浜のかけがえのない施設は廃止すべきでは無いです。メインプール存続してください。現状のままでもバスケットできますよね？プール廃止したら泳げませんよね？ どうしてどこまでしてプール無くすのですか？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきます。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

410	<p>プールとアリーナの両方を残して欲しい。床転換工事の時間、コスト削減、自動化などの工事を行えばよいのではない？ 水泳の国際大会がすぐ近くで行われていることもプロバスケットボールチームの本拠地として使われていることもどちらもなくしたくない。</p>	<p>メインプールがなくなるのであれば、50mの通常開放もしてほしい</p>	<p>概ね賛成</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
411	<p>メインプールでは老若男女問わず、数多くの大会が開かれています。家族みんながメインプールで泳いでいます。漬して欲しくありません。まだまだ使えます。わざわざプールを潰して体育館にする必要はないと思います。それよりもプールをより強化する方向にした方が、横浜市として大会誘致等できるのではないのでしょうか。</p>	<p>観客席が少ないので、席を500席にしたところで大規模な大会はできないと思います。</p>	<p>民間の漫画喫茶や図書館に行くと思います。なぜ北山田に漫画ライブラリーを作るのか不明です。それよりも自習室やテレワークができる施設の方が良いと思います。それか、民間のコーヒースト等に入ってもらうかどうか。</p>	<p>プロバスケットボールチームを支援するのは良いが、横浜市が大規模な税金を投入して施設を作るのは違うと思います。バスケット以外も市民や市民以外がより利用しやすいように、もっとアクセスが良い場所に作るべきだと思います。プールをわざわざ潰す必要性を感じないですし、投入した資金の回収が本当にできるのかも疑問です。再整備に反対です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
412	<p>メインプール廃止に反対。従来のあり方の存続を希望。昨今の情報を見ていると本件は疑念でしかない。BUNTAIを体育館として使用せず、プールを廃止して体育館にきりかえる。まずは本来あるべき姿で使用できていないBUNTAIをどのように活用するのか議論することがさきではないのか？なぜそんなにプールの廃止を急ぐのか？繰り返すが疑念でならない。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
413	<p>九州から横浜に引っ越してきて5年になります。パラスイマーの友達が年に2、3回国際プールで行われる大会に出る時応援に行ってます。本当だったら頻りに会える事が出来ない距離なのに、偶然にも家から近い国際プールで大会が行われる事によって離れていてもこうして会う事が出来ます。国際プールがなくなってしまうとパラの応援もなかなか行けなくなります。困ります。</p>	<p>家からも近く子どもの学校のプールがない時期は練習でよく利用しています。 なってしまうと本当に困ります。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
414				<p>北山田や、都筑区のランドマークである横浜国際プール、以前住みたい街として【北山田】が選ばれたことがありました。施設維持費や、費用対効果など、行政にとってみれば確かに再整備計画が出ることはもちろん理解しています。我々住民にとってみても、そのシンボリックな施設はやはり生活の一部になってます。また、今の時代、小学校や、中学校などでの水泳の授業が、約1週間程度しかなく、我々が子供時代には夏休みといえば毎日プール教室があったのに対して、ゆとり教育？の悪制度により現在の教育機関の墮落によらなくなっていることから、横浜市が率先して小中学生向けに夏休みに利用を水泳教室とかを企画して、利用価値を創造すれば良いと思う。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
415	<p>メインプールで毎週泳いでいます。閉鎖せず存続して下さい。よろしくお願います。</p>	<p>現状のまま。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
416	<p>横浜市唯一の50mプールであり、駅からも近く、何度もレースで泳がせてもらった思い出のある自分にとって特別なプールです。また、このメインアリーナから全国や世界に羽ばたいていった選手が多数おり、横浜の水泳にとってとても重要な場所でもあります。どうかメインプールを存続させてください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

417	市内に住む障害者です。自分で泳ぐことはないのですが、パラ水泳の選手には勇気づけられ、応援してきました。横浜国際プールは、オリンピックやパラリンピックの選手を育ててきました。特にパラリンピックの水泳選手にとっては「聖地」といっても過言ではない大事な場所です。スタッフには25年以上にわたる国際ルールでのパラ水泳大会を運営してきたノウハウの蓄積があり、車いすや義肢義足を使う身体障害者をはじめ視覚障害や知的障害の受け入れにも対応できるインクルーシブな体制が整っています。「泳ぐ」ことの素晴らしさを誰もが体験できる場所として、プールの維持・整備を進めてほしいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
418	大会や大会への練習など色々な場面で使わせていただいています。私が今まで出た大会の一回を除く全ての大会が横浜国際プールでたくさんの思い出があります。このプールが壊れるなどではない限りこのプールで泳ぎたいです	冬も開いていて大会と同じ仕様の飛び込み台を使って練習することができるのがとてもいいです			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
419	インクルーシブの意味は？ インクルーシブの意味は、「すべてを包括する、包みこむ」ことです。障がいの有無や性別、性的嗜好、人種など、私たちに同じ人間であっても様々な違いがあります。このような違いを認め合い、すべての人がお互いの人権と尊厳を尊重し合いながら生きていく社会をインクルーシブ社会といいます。このようなことを横浜市が目指すとすれば、パラ水泳の聖地であるメインプールをなくしてしまう事は、パラスポーツやパラ水泳を目指す未来の子供達を私たちの社会から「排除（イクスクルージョン）」しようとする冷たい横浜市に見える。市長は市民の要望を聞くと言って当選したのではないか？ 横浜に他に同規模の施設が無いならばメインプールを存続させるべき。行政が効率、金儲けに走ると弱者やマイノリティを潰すことになる。横浜市がそのような企業と癒着、利潤だけを追うから横浜市の人口が減るのだ。存続を希望する。変な新しい箱物はもう止めて。			新聞の記事（7/26のWEB記事） 横浜市が再整備事業計画の素案でメインプールの廃止と通年のスポーツフロア化を打ち出した横浜国際プール（都筑区）について、障害のあるスイマーの「聖地」として、パラ競技団体がプール存続を訴えている。東京パラリンピックのレガシーとして始まった「インクルーシブ水泳競技大会」が同所で開かれた14日、団体の代表者が市幹部と初めて直接面会し、「市が目指すインクルーシブなまちづくりを考えて」と思いを伝えた。こんな記事を書かれて、恥ずかしいと思わないのか。横浜市は今や「全国区」で非常識自治体と成り下がっている。傍聴ブロック、いじめの文言削除、ごはなしカレー、冷たい冷弁をいかげんな工場で随意契約で作らせている。素晴らしい価値のあった旧市庁舎をマンションも買えない価格で叩き売る。環境破壊の花博（GREENWASH×EXPO 2027）今回、再整備という名目で横浜国際プールを潰せば、大きな禍根になることは間違いない。市民に知られなければ何をしてもいいと思わないで頂きたい。公共の施設は商業施設と違うことを肝に銘じるべき。恥ずかしい最大自治体、横浜市。いい加減にしてください！！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
420	水泳関係団体からプールとして存続することの要望が出ているが、ならばと他の競技の関係団体(バスケの他バレーボール、バドミントン、卓球、ハンドボールなどの体育館利用競技)にも意見聴取すれば、どの団体もこのアリーナを使えるようにして欲しいと言うだろう。これは、利用機会の拡大と考えれば当然のことだ。しかし、もし、これら意見を集約して、多数の種目の束と水泳を数の理論で比較して、「水泳以外のニーズが高い」としてプールを廃止するならば、それは誤った判断である。なぜなら、水泳競技には他に利用できる施設がないからである。利用機会が増える競技がある一方で、機会が減る競技が出る場面はあったとしても、機会が無くなることはあってはならない。ましてや、横浜市は370万人以上の人口を抱える日本最大の政令市である。それだけの市に総合水泳場が1つもないということがあっていいというのならその理由は何であろうか。市民のスポーツ振興、健康づくり、インクルーシブの推進に大いに寄与している機能を失くしてスポーツ推進計画の目標が実現するとは思えない。特別市を実現して多様な市民ニーズに応えるとしていることにも逆行する行為である。	メインプールの代替機能を果たす機能強化の整備計画になっていない。利用者ファーストに考えていないことが明らか。現在のサブプール利用者にメインプール利用者を足してキャパが足りるという説明がどこにもない。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
421	室内プールは必要です。良い施設です。無くないでください。	大会では、アップやダウンが必要です。		老朽化でもなく、利用者が少ないわけでもない施設を 改装してまでプールをなくす必要性はなんでしょうか？ プールの存続をもう一度かんがえてみてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

422	<p>神奈川県内で大きな大会を開催できるメインプールを売り上げだけを根拠になくすとは論外である。一部の議員の思いつきだけで、議員の票集めのために、市民の健康を保障できない横浜市の政策は笑止千万。実際にメインプールで開催されているあまたの水泳競技大会を視察したことがある人間が提案しているとは思えない。メインプールの体育館化には断固反対である。</p>			<p>そもそも議員の思いつきや票集めでなぜ横浜市全体が翻弄されるのか。議員もそうだが公務員は全体の奉仕者であって一部の者の利益を守るような施策は無意味かつもはや暴力である。くれぐれも有意義な運営を努めていただきたい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
423	<p>水泳部の後輩たちがこれからも力を発揮できる場所を残してあげたいので、メインアリーナは残してほしい</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
424	<p>毎年メインプールで泳ぐのを楽しみにしています 世界水泳でも使われた価値のあるプールだと思います 他にも泳ぐのを楽しみにしてる人がこれまでそしてこれからもいると思います そして国際プールは他の物に変われないかつこれ以上ないニーズを現在も満たせているとも思います しかしプールを維持するために多くの費用がかかります。だけれどそれにも勝る人々の思いがあると私は思うので横浜国際プール再整備事業計画に反対です</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
425	<p>このメインアリーナはなくなるまいほしい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
426	<p>広くメインプールも適切な温度で泳ぎやすい。</p>	<p>メインプールほど広くはないが大会で使うには十分使いやすく、泳ぎやすい。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
427	<p>横浜市唯一の長水プールを廃止するデメリットについて市長を始め関係者はどのように考えているのか？ 今までのやり方で赤字なら、それを埋めるような施策も考えずにバスケットにすることは反対です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
428	<p>私が初めて泳いだ長水路がここです。そして、まだまだ泳ぎたいです。プールは残しておいて欲しいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

429	メインプールを無くす事に非常に憤りを感じております。メインプールを無くすことで水泳としての競技の規模自体が縮小するでしょう。このプールでは数多くのオリンピック選手を排出しそして年に数十回もの水泳大会が行われています。今一度お考えを。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
430	横浜市民において室内の50mプールは大変貴重なものであり、私たち学生の練習の成果を発揮するのに必要不可欠である。また、サブプールだけを残した場合、本番直前直後のアップやダウンが出来なくなる他観客席が少なく、大会を行うには少々不十分と感じる。世界大会等でも使用が可能になるプールを無くしてしまうのは横浜市にとって不利益であると感じる。以上の理由からメインプールは存続させるべきである。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
431	なくしてほしい	なくしてほしい	なくしてほしいです	なくしてほしいよ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
432	国内で見てもまだ貴重な50mプールであり、大きな大会の会場としても利用される重要な施設だと感じている。	一般に公開されているプールの中でこれほど清潔なものはない。自分含めて毎週プールに通いたい利用者は多いと思う。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
433	国際プールが無くなってしまふと大会や練習で使用する際に、より遠い所で行うことになってしまいます。そしたらより行き帰りに時間がかかり、勉強する暇や休む暇がなくなってしまいます。また、大会などでいい記録を出し、オリンピックなどに行くのもみんなの夢でもあるので、練習場所を無くされては困ります。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
434	大会が多くあるし通いやすい所、そしてとても泳ぎやすいので残して欲しい。	多くの人利用していて、普段学校でやるプールより大会に近い感じで体を動かせるのでのこして欲しい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

435	無くされたら本当に困る			まじで無くさないで	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
436	残して欲しい				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
437	大会が多くなるので残してください	使うので残してください			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
438	絶対になくなってほしくないです。水泳大好きです	サブプールは泳ぎやすく大好きな場所です！			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
439	いつも使わせていただいて、すごく助かったし、大会でここでベスト出せたの忘れません。なくならないで欲しいです。				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
440	無くなられたらめっちゃ悲しいです				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

441	水泳に携わられる方々にとって、メインプールはとても重要な施設だと思います。ぜひ残してほしいと思います。横浜市に国際基準のプールがないのは残念すぎます。	こちらも存続をお願いします。地域の水泳をされる方は、貴重な施設と考えています。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
442	多くの市民がプール施設として利用してる中で、実質1スポーツクラブのためにスポーツフロア化するのには反対です。プールは他の横浜市内の施設では替えが効きません。一方でスポーツフロアはほかで替えが効きます。プロバスケットボールチームはBUNTAIを使えばいいし、もしプロバスケットボールチームがBUNTAIを使うことになっても昨今のチケット売り上げ状況を考えれば、kアリーナオープンでライブ需要の減った横浜アリーナをそのまま使えばいいと思う。他のビッククラブが1万人規模のアリーナ使っている中で、たった6000人規模のアリーナを再整備しても、今後使われなくなる恐れが大きい。アリーナ建築ラッシュがあったのにこれ以上アリーナを作る必要性は感じない。老朽化が他のアリーナと同時期に始まることも合わせて。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
443	この再整備にかこつけて、横浜国際プールの安全管理がきちんと行われていないという問題がある。2025年までにすべき特定天井脱落防止工事をいまだに行っておらず、結果として工事が法定期限を過ぎるため、国からの補助金（事業費の3分の2）が受けられない。浮くはずだったその費用は市民の税金が余分に使われ、税金の無駄遣いである。また、メインプールの床転換によってプール底のタイルが傷んでいるため、今年は水深2mで固定しており、子どもの利用制限がされたり、ウォーキングコースが無くなっていたりして、一般利用者を遠ざけてしまっている。	サブプールのみ残し大会開催時は仮設プールを設置、その設置費が6億円とされているが、福岡世界水泳での設営日は100億円であり、見積りが甘い。サブプールを500席に増席しそこで小中高生の県レベルの大会を行う考えであるようだが、選手も観客も1000人を超えており、キャパシティ不足である。		この再整備計画は、公設公営の横浜国際プールを、アマチュア（市民）がスポーツをする施設から、プロスポーツを観る興行施設へと変貌させてしまう。いくら市側が会見等で否定しても、要素が全てプロバスケットチームへの格安アリーナ提供と考えざるを得ない内容である。プロチームであるから民設民営のアリーナで採算をとればいい話である。公設公営の施設は市民が活動するために使われるべきである。・数値を都合良く解釈している点：例）2023年度のスポーツフロアとプールの市民利用人数（競技団体の優先利用を除く一般市民（個人／団体）の利用人数）は、体育館0.1万人に対しプール3.9万人である。2022年度にスポーツフロアの利用者がメインプールを超えたのは、プロバスケットチームの試合利用分（観客含み）で増加したからであって、その分一般市民の利用が減少しているのと、メインプールでの大会利用はコロナ禍対応で無観客や出場枠制限を行っていたことを考慮に入れていないからである。・バラ水泳の聖地である歴史も完全に無視し、水泳水中競技に関することについては調整も行わず、完全に置き去りにしている点・通年フロア化の副市長報告でバスケットチームの利用（貴賓席等）が念頭に置かれている点・包括外部監査に一本化を提案させている点	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
444	メインプールは廃止する必要がないです。商業バスケット用の体育館にする意図が不明です。工事を発注する業者が潤うから行うのでしょうか？首都圏でも稀な国際基準プールをどこにでもあるような転用バスケット体育館に変えるのはやめてください。最後に、横浜市に住みながら日々発信されるニュースに憤りを隠せません。横浜市教育委員会の不祥事には横浜市に住みたくなくなるような気持ちで一杯です。何も責任を取らないトップ。たまには当たり前の決断をしてください。。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
445	横浜市内でここまでの設備の整ったプールはありませんし神奈川県でも随一だと思います。今後、同じようなメインアリーナを作った場合に何百億とお金もかかるし、たった数十年でこのメインプールを使用できなくなるのは全く納得できない。ここにはパラやフィン、などの大会のメイン会場にもなっている飛び込みもある、国際基準に合っていないと言っても国内の主要な大会は問題なくできる。国際大会なら東京のアクアティクスや福岡でやれば良いし。国際にこだわることはないと思う。維持費用がかかるから赤字になっているといってもこれに代わる施設を作ればもっとお金もかかるし、体育館の代わりはどこにでもある。バスケットの試合会場なら横浜アリーナでもできる。メンテナンスをしてまだまだ使用できるこんな素晴らしいプールを無くすメリットはないと思います	サブプールの客席を増やす予想図みたいなのが書かれていましたが、真剣に考えて書かれているのか素人でも考え付く予想図でモット良くしようというおもしろいのが全く伝わらない。	素人考え、単純すぎ、これでメインアリーナのプールを廃止してまでの収益率が上がるのか疑問。黒字になるのではなく赤字が減るだけだったらお金をかけてまでやる必要はない。国際プールの廃止の構想はどこから来たものなのか？具体的にどこからの意見や要望でこのような構想が生まれたのかお答えしてほしい。	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

446	<p>国際基準を備えたプールは存続させるべき。水泳は生涯スポーツであり、子供の習い事第一位であるにも関わらず、素案に通年プール使用の選択肢が無いことは極めて遺憾である。市内唯一の長水路を「儲かりません」「維持できません」「潰します、新しくスポーツフロア造ります」こんな言い訳を晒して、横浜市の管理能力の無さを浮き彫りにして、恥ずかしくないのか？ 何よりこのプールは市民プールとしての役割に留まらず、アマ水泳の聖地としてのレガシーがある事に横浜市は今一度考える必要がある。横浜市は「国際都市」を掲げているはずだが、易々と国際基準のプールを潰す発想に心底呆れています。プロバスケットチームの面倒は見る必要はありません。この10余年、どれだけ手助けをしてきましたか？ いつからプロバスケットボールチームは横浜市所有のチームになったんでしょうか？ 特定の民間企業に便宜を図る必要はありません。行政が介入しないと存続できないプロスポーツ企業に何故、肩入れするんですか？ 何度も申し上げますが、国際プールは市民プールです。プロスポーツ企業物ではありません。</p>	こごだけ残しても意味がない		サウンディングでヒアリングした団体、企業名を明らかにせよ	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
447				いつもプールの大会や練習でお世話になっているので無くならないで欲しいです	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
448	残しておいてほしいです。	特にないです。	特にないです。	特にないです。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
449	<p>最大の問題は、水泳関係団体など利用者団体が計画に納得も同意もしていないまま、素案が示されていることです。水泳団体や関係者との連携なしには施設運営や事業展開はできないはずで、一方で、市はプロバスケットボールチームのホームアリーナとして試合の8割の会場確保に協力することを指定管理者に求めており、通年スポーツフロア化はそのための変更にも見えます。これらを見ても素案策定のプロセスに不透明さを感じざるを得ません。横浜市では、市民が反対する中で公園プールが廃止されたり、一部の学校での水泳授業が民間スイミングスクール等に委託されたり、学校の建て替え時にプールをつくらない方式などが進められています。市民や子ども達が水泳に関わる環境が少なくなっている中で、本市施設としての国際プールのメインプールは、新たな水泳授業の活用など可能性を見ても、その存在意義はますます高まっています。以上のことから、メインプールを存続する再整備計画とすることを求めます。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
450	<p>この設備を横浜BUNTAI並みの設備に変更するのは20億円では足りないと思います。プール仕様なので天井が明るい、弱い。ここをバスケット用に変更するためには屋根の架け替えに準ずる対応が必要。大きなモニターを吊るし新基準の地震対応をクリアすることが最低条件。また、無用に大きな空間なため、夏場の空調は相当な電力を要することから運用コストもかなりなものとなる。また、ただでさえ利用料がさらに高額となるので利用率が低い平日の一般スポーツ利用がなくなることを想定すべきと考える。今まで利用が多かったテニス、ハンドボールなどは暗い、高い利用料となることから屋内は申し込む人はいないとみるべき。極めて無理が多い計画となっている。詳細検討を行わず方向性を決定することはあまりにも危険。詳細の検証とともに、所管局へのその責任も明確にさせなければいけないと思います。</p>			反対活動があるうえでこの事業計画を強行するのは市としていかがなものか。本計画を見る限り、相当な雑さが目につき所管局の手抜き、もしくは虚偽があるものと推察しております。市として所管局とは別の部署にての今一度検証が必要と思います。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

451	市民水泳大会に参加しました。このプールの存続を希望です。いち市民としての毎年の楽しみを奪わないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
452	横浜国際プールをトレーニング目的でメインプールを週1回程度使用しています。今年度から、一般利用時の水深も2mとなり、本格的なトレーニングができるので、大変満足しています。施設自体は竣工から20年以上たち、古い箇所も見受けられますが、当プールは神奈川県でも最大級の施設であるため、閉鎖になるのは大変残念な気持ちです。プールが国際大会基準を満たしていないとの事ですが、それは時間が経てばある程度は仕方ない事で、プールに限らず他の施設でも起こりうる事です。国際大会の周知が難しいのであれば、せめて主要な国内大会を周知するのは出来ないのでしょうか。このような素晴らしい施設にも関わらず、大きな大会が無いのは寂しいです。もしスポーツフロアに一本化するのであれば、他の所に代替施設を造っていただきたいです。	サブプールで市民大会の開催は可能との考えもあるとの事ですが、横浜市民大会の参加人数を考えると現状の施設では物足りないように感じます。また、メインプールと比較すると、「ちょっと良いこの市民プール」感が拭えず、施設として物足りない印象です。	公共交通機関では、路線バスか北山田駅から長い階段を登る必要があり車での来場がほぼ必須なので、メインプールが廃止され、サブプールが本格仕様になった場合、子供が主に利用するであろう、マンガや遊具の必要性については、あまり感じられません。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
453	存続希望。体育館になど、する必要がない!			長水路であるメインプールを廃止し体育館にする案に、断固、断固反対致します！！このプールを廃止する代わりに、新しく作る計画でもあるのですか？そもそも、床転換工事に5000万円かかるのは、承知の上で行ってるのでは？世の中のスポーツは、バスケットだけではありません。プロバスケットボールチーム、ただ1チームのためだけに、実績ある長水路プールを廃止するなど、もってのほかです！！市民になんのコンセンサスもとってませんよね？どれだけの市民が、この件を知ってるのですか？どれだけの市民が、メインプールの廃止に同意したのですか？うむやなまま、バスケットに魂を売る行為に断固反対致します！！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
454	メインプール存続を希望します。利用料金が上がっても良いです。スポーツフロアの利用者数がメインプールのそれを超えたとありますが、その数字の大部分がバスケットの観客と聞き、とても驚いています。市民のスポーツ施設なのだから、スポーツ施設の利用に限った比較にすべきでしょう。パラ水泳に何も配慮していないのもおかしいです。	メインプール存続のうえ、現状維持でよいと思います。	不要です。こんなことにお金を使うのはやめましょう。	プロバスケットボールチーム族議員という方々がいて、彼らが計画を押し進めていると知りました。市民の大切な施設を潰して特定の企業のために税金を使うのは許されることではないと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
455	区のプールと市のプールは清潔度も設備も全然違います。市民のプールです。是非、残して頂きたいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
456				国際都市としてメインプールを存続するべき。福岡市など他都市と比較して水泳環境が著しく劣る。スポーツフロアとの床転換に費用と休止期間がかかることが問題ならば、スポーツフロア化を止めるべきである。バスケットボールチームはBUNTAIを利用すれば良いはず。横浜市全体としての最適化を考えるべきである。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

457	<p>年1回、夏の市民大会で長水路を泳ぐことを楽しみに、また泳ぐ目標にして、親の介護の毎日も普段は近所のプールで練習し気分転換し、日常を頑張ってきた。メインプールで泳げる楽しみと達成感を奪わないで欲しいです。経費はかかっても、水泳王国神奈川 & 横浜市のイメージの継続、未来の子供達の投資でありつづけるべきだと思います。存在価値は、利用回数だけで図れるものではないことを知って頂きたいです。</p>	<p>メインはメイン、サブはサブの役割があると思います。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
458	<p>メインプールが無くなると、水泳の大会が開けなくなるので、残してほしいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
459	<p>50mのプールは貴重だから無くさないで欲しい。イメージにある遊具みたいなのは、サブプール側に使ったら良い。ファミリー席はあっても良いと思う。</p>	<p>25mプールは他にもあるので、こちらをバスケットコート等にしたら良いのでは。</p>	<p>幅広い世代が自由に訪れ、となっているが、北山田駅から、あんなに長々と階段を登って、ベビーカーの人やご高齢の人がどれだけ集まるのか疑問である。</p>	<p>北山田駅からの階段は屋根もなく、真夏の大会を観に行くとき、倒れそうになる。まずはこちらを整備してほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
460	<p>僕が近場で練習できる唯一のプールが国際プールです。僕も僕の友達も国際プールでの大会のために練習を頑張っています。僕の夢は国際プールの大会で表彰されることです。どうかメインプールを無くさないでください。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
461	<p>メインプールを廃止しないでほしい。転換経費が理由なら、メインプールを通年化してほしい。水泳はプールでしかできない。代替施設はない。現在行われている長水路競技会が継続できるようにしてほしい。市民がスポーツを「する」環境整備こそ、税金ですべきことだ。</p>			<p>シンクタンクのスポーツ環境に関する都市ランキング(2022.4.28)で、横浜市は総合1位であるが、それはスポーツを「見る」環境のスコアが突出して高いことが要因で、一方、「する」環境は平均よりも小さいスコアになっていると評価されている。「見る」環境はもう十分であり、「する」環境を整えるべきなのだ。「データに基づく透明性ある政策決定」を謳う横浜市政において、これを見過ごすことできないはずだ。市長がたびたび言うように、再整備は税金を使うことであるし、「インクルーシブな社会の実現」のために、市民がスポーツを「する」環境、とりわけ生涯スポーツである水泳の「する」環境を奪う再整備をしてはならない。ましてや商業スポーツのために蔑ろにするなど、断じてならない。そして、再整備にあたり、全てを記録して残す、透明性ある政策を決定を求め。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
462	<p>そもそも横浜国際プールは水泳用のプールとして作られたものであり、アリーナとして使うために作られたものではないはず。それに学生たちの様々な大会などはこのプールを使って来ました。それをなくすのはどうかと思います。このプールは学生たちの想いが詰まっています。そのようなことからメインプールをアリーナとしてスポーツアリーナ的に使うことには反対です。逆にバスケットで使えないってなったらどう感じますか？</p>	<p>サブプールの設備強化についても反対です。たった150席増やしたところで市大会ができるようになるとは到底考えられません。神奈川県は水泳強豪です。将来有望な芽を摘みたいんですか？ちゃんとスイマー目線で考えてください</p>	<p>横浜国際プールは言うしまえば運動するための施設です。漫画や遊具など運動とかけ離れたものを置くことには反対します。</p>	<p>そんな整備する空間はありません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

463	メインプールを潰してスポーツフロアのみにするのはどうかと思う。ここのメインプールはパラ水泳の聖地と聞いている。インクルーシブスポーツを推進するという方面から考えても潰すべきではないと思う。スポーツフロアなら市は公金を使ってBUNTAIも作ってる。メインアリーナを全シーズンスポーツフロアにしてバスケットチームのホームにするというのなら、BUNTAIでも十分でしょう、このBUNTAIだって利用料が高過ぎて市民が気軽に使えないのは問題だと思う。市営のプールはどんどん減っている状況(老朽化と言うのはわかるが補修もせず放置しているものもある。私たち市民が払っている税金はこういう事に使うべき)、国際基準を満たすプールという事も考えて残すべきと思う。	当然そのまま残してほしい。		横浜市は歳入では住民税の割合が多いのに、実際に市がやる事は市民はどうでもよく企業しか見ていないというものばかり。もっと市民目線であらゆる事を考えるべきと思う。横浜市は公金は好き勝手に使えるお小遣いかなんかと勘違いしていませんか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
464	政令指定都市として日本一の横浜が長水路のプールを持たないというのは、恥ずかしい限りです。近隣の東京にアクアティクスがあるからとの考えなら、なおさら情けない話です。市民スポーツ、パラスポーツの場所を確保する義務が300万都市にはあるはず。再考を強く求めます。	メインプール存続するにしても、空調設備は完備する必要があります。この異常気象の中で当然の話だと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
465	メインプール存続をお願いします。ジュニアスイマーの夢、パラ水泳の聖地を潰さないでください。プロバスケットボールチームはBUNTAIを利用してください。メインプールを潰してしまうと国際基準の50mプールとダイビングプールで開催されている多数の水泳競技大会が開催できなくなります。(競泳、AS、水球、飛び込み、フインスイミングなど) 小中高校生の県レベルの長水路大会が無くなると、水泳王国ともいえる横浜/神奈川のジュニアスイマーが成長機会を失ってしまいます。また、パラ水泳界にとっては「聖地」であり、バリアフリーの当プールは欠かすことができません。市から神奈川県への照会や相談はされておらず、県としても他の施設(相模原や平塚)で全て代替開催するのは難しい状況です。サブプールは50mプールとして利用可能な作りにはなっていますが、観客席数が350程度と少なく、プールサイドの幅が狭いなどの問題があります。またウォーミングアップ用のプールが無いことにもなるため、仮に客席500程度に増やしたところで長水路大会の開催は極めて困難です。(神奈川県高体連や中体連の長水路競技会では約2,000名の参加者、コーチ、応援の家族などでメインプール4,000席が埋まっている状況)			計画素案には「スポーツを通じた次世代を育む」という副題がついていますが、育むどころか次世代の夢を潰す計画です。通年スポーツフロア化の背景として「平成23年度から30年度でメインフロア利用は111%増、一方メインプールは15%減で令和4年度にはスポーツフロアの利用者数がメインプールを超えた」としています。しかしこれは市民のスポーツフロア利用増加ではありません。大半を占めているのはプロバスケットボールチーム試合の観客です。令和4年度 横浜国際プール事業報告書によると、メインフロア利用者は13.8万人、メインプールは7万人ですが、メインフロアのうちプロバスケットボールチーム試合が10.6万人を占め、市民(個人・団体)利用者数はたった0.1万人弱つまり千人も使っていないのです。一方メインプールの市民利用は3.5万人と圧倒的に多く、メインプールの合計利用人数が減ったのもコロナの影響でほとんどの大会を観客ゼロで開催した影響が大きいのです。市民のスポーツ施設にもかかわらずメインフロアは市民に使われていません。このような状況での通年スポーツフロア化は、市民の為の公共施設を特定企業の為の興行施設へ転換することであり、市民がスポーツする場の拡充にはつながらないと思われれます。このような税金の使い方が許されるのでしょうか。計画の白紙撤回を求めます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
466	国際規格のプールを大型都市の横浜市が失うことはしっかりと理解してほしい。床転換のコストが毎年かかるのは理解しましたが大型回収のコスト(20億円)を回収するのに20年かかるとなるとコストを理由にするのは適切ではないのではないか。		子供が集まってくれる場とするためのアイデアとしては良いと思います。その為には子供たちの大会をもっと招致するようにプール・アリーナの施設改修が主となるように予算を考慮してほしい。	目先の実績にこだわらずに中長期的な横浜市のスポーツに対するありかたを考えて検討してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

467	<p>今回の横浜市のスイマーをはじめ、神奈川県、全国のスイマーを無視する強行策に対して憤りを感じております。横浜に生まれて、横浜で育ち、地元愛をもって横浜市に勤めてまいりましたが、今回のような一部の意見を完全に無視した強行策に対しては断固反対です。今回の件で本当にこのままメインプールが廃止されるのであれば、それは大都市横浜として恥ずべき行いであり、市民の意見を取り入れられないような市のもとは働き続けることはできないとまで思わされました。これまで、学生をはじめ、多くの方が横浜国際プールを利用し、現在も多くの大会が行われています。横浜市や神奈川県に住む多くのスイマーにとって、大切な施設です。確かに市の収入源にはならないかとは思いますが、しかし、水泳は生涯スポーツとして幅広い年代の方々に愛されているスポーツです。それに関わらず、興行の面でスポーツフロア化するというは、「スポーツ推進計画」という方針に反しているものだと考えます。プールを取り上げることで、身体的負担の少ない水泳から遠ざけるということは、身体の弱い児童やお年寄りをスポーツから遠ざけたいという意図があるということでしょうか？そういった人たちは、バスケットボールの試合を観て、お金を落とせば良いという考えでしょうか？計画が再検討され、市民の意見を無視した残念な結果にならないことを心から祈っております。</p>	<p>ただだか500席程度に増やしたところで、夏季に行われている様々な大会のほとんどを行うことができなくなります。そういった点はどこまで考えられて、今回の計画が立案されたのでしょうか？この結論に至ったプロセス・根拠の明示を希望します。</p>	<p>メインプールを廃止させるための意見を集めるために、「マンガ」ライブラリーを作るとい計画を打ち出す、思慮の浅さが見受けられます。若者がメインプール廃止になびくように仕向けたいだけでしょうか？活字に触れるための図書館と言われた方が、まだ納得がいきます。</p>	<p>体育館を作るのと、プールを作るのはどちらが費用がかかりますか？今回、横浜国際プールが廃止されれば、未来永劫、この規模のプールを横浜市が作ることはないですよ？どうか愚策を行う前に、再考し、大都市横浜として、市民が生涯スポーツをすることができる環境を整えてください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
468				<p>バスケのことはあまり詳しくはありません。ですが、バスケは場所とゴール、ボールさえあればできる競技だと思っています。得点も目視でカウントできると思います。競泳はそういうわけには行きません。0.01秒争う競泳にとって、手動でタイムを取ってしまうのは平等ではありません。タッチ板など整った環境が必要だと思っています。観客を入れ、そしてウォーミングアップ、ダウンをするために、メインプールとダイビングプール、2つは必要になってきます。神奈川県で限られたこのような素晴らしい環境を無くして欲しくないと思っています。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
469	<p>メインプールを潰さないで。</p>	<p>特にありません。</p>	<p>不必要。</p>	<p>メインプールを潰してアリーナ化する事は2021年12月の副市長会議で決まっていたそうですね。監査では通年プール化も言われているのにそこは書かない。隠して再整備って、カジノを彷彿とさせます。全て経緯を明らかにして、水泳関係団体やパラ水泳界とも合意が取れるように話し合いをした上で、再整備して下さい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
470	<p>メインプールを潰さないで！</p>	<p>特にありません</p>	<p>不必要</p>	<p>2021年12月には、すでにメインプールを潰す話し合いがなされていたそうですね。経緯を明らかにして、そこも知らしめて欲しい。隠して再整備はカジノじゃないのだからやめて欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

471	<p>私は水泳選手として20年以上、メインプールを利用しています。横浜市民にとってアクセスがよく、国際大会クラスでレースができることはもちろん、夏の長水路レースへ向けて長水路プールにて練習できます。そのため、水泳選手にとっては非常に貴重な環境です。確かに県内には平塚総合公園プールやさがみはらグリーンプールといった公認大会用の長水路プールもあります。しかし、報道されている通り収容人数が横浜国際プールのメインプールと比較して大きく劣る点やウォーミングアップの環境、アクセス面等を鑑みると、メインプールがなくなることを他の2のプールでカバーできるということは非常に難しいと考えております。そのため体育館やアリーナは県内にくつもあり、代替が効くと思いますが、長水路プールという観点ですと横浜国際プールは唯一無二の存在です。また、競泳のみならず飛込やASはとくに練習できる環境が限られている中で、メインプールが廃止になるという選択は練習環境減少に直結し、競技人口減少にもつながります。そのため今回の事業計画はあまりにもスイマーを軽視した計画だと感じたことが本音です。</p>	<p>サブプールに関しましても素晴らしい環境だとおもいます。一方、メインプールがなくなりサブプールのみとなった場合を考えると相応しくなく、メインプールの残すべきと考えております。理由は以下の通りです。・メインプールと比較して会場面積が小さい。そのため陸上でのウォーミングアップをする場所が少ない。・長水路レースとなると、常時ウォーミングアップのできるプールがない。・観客席収容人数がメインプールと比べて圧倒的に少ない。試合の際に家族が応援にきても満足に席が確保されていないと危惧している。また、増設工事をしたとしても施設の構造上、両サイドに座席はできないと想定しており、メインプールと同等の環境を作ることが難しい。・観客席は急勾配であり、高齢者や障害者などに配慮した作りではない。現状も観戦スペースはあるものの、視界もあまり良くなく、レースを満足してみることができない。・メインプールと比較して夏は高温多湿である。また、冬はやや寒い。些細なことかもしれないが、選手はこのような僅かな差に敏感であり、納得のいくコンディション・メンタリティでレースに臨めない恐れがある。</p>	<p>マンガライブラリー・遊具等を作ることに反対です。上記を作られる趣旨はアリーナ利用と合わせて家族連れでも楽しめる施設ということと理解しております。しかし、横浜国際プール周辺には例えばセンター北駅など、施設外にも遊べる施設はあります。また、そのような施設は食事や買い物もできるため、敢えて横浜国際プールにマンガライブラリーや遊具を作る強い理由があるようには感じません。また、公園や漫画喫茶など代替できる施設は多くあると理解しております。一方、メインプールの代替となる施設（同水準の施設）はないと考えております。</p>	<p>今回の再整備事業計画に関しまして、強く反対しており、メインプールの存続を望みます。理由は以下の通りです。・メインプールとしての稼働と比較して直近でアリーナとしての稼働の方が動員数が多いことが、本計画の動機の1つと理解しております。しかしながら、単年で比較するのではなく、5か年などの趨勢分析が必要なのではないでしょうか。単年比較ですと、たまたまその年が、、、、ということもあり、メインプールの方が人気がない、人数が劣るという根拠にはなりません。・水泳と一言でいっても、競泳・飛び込み・AS・マスターズ・パラ水泳など多くの競技があります。これらの競技がメインプールで行われる年間試合数はプロバスケットボールのホーム試合数よりも多い理解です。それだけの試合数をどのように別会場にて代替するか、そもそも代替可能なかが不透明な状況ではとも本事業計画を受け入れられません。また、仮に他のプールで試合が代替できたとして、収容人数や環境、アクセス面などで同等の環境が用意されるのか、用意できない場合はなぜか明確な理由をご教示いただきたいです。・上記のとおり、プロバスケットリーグのホーム試合の方が少なく、先述の通りアリーナや体育館は県内にも数多くあることから、年間通してメインプールとする案もあることが考えられるが、その検討が十分適切になされていない。・神奈川県競泳チームは国民スポーツ大会においても、上位の常連である。強豪県にもかかわらず、強化の環境を増やすどころか、県内で1番の練習環境をなくす趣旨が不明確。ぜひその環境を無くしてまで、マンガライブラリー等を作らなければいけない趣旨をご教示願いたい。・埼玉県や青森県、滋賀県では最新大型プールが建造、建造予定ななか、国内最大の政令指定都市である横浜市の国際大会クラスのプールをなくす理由が不明確。・例えば東京都において辰巳国際水泳場が閉鎖となったが、代わりに近隣にアクアティクスセンターが新設された。そのように、何かをなくすのであれば、補填する何かを用意することが道理ではないだろうか。ただ無くて、現状あるもので補えということはあまりにも無礼である。・工事中はサブプールさえも使用できない懸念がある。最後に、個人的な思いを述べさせていただきます。私は小さい頃から横浜国際プールにて何度もレースを行い、全国体格切符に挑戦しました。全国大会を決めて喜んだこと、1秒に満たない世界で負けて泣いたことがあります。神奈川スイマーにとってメインプールはかけがえのない存在です。また、将来のオリンピックを育てる環境であると思っています。勿論収支面など、大人の事情があることは理解しておりますが、まずは今利用している子供達の意見を聞いて・意見を反映されては如何でしょうか。今頑張っているちスイマーの意見を軽視することだけは許せません。少なくとも、ろくに施設を使ったことない大人たちだけで、数字上の話だけで決定していい事項ではありません。ぜひ、懸命なご判断をしてくださることを強く望みます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
472	<p>国際プールが近くに利用できることが大変にありがたい。将来子供のためにもなるので残しておいてほしいです。</p>	<p>メインプールと共に交互に利用をしております。両方あることが大変にありがたいです。</p>		<p>アクセシ性を改善することでより多くの市民に利用してもらえるようになるのではないのでしょうか。プールを利用したいが階段が大変という老人もいるのではないのでしょうか。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
473	<p>横浜国際プールのメインプールは、横浜市で唯一の長水路のプールです。練習場所としても、大会の開催場所としても無くてはならない場所です。競泳において、短水路と長水路は全然違うもので、サブプールがあれば事足りるというものではありません。神奈川県内でみても貴重なプールなので、存続を強く希望します。</p>	<p>以前に比べて団体利用の予約の競争率が上がり、なかなか予約できない状況です。これでメインプールが無くなってしまうと、益々予約が難しくなる状況が考えられます。</p>		<p>再整備の案の進め方自体、そもそもどうしてメインプールを廃止する方向で進んでいるのでしょうか。市議会の質疑なども拝見しましたが、十分な説明がされているとは思えません。経緯など、不透明な部分が多すぎます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

474				<p>どちらかを廃止にせず、今まで通り仲良くやりましょう。それが子どもの未来のため、税金の使い方だと思います。税金を問題にするのであれば、他に対策打つ必要があるところは山ほどあるでしょう。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
475	<p>ダイビングプールを利用したスキンドビング教室に通ったことがある。市営プールでダイビング教室があるなんて、さすが大きな市は素晴らしいな、と感動したり、年配の方々がいきいきと参加されていて、公共施設のあるべき姿だと感じていた。それを水道代が無駄だと廃止してしまうのは残念だ。私自身のメインプールの利用はほとんどないが、よく大会が行われているのは知っている。活用している団体がいて、存続を希望しているのに、なぜ廃止という考えが出るのか理解できない。市は、市民のための設備をケチるのではなく、他で収益を上げてサービスを維持できるようにしてほしい。</p>	<p>子どもを定期教室に通わせていました。横浜全体がそうなのかわかりませんが、私が子どもの頃住んでいた地域と違って学校での水泳の授業がほとんどないため、こちらの教室のおかげで泳げるようになりました。教室の時間帯はサブプールが半分埋まっていたので、メインプール廃止となれば教室も今まで通りとはいかなくなるのかな、とこれから通う子ども達への影響が心配です。</p>	<p>不要です。地区センター、公園、ログハウス、図書館などの存在を知らずにご提案されたのかな。</p>	<p>メインプール・ダイビングプール廃止に反対です。継続で考え直してほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
476	<p>いくつか存続させるための理由、維持費の案を挙げておく。・災害時の水瓶として利用する。・周辺にデータセンタが多いので、熱交換を行いサーバの冷却と温水の生成を行う。・駐車場の一部を月極として貸し出したり、企業に貸し出して利益を生むようにする。・監視員以外は自動化して人件費を抑える。・維持に費用は掛かるが、業者は売上が立つので、経済が活性化されてよいと考える。・意外と国際プールの存在を知らない/忘れてる人が多いので市営地下鉄などで広報して利用者の増加につなげる。街づくりの観点で、メインアリーナのようなプールがなくなると、駅前の狭小地に立つジムのプールが乱立することにつながり、駐車場もなく、ますます東京のように混沌とした街になってしまうと考える。先人が計画的に街づくりを進めてきた都筑区において、駐車場が整備されており、ここまでダイナミックなプールはほかにないため潰してしまうのは非常にもったいない。</p>	<p>・外のデッキを再整備してSNS映えしそうなcaffelにして利用者を増やす。</p>		<p>MM21地区、港北ニュータウン、日産スタジアム、横浜国際プール、私はこれらのダイナミックな施設は横浜の象徴と考えており、その一部がなくなるとは非常に残念に思う。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
477	<p>床転換作業に5000万円かかるというが、スポーツアリーナの建設費20億円は転換作業費の40年分。その費用をかけても機能が少なくなるのでは建て替えの意味がない。バスケットの観客ではないスポーツ施設としての利用者が「横浜国際プール メインプールの存続を求めめる会」の調べのとおりであれば、建て替えは市とバスケットの利益のためだけであり、市の施設の本来の目的である市民のためではない。建て替えの撤回を要望する。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
478	<p>従来通りの運用を残して欲しい。素案のタイトルに記載されている『子どもが主役の夢』。メインアリーナでプールが廃止になると国際級のプールで活躍できる子どもの夢を奪うのでは？子どもの夢のために税金を使うことに賛成。映像や鑑賞のためにわざわざ代わりのないプールを廃止する必要は無い。それは商業施設で対応すれば良い。これを推進することこそ税金の無駄使いと思えてならない。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
479				<p>何故、再整備が必要なのでしょう？床転換に年間5000万円かかるというけれど、それは最初から分かって建設し、利用し続けて今まで来たのでしょうか。どなたでも使える現状の施設に年間5000万円かかるなら納得するが、その施設を、20億円かけて再整備し、そしてどなたでも使える施設で無くなるという大きな矛盾。横浜市がそれを分かってやろうとしているのなら、市長も決めた人(部署)も考える頭が無いのかと疑うレベルでおかしな話。やりたいならバスケットチームがお金を出すべきです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

480	<p>素案見ました。従来通りの夏はプール、冬は体育館が良いです。冒頭、街のシンボルをうたってますが、パラの聖地と言われるメインプールを廃止することは聖地と言われる街のシンボルを手放すことになりませんか？ 公共施設に利益を問うのにも疑問ですが、先日テレビで放映された居眠り議員、市職員(BUNTAIの週末は埋まっている→実は埋まっていない、プールの利用人口は減っている→増えてるし、体育館の一般利用人口の方がはるかに少ない)を廃止した方がよほど市の利益になるのでは？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
481	<p>日本パラ水泳選手権、インクルーシブ水泳大会が他の施設で開催できるのか不安。横浜国際プールが無くなって、開催できなくなるとは困る。</p>	<p>練習に使用しているのに、無くなってしまうと困る。健康者はスイミングスクールも多く、練習できるが、障害のある者はスイミングスクールに受け入れてもらえず、泳ぐ場所（練習場所）に限られる。</p>	<p>漫画ライブラリーを北山田につくって、誰が利用するか。利用者の利便性を考えると新横浜につくる方が良いと思う。</p>	<p>横浜国際プールのように設備が整っている環境は他にない。維持費用がかかるのであれば、国立科学博物館のようにクラウドファンディングを活用するなどして寄付を募るなどして存続する道を模索した方がいい。オリンピックパラリンピック、世界大会などイベントが行われる時に、横浜国際プールが何か企画をして利用を促す努力も必要なのではないでしょうか。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
482	<p>去年も見えない席を販売したと問題になったが、バスケット観戦には適していない。そもそも水泳用の観客席でバスケットを見させることが間違え。少しくらい手直ししたからといってBUNTAIのようになるわけがない。プロバスケットボールチームもファンを大切にすれば数百年の違いならBUNTAIを選ぶべき。</p>			<p>なぜBUNTAIはコンサートやプロレス、イベント会場なのですか？スポーツ施設のはずですよね。市はプロバスケットボールチームにBUNTAIをホームとするようにさせてください。今年以降はBUNTAIがホームと思っています。横浜国際プールに固執するのはプロバスケットボールチーム族議員といわれる方々の地元票対策といわれています。論外だとファンの間で噂になっています。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
483	<p>あまり詳しいことはわかりませんが、プールの常連利用客では全くありませんが、競技用の飛び込み台があるなど、たとえ一部のコアな利用しか見込めなくても、将来への若きスイマー達がここから誕生するかもしれない希望や楽しみを、近隣住民として持ち続けたいと思います。小中学生や高校生の水泳部の子達に大いに活用してもらえよう、仕組のような手段のような、そういう役割としてぜひ横浜国際プール＝都筑区の誇れる公共施設であってほしいと思います。</p>	<p>現在の状況は情報を得ていませんが、現在30歳の娘が小学生だった頃の夏場は、土曜日のプール開放が無料で本当に家計にとっては助かりました。意見ではなく感想ですが・・・</p>	<p>偏った見解かもしれませんが、あくまでも運動系の施設として貰ってほしいという思いはあります。遊具等につきましても、メインアリーナをつぶしてまで常時子ども達も喜びそうなものを設置しても、そのようなものは現在大型商業施設などにもあり、この少子化で、たとえ安い料金でまたは無料で遊べるとしても、国際プールは駐車料金が高いと聞きますし、入場料を取らなければ元も子もないと思われます。</p>	<p>いちばん書きたかったのはこの部分なのですが、いまでもずっと身近にありずっと思っていることがあるのですが、横浜国際プールの館内に「飲食の施設或いは部門を開設」という計画はないのでしょうか。「メインアリーナ」という名のレストランが営業していた頃を知っています。営業は終了し、そのあとずっとあの場所はそのままで、厨房設備などもそのままなのでしょう。その後確かつい2・3年前でしょうか、数回しか利用したことはありませんでしたが、ちょっと小腹を満たすためにはきつとそれなりに利用もあつたと思われるコンビニのような小さなフードコートのような場所もなくなってしまいました。コロナ禍が原因でしょうか・・・ひとつ思うのは、やはり『食べ物』は人の心を手取り早く満たして、お金を動かすには『食べ物』がいちばんなのではないかなと思います。あの場所（メインアリーナというレストランがあつた場所）に美味しいレストランが出来たら、もしかしてプールに用事がなくても・・・それでは意味がないのかもしれませんが、再整備にあたって新規に導入することや構築作業として、飲食・フード部門に目を向けていただくのもひとつの方法になるのではないのでしょうか。汗を流した後、スポーツした後美味しいものが食べられる場所・・・そういうものもひとつの売りになっても、子どもに目を向けて遊具を設置するのも一理ありますが、生活を楽しみ生きてゆくことと切っても切り離せない密着している『食』というものに視点を置くのはいかがでしょうか。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
484	<p>メインプール廃止に反対です。今後パラ水泳の大会はどこで開催すればよいのでしょうか。年5000万円のためにパラ水泳の聖地を潰して20億円かけて再整備する？わけがわかりません。横浜市が全国に誇るプールを潰して赤字が拡大、市民としても容認できません。再整備がプロバスケットチームのためであるならなおさらそこに税金使うのはおかしいと思います。横浜市は障がい者を大切にしない自治体と言われますよ。市長にもしっかり考えていただき、計画を見直してください。</p>	<p>大会開催可能とありますが、パラの大会、一般の大会をサブプールで開催するのは難しいと思います。水泳の大会を知らないひとが計画を推し進めているのでしょうか。どうか考えてお願ひいただきたい。</p>	<p>水泳は老若男女が楽しみ、かつ健康増進効果もありますよ。プール潰してこんなもの作るお金があるなら、床転換費用に充ててほしいです。</p>	<p>この計画で誰が得をするのかわかりませんが、私は推し進めるひとを絶対に支持しません。パラ水泳の聖地を奪い、プロバスケットのために市民の税金を使う、横浜市は全国から批判されることになるでしょう。私も横浜市民として恥ずかしく思います。どうか考え直していただけますようよろしくお願いいたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
485	<p>国際基準のプールがなくなるのはありえない。メインプール廃止の中止を求めます。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

486	床転換に5000万円ということですが、フロア化に20億円もかかるのであれば、このまま床転換を毎年やったとしても40年相当分になります。このまま床転換をやるのもよいし、通年プールでも良いと思います。プールの利用者が3万人以上で、体育館の利用が5千人未満であることから、横浜市が強引に進めようとしている「通年フロア」の案はおかしいです。		スポーツ施設なのだから、スポーツとは関係のないマンガライブラリーは不要だと思う。作るのなら図書館の中に作ったほうがよい。	市長定例記者会見で、市職員が「水泳人口は減っている」など発言をしました。実際はプールの利用者は令和3年度から35,000名から40,000名ほどに上昇しており、一方、体育館の利用者は令和3年度以降は5,000名未満からさらに減少傾向にあります。利用者だけで考えてみても、圧倒的にプールのほうが多いです。通年プールで良いのではないのでしょうか。なぜ横浜市民を騙すようなことをするのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
487	横浜国際プールのメインプールを残してください。パラ水泳関係団体はサブプールではなくメインプールの存続を求めています。サブプールでは観客席数も少なく、プールサイドの幅も狭いため、メインプールが絶対に必要です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
488				税金を使い、主として市が主体となる事業ならば、市民の利用者が多いプールの形態を保つべきだと思う。転換費用や老朽化、維持費がネックと言うなら理解できるが、だから利用者の少ない体育館にしますというのは、少なくとも税収の潤沢な自治体と言う事ではない。市民の健康増進と、自治体の経済的な豊かさどどちらも必要と思うが、今回は後者に比重を置きすぎているのでは。プロバスケットボールチームの試合を北山田でやる理由もいまひとつ理解できておらず、穿った目で見れば維持するにも取り壊すにも費用のかかる建物の中身を入れ替えて、そこにプロバスケットボールチームを呼びたいから市が体育館にしますともとれる。何にしても市の収入やプロバスケットボールチームに利益のある話のために税金を使われ、健康増進やスポーツに関心をもつ機会を奪われる側という一市民の立場としては、このまま話が進んだら、せっかく横浜に根差そうとしているプロバスケットボールチームであっても金輪際応援できない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
489	なぜ、体育館ばかりつくるのか？なぜ、アマチュアではなく、プロバスケ優先なのか？知らぬ間に、有る事無い事を言われ、話しが進んでいる。都筑区の若い議員は、建物を建てれば手柄になると思っているのだろう。建築物の価値や文化を勉強したほうがよい。横浜には、洋館、歴史的建造物が沢山あるが、それと同レベルの扱いをしていただきたい。価値のわかってない、本当に失礼な話である。改修して大事に使ってもらいたい。老朽化といえど、神奈川では1番新しい、とんだ言いがかり、単純にメンテナンスをしないのが、いけない。文化体育館リニューアル、横浜市議会に、不信感しかない。	サブプールは、今のままでよいが、壊れている箇所は、補修をしてください。掃除をもっとしてほしい。	漫画など、わざわざ誰が読みにくる？ネットで読むでしょう？間違えなく、おかしな溜まり場になりそうだ。遊具など、商業施設にもあったけど、なくなりました。すぐに、みんな飽きるし、新しく夢が丘に、商業施設に遊具の、子供のパークが無料でできたからいらぬ。大人の用事も一度に済ませるメリットがある商業施設も併設してないのに、人が来る訳がない。どれだけの人が利用するのか？それぞれ、エア遊具など、年齢制限の遊具でもあるし、監視員も必要である。こんな、おかしな計画プロの仕事じゃないし、取ってつけたようなどうでも良い手抜き計画で、センスを疑う。若い議員達の暴走止めてもらいたい。やり方が乱暴すぎる。	いまのままか床転ありのままか、通年プールにしていだきたい。テニスだって利用していたのに、全く話にもでてこない。ダイビングプールは利用許可証を発行して、泳力のある、アーティスティックスイミング、ダイビング、シュノーケルなど、使わせてもらいたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
490	とにかく残して欲しいです。横浜と言えば水泳のイメージもあることだし、福祉を削ってでも残すべき。	サブだけでも残すべき。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
491				横浜市内に体育館の数は多いが、競技用プールの数は限られている。よってメインプールの再整備に反対する。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

492	水泳している息子を持つ親です。メインプールの廃止に反対です。息子はメインプールで泳いで全国ランキングに載るのを目標にしています。絶対反対です。2.5mと5.0mのプールでの泳ぎの質が違うのを知らない人が廃止案を言っているとは思えません。大きな大会に出るには5.0mプールでの練習が当たり前です。オリンピックや世界選手権で2.5mプールでの開催はありません。5.0mが世界標準です。世界標準のプールは相模原や平塚でも持っているのに、横浜からなくなるのはありえません。横浜市は零細な地方都市ですか？	応援にサブプールに行きますが、空調もなく、非常通路で立ち見しています。サブプールで5.0mの大会はありえません。いかに環境が悪いか、この夏に職員と議員の方々ジュニアの大会に来てください。間違えなく耐えられません。		市長、市役所の方々は恥ずかしくありませんか。380万人の都市でちゃんとしたプールがない、高校総体すら開く場所がない、プロバスケットボールチームの商業スポーツ支援を優先させる方針でよいのでしょうか。それも今まで使っていた床転換費用5千万円をけちるために。この計画は市の義務を放棄しているとは思えません。正直横浜市の判断は情けないと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
493	メインアリーナはメインプールとして利用した事がありますが、プール以外での利用経験はありません。プール以外のアリーナ施設は武道館他複数の他の施設が多くあり、国際プールを改修してアリーナ専用にする必要はないと考えます。	サブプールは2.5Mプールの両方を利用しています。深いプールは飛び込み（競技会でのスタートエントリー）の練習として利用しました。他に飛び込みの練習プールがないので貴重と思います。		今回の5.0Mプールを廃止する改修には、横浜市民、都筑区民として強く反対します。横浜市に高額な税金を40年納付した者としてそれに対する対価を感じられる数少ない施設です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
494	国際基準を持つ市内唯一のプールを廃止する計画がこのまま進むと多くの競技大会、特にパラ水泳は大会開催自体が難しくなることを知りました。メインプールを無くさないようにお願いします。			再整備についての情報発信が少なすぎて、市民が知り、市民の意見が反映される機会がない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
495	メインプールの存続を求めます。理由は以下。・横浜市は市民プールが人口に対して少ない。・国際基準をクリアしたプールは神奈川県に一つしかなく、このプールが無くなったら多くの水泳競技大会が開けなくなる。スポーツフロアはプロバスケットボールリーグ新基準を満たしているBUNTAIが既にある。・バリアフリーのプールでパラ水泳界の聖地と聞いている。そんなところをわざわざ壊すなど、とても人に冷たい再整備計画だと思ふ。			・事業計画素案にウソがあるのでこの素案自体認められない。 バスケットの試合観戦の人数をフロア利用者の数に入れて、プールよりフロアに需要があるように見せかけている。スポーツをする一般市民に限定した数字では、水泳のほうが利用者は多い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加え、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
496	メインプールを残してください。私は今でこそプールで泳ぎませんが子供の頃スイミングを習っていて競技会にも出たりしました。横浜国際プールは国際基準を満たしている数少ないプールでそこで出した記録は公式記録として認定されます。そのようなプールで泳げることは選手にとって何よりの励みになります。普通のプールとは違うのです。この横浜市の市民の財産をなくさないでください。またパラ水泳の聖地になっていることも存続していただきたい理由です。選手の目標が横浜市のあるということは横浜市のパラ水泳の選手のみならず全国のパラ水泳の選手の目標となって根付いています。どうかこの素晴らしいプールを残してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
497	今の状態から変わることはデメリットしかなく、行政が一スポーツ企業と手を組んでるとしか思えない。今のままで十分である。そもそも20億円はどこから出てくるのか。私たちの税金を勝手にスポーツ企業のために使うことは許されない。			バスケットの企業のためになぜ横浜市の既存の場所を提供するのか？ 欲しいならバスケ企業が作ればいい。まして今ある設備を潰して20億円かけてやる必要性は全くない。市民をバカにするのもいかげんにしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

498	横浜国際プール再整備事業計画に反対します ・施設の目的はプール施設なので メインプールの存続が絶対必要です。 ビーコルありき!!での事業計画は不適切な公金の利用と捉えています。			営利企業利用を前提とした計画は不適切です。 もとものの事業計画は水泳の活性化でありそのための 用地、施設を作っています。プール利用促進を最優先する計画が望ましい。 利用者アンケートをしていますか? また紙だけではなく、住民税を払っている住民に説明会を開催していますか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
499	プールの存続を求めます。			県内で貴重な大規模大会実施可能な屋内50メートルプールを廃止することは、県内の水泳競技衰退だけでなく日本全体の水泳競技の衰退を招く危険性が非常に高く、五輪や世界選手権を含めて世界トップクラスの競技レベルを誇る水泳競技のレベル低下、衰退を自ら招くメインアリーナプールの廃止案には反対します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
500	神奈川県的主要な水泳競技会ができる、重要な施設だと思っています。存続を希望します。	競技会用として存続するには、小さすぎます。練習場としては、立地が神奈川の中心部から離れているので、このプールだけ存続だと、中途半端な施設になることが予想されます。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
501	メインプールの廃止を反対します 副市長説明資料 令和3年12月6日 市民局の資料では通年床仕様への転換をうたっています。先日の定例会見では、再整備計画（素案）で初めて床転換を示したと横浜市は説明しています。どうして食い違っているのでしょうか？説明をしていただきたい。裏でこっそりと20億円かけてプロバスケットボールリーグ準拠のアリーナを作ることを進めていたように見えますので、アリーナを作りたいのであれば、論理的な説明をしてください。また先日の横浜市の説明でアリーナが足りないと言っていますが、足りないと言っているのは市民が使用する体育館で、プロバスケットボールリーグ準拠の体育館ではないはず。20億円かけるのであれば、市民が利用する体育館を作ってください。プロバスケットボールリーグ準拠の体育館はBUNTAIがあるので、そちらで実施すべきです。土日埋まっている話がありますが、検索するとそんなことになっていません。横浜市は説明で間違ったことに対しては正して行くべきです。公正であることを期待します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
502				長水路のプールとして貴重なメインプールの存続を強く希望いたします。中学、高校生時代は競泳競技大会で大変多く利用し、パンパシフィックなどの国際大会での観戦など今でも鮮明に記憶に残る大会を多くメインプールで経験しましたよ 限られた予算の中で維持していくのは大変なことだと思いますが、メインプールの存続をどうぞお願いいたします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

503	メインプールを廃止しないでほしい。プロバスケットボールチームのために改修するのは理解できない。今後赤字になる可能性もある。横浜市が負担する必要はない。	観客席をこの程度増やすだけでは、大会の開催はできない。	いらなです。余計なことにお金を使わないで。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
504	パラ水泳競技等に役立っている。必要不可欠で廃止はすべきでない。	活用しています。健康維持のためにも、市民のためにも廃止は反対です。	余暇の楽しみの一つ。必要です。	現存のまま残し、必要な補修をすれば費用も安価でSDGsにも貢献する。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
505	貴重な屋内の50mプールです。神奈川県は数々のオリンピック選手を初めとするトップスイマーを生み出しており、その育成の過程でこの50mプールが果たす役割は極めて大きいです。			プロバスケットのコート（体育館）として活用することですが、川崎にバスケット用の設備を建設中ですので、専らそちらがバスケの舞台として利用されるでしょう。そのため、バスケの施設として本当に活用できるのか、よく検討されるとよいかもかもしれません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
506	神奈川県内で県レベルの水泳大会が実施できるのは、横浜国際プールと相模原グリーンプールしかありません。市営施設とはいえ代替施設に関する県内での合意形成がないままでの廃止は拙速に過ぎると思います。横浜市の厳しい財政は理解できますが、神奈川県や周辺自治体との負担協議は行われたのでしょうか。そのように住民との合意プロセスを欠くような市町村にこれからも居住していくべきか、転出も検討したいと思っています。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
507	バスケットの興行のために、市民や周辺自治体の住民、生徒や学生が使うプール、パラ水泳のための施設を潰すのは、公共施設としての優先度が誤っていると思います。メインプール存続を求めます。プールの利用者数はコロナ禍から回復傾向という情報を正しく利用してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
508	国際プールの50メートルは存続を希望します。プール壊してバスケットを観戦するのをメインにするんですか？ということは公共施設を商業施設にするってことですか？であれば税金使わないで民間事業でやってください。そんな事のために血税を使わないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

509	<p>メインプールが無くなってしまうのは困ります。夏場はサブプールには子供がたくさんいてしっかり泳ぎたい人のレーンが初心者の子供ばかりでたいへん泳ぎづらいためメインプールを利用しています。また近くに長水路を使えるプールがないためとても重宝しております。どうか残していただくと嬉しいです。</p>			<p>メインプールが無くなってしまうのは困ります。夏場はサブプールには子供がたくさんいてしっかり泳ぎたい人のレーンが初心者の子供ばかりでたいへん泳ぎづらいためメインプールを利用しています。また近くに長水路を使えるプールがないためとても重宝しております。どうか残していただくと嬉しいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
510	<p>国際プールの50m廃止に反対です。市民が使うプールでもありますよね？市民が使っている人数、プールと体育館で比較すると圧倒的にプールの方が多いみたいです。国際プールは商業施設になるんですか？BUNTAI作ったのに？市長は意見募集した総意を、と仰ってます。私はこの言葉を信じます。結果は市民が納得する形で公表をお願いします。今までてる統計的な数字を見るとともプール廃止に対して納得できません。改めて、国際プールの50m廃止に反対です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
511	<p>水泳の大会ができる場所がなくなるのは困ります。大会が開催できるメインプールの存続を強く希望します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
512	<p>様々な水泳の試合がこちらで行われており、大会が行われなくなってしまうのは悲しい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
513	<p>50mプールを残してください。この間の報道で、障害者水泳にとってなくてはならない施設と知りました。プロバスケットチームは他の施設でもプレーできますが、50mプールはここにしかありません。プール維持費とバスケット用の改築費用を比べると現在のプール維持の方が安くつくそうです。公共で提供すべきものを、一部の民間に安く売り渡すような事例が横浜市は目立ちます。公共の理念に立ち戻ってください。50mプールは無くさないでください。市民の貴重な財産です。</p>	<p>サブプールは50mプールがあつてのものだと思います。50mプールの代替にはなりません。またバリアがあり、障がいのある方や高齢者は使いにくいと聞きました。とにかく、50mプールもサブプールも今のまま維持してください。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
514	<p>小さい頃から試合をしており、多くの思い出があります。神奈川県ジュニアスイマーにとってなくてはならない会場であると考えております。全国大会初めてして全国大会予選会、関東大会など数多くの大会を横浜国際プールで泳ぎました。現在は引退しておりますが長水路で個人利用しています。</p>	<p>こちらも合宿や試合で良く使いました。神奈川県スイマーにとってなくてはならないプールです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

515	プールはそのままにしろ	プールはそのままにしろ			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
516	メインプールを無くさないで。			市民の意見、利用者の意見を聞かないまま、再整備を押し進めてしまっているように感じます。市民が水泳に親しめる機会を奪わないように、また大規模大会開催が困難にならないように、今まで通りメインプールも使えるようにしてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
517	国際基準に合致している素晴らしい施設だと思います。普段は50mプールで泳げる機会は中々なく、とても貴重な経験をさせてもらっています。贅沢な空間は本当に有難いと感じます。寧ろ成人よりもっと多くの小学生、中学生、高校生、大学生たちが本格的に水泳を楽しめる様に、様々な企画をして参加者を増やし、横浜市民、特に子供たちの水泳のレベル向上に有効に活用すべき施設です。25mプールはどこにもあり、小学校や市民プールなどで幾らでも利用する機会があります。また殆どの会員制スポーツジムにも25mプールが併設されていて日常的に利用できますが、50mプールで泳ぐ経験は中々ありません。横浜市民の水泳力向上の為になくてはならない施設だと思います。残念ながら利用客が少ないのは、普通の人だと50mプールはハードルが高くて利用するのを思い留まってしまうということもあると思います。そういう初心者や中級車向けの水泳イベントを積極的に開催して、50mプールに親しめる様な機会をもっと作ることを提案致します。運営を委託しているのだと思いますが、そういった企画をし、実際に実行することが可能だと思います。日本で東京に次ぐ大都市である横浜市にこういった施設はなくてはならないものだと思います。一つ不満があるとしたら更衣室の施設が貧弱なことです。ロッカーがとても簡素だし、床が水でぬれていることも多く、清潔感がない。可能ならお風呂があると有難く、利用者も増えると思います。	メインプールで泳げない時に良く利用しました。水深が2.5Mくらいあり、こちらも中々貴重な経験をさせてもらいました。飛び込んで25mのタイムを計るイベントにも何回か参加しました。こういった企画で参加者を増やすのは良いと思います。メインプールでも同様に様々な楽しい企画をして多くの人の参加を通じ、50mプールにも親しんでもらえたら良いと思います。	漫画はどこでも読めるし、非常にプライベートな娯楽です。わざわざ市の施設に漫画を置く必要性はありません。本来の市の行政が目指す方向性ではないのではないですか。	今の施設の問題点は、物理的なアクセスの悪さでしょう。最寄り駅は北山田駅ですが、そこからあの長い階段を上って行くのは余りにもつらい。高齢の方には尚更大変でしょう。このアクセスが改善されて快適に施設に行くことが出来たら利用者ももっと増えるでしょう。今は余りにも不便なので身近な施設と感じられないでしょう。正面の入り口から入れるのは近所に住んでいる人たちで、それ以外の人は北山田駅側から行くしかありません。アクセスが改善され、利用者が増え、賑わいが産まれれば施設のイメージが大きく変わるはずですよ。あれだけの立派な施設を遊ばせておくのは余りにももったいないと思います。解決方法としては、エスカレーター・エレベーターの設置は現実的でなく、シャトルバスを走らせることでしょうか。費用は掛かりますが、それを上回る効果が得られるのではないのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
518	メインプールの存続を希望します 正しく書かれていませんが（プロバスケットボールチームありき）、改修はプロバスケットボールリーグ準拠になっており初期費用も書かれていますが、20億円かかると言われています（物価上昇のためたぶんもっとかかるでしょう） プロバスケットボールチームは横浜国際プールでなくBUNTAIがあるため、かなり頑張ってネット上を検索しても横浜国際プールをアリーナにして欲しいという意見はほとんど出て来ていません。逆にプールは横浜で唯一無二の設備です。アリーナ化の反対意見が相当数です。署名も集まっています。初期投資の20億円かけて、BUNTAIがあるのにわざわざプールをアリーナにする必要はありません。	引き続き水泳拠点に考えたならば、この改修計画にはならないです。水泳団体・パラ団体などの有識者を入れて計画されたのでしょうか？ 入っていないと思われるので、有識者を入れて計画を立ててください。メインプールを市民でなく営利団体（プロバスケットボールチーム）が使用する前提での改修に20億円かけられるのであれば、市民がプールを使うプールの方に20億円ぐらいかけて改修するのが市民のためと考えます。小中高生、パラ水泳および社会人の大会ができるように、全面改修を計画してください。		記載した意見は、まともずい、全て閲覧できるようにして頂きたい。横浜市は意見を隠蔽することは無いと信じています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
519				横浜国際プールを存続してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

520	<p>神奈川県の水泳は非常にハイレベルでオリンピックの排出などを多く行っており。これら要因を多く支えるのは横浜国際プールの存在が大きいと考えております。プールの通念でフロア化するというは反対です。何卒お考え直しいただけますと幸いです。</p>	<p>神奈川県の水泳は非常にハイレベルでオリンピックの排出などを多く行っております。これら要因を多く支えるのは横浜国際プールの存在が大きいと考えております。プールの通念でフロア化するというは反対です。何卒お考え直しいただけますと幸いです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
521	<p>競泳をしています主婦です。小学生の子供も選手として水泳をしています。メインプールがなくなると長水路の大会の回数が減ったり、大会に向けての練習が出来なくなり、横浜市やその周辺のスイマー達の競泳レベルが下がると思います。メインプール廃止に反対致します。飛び込みやシンクロの選手にとっても5メートルプールがなくなる事は大きな痛手です。何卒よろしく願い致します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
522	<p>小3の水泳選手です 練習がoffのときによく長水路で練習しているのでなくなったら困ります あとメインプールがなくなったらこれから夏国際プールで試合が出来なくなったら試合の頻度が低くなるので無くなって欲しくないです</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
523				<p>国際基準を満たす唯一のプールだと聞いています。まだ使える貴重なものを壊してしまうのは納得できません。私たちの税金で作ったものをまだ使えるのに失くすことには反対します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
524	<p>今まで通りプールとスポーツフロアの二刀流ですすめるべき。バスケットボールのアリーナとしては観戦しづらいので、無駄におかねをかけて通年スポーツフロア化する必要性を感じない。</p>	<p>今まで通り。</p>	<p>不要。</p>	<p>コクサイプールにお金をかけてプロバスケットボールチームのホームアリーナ化するよりは、別の場所（横浜プールセンター、山下ふ頭）にアリーナ建設して欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
525	<p>子供が水泳部に所属。遅いながらもこのような素晴らしいプールで泳げたことを今でも心にのこっています。数週間前に海外の有名選手の泳いだ同じコースだったことは一生の宝です。世界に通用するための選手だけでなくお年寄りや障害もったおおくの人の場所だと思います。生涯スポーツプールの横浜忘れないください。</p>	<p>アリーナが必要なサブプールをアリーナにするのはだめですか。市民利用なら充分だと思います。ここは水泳の横浜ですが？</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

526	とても使いやすく、少し頑張りたい程度の運動に重宝しています。	基本こちらを使っています。こちらも自由に泳げてとても気に入っています。		再整備は断固反対です。横浜市民の税金で、国民がみんなで使うためのものです。それが公共の施設というものでしょう。今の市長は巨大資本の営利企業に公共施設を売り飛ばす事しか考えていません。そうした市長及び、これを買回ろうとする土地転がし企業に対して非難します。再整備は絶対にやめてください。私達の公共施設に勝手なことをするなど言いたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
527	代わりになる施設がない状態でのプール廃止は 乱暴ではありませんか				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
528				自分自身は頻度高めに利用しないので何が起きているかすぐには分かりませんが、国際大会（特にパラ）が開きにくくなるような、国際大会の基準を満たすプールを潰す計画が進行中だと目にして驚いています。箱物を次から次へ作るような時代遅れ、時代錯誤の政策は財政豊かな東京都に任せればよいと思います。プールが無くなると困る人が大勢いる訳です市民への説明も明らかになっていない部分が多い不明瞭な状態ということならもってのほかです。それをゴリ押しするのは強権的といえます。繰り返しますが箱物を次から次へ作るような30年前に流行ったような施策は東京都に任せて、今ある設備をメンテナンスしていくような、既存のものを大切にしつつ生かしていく文化や知恵、センスを横浜から発信していくべきだと思います。その意味では関内駅前の旧市庁舎の開発計画もナンセンスであると考えています。例えばパリの町並みを見て、あれを全て建て直してガラス張り的高層ビルにしたらパリはもっと良くなると考える人はどれだけいるでしょうか。横浜には横浜らしい歴史や価値観があります。横浜らしさを台無しにしないでいただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
529	継続を要請する。国際競技規格を持つプールは貴重な存在。県内の若いアスリートやパラアスリートの育成にも影響がある。			花博の上瀬谷開発、関内開発などもそうだが、横浜市政はあまりに商業主義的すぎる。効率的行政運営として、商業主義を取り入れるのも理解はできる。しかし度を過ぎると本来行政が持つ弱者救済や平等の目的を離れ、むしろそれらを排除する運営が行われている。前市政も現市政も本来の行政運営に立ち戻るよう願う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
530				無くさないでください。近隣の中高の生徒さんが、プールをお借りして練習することもあるようです。よろしく願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
531	横浜国際プールのメインプールは国際基準を持つ市内唯一のプールであり、パラ水泳の聖地であると聞きました。そのような歴史のあるメインプールをなくすことは、横浜市民にとっての財産をなくすことだと思います。メインプールを維持して国内外への知名度を高めることが横浜市にとっても利益になると思います。ぜひ再考をお願いいたします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

532	長水路残して欲しいです。子供が水泳部で度々利用しており、貴重な施設なので切に願います。	長水路残して欲しいです。子供が水泳部で度々利用しており、貴重な施設なので切に願います。		長水路残して欲しいです。子供が水泳部で度々利用しており、貴重な施設なので切に願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
533	メインプールの廃止を反対します バスケも水泳も両方できるようにしてほしい 今のまま、床転換が一番良い案です そうすれば、小中高校生、マスターズ、社会人、インクルーシブ、パラの大会はそのままできるし、バスケもそのままできるので 床展開にする予算の確保をお願いします	どうしてもメインプールを廃止してアリーナにするのであれば、バスケと水泳が共存するため、ちゃんとサブプールの大規模改修を行って、現在実施している小中高、マスターズ、社会人、インクルーシブ、パラの大会ができるようにする必要があります（すべて同じ規模は難しいとは思いますが）現在のサブアリーナはプール側に組み込んで、新サブプールを作ったり、全面バリアフリーにするなどして大会ができるように整備するぐらいの提案を横浜市から出して欲しいし、なぜそういう案がでて来ないかが不思議です。そうすればバスケも水泳も両方納得できると考えます プロバスケットボールリーグ対応費用に20億円かけるのであればできるはずですよ。		水泳の利用者減少を言っていますが、バスケプレイヤーの人口は増えているのでしょうか？と聞き直したくなります あまり根拠のない変な比較をしないで頂きたいあとBUNTAIを使った方がみんな幸せになります（個人的ですバスケの応援に行きやすくなります。また県外のファンもBUNTAIの方が増えるはずですよ）スポーツセンターでアリーナが取りにくい状況と言っていますが、テニスコートもプールも同じですし、改修後の国際プールのメインアリーナは簡単に一般市民（団体登録）で予約ができるよになるんですか？違うのであれば、勘違いされる回答はやめていただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
534				親子で競泳をやってきて、横浜国際プールは夢の舞台であり、憧れの場所です。何としても存続して欲しいです。長水路が無くなってしまうと、国内外の選手の練習場所、大会場所が無くなってしまいます。これは横浜市だけの問題ではなく、神奈川県や水泳界にも広く意見を募り、クラウドファンディングを試みるのはいかがでしょうか。全スイマーと、オリンピック選手を目指す子供達の為にもどうか宜しくお願い致します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
535	メインプールの存続を求めます。60代のマスターズスイマーです。夏場はマスターズの長水路大会が多く開催されるので、横浜国際プールのメインプールは練習場所として無くてはならないものです。また、夏休みと重なるこの時期、サブプールは混雑し過ぎてスポーツとしての水泳を楽しむことはできません。生涯スポーツとして100歳まで水泳を楽しみたいと思っておりますので、どうか練習場所として、さらにマスターズ大会の会場としてのメインプールを無くさないで下さい。健康寿命を伸ばして医療費を削減しようという昨今において、優良スポーツである水泳人口を減らす試みには納得がいきません。また、横浜国際プールでの大会から世界へ羽ばたいた数多くのオリンピック、パラリンピアンがいることも忘れてはいけなことが多々あります。メインプールの閉鎖は、横浜市周辺の子どもたちから夢を実現する機会を奪うことにもなりかねません。さらに言えば国際都市横浜が、今後、国際大会どころか全国規模の水泳大会を開催できないというのは、横浜市民として残念というしか言いようがありません。70代、80代と年齢を重ねても、スポーツとしての水泳を楽しめるよう、横浜市に長水路大会が開催できるような立派なプールを残していただきたいと切に望みます。	計画素案の中に、サブプールの長水路コースを生かすところでしたが、サブプール単体では長水路大会は開催不可能と理解しています。現時点の25mプール×2の方が教室利用に便利なのではないでしょうか。	特になし	メインプール閉鎖の理由として、国際大会の開催数が少ないことが挙げられていますが、日本水泳関係団体からは横浜市が招致しなかったからだと言っています。一方、国内の主要大会は数多く開催されていますが、その事実は公にされないのでしょうか。メインプールは不要な施設であるという間違った印象を市民に与えるのはいかがでしょうかと思われれます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
536	たくさんの方が競う場所をなくさないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

537	どんな人でも使いやすい施設なので無くならないで欲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
538	泳ぐ楽しみをとらないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
539	神奈川県の水泳競技の会場として数少ないアクセスの良い場所、ニュータウン化した都筑区で必要不可欠な場所だと感じるので、長水路プールとして存続させ続けることを切に希望する。中高生や大学生など、大会としての利用頻度を増やせるような施策を講じて欲しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
540		健康のため、高齢者にも負担が少ないスポーツである水泳をしています。大きな競技会ができるプールであり、市民の健康増進のためにも従来どおり使用できるようにして欲しいと思います。そもそもバスケットより水泳が先でした。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
541	県内の50mプールは数が少なく、メインプールを廃止すると大会等の機会が奪われてしまうのではないかと懸念点。また土日はサブプールが混雑しており、団体利用などでコースが制限されていると満足に泳げないこともある。メインプールがなくなれば、サブプールの団体利用がより増え、一般利用者が利用しづらくなるのではないかと。以上の理由からメインプールはプールとして存続させるべきだと考える。	過去のデータから混雑する時間帯は団体利用を控えるなど、一般利用者が泳ぎやすい環境を整えてほしい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
542	飛込競技用の施設があることは把握しているのですが、一般公開を通年していただけないこと、ならびに、指導者都合と思いますが、金曜日平日の午前中と極めて使いづらい時間に講習会が設定されていて、使いたくても使えないというまま、2001年に相模原ダイビングチームの一員として利用させて戴いた際にすぐ踏みやすい飛板とずっと怖くて出来なかった3メートルからの種目を飛ぶ事が出来たので、私や他にも相性が良いと感じている方がいるのに、辰巳国際水泳場のようにガードをつけて常時公開していただけてとても残念です。長水路もパラ選手としても泳いでみたいのにそれを潰すないしは都内や他市町村のプールへ行かせることは、暴挙だと思います。	春の記録会で利用させて戴きました。メイン同様使いやすいかったのですが、一部犯罪行為(公然わいせつ)を匂わせる記述が更衣室の至る所にあり恐怖心を覚えました。特定のセクシャリティーの方と思われる事が記述から伺えますが、その排除ではなくわいせつ行為の排除、逮捕迄毅然とした対応をしてください。また、横浜ラプールのプール利用者ですが、同施設の老朽化保全工事に伴う使用不能期間中は無料で同施設の利用者には使用させて戴けると幸いです。障害年金を受給できない為、泳ぎたくても泳げず精神障害者かつ水泳が趣味で、少しずつ鬱病の改善、社会復帰への足取りが飛躍したのですが、金銭負担が1年半に亘るため、プール利用への資金ぐりがとても厳しい状態です。(現在就労出来る迄精神障害が快復するどころか悪化の一途です)	特になし	再整備するのであれば、クラウドファンディング等で広く水泳全般の愛好家、ならびに市民への意見を反映したカタチにしてください。また川崎市等のように精神障害者の社会復帰促進の為、スポーツ施設等の利用料を障害年金が受給できない人もいることを考慮した形で変更ないしは無料使用出来るように財源を確保してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

543	子どもが主役の夢とにぎわいが生まれる場所に。素晴らしいですが、国際プールでないダメですか?センター北駅近くに音楽ホールが出来ますよね。そちらにもスペースはないのですか?又、都筑区には山田富士公園や徳生公園など緑が豊かです、その中にログハウスでも建て、遊び場にしてはいかが?		横浜国際プールという国際規格のプールをつぶしてまで、ライブラリー作るのですか?老朽化というけれど、今までのメンテナンスはどうだったのでしょうか、再点検してみてください。たった28年か29年で、閉めてしまうにはとても惜しいプールです。だってもうこれからこの地域には■		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
544	ぜったいメインプールをのこしてほしい。	サブプールでは大きな大会ができない。	必要なし		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
545	メインアリーナの通年スポーツフロア化に反対します。	サブプールは、市民大会やその他障害者の大会にはせまく、大きな大会は無理。	マンガライブラリーは必要ないと思う。ファミリの使用も都筑区の人には利用するが、市内の人たちが使用するとは思わない。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
546	プールとして残してほしい。数多くの大会が開かれており、水泳人口の減少につながってしまう。	リラクゼーション施設を、充実させてほしい。高温のサウナがほしい。	危ないので遊具の設置は不要、マンガもいらないです。	現状のメインプールのままがよい、プロバスケットボールリーグの試合の時は、音響の騒音や、周辺の渋滞に迷惑しています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
547	横浜市内には室内プールが外にありません、ぜひ50mプールの50mプールとしてのこしてください。	サブプールにある真中にしきりのあるそれをとれば50mプールになるのではないかと、思う。	そういう場があると若人はよるこぶでしょう。	50mプールを是非のこしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
548	横浜には50mの室内プールは他にありません、何としても50mプールを残してください、なくなるのは残念ではづかしいです。	プールの真中にある仕切をとって50mプールにしたらどうでしょうか。	さんせいです。	市内にたった1ヶ所の50mプールです、横浜のほとりの1つです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

549	メインプールの存続を希望します。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
550		大分劣化してきている、大掃除が必要では？		神奈川に50mプールは貴重、ぜひのこして!!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
551	横浜で唯一の長水路なくさないでほしい、長水路の大会、記録会があるので出場しているが、ジャパンマスターズの練習に必要です。	電光表示のドット抜けが多くみつともない、数少ない飛び込み練習が出来るプール、大会をこちらで行うと使えなくなる。	あえて聴く必要もなく、いつでもできる内容つけ足し。	政党がプロバスケットボールチームのために動いて、この素案を作ったと聞く、市政として誤りと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
552	横浜市としてはメインプールは必要。	幼児教室のプール利用。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
553	今までと同じやり方でメインプールをプールとして使用すべきだ。	県立スポーツのプールのようにみんなのせきをとって50mプールにすればよいと思う。	とてもよいと思う。	ぜひ50mプールのプールとして使用できるようおねがいます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
554	どんな事情があってもプールとして運用すべきだと思う、市内にないので。	真中のさかいの物をとって50mにすればどうでしょう。	子どもたちを喜ばせてその子どもたちが水泳により力を入れるとよい。	県立スポーツのプールが半分から深いプールになっているのでサブプールをそのようにする。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

555	国際大会が開催できる50mプールは多くはありません、競技に参加出来る選手を育成するためにもメインプールは必要です、いまあるプールを失する事は、大きな損失です。	水泳は赤ちゃんからお年寄りまで出来るスポーツで、なお医療の面でも利用をすすめられます、床がすべらないタイル、敷物などで安全面を確保してほしいです。		スポーツのメッカ化としての開発よりも、水泳施設として国際化された大会が開催出来るような機能の拡充して存続していただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
556	メインプールの存続を希望します。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
557	メインプールの存続を希望します。	今のままでお願いします。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
558	メインプールをなくさないでください。	継続してください。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
559	メインプールがなくなってほしくないです。	今のままがいいと思います！			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
560	メインプールがなくなると困ります。	継続してほしいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
561	メインプールを日々使用してますのでお願いします。	使用してます。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

562	スポーツ振興課⇒にぎわいスポーツ文化局になったのですね、宛先が少々変わってきている結果として、再整備という発送になるのでしょうか？まだ30年も経ていない立派なメインプールをつぶして、床にして、にぎわいを、若い人たちにたらそうしているのですね、ペーパーギーを押ししたお母さんたちで一杯にしたいのですね、現在の国際プールを支えているのは、どんな年代の人たちなのでしょう？平日の昼間に利用する(あるいは出来る)年代は？よく考えてみてください。利用者の本質を。			維持は再整備には入らないのですか？指示管理者が適切かどうかの査定は？維持する場合の負担は本当に正しいものなのか？若い人口の流動性は考えましたか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
563	50mプールをなくさないでください、国際基準に合った県内の唯一のプールです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
564	試合が出来なくなるのでメインプールを残してほしいです。	選手待機場所もなく試合開催に向いていません。	特にありません。	どうしてもアリーナの整備が必要であればサブプールをアリーナに改装して、メインアリーナは通年プールとしてはどうでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
565	床転換に5000万円かかってもいいと思う。アリーナの改装に20億円もかかることの方が無駄。		横浜市は「見る」スポーツよりも「する」スポーツができる施設がとて少ない。メインプールはそのまま残してください。パラ水泳のためにも必要です。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
566	メインプールは、横浜の国際化に効験していると思います、市民の誇りでもあり、今まで通り、夏期はプール、冬期はスポーツフロアとしてもらいたいです。	私は25年間こちらの施設を使わせてもらってます、職員の方々皆さんよい人たちで気持ちよく、対応してくれます、シャワー室をなんとか新しくしてもらいたいです。ドライヤーも使いやすく台数を増やせないでしょうか？	元気で生きれるのはこちらの施設があったおかげです、ありがとうございます。	歩くところのブルーシートはとてよく、今まで足がすべり、何度もこわい思いをしました。通路はこれを敷いてほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
567	メインプールをなくさないでください、他地区にないの！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

568	競技用のプールとして立派に機能しており、今後も存続されること期待したい、横浜市内で50mのプールはない、これが維持を支持する理由。	スイムレッスンなどの使用で一部専用されるのは理解できるがもう少し一般の自由なコースを設営してほしい。		当施設はあくまで国際プールであり、中心は水泳に置くべき、多目的スポーツ施設は他にもある。財政上の問題はあと思うが、なんとか乗り越えてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
569	存続すべき。	シャワールーム数を増して、きれいにしてほしい。	必要なし、水泳関連に特化。	喫煙所設置してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
570	メインプールの通年スポーツ化は必要ないです。既に横浜武道館や「ブントイ」が完成しています。まだ各区にスポーツセンターもあります。これ以上必要ないです。	メインプールは国際基準をみたしている貴重なプールです。サブプールもともに■ますための手を入れて、2つとも維持してほしい。	スポーツ中心の拠点としてほしい。マンガライブラリーなどやめてください。あれもそれもとやりすぎです。	■何時プールは、関東で国際基準を満たしたプールで、オリンピック■も育っています。次世代のためや、■してプールとして維持してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「スポーツを牽引する交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
571	議員の動画を見ての意見です。	国際基準のプールとして再構築すべきだと思います。	カジノ誘致の騒動以来、横浜市税金は観光にぎわいのために多く使われている感じです。	山下ふ頭再開発も含めて、予算額が大きい事業は密室で決められ、その後の意見収集はアリバイ作りのセレモニーですね。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
572	国際規格のメインプールをつぶすのはダメでしょう市民の恥です。			他の施設の充実で十分です、バスケットボールは民間施設で。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
573	バスケの試合がある時は近くのファミレス他の駐車場を独占して階段規制するのでも迷惑する。			再整備でプールをつぶすと民間では出来ないで反対、バスケは民間で。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

574	横浜市は国際的な大会とかもあります、今まで通りメインプールとスポーツフロアと両方で行ってほしいです、年間5100万円でも有効に使ってほしいです。	今まで通りで大丈夫です。	マンガライブラリーなど必要でしょうか、今の時代ネット環境が充実しているので必要ないです。	何年も前から計画していたことはいえ、一部の方々の利権に有効のように思います、私たちの税金です、もっと有効に使ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
575	日本に四つかない国際基準のプールであり、パラ水泳のためにもプールとして残すべき。	サブプールも市民プールとして残すべき。	不要	プロバスケットボールリーグ用のアリーナは民間に任せるべき、税金の使い途は他に沢山あります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
576	神奈川唯一の国際基準のプールとして残すべきです。	特になし。	水泳関連の施設として利用する。	プロバスケットボールチームのためのバスケット場は、関内駅前建設予定のビルに作ればよい。デベロッパーは経営方針でスポーツ・エンタメの施設の運営に力を入れていると聞いています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
577	通年スポーツフロア化に反対です。メインプールは存続すべき。スポーツの興行でなく、スポーツを市民がすることに主眼を置く。		マンガがきっかけでスポーツに親しむか疑問です。スポーツ関係の図書でよいのでは。	メインプールは、市民にとって貴重な存在です。50mの屋内プールは、市内に他にありません。存続あるのみ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
578	メインプールの存続を希望します、水泳をしている子どもを持つ親としては頑張っ練習して国際プールでの大会を目指しているので、ぜひとも存続してほしいです。		大型遊具場は近くにあるので、利用者いるのかな?と思いました。	せっかく国際プールという立派な物があるのだから今からでも、水泳の町と言われるように、もっと沢山の水泳教室の開催や公立の中高生たちの部活動に使うようになったらと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
579	サブプールで大会が開催されると一般利用が減少するので、メインプールで大会が出来るように残してもらいたいと思います。	健康、体力維持のために通年利用させてもらっていますので、今後も同じように利用出来るようにしてもらいたいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

580	50mプールの存続を希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
581	プロバスケットボールチーム議員による市民利用のない体育館化には反対です。捏造データに反対します。スイマーのためのメインプール存続希望。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
582	メインプール残さなくてどうする!!			横浜市民の財産をつぶすな!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
583	プール存続するべし!1			水泳大会の後援をしている文化局が先頭に立ってメインP、つぶしにかかるのが理解できない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
584	嘘だらけのプールつぶしに反対、市民の利用する場所を守れ。			通年体育館化大反対!!!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
585	メインP、必要です。			嘘の国体どんどんボロが出てくる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
586	メインプール残すべきだ!!			これがまかり通る横浜市最低…。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

587	スポーツフロア時との比較の行っているが、同レベルの他プールと比較はしないのか?混雑具合から考えて、プールの中では活用されている方だと思うが。活用されている施設をなくすのは反対。私はよく行くし、なくなると困る。とても困る。	冬場は日中、夕方は混んでいて練習にならない、わざわざ時間帯とずらして利用している。練習用プールとしては力不足、50mのメインとセットで、練習の場として考えてほしい。	共働きの増えている中、マンガを読ませるために、子どもを連れて来るとは思えない。遊具も立派なたてものの中に作らなくてもいいと思う。	横浜国際プールは、プールとしてずっと存在している、プールとして先鋭化させる方が、将来的には役に立つを考える、何のための施設かわからない状態にするより「プール」としての存在感をアピールしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
588	プール存続するべきだ。			金儲けのみの興行は民間でやればよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
589	メインプールつぶすな!			市長が認めることはあってはならない(有権者)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
590	50メートルのプールは、なかなか利用できる場所はないので、残してほしいと思います。	週に2～3回利用させてもらっています、泳ぐととても気持ちがよく、助かります。床が滑りやすいので、対策が必要かなと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
591	50mプールの存続を強く希望します。	現状維持、老朽化部分の補修。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
592	20数年間メインプールが開いている間は、毎週泳いでいます。メインプールを閉鎖しないでください、お願いします。	今のままで大丈夫です。	なし	なし	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

593	50mプールの存続を希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
594	50mプールの存続を強く希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
595	50mプールの存続を希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
596	50mプールの存続を希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
597	50mプールの存続を希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
598	50mプールの存続を希望します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

599	メインアリーナプールはなくさないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
600	50mプールが大好きです。私が水泳に夢中になり、これだけ泳げるようになったのも50mプールのおかげです、これからも50m泳ぎたい。	子どもの成長期における水泳の力を感じるプールだと思う。より多くの人が泳げるように教室を減らしていくとよいと感じています。	建物の周囲にのんびりできるスペースができるのは、愛着が深まりよいことだと思う。	50mプールがあることで、本気で水泳を学ぶことができました。大切な大切なプールです。これからも50mプールで泳ぎたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
601	今のままでよいと思います。	サブもよいですが、大きいプールをもっと大事にしてください。	反対です、すぐにすたれます。	メイン、ダイビングプール継続してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
602	損得を全面に出しすぎる。今までの国際水泳プールを作った経緯から現在までのながれ等をないがしろにしすぎている。フロアスポーツ重視は理解できますが、あまりにも安易な考えすぎる、もっと外部の考えを入れるべきでは。	サブプール観客席増設のイメージ画がひどすぎる、とりあえず席を増やせばいいだろう的なおそまつな案にあきれられる。ここがもっと充実させなければ水泳団体はよく思わない。	無意味!!本の盗難や居座りが増える。	どのスペースもほんの一部だけ充実させているだけのみせかけの計画でしかない。税金をかけるんだからもっとつめた案を出すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
603	メインプール継続お願いします。	今まで通り使いたいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
604	50mプールの存続を ■します。	今のままで大丈夫です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

605	当初計画したとおり運営するのが基本である、26年経過した施設を改修は不合理、考え方が間違っている。	夏は観客として熱中対策で冷房が必要である、観客席が少ない、工夫すること、1000席は必要である。	市内に多くの施設があり今更作する必要はない。	北山田駅からの乗客は無理が生じる、川下から川上にお客を集客は成功した施設はない、特に117■階段は子ども、老人は無理である。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
606	メインプールの存続をお願いします!SNSにも色々ありますが、この計画書の3つの嘘、きちんとしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
607	・メインプールは残していただきたい、・水泳を生涯スポーツとして、とらえていてその一部にメインプールもある。	日々のレッスン等でお世話になっている、長水路でのレッスンもよってほしい。		子どもたちも大会で国際プールを利用しているので、このまま施設を維持してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
608	国際大会開催可能なプールをなくさないでください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
609	国際プールなくさないで!				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
610	ボランティアが声を上げ、反対の声が大きくなっています、これまでのデータを訂正してください、スイマーの声、50mプールの存続をお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

611	メインプール利用しています、継続お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
612	素案にはバスケ(プロバスケットボールチーム)の事が描いてませんが、バスケありきの話みたいですね、プール廃止。そんな素案は全く信じられないのでプール廃止反対です！！！！				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
613	国際プールの利用回数の増加につながるよう整備して欲しいです。国際大会を開催できる回数を増やせるように、積極的に取り組んでください。車椅子利用者が観戦しやすくてください。更衣室は盗撮防止のため個室を整備してください。	車椅子利用者が観戦しやすくてください。更衣室は盗撮防止のため個室を整備してください。	マンガライブラリーではなく、横浜市に関連があるスポーツ団体や選手の情報を知ることができる場所にして欲しいです。トイレの個室の上下の隙間をなくし、盗撮防止してください。多目的トイレを整備してください。	国際プールがあることを知りませんでした。横浜市はみなとみらいでのイベント情報を積極的に出しているのに、みなとみらい以外での情報を横浜駅などの人が多く集まる場所で積極的に広報していない印象があります。国際プールの存在を、人が多く集まる駅や、小中高、大学などで広報してください。横浜市は一時的な国際園芸博覧会に数百億円使用せずに、継続して使用する国際プールを残すためにお金を使用してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
614	廃止すると、東京オリンピックの時の海外・イギリスなどの練習、滞在地には選べないのでは？ 横浜のブランドも落ちたものですね、過疎地のまちづくりみたい		横浜では民間でも十分にある施設 飛び込みプールは、日本でも所有している都市は少ない 横浜ブランドを落とすつもりですか？	床転換を廃止すれば、見込まれる収入は皮算用 夏の暑い時期にフロア利用が見込まれるのか？ 収入を語るならば、競技開催の営業に注力すればいいのでは？ マーケットサウンディングした業者の意向は、市民のための意見なのか、業者の営利意向なのかあやしい 市民に向き合った議論を求めます	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
615	現存希望。バスケ、水泳双方の愛好者を排除する必要なし。このまま進めてはお互い市民のためならず。現存を軸により市民が納得のいくよい対策を考えて欲しい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

616				<p>令和3年度第7回 横浜市再編整備検討専門会議の資料を拝見しました。「事業名：横浜国際プールの再整備について（改修）」という資料です。この中で、横浜国際プールのメインプール転換を廃止し、通年でスポーツフロアにする方針が示されています。しかも、設備規模はプロバスケットボールリーグのホームアリーナ基準を満たす改修を行うとしており、プロバスケットボールチーム支援の必要性を説明しています。まず、この市民意見募集を行うにあたり、これらの検討資料の存在や、内容について明らかにされなかった事は明らかに、市民に対する前提情報不足です。プロバスケットボールチームを支援する目的があるにも関わらず、それを隠蔽してきた事は、市民に対して極めて不誠実と言わざるを得ません。また、この資料の内容についても、「全国的な水泳実施立の減少からメインプールの利用者数が減少傾向にある」「当施設のスポーツフロアの利用者数も増加傾向にある」の数値的根拠が明示されておらず、これで十分に検討したとは言えません。そもそも令和4年1月に検討された資料であり、現状の数値も合わせて検証し、利用者の傾向をどう捉えるのか慎重に議論し、横浜国際プールの活用方法として、通年スポーツフロア化以外に、他に取得可能な手段がないのか、広い視野かつ長期的な観点から検討する必要があります。この資料の中で水泳関係者やプール利用者の意見が十分に上げられているのか、甚だ疑問です。さらにここでは、プロバスケットボールチーム、地域団体、都筑区の3者で「ホームタウン活動の協力に関する基本協定書」を締結したとしており、プロバスケットボールチームが地域に根差した取組を行っている事を根拠に、プロバスケットボールチーム支援の必要性を説いています。協定書を地元で締結し、地域に根差した取組をすれば、横浜市の施設を民間プロスポーツ企業に差し出す事を勝手に取り決める事が許されるとも考えているのでしょうか。都筑区関係者の横暴な振る舞いであり、他区の住民としては非常に不愉快です。このような状態では、まず、この市民意見募集が無効です。これまでの背景を全て詳らかにした上で、横浜国際プールのあり方を最初から検討し直す必要があると考えます。早急な通年スポーツフロア化など、絶対に許しません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
617	<p>メインプールをなくさないでください ・「パラ水泳の聖地」と呼ばれるメインプールは横浜の誇り ・広いプールサイド、バリアフリーを必要とするパラ水泳は大会を開くことが困難になる（サブプールでは無理） ・パラ水泳関係団体会長は何の連絡もなかったと驚いていて、それは余りにも酷い ・障害者スポーツの排除ではないか</p>			<p>プロバスケットボールチームを優遇しているのではないかと議員(元職含む)に族議員を名乗る人物がいて、通年スポーツフロア化を強く希望している様子が窺える ・外部監査が出る前、既にメインプールを廃止し、通年スポーツフロアにする話を進めている ・プロバスケットボールの要件変更に合わせて改修を行う事が審議されているのはおかしい ・横浜BUNTAIを利用すればよい 三ツ沢公園の再整備計画で、新しい球技場を作る為に広場や施設を大規模に潰す話が突然出てきた時のように、水面下で特定の企業と話を進めている印象が強い。それは市民や利用者を欺く不透明で不公平なやり方で、広く知られていないと考えているかも知れないが、このような事を繰り返しているとおちこちに綻びが出て、横浜市はどんどん衰退していく事になるでしょう。これまで長く利用してきた人たちの事を少しは大切にしてください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
618	<p>貴重な水深の深い50mプールです。日本泳法を習っており、立ち泳ぎの練習に絶対に必要です。水難救助の練習にも必要だと思います。このプールがないと四泳法の大会等実施することができなくなります。絶対に存続させてください！</p>	<p>水泳の大会に、メインプールとセットで絶谷に必要です。</p>		<p>何もプールをつぶして体育館にすることはありません。公営のプールが横浜市になくなるなんておかしいです。バスケットボールチームの儲けのために市民が犠牲になるのはおかしい。学生等の教育や市民の健康維持のために公営プールは絶対に必要です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

619				<p>包括外部監査の前にプロバスケットボールチームの名前がはっきり書かれた資料がありましたね。【プロバスケットボールチーム支援の必要性】として・プロバスケットボールリーグ参入時にプロバスケリーグに対し、チームの試合会場として横浜国際プールを確保する協力を申し出ている・プロバスケットボールリーグの開催ができなくなった場合、年●円の収入減つまりプロバスケットボールリーグと勝手に約束してきちゃったんですね。それでプールを故障させる、屋根も直さないで、水泳の聖地を壊すのか。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
620	<p>今のままを希望します。市民のためと言うより大人の事情のためにプールを廃止しようとしているようにしか見えません。もっと考えることはあると思うので結論を急がないで欲しいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
621	<p>50mプールは他の市には見られない 横浜市の誇る施設</p>		<p>民間の有料施設で十分 近くにあるのでは？</p>	<p>本当に私たち利用者の声を聞いたのか疑わしい 大人の残念な仕事ぶり アーティスティック、飛び込みの選手は、今後どこで練習できるのでしょうか？ マンガは他でもあるけど、飛び込みプールはめったにない</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
622	<p>大会で良く参加させてもらってます。唯一の横浜市に最大級のプールです。絶対に無くしてはいけないプールです。将来が見える場所です。失くさないで欲しいです。組織が大きいのにプールの無い市は横浜だけになりますよ。プールの方が圧倒的に利用が多いです。お役所仕事はしないで、心を開いてください。</p>	<p>狭くて暑苦しい感じがある。</p>		<p>雨漏りやプールサイドが滑りやすい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
623	<p>メインプール廃止に反対します 横浜市の職員が誤っている話をしているのが悲しい 先日の市長会見において、通年アリーナ化は今回の素案で初めて検討しており、プロバスケットボールチームは1ユーザであると市職員は答弁していましたが、令和3年度第7回横浜市再整備検討部会の資料によると、外部監査の指摘が出る前にプロバスケットボールチームのためにプロバスケットボールリーグ準拠の改造を検討しています。またコロナが終わってプールの利用者は増加傾向なのに減っていると答弁を行っている。このことを素案に記載がないし、プロバスケットボールチームのために、プロバスケットボールリーグ準拠の通年アリーナ改修にイニシャル費用が20億円かけることも記載がない。横浜市は市民に正しい内容を隠したまま、進めているとしか思えない。そのため、いったん白紙に戻して再検討を行うべきである。</p>			<p>意見は全て閲覧できるようにすべきです。横浜市がこれ以上隠蔽したと思われぬようにして頂きたい。横浜市は情報を全部公開するなどして、正しいことを行っている姿を期待しています。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
624	<p>使いやすい</p>			<p>反対です。存続を求む</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

625	<p>公表された「プール再整備事業計画」は具体性、判断に必要なデータ、スタディがない。どんな街にしたいのが行政のビジョンが感じられない。■ 通年床としたときの収入の想定の実現性が不明 ■ 市政ビジョンがない</p> <p>・たとえば、プロバスケットボールチームを全面応援するために、ホーム開催実施の回数の明示やその収益効果のビジョンがない ・P27「スポーツフロアが後の利用イメージ」の遊具らしきゾーンは収益性が乏しいのでは？ 市民サービスが向上するのか？ 受益者数は？ ・これまで「国際」と冠した大都市・政令市・国際都市が所有するにふさわしい公共施設であったものが、近隣公園や地区センター程度の施設内容として、流行言葉の「子育て支援」に寄与していると、個性を見失った愚策では？ ■ 市民への提示が雑 ・公表の事業計画は、市民意見を募るには不親切 ・フロア転換の是非の意見のはずが、別の計画を混在させた提示となっており、本来の論点を拡散させようとしている たとえば、P29「屋外遊具設置イメージ」は、床転換の場合でも実施できること ・今回の意見募集を済まして、早々に通年床への整備をする計画が透けて見える 意見募集を踏まえて、丁寧に検討・議論するロードマップは皆無（はじめからやる気がない）</p>	<p>サブプールの改善検討はいいと思います メインプールがなくなった場合の混雑度などのデメリットスタディ、その対策がないのは問題</p>	<p>まずは、床転換か通年床かの議論に集中して方針づけしてからすべき議論 いずれにしても、余地の中で検討すればいい、単なるコンテンツでしかない 今回の論点は、「国際プール」で継続するのか、「地域の大規模施設」とするのか大きな方針決めの問題である</p>	<p>とにかく、結論ありきの雑な行政と感じる 丁寧に検討・議論した結果を踏まえるべき 検討・議論が完了するまで床転換ではいけないのか？ 人命にかかる緊急事態なのか疑問 → 行政にわずかでも良心が残っているのならば、市民が納得する議論・検討を行ってほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
-----	---	--	--	--	---

626	<p>ここにあるメインプールをなくすという話がありますが、BUNTAIも作っ ていて体育館ばかり増やすのはどうなのか？ホームにするというプロバスケット ボールチームについて言っている議員がいるのが気になります。議員の 利権なのではないですか？ その為に数少ない市営のプールを潰すのは 反対です</p>	<p>今後も長く使えるようにしっかり維持管理してほしい</p>		<p>企業ではなくもっと市民の為に公金は使っていただきたい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜 市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビ ジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回 の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で 約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多く の市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施 設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、 検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
627	<p>メインプールの存続を希望します。 大きなプールだからこそ可能な、大型 の水上アスレチックを設置して、天候にかかわらず、また、泳ぐ・浮く・流れ る以外の動きで遊びつつ、運動できるプールを実現してほしいです。 大型 の水上アスレチックは、日本では海に設置されるもの多く、室内の大き なプールいっぱい展開している例はないのではないのでしょうか。 その 他、浮島キャッチ遊びや、スパイクボールという競技を水上でできるように するなど、他のプールがあまりやっていない水上のアクティビティができる新 しいプールとしての存続を検討していただきたいです。</p>	<p>子供が水泳教室でお世話になりました。客席通路の カーベットの毛羽立ちが気になっていました。改装される のであれば、お手入れしやすい素材等の検討をお願い したいです。</p>	<p>マンガライブラリー、おもしろいと思います。スペースが許 すようであれば、体感できるタイプのスポーツのゲームを 置くのもいいと思います。</p>	<p>屋外遊具設置は、素敵だと思います。メンテナンスが大変だと思います が、実現してほしいです。 ほかに、3人制のバスケットボールがすぐにでき るようなスペースや、スカッシュコートがあるとうれしいです。 以前館内に、 レストランがありました。ピザ店のようなお店があると、うれしいです。 以上 です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜 市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビ ジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回 の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で 約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊び とゆとりの居場所づくり」等 4 つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世 代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、 インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検 討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
628	<p>国際大会も開催可能なプールを残すべきです。花博などという利権の塊 のような博覧会にお金をかけず、横浜国際プールを改修して残して下さい。 市民の資産です。子どもたちの将来、未来の横浜を考えて、プールを 整備してプールとして使うべきです。</p>	<p>メインプール同様、50メートルの立派なプールをなくす 事は反対です。今年みたいに暑い夏には激しいスポー ツよりも水泳の方が体への負担も少なく、健康促進の 為にもプールで泳ぎたい市民は多いと思います。素晴 らしい施設を残して下さい。</p>		<p>プールを残して下さい。体育館のようなどこにでもあるような施設に変える のはやめて下さい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜 市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビ ジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回 の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で 約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水 路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組 める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもい ただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計 画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせてい たいただきます。</p>
629	<p>プルー一択 床転換も可 ただし、壊れたタイルを補修し昨年と同じく浅い 運用ができるようにすること</p>	<p>メインプールを維持しつつ、これまで同様の運用</p>	<p>馬鹿じゃないかと思う</p>	<p>再整備計画そのものに反対。嘘であふれているから。市職員、期限当 日に資料出してくるとはやってくれたな。まだまだ反対はし続けるよ、覚悟 してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜 市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビ ジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回 の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で 約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多く の市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施 設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、 検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
630	<p>夏などの大会で使用するのに欠かせない場所である</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜 市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビ ジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回 の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で 約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多く の市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施 設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、 検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
631	<p>バスケットはどこでも出来ます！ 水泳！特にパラ水泳の競技ができるプール は限られています！メインプールの廃止は反対です。サブプールでは出 来ない事が沢山あります。</p>	<p>サブプールはサブプールとしての役割があるから整備され ているのです。メインとサブが揃うことによって出来る事 があります！</p>	<p>マンガも1つのきっかけになるでしょう。ただ偏った品揃 えにならないようにお願いいたします</p>	<p>プロバスケットボールリーグと勝手に契約して、それで水泳の愛好家やパラ 水泳の人たちを追いついて非道だだと思います。全て白紙に戻して市 民に情報開示して再整備の検討をやり直して下さい！</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関 しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜 市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビ ジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回 の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で 約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多く の市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施 設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、 検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

632	<p>維持費にお金がかかるからという理由だけで、安易にプールを潰すのをやめていただきたい。収益には例え結びつかないとしても、ここで競技するスイマー達の活躍の場をなくしても良いということにはならない。ましてや、もともと廃止ありきで進めた疑いがある案件には納得がいきません。プールを廃止し、プロバスケットボールチームがこのままずっと使用してくれるという契約はされているのですか？規模が大きくなり、ここでは収容人数が足りないなどの理由から、国際プールから撤退は絶対ないと言い切れますか？杜撰な横浜市のやり方では到底納得がいきません。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
633	<p>再整備事業計画の進め方に不透明な部分が多すぎるので、計画見直しを求めます。メインプール廃止の方針が、いつどのように決まったのか明らかになっていないのはおかしいです。この意見募集の最終段階に入ってからわかったこともあり、市民が考える材料が少なすぎます。全体像がつかめません。行政、議員、市民が、同じ資料、同じ情報を元に考え意見交換できることが民主主義にとって大切なことだと考えます。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

634	<p>まずは建設当初の計画、目的の達成状況の評価が必要 費用抑制の考えも理解はできるが、検討は飛躍せず正しい順序で行うべき</p>	<p>観覧席入り口付近の天井（雨漏り跡）を早急に修繕すべき メンテナンスを怠ると修繕費が余計にかかります</p>	<p>多様性社会の中で、マンガに限定した費用の支出に合理性を感じない 横浜国際プールは親水も目的とした施設のため、遊具の議論よりも先に水路（人工河川）等を再開してほしい</p>	<p>国内外向け、公共領域の整備事業、再整備事業に関わってきた身として、今回示された再整備事業計画（素案）は、いわゆるパブリックコメントとして公表する水準に至っていないと考えます。よって、現状示された情報での意見としては、従来通りメインアリーナは国際規格のプールとして利用し、純粋な大規模修繕工事を実施すべきとなります。以下の情報を提供していただいたうえで再度意見を募集していただきたい。「第1_3_検討の背景」では、横浜国際プールが建設された際の事業計画における未来予測と現状の乖離が示されていません。また、費用のインパクトを示すことでその他の部分に議論が波及しないようにしようとする意図が見て取れます。ライフスタイルの変化に応じた社会ニーズの変化への対応が必要とありますが、2000年時点で予想された25年後（2025年）のライフスタイルとの差は、リモートワークの普及程度であるとの認識が世界標準となっています。もし、想定していない変化があったのであれば、当時の計画が杜撰なものであると言えるため、相応の処分を含めた対応を求めます。また、同様の計画立案をしているのであれば、現在横浜市主導で進められている様々な事業計画は全て内容を見直すべきです。（廃止を求めているわけではなく、精査を求めています。実際には大半が便益上投資効果ありとの判定になると思うため。）「第2_1_第3期横浜市スポーツ推進計画」では、挙げられた取組6,17,18,19が挙げられているが、26ある取り組みからなぜピックアップされたかが説明されていないため、客観性を感じないため、追加の説明を求めます。「第2_2_横浜市中期4か年計画 2022～2025」についても同様のです。政策8,38を挙げた理由の説明を求めます。「第3_1_内部環境分析」では(2)利用状況が示されていますが、グラフの数字の出展が記載されていません。メインプール、サブプールの利用者数はどのように分割して求めているのでしょうか。また、使用目的の異なる利用者数を比較することに意味があるのでしょうか。【参考】市内のスポーツ施設のニーズですが、希望する市民の属性は分析していますでしょうか。属性として、「近隣に」スポーツ施設を設置してほしいというニーズが多いことが想定されるため、フロア化による効果は想定よりも低い結果になると考えられます。（イギリスやスイスで失敗の事例が多数報告されています。）市内全域から大砲する可能性は低いためミスリードしていると思われます。(3)国内の他のプール施設との競合では、想定を下回る開催数であったとも読み取れる説明が記載されていますが、アクセスや宿泊施設が不足していることは1998年以前からわかっていたことです。想定を下回ったのであれば、試算が甘かったのではないのでしょうか。なお、アクセスについては、羽田空港、新横浜からの所要時間を加味すると提示いただいた競合と比較して一概に遠いとは言えない結果になるかと思えます。(4)経済性は通年プール利用と季毎転換の資産を比較させるべきです。「第3_2_外部環境分析」では、都筑区が最も若いということが示されています。これは、各区を比較した際（都筑区視点の市内における外部環境）、住環境がファミリー層に評価されているということに示しているのではないのでしょうか。よって、ファミリー層への訴求は住環境ではなく、費用的な助成等を実施すべきです。推測ですが、中区、西区を除くと、都筑区の世帯収入は上位に位置していると思われるため、この層への助成を行うことにより、世帯収入増（＝税収増）が期待できると考えます。また、長期的な視点で見れば高収入世帯の子供も高収入になることが統計的に有意であるため、この層を支援すべきです。これにより、市外からも高収入世帯の呼び込みも可能となります。その点において、高校無償化は高収入世帯への助成が大きいものの、高収入世帯優遇との声が出にくい政策のため、優れていると考えます。時間を迎えるため、これ以上記載はしませんが、まずは建設当初の計画との差分を確認するところから始めるべきです。また、スポーツアリーナは別に作ればよいのです。日本国内で試算する際の利率は厳しすぎます。再開発を進めるべき市山田駅周辺等の開発と併せて検討することが望ましいと思えます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
-----	---	--	--	--	--

635	ジュニアスイマーの夢かつパラ水泳の聖地たるメインプールを壊さないでください。			まず最初にプロバスケットボールチーム対応を含めた方針決めて後付けの包括外部監査(書かせたにしても酷い内容ですね)、プロバスケットボールチームJVに提案させたであろうサウンディング調査、水泳団体には「決まっていらない」と抗議もさせず、プロバスケットボールチーム対応の重要事項を載せない素案、やることなすこと最低です。白紙撤回願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
636	国際基準を満たし観客席数も十分なメインアリーナはプールとして残すべきであると考え。プロバスケットボールチームのホームアリーナとしての利用を前提に市民の財産に手を加えるのはおかしい。	メインアリーナのプールとは別にこちらも水泳の大会開催時にはウォーミングアップ用として使用することが考えられるためメインアリーナ・サブプール共にプールとして存続することが望ましい。	なし	プロバスケットボールリーグ側のアリーナ要件に合わせることを前提にした議論には意味がない。市民のための施設を維持するためのコストを鑑みてこれまではふるさと納税を利用していなかったが、横浜市に納税しても一バスケットチームのような特定の団体にのみ利益を誘導するような市政を続けるのであれば他の自治体に寄付をしたほうがまだなと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
637	メインアリーナの通年スポーツフロア化には大反対です。まず、「スポーツを通じた次世代を育む拠点として4つの視点」のうちの③として挙げられているスポーツの聖地とはなんのスポーツの聖地にするのでしょうか？すでにパラ水泳の聖地だったのに、改修により開催できなくなるということ＝聖地を潰して矛盾しています。今まであった国際規格プールを利用している水泳大会等のニーズを潰して、利用されるかどうか未知数の体育館に改修することに説得力がありません。	サブプールについては機能強化するよりもまずは老朽化してしまったところの修繕を優先的に行い、近代化改修はそのあとでも良いのではないのでしょうか？また事業計画に席数を増やす（350→500）とし、増設イメージがありましたがかん無理解り席を増やすことありえないです。狭い通路にイメージのような椅子を付けたら人の行き来に支障がでますし、車いすの方も通れなくなります。イメージとは言えこんなあり得ない図を載せることに実際に現場を視ずに机上で決めている感を強く感じます。	設置後の維持管理はどのように行うのでしょうか？作っただけで利用者がいなくて維持管理にまた費用が掛かっている意味がありません。まずはきちんと利用ニーズがあるのかきちんと検証して、設置から運営まで市の補助金なしで運営できる民間企業等を公募することが必要かと思えます。また、屋外遊具設置についてですが、これも実際に現場をみたことがないのでは？と思うようなイメージ図。実際には斜面が急な場所なので遊具などは危ないので設置しようとは思わないし、設置されても危険なので遊ばせたいとは思いません。	全般的に「プロバスケットボールチームの本拠地」にするための改修することを決めたあとに後付けの言い訳のような事業計画概要に思えるような内容に憤りを感じます。先般文科省からの発表された通知で『教員の負担軽減に向け、指定管理者制度の活用や民間企業への委託などを促し、地域の公営・民間プールを活用することも考えられる。』という発表がありました。実際このところの異常気象により、せっかくのプールの入れる「天気」「水温」であっても「気温」が高すぎて熱中症アラートで実施できず、年間で2～3回くらいしか水泳の授業ができない状況と聞きます。そんな状況を放置してしまうと将来水泳のできない子供が著しく増加してまいります。そんな状況とならないように、国際プールをまずは近隣の小中学校の水泳授業の場として提供をし、運用が落ち着いてきたらさらにエリアを拡大し年間で日中はプール授業、土日は一般利用者とする事で施設稼働率を改善できると思います。リニューアルビジョンを「スポーツを通じた次世代を育む拠点」とするならば、安易な体育館にするのではなく、プールとして運用することが必要だと思えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
638				議員によると、令和4年1月スポーツ振興課作成資料の【プロバスケットボールチームの必要性】として、「リーグ参入時にプロバスケットリーグに対し、チームの試合会場として横浜国際プールを確保する協力を申し出ている」とのこと。そして「再整備事業計画素案」ではそのことに対して一言も述べられていない。計画素案では再整備とうたっていますが、その本音はプロバスケットボールチームに対する便宜を図ることじゃないでしょうか？ そうじゃないとしても、プロバスケットボールチーム支援の必要性の部分を計画素案に載せるべきで、隠すことじゃないはず。一連の流れをみて、批判が出そうな部分を隠すようなことは行政としてやってはいけないと思いますし、こんなことをしていたらプロバスケットボールチームに対してもいいイメージはつかないと思います。行政が行うことなものですから、隠すことなく広く市民の議論を経てから再整備に入ることを強く望みます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
639	無くさないで	無くさないで	どこにあるの？		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

640	メインプールを残してほしい。最近では、私立高校の選手がオリンピックに出場しています。このように県内から世界で活躍する人たちを増やすためのきっかけになっていくと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
641	現在横浜市でメインアリーナをバスケットボール場に変更する案や子供向けの遊具を設置する案が出ているようですが、一高校生スイマーとして私は反対します。私たちスイマーにとって、国際規格のプールである横浜国際プールのメインプールはとても貴重な場所です。横浜市にはここしか国際規格のプールがないからです。サブプールがあるからいいじゃないかという意見もあるようですが、幼い頃から水泳をしている身としてはあのメインプールでレースをし続けたいという気持ちがあります。金銭的にメインプールをプールとして続けることは難しいこともあるでしょう。しかし、私たちスイマーにとっては金銭的な理由でメインプールが使えなくなるということはとても心苦しいです。沢山の夢を追うスイマーたちの声にも耳を傾けていただけないでしょうか。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
642	プール廃止に反対します。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
643	大会を開催できる50mプール、というのは貴重です。数少ない施設を存続してほしい。	サブプールで大会を開催するときに、控えの場所が狭くなるので、改善してほしい。	特にありません。	文体があるのに、メインプールを廃止してアリーナにする、という必然性が理解できません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
644				数多の疑義が呈されている再整備事業の白紙撤回を求めます。横浜国際プールのメインプール廃止は、学生の水泳競技大会の開催機会が失われるなど、さまざまな支障が生じることは必定です。また、メインプールを廃止して通年スポーツフロアにすることは、一部のスポーツ興行にメリットがあるだけで、大半の市民には何のメリットももたらしません。税金を使って行うこととして、優先順位は著しく低いと言わざるを得ません。スポーツを通じて次世代を育むと冠している事業にもかかわらず、スポーツの芽をつぶすような開発が、市民に十分に知らされることなく秘密裏に（あるいは市民を騙すようにして）行われることに強く反対します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

645	<p>・「スポーツフロア及びメインプールの利用者数の推移」では確かに令和4年度はスポーツフロアの利用の方が多いが、平成23年度から令和元年度はメインプール利用の方が多い。コロナ禍もあり、一時的なメインプールの減少だけを見てスポーツフロア優先とするのは短絡的だと思う。・スポーツ施設のニーズがあるというなら、体育館を新設すればいいと思う。50mプールはあまり利用されないというのは言い訳にしか聞こえない。利用者を増やすための工夫が必要ではないか。・プロバスケットボールリーグ用の施設が欲しいという裏の意図があるという噂もある。健康増進としての「するスポーツ」より、単なる「見るスポーツ」を優先したいということにも聞こえる。・日本水泳関係団体や神奈川県水泳関係団体からの反対意見もあると聞く。障害者水泳でも使っているという話も聞く。結論ありきではなく、水泳団体との話し合いももっと行うべきだと思う。・国際大会だけでなく国内大会でも、メインプールの他にアップをするためのプールも必要。サブプールのみとする案には反対。・経済性を言っているが、資料からは費用差に大きな違いは無いように見える。メインプールを利用した実感から言えば、千葉国際水泳場も利用者数は同じように思える。千葉国際や他のプールではどうしているかの情報収集も必要だと思う。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
646	<p>メインプールの廃止に反対です。国際基準を満たすメインプールは非常に活用されており、市内にも一つしかない状況でメインプールの廃止は考えられません。何故廃止とするのかかなり不透明に感じます。計画の見直しを強く求めます。</p>			<p>外部監査より前にメインプールの廃止を計画する等、再整備に関する計画にかなり不透明さを感じます。（横浜市は最近このような不透明な計画や払い下げがかなり多く、税金を納めている身としては、今回の再整備計画も含めかなり不信任を抱いています）計画を白紙に戻し、もっと多角的に検討して欲しいです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
647				<p>メインプール廃止に関しては絶対反対です。ダイビングプールも含め、あのような素晴らしい施設を壊してしまったらもう二度と横浜市に再建する力があるとは思えません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
648	<p>市の案に反対。通年プール運用が、今まで通り床転換により50mプールは残す案しかありません。横浜市はこの素晴らしい国際規格の首都圏にも貴重な、それも大して老朽化もしていない財産である公共施設をわざわざ転用して三流の体育館（スポーツフロア）にするという事は行政の能力の無さを後世に残すことになります。建設当時1998年の行政の水準を維持できずに、再整備計画というウソの名称、実際は廃止転用計画にもかかわらずつまらない言葉で誤魔化すようなことをするのであれば、いっそのことお金に換えて運営能力がない旨を自覚し市民に謝罪してください。さらに計画に見え隠れし、また当該会社および関連議員（議員2人、元議員）の自称プロバスケットボールチーム族議員も関連するプロバスケットボールチームのために 改修費用を市が負担するこの計画は明確に利益提供であり、市民への裏切りです。すでにプロバスケットボールチームは看板選手も離れたように地域の信頼を無くしています。廃止ありき市の理由付け及び市民に意見を聞かず外部監査やサウンディングでお手盛りの勝手な計画を黙って進めた市の不作為による責任です。地域にもたらしたこの混乱の責任をどう取るのでしょうか。</p>	<p>メインプールとサブプールは通路でつながっており、一体として運用すれば素晴らしい施設です。横浜市の施設の中でも随一です。メインプールを壊すという事になればサブプールも魅力は半分以下になります。またメインプールが無くなれば国際規格の水泳競技場という資格も失うため横浜（国際）プールではなくなります。話はそれますが、国際規格ではないという誤情報を議員がSNSに投稿し、どなたかが指摘したにもかかわらず今現在まで修正せずに一部信用した人々がこの計画に賛同している或いは影響を受けている点も付記します。サブプールの収容人数を増やして大会をという事ですが500席程度の観客席では横浜市民大会すらも開けませんし、仮に50mプールにしたとしてもアップダウンプールが併設できないため、選手に無理な負担をかけて記録も出せない大会になります。水泳をサブプールに押し込めるのであれば、スポーツフロアもサブアリーナでやって頂くこととして、メインは改修しない方が良いかと思えます。プールとして開設したので、当然にプールとして活用を目指すのが当たり前で、今の行政が勝手に変えるという事は先人たちに申し訳ないことだと思いますがいかがでしょうか。</p>	<p>子どもを集めるのであればプールを廃止し漫画を置くなど真逆の効果となります。だいたいなぜスポーツ施設に漫画なのでしょう。遊具を備えたところでどういった効果があるのでしょうか、スポーツ施設ですが プールはサブプールだけになりスポーツフロアは高くて一般には借りられない上に 商業使用者のバスケ、プロバスケットボールチームがいる状態で遊具などおためごかしが過ぎます。遊具の管理とあのような階段上の敷地、事故が起こりますし一度でも事故が起これば施設全体の閉鎖話にもつながります。この案を考えたのは担当者担当当局共に無理を言われてでっち上げたのですが、流石に馬鹿にし過ぎです。</p>	<p>再整備計画がスポーツフロア改修後をあえて明確にしていないため、とても無責任で形が見えず 財政効果も責任逃れのように「見込んでいます」など凡そ一般企業であれば企画書で通用しない表現を恥ずかしげもなく使っています。水泳関係団体の1.5万人の反対署名、存続を求める会の1500人程度の署名、ほかオンライン上の署名、また各水泳関係団体の反対声明にもある様に、計画を出す段階でもなく何より事前協議が不足しています。この段階で計画への意見と言われれば、反対の意思表示になるのは当たり前のことです。横浜市はまずこの非礼を詫びて、計画の前に徹底的な話し合いをすることから始めなくてはなりません。さらにこれまで市の内部で勝手に進め、この状況を作り出したことから当然に、まずは今回の意見募集に寄せられた意見は余すことなく公開をしなければ、今後の議論のスタートにつく資格もないと考えられます。まずは利用者・市民・関係者に市長及び担当局が会見等で見えるようなごまかしの答弁ではなく、真摯に向き合ってください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

649		こんな素晴らしいプールをなくすなど言語道断です。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
650	是非共、長水路を残してください。				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
651	メインプールはなくさないでください。オリンピック選手、そしてメダリストを輩出した都筑区の歴史を軽視しているのか、知らないかと思うくらい、衝撃的なこの再整備案。今後、水泳がオリンピック種目からなくなることは考えられず、老朽化しているとは言え、横浜唯一の国際的なプールをなくすことは日本だけでなく、世界的にも横浜市や都筑区のイメージを失墜しかねないものになり、未来の横浜市へのオリンピック招致開催の可能性もなくなり、未来のスイマー達の夢を奪いかねない再整備案。プロスポーツチームホームタウンに関しては、何のために横浜文化体育館をBUNTAIに生まれ変わらせ、横浜武道館を新設したのかよくわからなくなるような再整備案。都筑区の子育て世代向け施設が必要だからメインプールをなくすということにつながるの無理があります。5100万の床転換費ですが、指定管理者への補助金と運営利益毎年のいくらですか。今の反対表明が大きくなってしまつと目先の利益を優先した横浜という世界的なイメージダウンの責任を横浜市が被ることになりかねません。もう一度指定管理者選定も含めて再検討をお願いいたします。横浜市(都筑区)からオリンピック選手、メダリストという未来の夢や希望を奪う政策は本当にやめてください。	700円は高い。メインプールなくすなら下げる必要がある。夏のメインプールありきでの700円を我慢して支払っていた。サブプールはまさに春冬専用。リニューアルしたとしても立地的に変わらない。	都筑区の水泳文化を軽視を表明するメインプールをなくしてまでつくる必要性はない。	3つの運営指定管理者への横浜市からの年間補助金や年間運営利益と5100万の床転換費用+その時期の営業損失との比較して納得できる市民への説明をお願いいたします。今回の再整備について横浜市は水泳関係団体の(パラ含む)反対が起こることを予期していなかったのかを是非聴きたいです。また、この再整備にプロスポーツチーム、外郭団体、民間スポーツクラブ、政治家、大学等の利益がらみの密接な関係がないことを横浜市長からしっかり説明して欲しいです。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
652	横浜市内で水泳大会が実施できるプールがなくなるのは反対。相模原のプールは横浜市からとても遠い。残す方向で検討してほしい。そもそもこのような議論が起こっていることすら知らず、どのように検討されたのか、市民に対して明らかにすべきですし、市民の意見が反映されていないようで、不信感しかありません。	子供が屋外で泳げない時期に頻繁に利用しており、とても助かっている。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
653	メインプールは、横浜市内に一つしかない国際基準を満たす50メートルプールです。ここが無くなれば開催できなくなる大会も多く、特に障害者スポーツとしてのパラ水泳大会の開催は困難になると当事者の皆さんが発信されています。そうした声を無視して出された横浜国際プール再整備事業計画（素案）は、策定段階から瑕疵が多くあり、まずは素案を撤回し、一から水泳関係団体、そして多くの市民の声をきいてやり直すべきです。特に、メインプール廃止となる「通年スポーツフロア化」に反対します。			計画策定のプロセスが杜撰すぎる。利害関係者であるプロバスケットボールのリーグやチーム関係者との協議を一切非公開としているのは不透明・不公平であり、行政が行う事業計画のあり方として大きな問題です。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

654	長水路は絶対に必要です。	綺麗に使いたい			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
655	メインプールは質的にも優れ、水泳種目多目的かつ障がい者対応もできる国内でも有数のもの。なくしてはいけない。スポーツ振興のための施設整備は社会的弱者も含めたユニバーサル性が重視されるものであり、単に収益性の観点だけで判断してはならないと思う。			<p>プロバスケットボールチームと横浜市の癒着が噂され、意思決定プロセスが問題視されている。このまま通年床使用となればプロバスケットボールチームにもアンフェアな印象が定着し、プロバスケットボールチームファンにも迷惑がかかる。適正で透明性のあるプロセスで決定すべきだ。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

656	<p>プールとアリーナの併用は継続してほしい。床転換にかかる工期とコストについては、竣工から年数もたち、技術革新等により、改善はされていないのでしょうか？ また、床転換に係るコストも、プールとアリーナを2つ所有するよりは、低いコストで両方のメリットを享受できる、とも考えられます。なお、国内で、50m2面のプールを保有している水泳場は、数か所しかなく、日本選手権クラスの競技会を開催できる数少ないプールとして大変重要な施設です。水泳関係団体のほか、ライフガード、フィンスイミングほか、プールを主体とする多くの競技団体の競技会の会場として使用されています。アリーナ専用としての利用計画は、プロバスケットボールチームさんのホームアリーナとしての利用が前提の計画に見受けられますが、今後、40年間として試算されている期間のうち、どれくらいの使用期間を想定されているのでしょうか？プロバスケットボールチームが参入を目指しているとするプロバスケットボールリーグが要求するホームアリーナの基準はかなり高く、それを横浜市の財政負担で行っていくことの意義についても検討が必要だと思います。また、そのことが優先されることにより、バスケットのシーズン中はプロバスケットボールチームのい利用が優先され、アリーナ競技団体としての利用がどの程度できるのかも不明瞭だと思います。「国際プール」としての「国際大会招致」については、現在基準では難しいところもあるかと思いますが、そもそも、国際大会を開催するには、プールのみならず、宿泊やメディアセンターなど外部要因、行政による財政負担の確約など、プール単体では難しい状況もあります。なお、国内の全国大会招致に関しては、メインプールであれば、国内有数の規模でありますので、地元の理解が得られれば、現在でも多くの競技にて、全国大会が開催されている競技会を継続して開催していくことは可能だと思います。メインプールが、固定床から稼働床に転換（改修）できるのであれば、床転換の工期や費用の削減もあるのかもしれない。また、稼働床、メインプールの短水路利用化が実現すれば、より多くの競技会招致が可能となります。メインとサブで2大会同時開催も可能です。ビジョン・空調・音響・照明等については、プールであれ、アリーナであれ、定期的な設備の更新は必須だと思います。</p>	<p>サブプールは、現在の状態でも雨漏りや床の剥がれなど、メンテナンスが行き届いていない状況です。建物の維持管理については、中長期の修繕計画に基づいて、施設が永く使用できるように管理してほしいと思います。サブプールに観客席を増設する、とのことですが、50m1面での競技会開催は、実際のところ難しく、25mの競技会しか実施することが出来ず、現在、メインプールで開催している大会を、サブプールのみでさばっていくのは現実的ではないと思います。</p>	<p>ライブラリーについては、施設に、市民が足を運ぶ動機づけになるのであれば、良いと思いますが、継続的なコンテンツの追加等、一回、整備すれば終わり、とならないことも念頭に計画いただきたいと思います。</p>	<p>横浜国際プールに限らず、全国各地の大規模施設が「市民プール」化することにより、施設が本来持っている「競技会の開催」としては使い勝手が悪く、結果として競技会が開催出来ずに、利用者数・観客数が伸びない、という施設も多数見てきております。「競技用」として作るのであれば、プールでもアリーナでも、積極的に競技会に使用できるような取り組みが必要だと思います。ただ、プロバスケットに施設を借り上げてもらうことにより、その他のアリーナ利用希望団体が、アリーナを使用できなくなるようなことが無いようにはしてほしいと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
657	<p>バスケットはどこでも出来ますよね？水泳はプールがなきゃ出来ません。ましてやパラ水泳の大会となると、こちらのメインプールが必要なのです！バスケットだからと言って、スイマーたちが居場所を取りあげないで欲しいです。このプールは守るべきものです。</p>	<p>メインとサブではそもそも用途が違います。サブがあるから我慢しなさいというのはあんまりなやり方です。サブとメイン、それぞれをきっちり再整備して水泳を愛する人、これから水泳に出会うであろう人の夢を壊さないでください。</p>	<p>子どもは何に影響を受けるかわかりません。マンガも1つのターニングポイントをもたらす可能性は確かにあります。新旧問わずあらゆるジャンルのスポーツ関係のマンガを提供することは大切だと思います。偏らない本選びをお願いいたします。</p>	<p>市民の税金を使って建てられた、市民の税金で再整備をするという大事業を一部の市民と関係者に話した（中にはその内容を記したもののすらない）だけで勝手にすすめるのはおかしいと思いました。確かに今はバスケットに人気があります。しかし、バスケットはこの体育館でも、言ってしまうとストリートでも出来ます。しつこいようですが水泳はプールがなければ何も出来ません。ましてやパラ水泳となると多くの条件が必要です。どうかプールを残して下さい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
658	<p>経済効果ばかり強調されていますが、何故、通年スポーツフロア化と決まっているのでしょうか。新聞報道、市議会の様子、水泳関係団体の記者会見などから 今回の横浜国際プールの再整備事業、中でもメインプールの廃止は話がおかしいと感じることばかりです。国際大会の回数が少ないことよりも 近年はパラ水泳の聖地となっていること、メインプールがなければ大会運営に支障が出ることをもって市民に周知し、この国際プールが横浜にあることを市民が誇りに思えるようにすべきだと考えます。私自身、これらの報道に接するまで何も知りませんでした。現状を知ってメインプール維持に思い至りました。確かに床転換方式はお金が掛かります。でもそれ以上に大切なことがあるのではないのでしょうか。少なくともプロバスケットチームのホームアリーナ整備に税金を使うよりも誰もが利用できるプールを維持するほうがよいと思います。メインプール維持の方向で計画変更を望みます。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

659	世界規模の大会が開催できる施設は子どもに本物体験をしてもらううえで非常に重要。小学校、中学校、高校とそれぞれの世代で選手としても利用したが、国際プールで泳ぐことで自身の将来を想像することができた。また、海外の選手等をあの空間で目にするのはサブプールで感じる迫力とは異なる。アリーナへの転換をし、メインアリーナで利用していた水泳関連事業をサブプールで落とし込むことは競技としては成立するかもしれないが、若年世代が受ける水泳競技への印象は大きく変わってしまう。サブプールでやるならば日常参加している水泳教室とそこまで変わらない。メインアリーナはたとえ、建設当初の目的を逸し、利用者が減少しているとしても水泳競技者の活躍の場としては必要と考える。ただし、財政状況も含め、厳しい状況と思うので、メインアリーナからサブプールへ転換を想定している事業を、他都市と連携して、子どもに本物体験を提供してほしい。例えば、東京都と連携し、水泳の市大会は東京アクアティクスセンターで実施等検討してほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
660	大好き				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
661				メインプールの廃止、通年フロア化に反対します。市内唯一の国際基準を持つプールであり、パラ水泳の聖地でもあるとのこと。パラ水泳関係団体に話も通さずそれを無くすというのはインクルーシブという観点からあり得ない。横浜市はインクルーシブを謳っているのではないのですか？プロバスケットボールチームには横浜BUNTAIもあるのに、プロバスケットボールチームのためにわざわざ都筑区にある市民の為のプールを無くすというもおかしな話です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
662	パラ水泳の本拠地と聞いたので、それを廃止するなど、弱者排除の発想とします、絶対に存続して下さい。	同じく、パラ水泳の本拠地と聞いたので、それを廃止するなど、弱者排除の発想とします、絶対に存続して下さい。		大型企業優先を反省し、一般市民の声に、広く耳を傾けて下さい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
663	メインプールの閉鎖に反対、継続を希望します。よろしくお願いします。	現状維持			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
664	横浜市国際プール再整備事業計画のメインタイトルにある「スポーツを通じた次世代を育む拠点～子どもが主役の夢とにぎわいが生まれる場所に～」を、壊そうとしている、目的とは、逆の行いです。メインアリーナでは、子どもたちが、大会をおこなっており、大会以外の日は、日々、練習に励んでいます。今、行われているオリンピックでも、水泳の成績は、決して良いとは言えません。それなのに、更に、メインアリーナを壊して、泳ぐ機会をなくしてしまっは、日本の水泳は更に衰退してしまいます。今でさえ、水泳の大会は、相模原、平塚、千葉、東京と、横浜市にプールがありながら、遠方に行かなければならないことが多いのに、無くなってしまったら、困ります。費用面だけでなく、タイトルに即した、事業を行ってください。企業との協力など、メインアリーナを存続させる方法を真剣に考えてほしい。	サブプールの観客席造設イメージを見ました。空いている通路に一列座席を設けただけの稚拙な案でした。サブプールの余計な改修より、メインプールを残すようにしてください。	ここに無くても良い設備。（メインアリーナを無くしたあとの穴埋め的な設備）	ここに無くても良い設備。（メインアリーナを無くしたあとの穴埋め的な設備）	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

665	水深を深めたことで利用しやすくなった。	水深が異なる2分割は使い易く、いつも両方活用しています。	利用したことがない。	メインプールがなくなるのは反対	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
666	選手を目指す子ども達のために50mプールの存続を希望します。	より幅広いプール活用を希望します。	希望しません。	バスケットの試合が終わった時に、北山田駅との間の長い階段の交通整理をしています。なかなか駅に行けないので、階段ではなく、真っ暗な山林の中をスマホライトで降りていく人も多く、根が出ていたりして、危ないです。事故が起きる前に、現場の確認と改善をお願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
667	メインアリーナのプールを無くさないでください。障害がある方の水泳の大会などに使われていると聞きました。障害がある方の居場所を奪わないでください。よろしく願いいたします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
668	小学校の横浜市の水泳大会やクラブチームの大会で利用していました。プールをなくすと聞いて衝撃的でした。横浜国際プールがなくなってしまったら、市大会はどこで行うのですか？ 思い出の場所がなくなってしまうのは悲しいです。私は市大会で始めの言葉を務めさせていただいて、正面にあった飛び込み台を見ながら、とても緊張しながら話したことは一生忘れません。	クラブの大会はいつもサブプールでした。メインプールから直接いけるし、練習場所でも最高の施設です。青春が詰まっています。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
669	小学生の時に運動会でメインアリーナを使い、すごいなと思った思い出と、運動会を広い場所で思いっきり楽しめた思い出があります。なので、アリーナの状態になる時も大好きです。でも、オリンピックの事前合宿地としてメインプールが使われたことは、横浜市民としてとても誇らしいものがありました。	気軽にいけるプールで、遊ぶにも泳ぐにも最適で素敵な場所です。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
670	市民の健康増進を考えるなら体育館ばかりではなく、プールもしっかり残すべき、気が付けば市営のプールは周辺にはない状況。BUNTAIも作ったんだし、偏るのはいかなものかと思えます。バスケチームの為という話をちらほら聞きますが、BUNTAIだけでは駄目なんでしょうか？	少なくなってる市営のプールはしっかり残していただきたい		横浜市の税収に占める住民税の割合は大きいのに企業ばかり優遇するのはいかなものかと思えます。横浜市は常々市民に対しては「お金がない(一般会計)」と言いますが、企業に対しては特別会計からどんどん出している。不平等としか思えません。市民の事をもっと考えていただきたい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

671	プールとしての運用をメインとし、バスケットリーグ開幕時には床転換をし、体育館としての運用を望む。	そのままプールとしての運用を希望する。		反対	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
672	水泳をやっているのでメインプールが無くなるのは非常に残念だし、悲しいです。大会などでも利用していて、悔しかった思い出も嬉しかった思い出も国際プールのメインプールなので無くさないで欲しいです。大切な仲間とたくさん練習した場所でもあるので考え直して欲しいです。	サブプールは観客席が少ないので大会では不便です。選手は体育館で待機で人数も多いので狭い仲間の試合も見れないし応援もできないので大会向きではないと思います。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
673	なぜ国際基準の大会に使われているプールをプールとして使わなくなるのか。今のままの方が良いと思う。	昔スクールに通って大変お世話になりました。	地区センターや図書館で十分です。もし横浜国際プールに作ってもらったとしても利用しないと思います。	メインプールを無くさないでください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
674	貴重な地域の資源なので、メインプールは無くさずに継続して欲しい。	小さい子供も安心して泳げるプールなので、今後も維持してほしい。		年間を通して利用できる貴重な地域の資源なので、収益の問題もあるかと思うが、メインプールは維持してほしい。利用料金が安価だと思うので、価格をあげてもよいのでは？と思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
675	メインプールを無くさないでください。小学生の頃から大会などで泳いできたプールで、横浜国際プールのメインプールだからこそモチベーションが上がるし、泳ぎやすいです。他のプールとは違います。	少し狭いのと観客席の規模が狭いと思います。	世代関係なく利用できていいと思います。	再整備によりメインプールを無くさないでください。お願いします。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
676	国際的な大会の開催頻度が低いこと、プールとフロアの転換に費用がかかることはこのプールを廃止する理由としては不十分と思われる。年間をとおしてプールとして使用することが検討されていない。国際大会ができる規格のプールは数が少なく、国際大会に出場する選手の練習場となっていること、インクルーシブ水泳競技大会を開催するなどSDGSにも合致する活動をしていることなど、プールを存続すべき理由はある。横浜市民の利用数や単純な収支の問題ではない。再考が必要な案件と考える。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
677	最近では、市営のプールが減り、自由に利用できる施設が限られている。大会にも使え、健康のためにも使えるプールが減ってしまうと、スポーツクラブの海員になったら、お金もかかるようになり、権衡を維持したくても、できなくなってしまう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

678	メインプールを廃止してアリーナに改修する計画に反対します。メインプールは子どもや学生、大人も皆が楽しみ、水泳の試合ができる国際基準を満たしている50メートルプールです。アリーナならば横浜BUNTAIなどプロバスケットボールリーグ新基準を満たしているものが横浜市にあるのに、なぜプールを無くしてアリーナにする必要があるのかわからない。プールの老朽化であれば、アリーナを作るのではなく、メインプールを新たに作るなり、費用をかけて補修するべき。横浜国際メインプールはバラ水泳の聖地と言われる場所であるにも関わらず、その聖地を無くして本当によいと思っているのか。横浜市は障害者を軽視していると思えられない。	サブプールはメインプールの代わりにはならない。25メートルプールと50メートルプールではできる試合の種類や数が違う。メインプールで試合をするためにサブプールでウォーミングアップが必要。そもそも何のためのサブプールなのか役割を考えてもらいたい。	マンガライブラリー・遊具等をなぜここに作る必要があるのか。プールを無くしてまでこの設備が必要だとは思えない。	国際基準を満たす50メートルプールが必要だからこの場所にある。アリーナや体育館なら他にも数多く存在する。横浜BUNTAIなど今年4月に出来たばかりである。新たにアリーナを作る費用をプールのために使うのが筋だと考える。流行りでアリーナを作るべきではない。国際基準を満たす50メートルプールを新たに作る事がどれほど難しく費用のかかる事なのか考えて、現存のプールをいかすべきである。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
679	2021年の東京オリンピックの際は、イギリスのチームがこの横浜国際プールで練習をしていました。そういう事が可能な立派なプールなのです。その時は、プール全館が貸し切りで私達は利用出来ませんでしたが、誇りに思っています。老朽化と言われればそうですが、まだまだ現役続行出来ると思います。その為には、補修は必須ですが、小まめに今までもされて来たと思います。プールサイドをブラシで磨く女の方には、いつも感謝していました。他のスタッフさんとも最近は話しをするようになりました。こういう事が私達の財産なのです。人づき合いです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
680	メインプール存続をお願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
681	国際基準のプールがなくなれば国内大会すら開けなくなるが、それはどこで開くのか？（公式記録を残せる場所（プール））	サブプールではバラ水泳の大会が開けないがどのように対処するのか？		プール使用のみ（スポーツフロアなし）にした場合の運営費の比較の作成しないのは不自然だ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
682	夏は水遊び!!親が仕事で無理な時は祖父母が連れてプールで遊んでいます。中学生以上は友達同志、高校生もたくさんメインで泳いでいますよ。	そんな、夏場の子供達の居場所をサブだけに押し付けて、ゴチャゴチャした空間にしないで!!水に親しむ機会を奪わないで欲しい。	これはどこでも、別のところで設置して下さい。安直に考えないで下さいネ。	やり玉に上ったのは何故？30年で老朽化？天井はしっかりしてると思いますけど。いつも上を眺めて△の構造の見事だと感じています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
683	水泳という競技の為に、市民に“するスポーツ”の場を提供する為にプールの存続は必要と考えます。プロバスケの観戦の利用者増は、本来の目的と少し違うと思います。			貴重な税金が使われるので、慎重に検討して欲しいが、文化・スポーツ・教育などは、本来コスパとは関係なく考えるべきではないか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
684	イメージ先行の素案は受け入れ難い。我々の大切なメインプールをつぶさないで下さい。本日も小学生の若鮎さんがスイスイ泳いでました。	いつもお世話になってます。プールサイドの皆さんとも仲良しです。教室も盛況ですよ。夏休みに入り、文字通りにぎわっています。	他の場所を探されてはいかがですか。貴重なメインプールをつぶしてまで作るべきものではありません。（個人の意見ですが）	実像、実体が見えない。若い人が良ければ、それで良いのですか？まさか本当にそう思っているのですか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

685	プールがサブプールのみになると、個人がいきいたい時、人が集中して混雑するのが嫌です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
686	50mプール、飛び込み台、シンクロが出来る貴重な国際プールです。簡単に都筑区の住民だけのアンケートで、軽々しく床転換などと言わないで下さい。	夏休みに入り、サブプールは子供さん達でにぎわっています。メインが2m運用なので、フリーレーンは「芋の子を洗う」という状態ですヨ。せめて1.2mで運用を。	いない。表面の年代も70代以上で括らないでいただきたいわ。税金だってたくさん収めて来たんですもの。	「先づ、床転換ありき」が見え見えです。具体的にになると、多くの費用が積み増される事でしょう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
687	今までの設備で満足しているので、改修してほしくないです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
688	メインプールを残してください。お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
689	メインプール、健康維持のため利用させていただいております。存続お願いします。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
690	メインプールを存続し、国際大会だけでなく、一般の人のスイミング教室等の開催。大会時は使用できないなど柔軟性のある使用方法を検討すべき	・市民大会の開催 サブプールは、子供のために水位を低くする等、サブプールで行われていた大会をメインプールにするよう、運用を変える。	良いと思います（現行の案）		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
691	大会&練習に教室に通っている。ロングはダイヘン練習になる 他にないので	大会&練習に教室に通っている。ロングはダイヘン練習になる 他にないので			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

692	メインプールがなくなり、その分の大会利用がサブプールに行くとなると、個人利用の空きが無くなってしまうと不安です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
693	床転換にそんなに費用が掛かっているとは思いませんでした。本当に、その値段なんですか？ちょっと信用できません。外部監査もまともですか？	夏休みに入って一杯。特にフリーレーンは大変。2コース分しかないのにどっちゃり！！1.2mならメインに泳ぎにゆける子もいるのに。	広い広い天井の空間！！漫画ライブラリー？冗談でしょ。もったいなさすぎ、別のところでどうぞ。	30年弱で再整備という事なら、他にもいっぱいあるのでは。なぜターゲットにするの？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
694	7/23、メインプールの利用者は60名ほど、夏の間は特に、もっと多くなる。床（冬場）はバスケットや、近くの幼稚園（川崎の）運動会があったりで、集団での人数が多くカウントされるのでは。運動会は保護者が多くカウントされますからね。偏っていると思いますけど。		わかりません。外遊びは推奨しないの？	老朽化→再整備は時代遅れ！！造ったものをどれだけメンテナンスして、長持ちさせるかに知恵を絞ってください。公共インフラはいつもメンテナンスしているでしょ？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
695	国際的基準のメインプールを希望。ただし、認知度が低く、関係団体から今後の活用計画を提出するよう求めるべきでは。	市民の健康増進に寄与するので存続すべき。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
696	この企画書は結論ありきで利用者の利便性に何の根拠もない、観客先を増設する目的はプロバスケット誘致の為の施策ともとれ、ご都合主義の何ものでもない。現在の利用者に対して何のメリットもなく大反対。座席の増設、ファミリー席などムダな設備の設置不要！	シャワーが故障していたり、トイレの流れが悪いなどでも全く修繕がされていない、とにかく利用者の利便性を追求するなら設備投資は利用者にとってメリットのあることを第一に考えるべき。階段も使いにくい。手入れをしっかりやってくれ！	全く必要性を感じない。ほかにいくらでも同様の施設はあり、こんなことに投資するメリットはない。それよりも小さくコンパクトでも手入れの行き届いた施設の運営や修繕に力を入れるべき。こんなものいらないうつくるな！！	とにかく資金面についての主張が多い割にはつまらない改修で無駄な支出が見え誰も望んでいない施設が出来上がり、そのうち古くなると利用されなくなる事は目に見えている。使っている人の意見は全く無視しており、ここを拠所としている人々はどうなるのか考える気があるのか？プロバスケットは不要！！全く見間違い！！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
697	バスケットチームから裏金貰ってますか？誘致しなくてよい 興味ない	ちゃんと管理してくれ！あちこち故障ばかり	真げんに考えてこのプラン出してますか？使わないでしょ	バスケットチームを誘致するための改修とまっぴらの評判。市民のためではないですね	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

698	メインがなくなったら練習する場所がなくなる。	メインが使えない時利用。ここしかなくなったら混雑しそうでいや（練習できるか不安）	使いません。いません。	なぜ今のままで改装しないのか？使っている人が困るだけ。サービス低下。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
699	使用者数を比較するデータは比較できる内容になっていない。幹線目的と施設自分で利用する目的とは当然違いがある。データに思惑的誘導がある。	メインに座席数を1000席も増やす利用は何ですか？バスケットを観戦することが前提になっていませんか？サブは全く改修プランが書かれていないのに。	ライブラリーも遊具もメンテナンスしないと使い続けられませんかよ。そういう予算はあるのですか。	結果ありきの再整備には同意できない。特にプールを別の目的にしようとしているのは今の利用者を追い出すことになる。考えていないですよ。何も！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
700	メインアリーナという言い方がそもそもフロア転換を連想させる。メインプールでよい。飛び込み、シンクロなど多彩なアクアスポーツの総合施設をこのまま維持して。	設備のいたみが多いので、修繕が必要に思います。シャワー室が足りない。	使われないと思う。作っても意味ない。	健常者も障害者も一緒にアクアスポーツが楽しめる。それが今の姿になっている。ある種の思惑でこの大切な環境を無理に破壊しようとしている。こんな再整備には断固反対します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
701	プールに来る多くの人は水泳がうまくなりたくて、または健康の為にかひよっている人。プールの来場者が少ないというならもっと営業努力をして大会やプロのスイマーのレッスンなど増やしてはどうか？フロアメインに転換するアイデアよりはるかによいと思う。	老朽化していてバルコニーも使えなくなった。改修して欲しい。	食事をするスペースが欲しい。レストランなど戻して欲しい。	国際プールはプールとして親しまれてきて今まで長い間利用してきた人たちに支えられてきたはず。再整備のあり方はもっと他にあるはず。今まで支えてきた人達を追い出すことがないように願う。まずは今の案は反対します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
702	メインプールが好き。ここがなくなったらどこで泳げばよいのかこまる。	サブプールは階段が多くて、たいへん。エスカレータつけてほしい。	いない。使わない。誰も利用しない。	閑静な住宅街にアミューズメントパークのような施設は不適合。駐車違反や渋滞がおこり近所迷惑になるので今のままでよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
703	今、まさにオリンピックで水泳をしています。やはり、素晴らしいと思いませんか？このプールをつぶすなんて、とんでもない事です。	メインが2mの運用になったので、今時風に「めっちゃこみ」ですよ。夏休みの子供たちの受け皿です。大切にしましょう。	これは本当に費用対効果があるのですか？若者に限ってのことかしら？	まず、勝手に方針を決めないでくださいね。「様々な」世代の意見も取り入れて。70代以上でくられるのはイヤです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
704				なかなかないプールなので残していただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

705	メインプール閉鎖反対！！存続して下さい。	今のままでお願いします。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
706	50mプール存続希望です。よろしくをお願いします。	今のままで大丈夫です。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
707	メインプール閉鎖しないで下さい。存続希望です。	現状どおりをお願いします。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
708	昨日もメインプールで泳ぎました。中学生も何人も来てます。閉鎖しないで下さい。	現状維持でお願いします。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
709	国際競技のできるプールは、無くさないで下さい。				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
710	息子がメインプールによく行っているようで、なくなってしまうと困るようです。			大きなプールを無くさないで下さい。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

711	メインプールは残して下さい。横浜市で唯一の国際大会が出来る施設は水泳界教育面においても絶対必要です。	メインプールのアップ用プールとしても重要なので改修してほしいです。	不要	50mプールは民間では持つ事ができないので、公で維持してほしい！！	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
712	メインプールは、なおしてでも残して、つかうべき	案に賛成します。	メインプールが残ればどちらでも良い。	現状分析は本当に正しいの？バスケに国際プールをプレゼントする様なうわさも聞いてます。長水路はとても貴重です。メインプールは民間では持てないので公で持つしかないですよ	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
713	メインプールを無くしてしまったら、大きな大会が出来なくなります。残してほしいです。	プールとしての機能強化は必要	不要	今回の案に関しては市側は説明も不足している様に思えるし、根拠もいまいかげん。市職員としての仕事してないよね。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
714	メインプールを残せ！！	機能強化○	無くても良い	市が出しているデータや今までの進め方がとても良くない。水泳界の意見全く聞いてない。誰が長水路無くすなんて考えたの？ちゃんと仕事して	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
715	プールは残して下さいね。健康増進のため。フレイル予防のため。達成感を味わうため。	整備して下さい。個人利用があまり制限されませんように。その為にもメインプールは是非残して下さい。	利用料金が発生するんですね。普通の図書館と違いゲートもあるし。さて、はてラグジュアリーって？	いつの間にかフロアになるんだって？プールで初めて聞いた時、ショックでした。情報格差がすごい。ネット有りませんので。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただく、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

716	プールで泳ぎたいし、バスケも見たい。		スポーツとふれあうきっかけはいろいろあるので、マンガから親しめるのは楽しみ。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
717	メインプールをなくすな!!水泳人工を減らすな!!長水路なくなることで困る人が沢山いる!!	サブプールの改修は賛成です。が、サブプールは、長水路があつてこそそのサブなので、メインの長水路がないと話になりません。	マンガ必要ある?答えはNo!	メインプールなくさないで!!長水路プールは国際プールにないといけない!!水泳人工を減らすな!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
718	夏はプールです、夏もプールです。水しぶき。オリンピックを目指す人もいます。	夏休みは混みます。当然です。水遊びや、泳ぎが好きだからです。そんな人たちがとても愛おしいです。	ちんまり遊ぶんですね、何人か取り合いとかありそう。天井が■いかも、プラネタリウムとか(冬場)。	年寄りなもんで頑固です。知らないうちに進められてゆくのは、納得できません。「デジタルデバイド」なものです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
719	これからもプール利用をさせてください。腰痛持ちには、負担が少なくよいのです(整体外科で進められて始めました)。	いつもお世話になっています。夏はメインプールに移動です、夏休みの子供たちに言っています。	これは一例ですよ?他には?既視感がありますね。	メインプールなくなったらどうしよう!困る!困る!困る!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
720	長水路での大会が世界へつながっている。数少ない長水路プールをなくさないでほしい(子供たちが大会でよく利用をした)。	観客席を増やすことはよい。	必要ない。	長水路プールを継続する方向を再度考えてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
721	赤ちゃんから小中高校、競泳、パラリン、障害者、高齢者まで利用している現在の横国プールは利用しやすいプールです。プロバスケットチームのホームアリーナにするために50mプールを廃止するのは反対です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご満足いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

722	プールなのに何故体育館になるの、文化体育館は何のためつくったの。	市民大会も開けない政令指定都市は無策ですよ!!はずかしい。	ここはプールとして先人が苦労してつくったのでは、マンガはスポーツ関係ない。	プール再整備でないのはおかしいです。二律背反知恵を出せ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
723	大きな大会のできる、すばらしいメインプールを引き続き使えるようにしてください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
724	夏季のみですが、メインプールの50mで泳ぐのを楽しんでいます。「通年スポーツフロア化」には絶対反対です。			メインプールで泳ぐことは「生き甲斐」にしている人がいます。なくさないでください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
725	メインプールをなくすな!!横浜数少ない長水路をなくす必要はない。市民の楽しみ未来のスイマーをなくすな!!	サブプールがよりよいものに改修されるのは、嬉しいことだし、今後につながるのよいと思う。	マンガは必要あるとは思わない、たまり場になるだけ。	メインプールをなくさないで!!!!!!唯一大会ができる長水路は重要な物です。守っていきべき場所だと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
726	メインプールは残すべき!!	サブプールの機能強化には賛成です。	長水路のプールが残るなら、どちらでもいい。長水路残すことが条件。	市が出している資料本当に正しいのでしょうか?いろいろな資料出てて市が出していることが疑わしいのですが、いい加減なことしないでほしい、もしかしてプールなくすと誰かが儲かるのですか??	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
727	メインプールの継続を希望します(他に適切な施設がないため)。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

728	日本一の横浜市にこの規模の50mプールがなくなることはよくない、体育館は他にもあるのに何故唯一の施設をなくすのか??	市民や近隣住民の健康増進のためにも拡充すべきだと思います、メインとサブ2つあってこそです。	50mプールが残るのであればどちらでもよいです。	50mプールがなくなると飛び込み競技等にも問題が生じ、水泳競技の衰退につながる、絶対に残すべき、サウンディングや意見交換に関して問題多すぎる!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
729	とても集中して泳げます。	シャワー(ジャグジー)が気持ちがいいです(サブプールは入りません)。	使用したことはありません。	絶対に(50m)プールは必要だと思ってます。再整備はもう少しおまちください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要と考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
730	プール廃止はあり得ない。困ります。マスターズ大会と練習場所がなくなるのは嫌です。370万人都市には当然ある施設。	10日横浜市民大会で混雑ばかりを経験、狭い、あそこで大会するのは他の会場と比較して好ましくない。		プロバスケットボールチームが横浜市と協議していると7月20日に言っていました。陰で何をしているのですか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
731	ダイビングプールを、泳力のある人に(規定を作る、利用カードを出すなど)使用できる時間などを設定して使えるようにしてもらいたい。	掃除をもっとしてもらいたい。メンテナンスをすれば、すぐよくなると思う。	大型商業施設にあったがとつくなかった、すぐあきるし、子供の管理は大変すぎる。センスなし。	マンガライブラリーなんて必要なし、誰がくるの?変なたまり場になる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
732	真剣に利用団体から意見・要望を聞いていますか?計画が先にあるのにここに合致しない意見は切り捨てていませんか?施設は市民の税金で作ったのですよ?!	観客席の増設をして、災害時の避難に支障はないでしょうか?150席増は結構多いスペースをとると思います。慎重な計画を希望します。	なぜ「マンガ」なのか?!全市的に図書館が少ない現状なので、他の分野(一般書籍など)も配置した方がよい。来場者子供も想定するなら絵本児童書も置きたい。	民間事業者へのサウンディング調査って何でしょう。事業者ではなく施設を利用している市民や団体の話に耳を傾け職員がまとめてください!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

733	国際都市横浜として、メインプールは絶対に必要です。採算だけで考えないでください。子供たちは勿論、私たち大人にも自信を与えてください。			今のメインプールをやめるなら、横浜として他の場所に新しく長水路プールを作ってください。昨年の九州博多の長水路を見学に行ってみてください。九州人は実に偉いですよ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
734	メイン必要、なくさないで!!			長水路プールは絶対必要!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
735	メインプール長水路プールをなくさないでほしい!!これからのスイマーを潰さないで!!他に長水路作ってくれるならよいですが。	サブプールの機能強化は賛成です。より活用されやすくなるのではと思います。	マンガなどスポーツする場には必要ないと思います。理解不能です、体を動かす場所になるならいいと思います。	メインプールはなくさないでほしい。未来あるスイマーの育成もなくなってしまう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
736	私は80才。年齢を重ねてもマスターズの試合出場を目指して日々練習をしています。横浜国際プールは私たちになくてはならないプールです、なくさないでください(50mプールは)。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
737	従来と同じを求めめる。	同上	不要	修繕のみ実施してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
738	健康増進のため、夏場の50mプールを市民に必要(通年の検討要す)。	同上(25mプールに対し)。	ムダであり不要。	修繕実施のみ求めます、早期にネームライツの実施■必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

739	継続利用 ■ 必要。	上に同じ	不要	修繕だけで足りる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
740	今まで通りを求める。	プールは健康増進のため必要(25、50mプール共)。	不要(ムダ)。	ムダな再整備を実施せず、修繕のみ実施されたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
741	従前のままでよい。	従前のままでよい。	不要(ムダ)。	修繕のみ実施されたい(早期にネームライツ等実施)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
742	今までと同じで願います。	同上	不要な施設を設けず、修繕費に充当されたい。	同上	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
743	市民の健康増進のため夏場の50mプール必要。	市民の健康増進のため夏場の50mプール必要(50mプール通年でもよい)。	ムダ、不要(センスない)。	修繕のための冬 ■ 取組(■ 入増、ネームライツ等)必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
744	従前同様でよい。	従前同様でよい。	ムダのため不要。	修繕の早期実施が必要(歳入増となるネームライツの実施)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

745	ゴールドメダリストを地元から求む(50mプールは存続して!)	今まで同じでよい。	無駄(センスなし)。	再整備せず、修繕して長く使うこと。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
746	継続利用を求めます(50mプールの利用)。	同上	不必要	修繕を求める。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
747	継続利用したい。	同上	不要な経費が負担となる。	修繕してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
748	従前同様のままでよい。	従前同様のままでよい。	不要	市民の健康増進のため修繕のみ実施されたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
749	従来と同じものを求める。	従来と同じものを求める。	不要	プロバスケよりも市民施設の利用、修繕のみ実施してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
750	今まで同じでよい。	今まで同じでよい。	不要	誰が再整備を求めているのか?修繕のみ実施すれば足りる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

751	従来そのままよい。	従来そのままよい。	不要	市民の健康増進にはプールが必要、選手排出のため50m存続。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
752	今まで同じでよい。	今まで同じでよい。	ムダです(不要)。	早期の修繕のためネームライツの実施が必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
753	従来そのまま。	従来そのまま。	不要(ムダ)。	修繕のみ実施すべき、早期にネームライツ実施。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
754	今までのまま。	今までのまま。	不要(ムダです)。	修繕のみ実施すべき、ネームライツを実施せよ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
755	従前と同じ利用を求める。	上と同じ。	不要	再整備不要(再整備費用を修繕に充当されたい)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
756	今まで同じでよい。	同上	無駄	修繕が必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
757	従来と同じ利用を求める。	同上	無駄です。	修繕のみを求める。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

758	50mプールの存続。	継続利用	要りません	修繕のみで足りる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
759	今までと同じでよい。	同上	不要	修繕のみ必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
760	従前の利用形態を求む。	上に同じ。	不要	修繕のみ求める。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
761	継続利用を求む。	上に同じ。	不必要	修繕だけで十分。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
762	今まで通り。	今まで通り。	不要	修繕のみ実施し、早期にネームライツ実施。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
763	水泳で金メダリストを排出させてください(地元選手)50mプール必要。	従前利用を求める。	無駄な施設は不要です。	修繕のみを求めます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様が喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

764	継続 ■ 利用を求める。	同上	無断な施設をつくらない!	修繕のみで足りる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
765	従前と同じで。	同上	不要	修繕のみ実施。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
766	今までと同じでよい。	上に同じ。	不要	修繕のみ実施が必要(早期にネームライツ実施すべき)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
767	従来とおり。	従来とおり。	不要	修繕のため早期にネームライツを実施すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
768	従来と同じでよい。	同上	不要	修繕のみ必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
769	従前と同じを求める。	上に同じ。	要りません	修繕のみ求める。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
770	今までと同じでよい。	今までと同じでよい。	ムダな施設は要らない。	早期に修繕を求めます、併せてネームライツの実施を。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

771	今まで同じ。	上に同じ。	不要	修繕のみ実施してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
772	今まで同じものを求める。	上と同じ。	不必要	修繕のみ求めます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
773	50mのプールをやめないで(健康増進のため)。	今までと同じでよい。	無駄(センスがない)。	再整備でなく、修繕費に充当してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
774	地元から水泳金メダリストを排出させてほしい。そのために50mプール必要。	従前のまま利用したい。	無駄な施設は不要。	修繕のみ求める(再整備不要)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
775	今までのまま。	今までのまま。	不要	修繕のみが必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
776	従来と同じを求む。	従来と同じを求む。	不要	修繕のみ実施(早期にネームライツを実施)。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

777	今までと同じを求める。	今までと同じを求める。	ムダ、不要(ボルダリング解禁)。	修繕のためネームライツを実施せよ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
778	従前のままでよい。	従前のままでよい。	ムダ、不要。	修繕のため、ネームライツの実施が必要。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
779	今までとおり。	今までとおり。	不要(ムダ!)	修繕のため、早期にネームライツを実施せよ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
780	横浜国際プールはアマチュアスポーツ(市民のスポーツ)のための施設です。その要となるメインプールをプロスポーツ(プロバスケットボールリーグ)の興行を中心とするアリーナに改修するのは、市民のスポーツをする機会と意欲をないがしろにするものです。アマチュアスポーツを犠牲にしてプロスポーツを優遇するなどは、横浜市の大横暴だと捉えます。そのような改修工事に予算を投じるのは、納税者として断固反対です。			メインプールの床転換作業にお金と時間がかかるのは、施設を有効利用しようとした結果です。メインプールを解体するなど本末転倒です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
781	プールとして利用したい(貴重な50mプール)。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
782	国際大会の利用が平成18年以降2回というのはコロナ禍の影響で、今後も不要とは思わない。	サブプールのより充実した施設への改修を望む。	特にない。	再整備に際して、工事業者やその他の経費を無駄なく透明化を図り、汚職等が発生しないように望む。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

783	<p>プールをなくすのは反対します。床転換は各場の利用者減を補うもの、また施設の有効利用のために当初から計画できていたものです。市の計画は本末転倒、プールとしての活用を第一に検討すべきです。</p>	<p>特にありませんが、座席増加したところで対した大会どころか少なくとも県予選すら開催できません、ましてバラ・フィン他今までの立派な大会は全くできません。</p>	<p>愚策と思いました、誰にとっても魅力ありません。売店と食事スペースに戻すほうが子供たちが喜びます。屋外遊具は事故が起こると予感します。そもそも、この高低差、誰が■失敗は目に見えます。</p>	<p>スポーツフロア化の具体的な事業方向性が見えない計画で民家ならばボツです。「まちの魅力向上」どうやって?運営費の■等「■の公表■■と大きな乖離」+「トータルコストは削減と見込んでいます?」絵に描いた餅を並べないで!</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
784	<p>プールとして続けてください。ここはバスケットコートではありません。</p>	<p>傷んだところもありますが、よいプールです。直してくれると嬉しい。</p>	<p>マンガ、遊具、意味がわかりません。いらない、プールですから。</p>	<p>急に市が出してきた話。プール壊すのですか?スポーツフロアにした後の話もぼかして、わからなくしているのでは?。よって計画に反対。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
785	<p>冬場の床転換とその間のバスケットボール、プロバスケットボールリーグのチームの使用により、プール床が痛み深さが2Mに固定されました。バスケット側に修繕させると共に、今後もプールとして使用するべく整備してください。</p>	<p>プールの利用料は安すぎだと思います。施設の更新のためにも、個人、団体ともに値上げすべきです。特に商売に使っているプロバスケットボールチームからはBunTAI並みの値上げして公共施設を無理に使って壊した代償を払わせてください。</p>	<p>商業施設にある子供向け遊び場、近隣のセンター■南の内にある店舗が次々変わっているのに気が付きませんか?マンガ、本で読むと思いますか?おためごかしの子供を使つての虚飾はやめてください。税を使つての整備の自■がありません。</p>	<p>公共施設ですので、冬のスポーツフロアの中にバスケットボールが使用するのは反対しませんが、アマチュアに限ってください。プロバスケットリーグは商売のため罵声や乱闘が頻発し、子供に見せられません。地域の治安にも影響しますので、プロバスケットリーグを。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
786	<p>水泳というスポーツは、老若男女行うことができ、一生涯スポーツですが、プールがないとできません。横浜市がそういう貴重な存在の施設をなくすとは信じられないはずかしい。</p>	<p>いくら観覧席を増やすとはいえ、水泳の競技会の時に、アップするサブプールが必要です。つまり、横浜国際は、メインプール・サブプールの両方あって価値があるのです。</p>	<p>特になし。</p>	<p>とにかく今回の計画には納得いきませんし、市の一方的な決め事で、水泳関係団体や水泳愛好者を敵に回す計画です。反対意見を聞いて再検討をお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
787	<p>国際大会が開催できる施設は残した方がよい。</p>	<p>一般市民が通年利用できるプールとして機能を強化改修を希望する。</p>	<p>マンガライブラリーが必要とは思わない。</p>	<p>施設・設備にかかる経費が発生する際に特定の者の便宜を図るような不正のないようにされたい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
788	<p>県内で唯一、観客席も含め、充実したプールを伴う施設で、国際大会等も行うことができる。またバラスポーツ水泳の聖地的な存在であるが、なくなると国体などは神奈川ではできなくなりますね。</p>	<p>25mプールとして、記録をとったり、トレーニングしたりするのに適しているが、大会は無理ですね。</p>	<p>興味がわかないですね、ビジョンもいまさらですよ!何をしたいのか???将来へ向けたロードマップは?ですね。</p>	<p>バスケ、バレーのチームからは、横浜アリーナ、BUNTAI、武道館に魅力を感じていますね、わざわざ国際プールへは足を向けられないようです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

789	今まで通りの夏プール、冬は床転換あるいは通年プール、バスケはいらない、弱い上に邪魔。	ロッカーや入口ゲートを更新して新しさを出してください。決済手段は世田谷等はカード・コード決済もできます。何年更新してませんか？	売店に戻してください、マンガ、遊具、ここはプールですのでマンガ読みたければ近くにマンガ喫茶あります。	水泳をずっとやってきました、15年間、国際プールがなくなるのは後輩やジュニアにとって耐えられない衝撃です。そもそも急に市が決めてよいことですか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
790	メインプールは残してほしい、なくすのはもったいない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
791	50mのプールは横浜国際プールと屋外の元町公園プール、相模原グリーンプール、平塚総合体育館のものだけです、残してください。7/30日13:00頃メインプール利用者59名。サブプールは大勢。2.5mプールはフィンやら飛び込みの入水練習。フリーレーンは子供でいっぱい、14:00ごろから3レーンの教室利用になりました。ウォーキングのレーンは勿論ありません。1レーン8名というルールだと、フリーレーンは混みすぎです、メインではやはり入水の練習。若鮎さんたちがタイムを測ってました。			スポーツ振興課の担当さんは2～3年で入れ替わる?熟識前職の人が決めた事案(素案)を4月からの担当さんが受け継ぐ。既定路線ですか?反対が多くありませんか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
792	バラスポーツの方々が利用継続を強く求めています。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
793	地域のニーズが子供に関する居場所、放課後児童の居場所⇒床転換ですか、片寄っていませんか。今までの利用者のニーズはどこに？	通年で利用してます。健康増進のため。有りがたいことです、腰痛もちですから。	イメージ先行で具体的ではない。メインアリーナのファミリールーに到っては、何でこんなにするのって感じです。	今後の果たすべき役割は、貴重なプールをきちんと整備運用することです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
794	通年スポーツフロア化。具体的には?リニューアルという言葉が先行していて、不信心。費用削減効果、増収効果。これも本当?	メインプールとサブプール、すばらしい補完。長く利用したいですね。	今まで横浜市民として多くの納税をしました。長生きすればずっと納税します。意見が言えて聞き届けていただけないですか?	新しい市民のニーズ、ライフスタイル、市民のスポーツ実施率の向上、子育て世代の居場所、今までの市民、利用者はどこに行くのですか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
795	暑い夏はプールでしょ!50mプール、ブラボー。	老いも若きもいっぱい楽しんでいる。	かなりコアだね、涼みに来るのかしら、昼間、午前中、誰が来るのかしら。	50mプールは貴重です、横浜で最大級のプールです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

796	プロバスケットボールチームの専有に反対です。文化体育館も■■したの で。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
797	維持に費用がかかっても、ここは横浜で最大級のプールなのです。	メインプールあつてのサブプール。夏の利用の多さ、知ってください。	近くの公園にこしらえてはどうですか。別に!!	50mプールはこと、相模原と平塚にあるのみです。大切にしましょう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
798	存続を(立派なプールですから)!利用実績を示されては。	メインプールがあつてこそこのサブプールでしょう。	この場所に、あれこれ詰め込まなくてもよいのでは。	計画をもっと早めに知らせることが必要です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
799		50m(長水路)は残すべし、なくす理由がわからない。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
800	改修の投資に見合う収入は得られるか?基本は7年で収支±0となるのが改修の基本である、無理である。	費用対効果(改修と収入)■■庫には■は冷■が必要である。	ない方がよい(他の施設は多数あり)平日のお■■■客はむづかしい、北山田からのお客が少ない(階段の上り下り)。	基本は今迄どおり、当初の計画を変更する事はダブー。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
801				横浜国際プールの長水路廃止に反対します。実現可能性の不確かな再整備計画よりも、まずはじめに従来同施設を利用してきた層を対象にした新規事業や、水泳にフォーカスした新規事業による収入増加に注力すべきと考えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

現在、横浜市議会で国際プールのメインプール閉鎖の決議案が出されようとしていることを知りたいへん驚いています。

まず、このメインプールがなくなれば、横浜市が世界的な大都市のひとつであるにもかかわらず、未来永劫、国際大会や国体級の水泳競技会を誘致することができなくなります。また、水泳という生涯スポーツの普及という観点から、市民にとって取り返しのつかない財産の損失となることは必至です。

議員の調べた資料によれば、メインプールを閉鎖して通年フロア化してプロバスケットボールチームのホームにするためだけに、プールの老朽化、国際規格未達、転換作業に無駄なコストがかかる、などなど、言いがかりでしかかなような後付けの理由をつけていたことがわかりました。

現実には、横浜国際プールは、大小のプールとダイビングプールを併せ持つことで、現在まで、多くの協議会が催されるなど、十分に国際的な企画をもった施設として機能しています。

また、市議会での、副市長と議員の応答のビデオ配信を見ると、水泳関係団体ですら、この決議案について、ほとんど寝耳に水だったようで、騙し討ちされたことは明らかです。

802 プロバスケは、企業の金儲けでしかなく、市民の健康や文化になんら寄与することなく、一部の営利企業が、市民の財産を占拠、占有するようなことは決してあってはなりません。ホームスタジアムが必要ならば、企業の投資やサポーターの寄付によって、自力で建設するべきで、市民の大切な財産であるプールを乗っ取るようなことは許されません。

一方で、プロバスケットボールチーム関係者の話では、国際プールは、プロバスケにとっては、交通のアクセスも建物の構造も酷く中途半端で、トップリーグ昇格までのほんの数年しか使えないだろうとも言われています。プロバスケットボールチームに見捨てられれば、バスケ興行主に媚びて装備する大型ビジョンやVIPルーム等の豪華設備は、それこそ負の遺産となるでしょう。

いま、水泳関係団体には、短期間にもかかわらず、多くの嘆願署名も集まっているようです。

一部の企業、市職員、議員の私利私欲のために、こうした市民や利用者の意見を無視して、強行採決などがあってはいけないと思い、メールをしました。

ぜひ、こうした意見が無数にあることを市議会に届け、メインプールが存続されるよう働きかけていただければと思います。

ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

803 今回出された横浜国際プール再整備事業計画（素案）は市民としてまったく受け入れられない。よって、いったん白紙撤回し、再整備の中身を改めて検討し直すべきである。とりわけパラリンピック水泳の関係団体の声を最大限尊重し、かれらが受け入れることができない再整備計画は提案すべきではない。

- 市は今回の素案公表前に地域住民、水泳関係団体などと意見交換をしたという。しかし、肝心のパラ競技団体とは行っていない。順番がおかしい、恣意的にパラ競技団体との意見交換を飛ばしたのは間違いない。
- パラ水泳関係団体は、メインプール存続を求めめる嘆願書を7月1日に提出した。本来ならば、市職員はすぐにでもこれら団体の代表と面会し、真摯にかれらの声を聞くべきであった。実際に面会したのは2週間後の7月14日であった。面会を非公開にしたのも気まずさからだ。
- 市は提案背景の一つに施設の老朽化を挙げている。特に天井の脱落防止の早期実施が必要と説明している。しかし、それは何年も前から分かっていた話であり、十分な実施策の検討、計画、そして実行のプログラムは作成できてしがるべきことではないか。
- 市のメインプールを廃止し、通年のスポーツフロア化するという真の狙いは横浜のプロバスケットボールチームを優遇するためであることは多くの市民が見通している。証拠はないが、おそらくチームからの意向を受けて、あるいは市側から持ちかけて密談を重ねてきたものと推量する。三沢公園に新サッカー球技場を作ろうと怪しげな動きを重ねてきたやり方に通ずる。いかにも横浜市らしい狡猾で汚い進め方である。
- パラ水泳の聖地の存続と、いわば1企業への恣意的な利益供与とはどちらが大切か。どうしてもプロバスケットチームの意向を大事にしたい、横浜のBasket Ball熱の隆盛を目指したいのであれば、山下埠頭の再開発事業の一環に加えてもらうように港湾局に働きかけたらどうか。同事業の検討委員会メンバーにも訴えたらどうか。
- もし、この市民意見募集の結果、90%以上の圧倒的な素案賛成が示されなければ、冒頭で述べたように事業案をいったん白紙撤回すべきである。

アリバイづくりのための意見募集は絶対に許されない。
以上

ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

804	<p>国際基準のプール存続を求める意見と提案</p> <p>「ニーズ」</p> <p>横浜国際プール再整備事業計画（素案）は、体育館の利用者数がプールの利用者数を越えたことを理由とし、国際基準のプールを廃止して、6千人の観客を収容できる体育館に改修する趣旨の記載です。</p> <p>しかし、体育館の利用者数がプールの利用者数を越えたとするのは、スポーツをする人の数と、興行の観客の数を曖昧にして比較した数です。かかる比較し得ない性格の数を比較し、理由とした計画案は、少なくとも、計画の発案から計画案に至る評価決定において、透明性と客観性が著しく乏しい計画案であると言わざるを得ません。</p> <p>また、収支報告書によりますと、メインプールとサブプール（両プールは一体で利用されている）と体育館の合計利用料収入に対する、体育館の利用料収入は、令和4年度で12%、令和5年度は12.5%に過ぎません（添付資料参照）。すなわち、収支報告書の事実には、プールから体育館へニーズが逆転した事実はないと言えます。</p> <p>地方自治法は、「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を設けるものとする。2 普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と定め、横浜国際プールは、同法に基づいて設けられて利用されている公の施設と言えます。</p> <p>国際基準のプールは、住民の健康維持の福祉を増進する水泳に利用されている施設であることは無論のこと、公開期間が実質年4ヶ月程の間において約40回も大会に利用されており、国際基準のプールがつけられた本来のニーズが連続としてあります。特に、障害者による利用と障害者の全国大会には、欠くことのできない施設として利用されています。</p> <p>そのため、水泳関係団体から市長へ国際基準のプールの存続を求める嘆願書が出されています。</p> <p>さらに地域からは「中学、高校の水泳大会本番と同じような環境で練習できる環境を残してほしい」と要望されています。</p> <p>ダイビングプールは、利用を極端に制限している今の運用の問題を解決したうえで、飛び込み、シンクロ、フィン、潜水、そして25メートル10レーンの水泳プールとして、多様な利用に積極的に供されるべき価値の高い施設です。</p> <p>そもそも地域のプール施設は今ですら足りません。事業計画案では、横浜国際プールがある地域（都筑区、緑区、青葉区）の人口約70万人に対して横浜市の屋内プールは、サブプール（50メートル8レーン）と都筑区プール（25メートル6レーン）だけとなります。</p> <p>横浜国際プールは、市民の税金を550億円余り（1998年）を投入して整備された市民の財産であり、残存耐用年数が40年ある施設であると計画書には記載されています。先の世代が作り、託された国際基準のプールを、壊すことなく次の世代へ繋ぐことは、託された我々の責務であります。</p> <p>国際基準のプールは、東京都、千葉県、横浜市の3施設のみであり、国際基準のプールを壊す（廃止する）ことに反対する多くの人の署名が提出されているのに対し、6千人の観客を収容できる体育館に改修してほしいという要請はないと、市のご担当責任者から説明されています。</p> <p>「コスト」</p> <p>事業計画案は、横浜市の負担を抑制することをもう一つの眼目としています。プロバスケットボールリーグチームがホームアリーナとしている現状においても、体育館を利用する全利用料収入が、床転換費用の3分の1以下でしかありません（添付資料参照）。そうであれば、床転換を止めることで選択すべきは、体育館にすることはなく、国際基準のプールの活用にあることは明かです。国際基準のプールを壊して改修して体育館にした場合、収支報告書の事実によると、体育館を利用する利用料収入では、改修費の20億円すら償却できないと言えます。</p> <p>事業計画案は、横浜国際プールの令和4年度の公（横浜市）の負担額年5.9億円と、体育館化した場合の想定負担額年3.8億とを、比較しています。しかし、国際基準のプールを通年公開する場合との比較が欠落しています。</p> <p>横浜国際プールとおよそ同じ施設であって（国際規格のプールとサブプールからなる）、通年プールとして運用している千葉県国際総合水泳場の場合、令和4年度の公（千葉県）の負担額は、年3.7億円程であることに照らせば（添付資料参照）、問題は現状の公（横浜市）の負担額の年5.9億に潜んでいると言えます。</p> <p>横浜国際プールで国際基準のプールを通年運用しても、千葉県国際総合水泳場の場合に照らせば、公（横浜市）の負担額を年3.8億円程度で運用できるのが道理です。</p> <p>「興行」</p> <p>横浜国際プールは住宅街にあります。一方、興行に適するはるかに利便の良い場所に、計画案が改修して目指す施設を凌ぐ施設、「横浜アリーナ」が既にあります。</p> <p>なぜ、プロバスケットボールリーグのチームが、プロバスケットボールリーグが各チームにホームアリーナとして求める条件を全て満たしている「横浜アリーナ」などをホームにしないかと問えば、横浜国際プールを安く借りられるからであることは、誰でも推測できます。</p> <p>収益目的で行う興行を行う法人が、今は収容人数6千人のホームアリーナを必要としているとしても、将来、よりブームとなれば、直ちに興行要件を満たさないものとなり、容易に必要ななくなります。あるいはブームが去るなどしても、やはり必要はなくなりません。</p> <p>興行者自らのリスクでホームアリーナを所有でき、あるいは既存のアリーナを必要な（市場の）利用料を支払いホームアリーナできます。さらに当然のことを敢えて申せば、興行事業に限らず、利益供与を誰からも受けたくない気概と、市場環境で健全に淘汰されることで、より優れた事業が成り立ちます。</p> <p>「提案」</p> <p>市の負担を確実に低減するためには、横浜国際プールの屋根と壁をペロプスカイト太陽光発電に利用し、その発電余力は水素蓄電することを提案します。ペロプスカイトは、薄くて軽く透過性があり、横浜国際プールの広い屋根と壁を、有効に使えます。</p> <p>横浜国際プールは、現状、年3億円の光熱水道費が計上されています。このうち光熱費を無くすことができ、さらに、電源が絶たれる災害時において、電力を失わない災害対策拠点にできる大きな利点があります。</p> <p>使用電力を上回る発電は、売電するか、水素蓄電できます。</p> <p>ペロプスカイト太陽光発電も、水素蓄電も、国（経済産業省・資源エネルギー庁）が目下特に力を入れて支援しており、今はまさに、ペロプスカイト太陽光発電と水素蓄電を計画できる好機にあり、実証モデルとして、係る技術開発と産業の発展に貢献できます。</p> <p>地域には、東京工業大学（ペロプスカイト発電）、横浜国立大学（水素蓄電）、ペロプスカイトを発明した方がおります桐蔭横浜大学があり、天の時と地の利があると言えます。</p> <p>施設が作られてから連続と利用されている残存耐用年数40年の公の施設（国際基準のプール）を壊し、実質、ここにきてブームとなっている興行の、興行者の今現在のニーズをクリアする観客収容6千人の体育館とする趣旨の再整備事業計画案は、上記の通り、公益性のある事業であるか、正当性は見出し難いと言えます。</p> <p>横浜国際プールがある都筑区、青葉区、緑区は子育て世代の多い地域です。その望みは「中学高校生の水泳大会本番と同じような環境で練習できる環境を残してほしい」のですから、中学高校生にとり、それは興行を観戦する環境とは対極にあります。</p> <p>以上から横浜市におかれては国際基準のプールを存続してくださいようお願いする次第です。</p> <p>添付資料</p> <p>横浜国際プール令和4年度の年次報告の収支報告書抜粋</p> <p>横浜国際プール令和5年度の年次報告の収支報告書抜粋</p> <p>千葉県国際総合水泳場指定管理者管理運営状況評価（令和4年度対象）抜粋 以上</p> <p>※添付資料の掲載は割愛しました。（スポーツ振興課）</p>
-----	--

ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。「脱炭素・防災力向上」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえるよう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

805	<p>計画素案を拝見しましたが、メインアリーナの通年スポーツフロア化には反対です。</p> <p>(1) 障害のある人達のパラ水泳の大会ができなくなる。</p> <p>(2) プロバスケのプロバスケリチームはBUNNTAIでも良いと言ってる。</p> <p>(3) 計画作成のプロセスに不透明部分が多々残っている。</p> <p>この計画を強行することで、各種の疑念が挙がる恐れがあります。公共施設の計画なので、不透明な部分を残さないように、開かれた議論の上で決めるのが重要です。</p> <p>現在の計画案を止めて、各競技団体や市民の意見をもとに、計画を立て直すべきと考えます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
806	<p>私自身はスポーツ全般において決して明るくはありませんが、わが市の横浜国際プールは世界パラ水泳関係団体も公認で、世界のパラ関係者にも知られている貴重な存在であり、「聖地」ともいわれていると聞いております。しかし、横浜市は、夏季のプール、冬季のスポーツフロアへの用途転換にかかる年間費用5,100万円が無駄であるとして、メインプールを廃し、数十億円をかけて通年でプロスポーツができるアリーナに改造しようとしていると理解します。この事業計画の経緯が非常に不透明である感が否めません。利権臭がぶんぶんです。本事業計画に反対します。</p> <p>鶴見区在住</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
807	<p>私たちは、アーティスティックスイミング(旧称:シンクロナイズドスイミング)競技で当該施設にとってもお世話になっております。練習から大会まで、人生の多くの時間をこのプールで過ごしてまいりました。これまで、この施設での練習がなければ記録で、きなかったであろう結果をいくつも残してくることができました。神奈川県アーティスティックスイミングはオリンピック選手を何人も誕生させてきております。記憶に新しいところは、2016年リオデジャネイロオリンピックで活躍した選手でしょうか。私自身(■)も、このプールで練習ができたから、ジ、ユニア日本代表に入ることができたのだと振り返ります。</p> <p>現在、私たちはコーチになりましたが、教え子が満足に練習できる環境はここ以外には存在しません。アーティスティックスイミングの練習をするには、十分な深さがあること以外にも、音楽をかけることを許可してもらえることなど、数々のハードルがございます。条件を満たすプールを探し求めて、変則的に神奈川県外へ移動して練習をすることになれば、選手だけでなく、保護者にも過重な負担となり、一握りの裕福なご家庭のご息女、ご息女のみができるスポーツとなりかねません。またそのような練習スタイルでは他の都道府県の選手と対等に競い続けることは到底不可能です。今後ダイビングプールを含むメインプールが無くなることは、練習環境、試合機会を失い、競技人口を減らし、結果としてスポーツの存続自体が危ぶまれる最大の要因になると考えられます。</p> <p>アーティスティックスイミングという競技は、ダイビングプールのように深い環境、併せて全国大会以上の競技会では、25m×30mのプールで、競技会を行っています。もちろん、競技会ではメインプールと練習エリアを準備する必要があり、サブプールのみになってしまうと大きな競技会を行う事ができなくなることは容易に想像ができるでしょう。ここ数年、連続してJOCジュニアオリンピックカップ全国大会の受け入れをしてくださっていること、とても感謝しております。競技会を運営するためにかけがえのない横浜国際プール、観客席、競技関係者待機室など、様々な点を考慮して、未来の選手たちからこのプールを奪うことは有益で、でしょうか。</p> <p>この計画が公表されてから、本当にプールが無くなってしまうのか、とても不安に思っております。水泳競技のすべてを相模原や平塚へ移すことは容易に実現できることではないで、しょう。県内の水泳競技会の開催数を減らし、選手に十分な経験をさせてあげられなくなること、またアーティスティックスイミングにおいては試合の機会だけでなく、練習機会すら失わせてしまうことは、言うまでもなく、今後の神奈川県の水泳競技の弱体化につながります。将来日本代表選手になることを夢見て毎日練習に励んでいる子どもたちを見捨てるも同然です。</p> <p>プールという、個人では所有できない特別な環境で、競技を行っている私たちの視点では、体育館はプールよりも数多く存在しており、横浜国際プールでなくても優秀な体育館は他にもあるのではないかと思います。プールを潰す計画はアーティスティックスイミングの存在自体を潰してしまうもので、私たちにとって決して受け入れられるものではないと思います。</p> <p>最後に、今回このような文書を作成させていただき、改めて横浜国際メイン、ダイビングプールへの感謝の気持ちに気づくことができました。本当にありがとうございます。体育館にした方が経済的な見返りはあるのかもしれませんが、しかし、金銭的な思惑のみで事を進めると、スポーツの多様性は失われ、子どもたちの体験格差が広がり、将来の可能性を奪ってしまうこととなります。アーティスティックスイミングをはじめ、飛び込み、水球などのマイナースポーツの明るい将来のために、メインプール、ダイビングプールをどうか残してください。よろしく願いいたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

808	<p>特定プロバスケットボールチームとの関係性が疑われるような再整備事業計画を白紙撤回しメインプールを存続するよう、お願いします！！</p> <p><問題点>1メインプールが無くなると、国際基準の50m長水路プールとダイビングプールで開催されている多数の水泳競技大会(=競泳、アーティスティックスイミング、水球、飛び込み、フィンスイミングなど)が開催できなくなる。小中高生の県レベルの長水路大会ができなくなると、横浜市内だけでなく神奈川県内のジュニアスイマー達の成長に大きな汚点、を残す。また、パラ水泳界にとって、このメインプールは『聖地』であり、『インクルーシブ大会も行える「バリアフリー且つインクルーシブ」なプールを障害者から奪うことは、「横浜市という自治体が」障害者への障壁を作ることになり、障害者権利条約に反するので国際的人権問題に発展する。』という人権意識を市長と市職員は持つべきである。</p> <p><問題点>2最大の問題は、神奈川県水泳関係団体や横浜水泳関係団体のみならず、障害者水泳4団体など利用者団体に廃止案を隠したまま、各団体が気づかない間に、メインプールを廃止の方向に進めていったことである。</p> <p><問題点>3「プロの」バスケットボールチームと市行政や市会議員が、まるで一線を越えたかのような振る舞い方をして、市民のために用意されている公共施設に手を出すことを許すわけにはいかない。常識で考えればわかる。小学生でもわかる。市民の一人として傍から見て異様な光景である。</p> <p><問題点>4横浜市では、市民が反対するのにもかかわらず、公園プールの廃止が進んでいる。また、一部の学校では水泳の授業を民間のスイミングスクールに委託したり、学校の建て替えの際にプールを設けなくなったりもしている。横浜市の中でも子どもの数が多い都筑区や近隣区の子どものためにも、メインプールは廃止せず用意しておくべき。サブプールだけでは狭くなるから。</p> <p><問題点>5サブプールはメインプール分を「到底」カバーできない。観客数が少なく350程度である。バリアフリーにも対応できておらず、横浜市はパラ水泳のスイマーを差別するつもりですか?誠に腹立たしい限りである。プールサイドの幅が狭く、ウォーミングアップ用のプールが無くなるので、長水路大会の開催は困難。</p> <p><問題点>6市会議員がインスタグラムで「元議員と議員自身がプロバスケットボールチーム族議員」だと公言してる。決して「都筑区民のものだけではない」「全市民のための公共施設」を自分たちと、懇意にしているプロチームとで、我が物顔にふるまうのは市民から見えて非常に腹立たしい。</p> <p><問題点>7某市会議員から見せてもらった資料では整備費が黒塗りにになっている。整備費が不明なままでは、どの選択肢を取れば市民負担を最小限にとどめることができるのか?一切わからないし、市役所がどのような判断をしたのかも一切わからない。直ちに全市民が整備費を知ることができるように整備費の黒塗りを外し全面公開してください!!!でないと、一市民として納得できません!!!</p> <p><問題点>8令和4年2月に包括外部監査報告書が出るよりも前に通年床使用への転換を副市長に説明した痕跡がある。なぜ副市長に説明できたのか?したのか?当初から、「通年床使用有りき」ではなかったのか?2024年3月の経営会議資料では「基本計画」が作成されるはずだったが出たのは「事業計画」だった。急いで、話を進めたのはプロバスケットボールチームのためではなかったのか?</p> <p><問題点>9 7月24日の市長定例会見中、市職員の発言がおかしい。文体について「土日は殆ど、埋まっている。」とおっしゃったが部長の発言の後、文体の空き具合を調べたら、まだ全然埋まっていなかった!!プロバスケットボールチームの試合は文体でできそうですが、なぜ都筑区の横浜国際プールのメインプールをつぶしてまで、横浜国際プールに拘るのか?もし、議員の人気取りなら、それは他区の市民やスイマーには全く関係ない。一市民としては不思議でならないし、当件の内幕を「全ての市民に丁寧に説明」すべき。</p> <p><問題点>10 2019年8月9日の新聞の記事を読むと市職員が元バスケットボールプレイヤーだったことがわかります。</p> <p>プロバスケットボールチームが、後ろに控えるこの問題にその市職員では中立な立場を保てないと思います。担当者を変えるべきです。そうでないと市民から見える疑惑は益々深まることでしょう。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
809	<p>横浜市は、都筑区にある横浜国際プールのメインプールやダイビングプールなどを廃止し、「スポーツフロア化」などを行う「横浜国際プール再整備事業計画(素案)」を示し、7月31日まで市民意見を募集しています。</p> <p>1998年(H10年)に市の施設として整備された横浜国際プールは、50m×10コースのメインプール、25m×25mのダイビングプールがあるメインアリーナ(観客席約5000席)と、50m×8コースがあるサブプール(観客席355席)、多目的ホールなどがあり、メインアリーナは夏季はプール、冬季はプールを床に変えたスポーツフロアとして運用されています。現在は3者を指定管理者として選定し運営されています。選定時に本市が求めた業務の基準において、横浜国際プールの理念と運営の基本方針が次のように示されています。「横浜のスポーツ・レクリエーションの拠点として、水泳をはじめとした各種スポーツの振興・普及を図るとともに、アスリートから一般の市民まで幅広く満足と感動を与える施設であり続けることを目指している」「スポーツ関係団体や関係者との連携強化による大規模スポーツイベントの積極的な誘致、魅力的なスポーツ教室等の開催…大規模スポーツイベントから一般市民まで幅広い利用者のサービス向上・利用促進に努め、もって『横浜市スポーツ推進計画』の趣旨にのっとり、スポーツ振興に資する施設運営や事業を展開することを基本とする」としています。</p> <p>素案において、横浜市は、メインプールの現状について、①施設の老朽化が進んでいて、プール設備や空調設備等の大規模な設備更新が必要なタイミングを迎えている。②メインプールの利用者が2011年(H23)から7年間の統計で15%減っている(冬のスポーツフロアは111%増加)、③国際大会の開催が少ない、④冬のスポーツフロアへの床転換作業に年間二か月の休館期間が必要で年間5100万円がかかっていることなどの問題点を上げています。その上で、今回の再整備事業は、老朽化が進んでいる施設の単なる長寿命化を図るのではなく、「本施設をエリア全体の魅力向上に寄与する施設にしていこう」とを目的にするとし、再整備にあたって民間事業者へのサウンディング調査を行い、事業者から利用機会の拡大及び収入増や、維持管理費の削減、多様な市民ニーズへの対応等の観点を踏まえ、床転換なしの通年スポーツフロア化の提案があったことから、今回のメインプールを廃止する再整備計画素案をまとめたとしています。</p> <p>しかし、メインプールは、国際級の大会をはじめ各種大会の開催や選手・指導者養成など、幅広く活用できる総合的な室内水泳競技場として活用されていきました。また、駐車場から各プールまでフラットなつくりで、スロープでつながっており、障害者も安心して使えることから、障害者団体の水泳大会などに欠かせない施設になっています。多くのパラリンピックの水泳選手を育ててきました。観客席は、県内で横浜の次に大きい「さがみはらグリーンプール」の倍近くあることから、ゆったりと観戦できる県内で最高のプールだと聞いています。</p> <p>プール利用者が減っているとしていますが、コース貸しの一般利用は、抽選で外れることもあって定期的な利用が難しいという声も聞いており、一般利用の使い勝手を良くするなどさらなる利用促進が求められます。国際大会の誘致に向けては本市としての政策が求められます。</p> <p>最大の問題は、水泳関係団体、障害者水泳関係団体など利用者団体が計画に納得も同意もしていないまま、素案が示されていることです。水泳団体や関係者との連携なしには施設運営や事業展開はできません。一方で、市はプロバスケットボールチームのホームアリーナとして試合の8割の会場確保に協力することを指定管理者に求めており、通年スポーツフロア化はそのための変更にも見えます。これらを見ても素案策定のプロセスに不透明さを感じざるを得ません。</p> <p>横浜市では、市民が反対する中で公園プールが廃止されたり、一部の学校での水泳授業が民間スイミングスクール等に委託されたり、学校の建て替え時にプールをつくらない方式などが進められています。市民や子ども達が水泳に関わる環境が少なくなっている中で、本市施設としての国際プールのメインプールは、新たな水泳授業の活用など可能性を見ても、その存在意義はますます高まっています。</p> <p>以上のことから、横浜国際プールはメインプールを存続する再整備計画とすることを求めます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めめるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

<p>現在、横浜市議会で国際プールのメインプール閉鎖の決議案が出されようとしていることを知りたいへん驚いています。</p> <p>まず、このメインプールがなくなれば、横浜市が世界的な大都市のひとつであるにもかかわらず、未来永劫、国際大会や国体級の水泳競技会を誘致することができなくなります。また、水泳という生涯スポーツの普及という観点から、市民にとって取り返しのつかない財産の損失となることは必至です。</p> <p>議員の調べた資料によれば、通年フロア化してプロバスケットボールチームのホームにするためだけに、メインプールを閉鎖して通年フロア化するために、プールの老朽化、国際規格未達、転換作業に無駄なコストがかかる、などなど、言いがかりでしかないような後付けの理由をつけていたことがわかりました。</p> <p>また、市議会での、副市長と議員の応答のビデオ配信を見ると、水泳関係団体ですら、この決議案について、ほとんど寝耳に水だったようで、騙し討ちされたことは明らかです。</p> <p>プロバスケは、企業の金儲けでしかなく、市民の健康や文化になんら寄与することなく、一部の営利企業が、市民の財産を占拠、占有するようなことは決してあってはなりません。ホームスタジアムが必要ならば、企業の投資やサポーターの寄付によって、自力で建設するべきで、市民の大切な財産であるプールを乗っ取るようなことは許されません。</p> <p>一方で、プロバスケットボールチーム関係者やファンの間では、国際プールは、プロバスケにとつては、20億で改修したところで所詮場所も建物も中途半端で、トップリーグ昇格までの数年程度しか使わないだろうとも言われています。プロバスケットボールチームに見捨てられれば、それこそ地域のお荷物になることは容易に想像できるでしょう。</p> <p>いま、水泳関係団体には、短期間にもかかわらず、多くの嘆願署名も集まっているようです。</p> <p>一部の企業、市職員、議員の私利私欲のために、こうした市民や利用者の意見を無視して、強行採決などがあってはいけないと思い、メールをしました。</p> <p>ぜひ、こうした意見が無数にあることを市議会に届け、横浜国際プール及びメインプールが存続されるよう働きかけていただければと思います。</p> <p>どうぞよろしく願いたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「床転換継続を求めるとして集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
--	--

○「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただいたご意見と市の考え方（市内在住の方）

No.	メインアリーナへのご意見	サブプールへのご意見	マンガライブラリー・遊具に対するご意見	その他再整備に対するご意見	市の考え方
1	長水路プール廃止に反対します。施設利用者への説明や意見募集もないままこのような計画をこっそり進めているのは横浜市民として、横浜国際プール利用者として許せません。プロバスケットボールチームを誘致することで得をする一部の人間がいるとしか思えません。国際的な都市を目指す横浜市に国際基準の長水路プールが無くなるなんて恥ずかしいと思いませんか。横浜市の行政と市議会のレベルの低さに驚きます。転換工事に費用がかかるなら、通年長水路プールのままのほうが良いです。	メインプールがなくなるとサブプールだけで大会や貸切が増えて、一般のスイマーの使用できる機会が減ります。また短水路を長水路に転換するのにも手間と時間と費用がかかるはず。サブプールを充実させてもメインプールがなくなったら意味がありません。あくまでメインプールの存続を希望します。	この施設の名称はなんですか？ 横浜国際プールですよ。人を集めたり金儲けをするために、本来の施設の意味を失わせるのはおかしいです。こんな施設を作るなら、もっと水泳に特化した施設を整備すべき。	いくら都筑区にあると言っても、横浜国際プールです。地元の利益誘導や特定の議員や企業への付度で市政を動かすのはどうかと思いませんか？ 横浜市民の財産でしょう。勝手に地元バスケットチームが来るなんて、そんな利益誘導のために、横浜市民のスポーツの機会を減らさないで欲しい。体育館なら他に作ってください。市民のための行政を行ってもらうよう、切に希望します。室内プールの維持はお金がかかるのは当たり前、だから民間にできない施設を管理するのが市の仕事だと思います。赤字黒字だけで市政を進めるのなら、芸術や文化は育たないでしょ。バスケットで金儲け、横浜市は本当に情けない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
2	メインプールを体育館に変更するのは税金の無駄だと思います。年間プールを維持していただきたい。バスケの体育館ならどこでも施設を確保できます。市民が健康維持目的でプールを利用すると、プロのバスケットチームの練習場、どちらが市民のためになるのでしょうか？				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
3	バスケのようなマイナーなスポーツより世界で活躍する選手も多く生涯スポーツとしての役割もある水泳専用の場所として整備するべきだと思う。プロバスケットボールチームは別の場所があるからそっちに任せよう。またサブプールでは人が入りきらず水泳の大会を行うことは不可能に近い。そして冬季期間の大会の需要もあるので冬もプール利用をして欲しい。そしてバスケのプロバスケットボールチームのサポーターは荒っぽい人が多く地域の治安のためにバスケは必要ない。	サブプールの大会でサブアリーナだったらを使うのは狭くて不便ですサブプールをもっと大きくしてください		バスケはいらない 通年プール利用にしてください	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
4	横浜市の運営で対応できないのであれば、神奈川県管轄にする、スポーツクラブと運営費を折半する、冬季でもプールが使えるように、使い勝手を変えるなど、運営方法に関する代替手段は他にもあるはず。市長の選挙対策のために、目立たない方法での対応策として、プロ化で盛り上がるバスケットチームを後盾に、生涯スポーツの拠り所、かつ、日本有数のプールを廃止するとは、スポーツ好きを公言する日本第2の大都市である市長の対応としてはいかがなものか。個人としては年間300万円ほどの市民税を納めているが、市の金儲けではなく、マジョリティではなくても、公共の理に叶う対応を切に願います。水泳は個人が長期間にわたり楽しめるスポーツ。今の市長は、スポーツショーに興味があって、個人が行う健康促進のためのスポーツには興味がないように思いました。神奈川県は競泳が伝統的に強く、神奈川県からオリンピック選手を数多く輩出しています。国際プールで数々の熱い競技による名場面も数多くあります。今案件は横浜市のことなので、県とは直接は関係ないですが、非常に勿体無いです。次の市長選には現市長には投票はしません。			ネットでも指摘されていましたが、ここに至るまでのプロセスには多くの不明瞭な対応があります。マスコミも嗅ぎつけてきているようですが、真摯な対応を望みます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
5	大会の参加のための練習に大いに活用させていただいております。冬場に使えないのが国際プールができた当初から残念に思っていて、できれば通年プールとして運用して欲しいです。また、世界水泳などの国際大会なども誘致して欲しいです。横浜で世界レベルの水泳を観戦したいです。子供からお年寄りまで水泳を頑張っている人は多いです。プールはプールとして未来も活用できるような改修をして欲しいです。なお、競技用の施設なので子供の遊び場はこちらには不要なので、それは都筑プールでやってください。	いままで通り使えたら良いと思います。	ネットで情報を得られるのでいまさらライブラリーはいりません。	メインプールをバスケットボールの試合に奪われてしまったら、バスケなんて嫌いになります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

6	<p>こんな不便なところにプロバスケットボールチームのアリーナがあっても、喜ぶのは都筑区方面の人だけです。ここは国際プールとしての利用だけで良いと思う。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
7	<p>水泳愛好者として、横浜でそこそこ大きな大会が出来る50メートル室内プールがなくなってしまうことには反対です。子供の水泳大会もここで開催され、思い出深いプールです。現在、神奈川県内で、主だった50メートルの競技用プールは、横浜国際プールと相模原市水泳競技場の2つで、相模原市水泳競技場は素晴らしいプールですが、県内のどこからアクセスするにも少し不便です。その上、地域住民から大会時には、周辺（住宅地）で渋滞が起こるとして、自家用車による送迎禁止だったり制限があり、その点でも、横浜国際プールは、アクセス面でも、横浜市民らしく便利です。体育館は、つい最近、文化体育館も横浜BUNTAIとして新装されたのでそちらをもっと使えばいいのではないのでしょうか？もう1つ体育館を作ると結果、どちらも採算が取れなくなってしまうのではないのでしょうか？20億円使って体育館にするのであれば、それはプールの改装費用に充ててほしいです。そして通年プールにしてほしいです。そうでなければ、市内のどこかに、同等の新しい50メートル競技用プール（ダイビングプールとサブプール併設）を作ってほしいです。</p>	<p>サブプールは今のままでお願いします！（座席数を増やすのは賛成です）</p>		<p>山の上にあるので、センター北とか南あたりと国際プールを結ぶバス便があると良いかと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
8	<p>水泳を趣味にしている人は必ず50mプールで泳ぐ事が目標になります。老若男女皆の夢です。50mプールを泳ぎきる体力は25mをターンして2本泳ぐ体力の比ではありません。ゆったり安全に持久力がつくのが50mプールです。25mプールはスポーツクラブを含めどこにもあります。だからこそ50mプールを公営で運営してください。床転換が難しいなら一年中50mにしてください。ご再考をお願いします。</p>			<p>横浜市に体育館、アリーナは沢山あります。50mプールは横浜国際プールだけです。他の都道府県の方から横浜国際プールで泳げることが嬉しいといわれたりします。廃止ではなく、運営方法をご再考ください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
9	<p>通年体育館にすることなくプールのまま残して欲しい</p>			<p>北山田からの長い階段にエスカレーターをつけるなどして欲しい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
10	<p>近隣に50mプールはなく、毎回3000m以上泳いでいるので50mプールの存続を希望します。25mプールで長距離を泳げなくもないですが、折り返し泳いでいると短距離しか泳がない方に迷惑になるようで気を使います。一方、施設・設備の老朽化によるメンテナンスコスト上昇により大規模（設備）な更新をしないと維持管理ができないならば、時期を見て廃止もやむなしとは思いますが、現状の設備をメンテナンスだけで維持運用できる期間内はプールとしても運用を行い、大規模更新の時期をもってリニューアルにしていればと思います。</p>	<p>上記にも書きましたが、私のように長距離（折り返して連続的に水泳する）人は、短距離しか泳がない方に迷惑になるようで気を使っています。また、ゆっくりコース、速いコース、を泳いでいてもどうしても同一コース内の泳力の差により渋滞になりますが、25mプールでは追い抜く距離が十分でなくダンゴ状態での水泳を強いられます。サブプールの構造を理解していませんが、プールの中に隔壁があって50mプールを25×2にしているのであれば、隔壁を撤去して50mプールとして利用できると良いと思います。</p>		<p>シャワー室のシャワーの温度もずっと冷たかったり、水勢が弱かったりと施設の老朽化は否めません。しかし、地域の公共施設として安価に提供して下さることに感謝しています。プール（水泳）は子供からシニアまでが一緒に楽しめるスポーツであり、島国の日本にとっては非常に重要な施設だと思います。特にこれからの高齢化社会において、シニア層が日常の運動をすることにより健康を維持できるものと理解しています。新たな計画だとシニア層が利用しにくくなるのが、課題だと思います。再整備にあたっては、日本（横浜市）の将来の年齢構成を見通して、シニア層の健康維持/増進による医療費削減の観点なども考慮していただくと幸いです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

11	<p>利用料の見直しをしてでも、貴重な50メートルプールを存続させて欲しい。床転換のコストを抑えるなら、通年プールにする、という選択をしても良い程貴重。逆に、サブプールエリアを体育館化することはできないのか。</p>			<p>テニスコート利用者向けに更衣室、シャワー利用ができるようにしてほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
12	<p>メインアリーナにあるダイビングプールでは、時折子供達のアーティスティックスイミングの練習が行われています。メインアリーナが改修され、ダイビングプールに遊具が設置されるとアーティスティックスイミングの練習はどうなるのでしょうか。また、昨年まではメインプールの水深が浅かった為、夏場の利用を避けていました。しかし、今年度からメインプールの水深が2mとなり、以前に比べると快適に泳げるようになりました。水深2mの通年プールとして残して頂ければ、今後入場者数の増加が見込まれると思います。少なくとも私は25mよりも50mプールを利用したいと思います。</p>	<p>プール 現在、50mプールを二分割して、一方を初心者向けのプールに、他方を中上級者向けのプールとして使用されています。初心者向けのプールは、水泳教室やウォーキングを行うコースとして利用されています。50mプールに改修した場合、初心者向けのプールはどうなるのでしょうか。対応策を検討されたのでしょうか？</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
13	<p>メインアリーナにあるダイビングプールでは、夏場には子供達のアーティスティックスイミングの練習が行われています。メインアリーナが改修され、ダイビングプールに遊具が設置されるとアーティスティックスイミングの練習はどうなるのでしょうか。また、昨年まではメインプールの水深が浅かった為、夏場の利用を避けていました。しかし、今年度からメインプールの水深が2mとなり、以前に比べると快適に泳げるようになりました。水深2mの通年プールとして残して頂ければ、今後入場者数の増加が見込まれると思います。少なくとも私は健康維持の為に今後も利用したいと思います。</p>	<p>現在、50mプールを二分割して、一方を初心者向けのプールに、他方を中上級者向けのプールとして使用されています。初心者向けのプールは、水泳教室やウォーキングを行うコースとして利用されています。50mプールに改修した場合、初心者向けのプールはどうなるのでしょうか。対応策を検討されたのでしょうか？</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
14	<p>メインアリーナはプール1本化にすべきと考える。神奈川県の中小高生は基本横浜国際プールで大会などを行っている。メインプールを無くしてしまった場合、学生の大会はどこで行うと考えているのか。サブプールで行うにしても横浜市、神奈川県はもともと人口が多いため、大会の長時間化、連日開催が想定される。その場合、横浜市の水泳自体の活力低下に繋がり、市民のスポーツ活力も低下してしまうのではないか。アリーナは代用可能で他の場所で行うことも出来るが、「50mのプールでの大会の開催」となると代用がききにくくと思われる。その代替案もない状態で、スポーツアリーナ一択化というのは、単略的過ぎるのではないか。簡単な話では無いが、どうしてもスポーツアリーナ一択化をするのであれば、神奈川県の水泳の非活性化に対する対策が必要不可欠であろう。</p>	<p>座席数を少し増やす程度で、大会が開催可能という安直な考えは辞めるべきだ。座席数をもっと増やし、中規模程度の大会が可能なら改修すべきではと思う。</p>	<p>スポーツアリーナ一択化であっても、プール一択化であってもこの改修は行っていただきたいと考える。</p>	<p>神奈川県、横浜市の学生の水泳大会の開催場所の代替案を明確化して欲しい。北山田駅から国際プールに向かう際の、長い階段の対策は必要不可欠だと考える。スロープはあれどありえないほど長いスロープで、ほぼ意味をなしていない。エスカレーターなど真面目に検討して頂きたい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
15	<p>メインアリーナの通年スポーツフロア化には、反対します。横浜市には、横浜文化体育館があり、似た施設を複数持つ必要はないと思います。プール／スポーツフロアへの切り替えのコストがかかるのであれば、プール専用への一本化を提案します。横浜市には、水泳関係団体公認50mプールは、他になく、神奈川県においても、相模原と平塚の2ヶ所しかありません。一度、廃止すると復活させることは困難です。</p>	<p>特に異論はありません。</p>	<p>特に異論はありません。</p>	<p>メインアリーナのスポーツフロアには、反対ですが、その他については、異論はありません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

16	数少ない室内50mプールなので通年利用したい。水深1.5mほどのレーンがあれば利用者が増えるのではと思う。	もう少し水深を深くして欲しい。1.2mぐらい。		自身が水泳好きなので、通年体育館にする事には反対です。少なくとも、体育館にする計画があるのであれば、メリット、デメリット、損益などをわかりやすく市民に開示すべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
17	国際プールには練習、マスターズの大会で利用しています。50mプールでしか得られない感覚があります、通年で50m存続してください。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
18	子供たちが水泳をやっていたので、横浜国際プールはとても馴染みがある設備です。このたび、通年体育館化するという計画が進められていると知り、とてもショックを受けました。バスケの試合は文体や横浜武道館でも出来るし、そちらの方が交通の利便性が高いです。メインプールを通年体育館にして、水泳の市民大会や小学生の大会はどこでやるのでしょうか？サブプールを長水路にしたとしても規模が違いすぎます。それとも昔のように元町公園プールでやるのですか？通年体育館化ではなく通年プールのままで良いではないですか。それともみなとみらいの空き地に国際大会が出来る屋内プールを作ってくれますか？		必要ありません。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
19	オープンウォーターの練習や大会の練習、また大会で利用しています。年間通して利用したいので、転換工事しないでプールとして使用したい。	サブプールは毎回混んでいる。冬場メインが混むので、メインを冬も利用させて欲しい。速い人が多いと小さい子が練習出来ない。		関内に武道館やプンタイがあるのだから体育館をふやす必要はない。リハビリに来てる人などがプールを利用するのにサブが混んでいると利用できない。メインを年間明けてもらい、もっと利用しやすくしてほしい。冬場も学校の練習などに利用できるようにしてほしい。子供たちの大事な水泳大会を奪わないでほしい。横浜のシンボルなのに壊すのは辞めて欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
20	通年プールとして使用して貰いたい 国際基準に満たないとしても国内の大会では使用可能で横浜にこの様な規模のプールは他になくプール自体が無くなることの損失が大きい。一時的にバスケットボールで入場数が増えてもここでの駐車場の少なさや観客席の少なさがチームの本拠地にするべきではないし床転換の費用の無駄を考えて通年プールとして使用するべきだ	2.5mプールの所々に緑色の藻が生えている プール清掃日もあるのだから手抜きにも程がある		プール運営の組織の怠慢は酷い シャワー、トイレ、床壊れている所もあり管理が行き届いて居ない。以前の管理会社の方が清掃員もいてプールの水質も良かったと評判です 横浜市の高齢化も進み健康のため一層水泳をする人口も増えると競技場としての役割が重要になる 採算を考えたうえで存続するのが希望です	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
21	横浜市民ですから納税者です。メインプールがいつも10月から床転換することがなぜ?とっていました。転換工事費必要ないです。通年プールでよいと思います。ジュニア、パラ、マスターズ、フィン、アーティクス等の大会ができなくなると さがみはらグリーンに全部持っていきますか? 無理でしょう。儲からない施設は潰すという考え方は 公共施設が無くなり、少子化、高齢者の運動場所減が さらに進みます。メインプール閉鎖には反対です!			メインアリーナへの意見で述べました。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

22				<p>室内50mプールかつ、フィン等の道具を着用して泳ぐことのできる貴重な施設で、自宅からは少々離れた立地ですが、プールになっている時期は毎週通っています。体育館として利用する予定は個人的にはないので、通年プールの方が良いぐらいです。採算的な問題があるのは理解していますが、市民税を払うモチベーションになっているお気に入りの施設なので、通年体育館化には賛同できません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
23	現在の長水路のプールを年間通じて使える様にして欲しい。	東京のアクアティクスと比べてサービス水準が低い！もっと他から学んでよいサービスを行って欲しい。	不必要！信じられない無駄。	<p>数値目標を出してほしい。この計画で収支はどれだけ改善するのか、どこにも書かれていない。決定プロセスがおかしいので、整備計画を信じる事が出来ない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
24	横浜国際プールのメインプールの存続を希望しています。私は国際プール至近の青葉区民ですが、わざわざ町田市や世田谷区まで50mプールを使いに通っています。これまでの、国際プール（メインプール）の運用には大いに疑問、不満があります。利用者の低迷 週末は大会貸し切りで一般利用なし、さらに通年使用できるにもかかわらず夏季しか一般利用できないなど、一般利用者には不便な運営がされています。近隣自治体の通年利用できる50mプールは、固定客がいて平日でもそれなりの利用者でにぎわっています。国際プールに固定客がいないのは、通年利用できない、集客できる週末にオープンしていないからです。集客できないのは当然で、運営努力によって改善できる点です。設備の老朽化 近くの都築プールのように、80年代から改修しつつ使用されている施設があります。どうして国際プールもそうしないのでしょうか。私は、世田谷区総合運動場プールや町田市立室内プールのように、通年行けば利用できる横浜国際プールになって欲しいと思っています。近隣住民としてかねてからの願いです。	サブプールの不便さ 水泳をされない方なら、サブプールがあるから良いではないか、と思うかもしれません。しかし、国際プールのサブプールはとても不便です。水深の深い25mプールは近隣の学生の自主練でほぼ占拠されており、浅い25mプールは半分子供の教室で、2レーン程度を申し訳程度に一般客が利用させてもらうようになっています。そんな泳げないプールに私は700円も払いません。足を伸ばせばもっと安く、泳ぎやすいプールがあるからです。			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
25	メインプールの廃止は反対です。床の夏冬交換作業はやめて、通年、メインプールを使えるようにしてください。	メインプールが通年使えれば、廃止して結構です。キックのような当日参加プログラムの教室を増やして跡地で利用できるしてほしい。	いない。	総合受付対応の女性の中に、顧客への対応礼儀に欠ける人格の人が居られますので、やめさせてほしい。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

26	<p>なぜ、プールとフロアに転換するのか？水泳競技は27度で競技会が行われる。メインプールは5月から9月の期間のみの使用となる。近年温暖化により室内は締切状態であるため、水泳専門家（競技会）では年間で使用できるのではないかと。年間のプールにすると転換する費用よりも安く、競技会ができることにより収入が見込める。現在水泳競技でも水球・オープンウォーターなど水温が低くても競技が行える場所を探している。神奈川県国民スポーツ大会の補助金などがあるため、使用さえできれば神奈川県の強化にもなり横浜市としても国際プールの価値観が向上する。全国大会のできる備品（バイピングの5mフラッグ・会場を仕切柵・三角コーン・バーなど）を整えば、十分な競技会ができる。また、電光表示（電球球切れ）・映像ビジョン（高くして使用できない）を改善していただければ、東京・大阪に負けない良い環境の施設となる。なぜ、管理者に水泳専門家がいないのか。もっと水泳のわかる人事配置にすれば効率の良いプールになる。</p>	<p>短水路プールとしては良いと思う。長水路になると公式タッチ版が両サイド設置できないため、背泳ぎのバックストロークレッジが両方付かない。使い勝手が良くない。空調設備がなく、夏は大会中に倒れた競技役員も出るようなプール。風もなくサウナ状態で競技が行われる。設計者の方、このプールを管理するトップの方が一度競技会中に足を運んでみた方が良い。現場を知らない状況で良い、悪いと言えるはずがない。選手・競技関係・保護者が入った場合、役1500名はプール周りにいることがある。熱気は言葉に表せない。選手待機場所は廊下・通路・良ければ体育館（アリーナ）やメインプールのスタンドである。その最悪な環境の中で小学、中学、高校のジュニア選手は日本一になるために頑張っています。東京がアクアテイクセンターで控え場所も観客席も最高の場所で行える環境にいます。少しでも神奈川県・横浜市を思うのであれば国際プールとして環境を考えてほしい。これがテニスコートや体育館であればその利用方法は考えるできであるが、あくまでも水泳場の話である。</p>	<p>わざわざ遊具を室内におこななくても公園がある。税金の無駄</p>	<p>雨が降ると天井から水滴が落ちる。明らかな雨である。横浜市が誇れる施設を大事にしてほしい。国際プールとして建設されたものを体育館や整備不良では横浜市民として税金は無駄づかい。市長は何を管理しているのか。だったら初めから作るな！作った以上は存続・維持をさせる。ただ、もっとコンパクトで修繕しやすく、管理しやすいプールにすれば良かったのではないかと。見た目重視で良いものを作りすぎだと思う。外見は簡易で良かったのでは。無駄遣いです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
27	<p>今シーズンから水深が深くなりウォーキングなどでの利用ができなくなりました。夏季のみのプールですので楽しみにしていましたが残念です。床への転換は経費がかかるとお思いますので、せっかくのプールなので通年プールで水に関する施設を充実させた方が良いと思います。</p>	<p>定期教室で利用していますが、プール自体は問題はないですが、更衣室、シャワーブース、ドライヤーなど利用人数に対してとても少ないです！今後メインプールがなくなるとすれば、さらに利用人数は増えると思います。こちらの改善もお願いしたいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
28	<p>プールは他に替えがありません。フロアは他にもたくさんあります。神奈川県の水泳強化施設として、通年利用すべきです。水泳の選手は、通年で練習強化するのに、半年しか利用できない事で別の通年使えるプールを拠点にしたいと思います。通年利用となれば、強いクラブの拠点にできます。近くの中学、高校の水泳部もアピールできるようにします。</p>	<p>サブプールでは、観客数、広さで、いまメインプールで開催している大会が開催できないと考えます。</p>	<p>特になし。</p>	<p>今ある施設を一番有効に利用できるようしてください。一方的なメインプール廃止のための論理のみの情報を公開して、廃止に誘導するのはやめてください。国際プールは、選手のための施設であり、観戦のための施設ではないです。プロバスケットボールチームの本拠地とし、観戦として見た場合、周りに飲食店がない、座席数も5000席とギリギリと良い場所とは思えません。人気のバスケットを興行として考えたら、もっと試合後も飲食し盛り上がりの方がサポートも増えます。観戦スポーツの場所としては、もっと真面目に考えてください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
29	<p>50メートルプールの一年中開放はできないでしょうか。プールとして作った施設にコストをかけて転用するのはやめていただけないでしょうか。冬の間は世田谷区営プールを利用しています。横浜市は世田谷区に劣るようなインフラしか整備出来ない自治体でしょうか。市民サービスは優先順位が低いのご判断でしょうか。更衣室やシャワー室の維持管理も世田谷区のプールとは雲泥の差です。また運営会社に外注して市としては感知できてないのでしょうか。他の公営プールも利用して見て感じています。国際プールという名に恥じない整備をお願いします。</p>	<p>サブプールへ至る階段は、汚臭がします。また滑るおそれがあります。メインプールにも関わりますが硬いフィンを使ったフィンスイミングのコース利用はやめてほしいです。プールの壁を大音響で叩き壁を傷めます。また、用具が不潔なのか匂いも気になります。硬いフィン貸切利用者のマナーも悪く、プールの雰囲気や施設への影響を考えください。また、刺青をした利用者も時折見られますがルールをなくすではないでしょうか。外注にばかり頼り市の職員は自ら動くことはないでしょう。市民としてはどうせ横浜市なんだと暗い気持ちであきらめております。</p>		<p>再整備ではなく、プールとしてしっかりと維持管理してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
30	<p>通年プールとして利用すれば、冬も50mプールが使える施設として利用者は増える。今は団体での利用に制限があるようだが、学校の部活動使用などで1レーンを貸し出したり、小グループへの貸し出しを行う事で利用者を増やすことができる。水深が深いために利用制限があるが、両側端のレーンに補助台を使うことで制限緩和を図ることもできる。もっと既存の施設を利用する方法で、利用者を増やすことを考えるべきだ。</p>	<p>サブプールでの大会開催は難しいのではないかと。アップ用プールがないし、選手が待機できる場所もない。無観客で行うつもりか？</p>	<p>プールを潰す代わりに、マンガライブラリー、子供の遊具など無駄遣いも甚だしい。</p>	<p>国際プールメインプールは多くの国内大会が開かれている。メインプール廃止は横浜市だけではなく国内水泳競技レベルに関わる問題。それを一方的に「廃止ありき」で進める横浜市のやり方はおかしい。一時的なバスケ人気に乗っかる大甘の見積もりも同じく。メインプールは存続させ、逆に冬でも利用できる50mプールとして、冬も競技団体に使ってもらえるように方針転換をしていただくように望む。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

31	<p>通年で、利用できる50メートルプールが理想です。現在のように水深が2メートルではなく、以前のように浅くして、それ程泳力がない方も利用できるようにするのが良い。大会等は交通の便が良い千葉国際にかなり持って行かれているのではないかと。県内には通年で利用できるプールは相模原グリーンプールしかない。横浜市で、もっと大会を誘致する運動をするべきではないか。また、将来のオリンピック選手等の育成のために、近隣のスポーツクラブや学校と提携し、長水路で泳ぐ練習の機会創出を市としてもう少し動いて欲しい。</p>	<p>現状のままが良いが、メインプールを通年でアリーナにするのであれば、長水路と短水路の設定を作る（一定期間は長水路、短水路）などをして、様々なニーズに対応できるようにして欲しい。</p>	<p>特に必要性は感じられない。</p>	<p>横浜市の人口規模を考えると、メインアリーナのような施設は、別に作るべきではないか。人口1人あたりの公共施設は、横浜市は東京都に比べ格段に少ない。スポーツ施設だけではなく、図書館なども。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
32	<p>温暖化が進んでいるので、1年中メインプールが使えるようにしてください。</p>	<p>温暖化が進んでいるので、1年中プールが使えるようにしてください。</p>	<p>屋外で遊ぶには暑すぎる日が多いので、暑さ対策を施してください。</p>	<p>再整備案の素案は通年スポーツフロア化の試算だけなので、通年プール化の案も試算して比較検討してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
33	<p>・通年のプール運営を希望。・休日は、サブプールだけでは混雑している。・高規格プールとして、継続運用すべき。</p>	<p>・フリーエリアがとにかく狭い。・親が子供を連れて行き、簡単な泳ぎを教えたりするエリアが無い。・フリーエリアは、「初級の泳ぎを練習するエリア」と「自由に遊ぶエリア」を分ける必要あり。（現状は、入り混じって非常に危険）</p>	<p>・プール施設なので、特に必要ない。</p>	<p>・通年でプール運用すべき。・せっかくの施設がもったいない。・利用料金は、多少値上げしても構わない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
34	<p>アリーナで使うか、プールで使うか1本化したほうがいいと思う。横浜市には長水プールがないので通年で使えるようにしてほしい。</p>	<p>飛び込み（スタート）の練習ができるのがいい。</p>		<p>通年で利用できる長水プールが横浜市にないので、閉鎖するなら新しく作ってほしい。大会が相模原や平塚と遠い箇所の開催が多いので、横浜市でやってくれると助かる。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
35	<p>・計画公表までの関係団体や利害関係者との調整の丁寧さにかける。施設レベルから利用団体も多岐にわたり、障害団体は、聖地とまで言ってもらえる程、大会運営には市も管理者も評価されていたのではないかと。・プロチームありきの計画は、水泳関係者からは受け入れられないことは、想像できたのではないかと。・今後に掛かる費用を全面に突き進むか、バスケットチームはさよならになるが、新文体へ行ってもらい、改修し、プールとしての価値を加え、存続をする方が 本当の市民スポーツ振興の市の姿勢が示せるのではないかと。</p>	<p>・市民大会なら大きな改修なくてOKなのは。・プールは、メインもサブももう少し修繕を加えた方がよい。・床悪く足が切れる。ヌメリが取れず滑る、外回りもガタガタです。・メインの水深深くしたことは、評価します。</p>	<p>・横浜は、マンガの発祥のひとつだし、昔横浜市でもスポーツ漫画のコンクールをやりましたよね。作品はないのかな？</p>	<p>・私は、バスケットが、好きですが、アクセス、試合の見やすさ、チームの運営、試合の演出、器材の新しさ全てで新文体をホームにする方が良いですよ。・都筑区民も、これまでありがとう、これからも応援しますよ。・水泳関係者(競技団体～愛好者)を無視して、このまま進めるのは横浜市のスポーツ振興のあり方を疑います。・予算見直しは、長い目で必要ですが、プール化の床転換無しで進めるのが最も良いのでは。床転換5000万からからないし。プールでは稼げないところは、工夫するけどある意味仕方ない。・リニューアルに伴い、大手企業と市の上層部の利害が見えすぎた、ストーリーすぎます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

36	<p>横浜国際プール再整備事業計画（素案）については全面的に反対とし、抜本的見直しを希望します。通年スポーツフロア化の根拠がありません。スポーツ観戦を通じてのスポーツ意識の向上は横浜国際プールの担うべき役目ではありません。それは315億円を投じて4月にOPENした横浜BUNTAIが最優先で行うべきことです。なぜなら「みるスポーツ」を目的として建設したと趣意書に書かれています。しかし、現在の興行実績を見る限り、OPENイベントを除きその本来の目的を全く果たしていません。横浜市にホームを持つ「みるスポーツ」大規模集客力がある室内プロ競技はバスケットボールしかありません。それはプロバスケットボールリーグのチームです。現在横浜国際プールをホームアリーナにしていますが、これを横浜BUNTAIに移すべきです。立地的にも北山田よりは関内のほうが市民は喜ぶはず。かつ横浜BUNTAIはその本来の目的達成に近付きます。現在のままプロバスケットボールチームが横浜国際プールに残る前提で現在の再整備計画(素案)は作成されています。この前提がなくなれば、通年スポーツフロア化の必然性はありません。すなわち興行ならびに大規模な室内競技大会は横浜BUNTAIと横浜武道館で行えばよいのですから。とすれば、区民の体育館利用のためだけということになりますが、その為の莫大な費用がかかる再整備(新規設備の設置)など全く必要なくなります。都筑区にはすでに5つの公共利用できる体育館があるからです。これ以上の体育館が必要とは思いません。かつ床転換に毎年5000万円かかるというのですから、スポーツアリーナは冬季に床転換は行わず、通年プール化すべきです。前記したごとく冬季の室内スポーツは他の5施設で行えばよいのですから。なぜなら夏季も他の施設で代用されているのですから。横浜国際プールはその名前の通り本来のプールとしての役目を果たすことに特化すべきです。なお国際プールAAの基準には適合できませんが、その下の基準はクリアしていますから、神奈川県大会や横浜市大会、障害者の方々の水泳大会の開催には全く問題はないはずです。なおスポーツ振興課の方はご存じと思いますが、大会にはウォーミングアップ用のサブプールが必要です。すなわちメインプールなくして大会は開くことができないわけ。横浜市から大きな大会が可能なプールがなくなってしまうということでスポーツ振興課としての堅持が保つことができるのかお考え下さい。ならびに財政が厳しい横浜市において、いちプロバスケットチームのために多くの予算を使い横浜国際プールを再整備するのはいかがなものかと思えます。いや違う、バスケットチームのためではないというなら、どのような利用を考えていられますか。その場合横浜BUNTAIや横浜武道館と横浜国際プールはどのようにすみ分けられ、各々が事業計画を全うするのか、すべての施設はスポーツ振興課が管理されているとおもわれますのでその責任はあると考えられます。費用削減を第一とするのなら、横浜国際プールは老朽化による設備の更新、ならびに天井の補修を行うのみとし、メインアリーナは通年プール化とすることがBESTであると考えます。他の用途は横浜BUNTAIと横浜武道館に任せるべきです。親子の遊びとゆとりの居場所づくりというのも横浜国際プールが持つべき本質的役目とは異なると思えます。何回も言いますが横浜国際プールは本来のプールとしての役目を全うすべきです。</p>	サブプールは現状のまま施設増強などは一切行わない。老朽化した設備の更新や天井補強のみとする。	このような施設をプールに持ち込む必然性がない。マンガライブラリーは図書館の担うべきことである。	再整備素案にはこの整備にかかわる総額の内訳が全く示されていません。事業はまずは費用対効果です。それはサービス性が強い公共事業だからといって許されることはありません。その財政は市民が支払っている税金で賄われているからです。箱もの行政といわれないためにもここははっきり示して市民に是非を問うべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
37	<p>メインプールの通年営業を希望します。国際大会の開催がないとしても、横浜で貴重な公式長水路・ダイビングプールで、ジュニアの公式大会はたくさん開催されています。ここ以外だと県内は相模原と平塚とかなり偏った位置ですし、辰巳のアクアティクスを使って欲しいというのはあるのだと思いますが、こちら横浜方面からだ乗り換えが多く料金もかかります。最近では各学校でプールを持たない、酷暑で水泳授業ができない、部活も何校か合同で、という方向性があるようなので、利用の少ない季節や時間帯をそういった方面でもっと活用して生き残る方法はないのでしょうか？ 部活なら最寄りの学校でなくても、羽つき飛び込み台など本番環境で練習したいところはあると思えます。</p>	観客席増設とのことですが、メインプールで開催されたものを引き受けられる規模はないので、メインがあるなら、こちらはいっそ普通の25mプールでいいのでは？ と思ってしまう。現在、ONシーズンの土日はメインはほとんど大会で使われており、その間の市民プールの役割をサブが担っています。サブにメインでやっていた大会のうちいくつかを持ってきたら、土日に市民が利用できるプールになってしまいます。	小さな子ども向けの遊具で親子連れを誘致したいなら、遊具近くにトイレや日陰で休憩できる場所があるといいのではと思います。	アプローチ斜面の下から見て右側のマンションに昇降機が設置されていますが、左側に誰でも使えるそういうのを設置したらいいと思います。周辺に飲食物を売っているところがめちゃくちゃ少ないです。下に降りないと何もないので、上の道路沿いにもコンビニとか何かあるといいのですが。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

38	電光掲示板の球ぎれをなおしてください。通年フロア化するのであれば、せめてダイビングプールを残してください。	サブプールは練習には最高ですが、大会をするところではないですね。スタンドが狭い、少ない。暑い。なくすならサブプールだと思っています。	利用したことないです	メインプール、残して欲しい。オールシーズンプールとして運営して欲しいです。。横浜国際プール、とてもいいプールです。フロアとしての活用の方が収益があるとは思いますが、公認大会ができるプールは首都圏でも少なく、需要は十分にあると思います。フロア競技なら他の施設でも可能はずですし、プールよりも体育館の方が建設費用は安く済むと思いますので、別のところへ新しい立派な体育館を建設する方がきっと市民からは喜ばれます。所詮、元々はプールなので、フロア化しても違和感がありますし。水泳は横浜国際プールでなければ行えない大会がたくさんあります。(相模原では観客席が少なく、収容しきれません) メインプールが短水路(25メートル公認)として使用できないのは残念です。ここは、計画の段階で間違っていたのでは？ 床転換して二面性を持たせることも画期的に思いましたが、失敗だったのではないのでしょうか。作業期間中はプールとしてもフロアとしても稼働できないので、ロスです。これも計画段階から間違っていたと思います。 以下は国際プールを通年プールとして活用する提案です。 近隣の小中学校の水泳の授業を国際プールで行い、必要であれば、バスでの送迎を。水泳の授業は夏がふさわしいとは思いますが、国際プールでしたら通年利用できるので、学校行事のスケジュールに余裕ができます。学校のプールは、防災用の貯水槽として活用。各学校でのプール維持管理の負担軽減。水栓の閉め忘れによる損失防止にもつながるのではないのでしょうか？ また、1年を通して水泳の大会は思っている以上にたくさんあります。冬でもたくさんの大会があります。国際大会や全国大会をもっと誘致してフル活用を。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
39	床転換せず1年中プールとして開放してほしい。稼働率を上げるための施策（授業/部活利用）市内の公立学校の体育の授業/部活として利用してほしい。（季節問わず授業や部活できるため） ・上記を指導するのも教員ではなく、民間に委託すれば教師の負担も減る ・昨今の教員の水出しっぱなし問題解決にもなる（学校プールは防災用に利用）	もし、メインプール廃止になった場合、逆側（森側）にもスタンドを増設してほしい。あとは、ダイビングプールを試合時のUPプールとして残してほしい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
40	通年、長水路プールにしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
41	通年を通してプール希望、今学校では外のプールは暑すぎて入る事が出来ません。子どもたちの事を考えるならプールをもっと活用できる方向へ考えてほしい。	サブプールでの市民大会は反対です。9月土日祝日はすべて大会になり、一般の人は入れません。大会はぜひ、メインプールでやってほしい。	ボルダリングなど新しいスポーツを取り入れてほしい。	中途半端なものをつくるのではなく、国際プールとしてもっと努力してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
42	メインプールは絶対残して欲しいです。ダイビングプール、50メートルプールは市内では国際プールしかありません。プロバスケットボールチームも大好きですが、メインは費用がかかるなら通年プールが良いとおもいます。	サブプールを拡張して素敵な施設を作って欲しいです。バスケットはもちろん、全天候型のテニスや流れるプールなど。昔あったワイルドブルーみたいな。トレーニングルームやマッサージやネイル？ 飲食店など。今利用してる方はより快適に、よりたくさんの方がこられる施設にしてほしいです。	今まで利用してなかった方にも良いとおもいます。	メインのプールは残すべきだとおもいます。国際プールです。長い階段や広場、テニスコート、駐車場があるのでサブプールの方を拡張してビルの駅からのアクセスのよい施設にしてほしいです。バスケットだけではなく、テニスとか他のスポーツの試合も誘致できたらみんなが嬉しいと思います。今の利用している方が不便を感じないで、より多くの方が利用出来る施設になるなら、賛成です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

43	メインアリーナはプールとして利用してほしい	サブプールもそのままプールとして利用してほしい		プロバスケットボールチームのメインアリーナとして横浜BUNTAIが完成し、人気選手も海外プロバスケットボールリーグに移籍されるとなると、今後の利用方法も変わる可能性があるのではないのでしょうか。バスケットボール人気で利用者数が増えたように見えるデータだけで判断するのは危険ではないのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
44	50mプールは貴重なので通年を通して使用できるような施策を検討してほしい。例えば、トライアスロンやアクアスロン初心者向けに室内トライアスロンの練習や大会を企画する。横浜トライアスロンと連携して海外選手を呼んでイベントするなど。	水深が浅い方が浅すぎるのももう少し深くしてほしい。	マンガやアニメを通してスポーツの魅力を伝え、スポーツに取り組む人を増やすのは良い取り組みだと思う。	メインプールを残して活用できる方法を模索してほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「市内小中高生のスポーツの聖地」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
45	この度突然50メートルプールを廃止して体育館利用にするかもしれないとニュースで知りました。昨今公立の小学校、中学校のプールが廃止される所が多く、横浜国際プールを練習の場にしてる学校も沢山あります。メインアリーナを廃止すれば、サブアリーナだけでは水泳利用者の数が多すぎて今まで通り市民が水泳利用する事が出来なくなります。また、水深2メートル以上必要な競技、シンクロや飛び込み、スキューバダイビングの利用者はどこで競技すれば良いのでしょうか。横浜市の水泳関係スポーツの競技人口が減ります、これから未来を担う青少年の競技の場を奪う事にもなります。毎年5000万円以上税金を使ってメインプールに床をはって体育館にして、バスケットボールの試合などに使用していると知りました。体育館は他の場所を使って下さい。横浜国際プールはプールとして存続すべきです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
46	身近に子供が通っている神奈川県内の小中学校で、プールの閉鎖が相次いでいる中、子供にとって伸び伸びと水泳ができる場所として極めて貴重。自身にとっても健康維持のため、極めて重要。なんとかして残して欲しい。また、バスケットの試合の日は実質的に駐車場が使えず、プールにいけない。どこか別の場所に体育館を建設してバスケットボールの試合をやればよいのではないか。バスケットもプールも年間を通してできるようにして欲しい。利用料が上がっても構わないので。	身近に子供が通っている神奈川県内の小中学校で、プールの閉鎖が相次いでいる中、子供にとっても健康維持のため、極めて重要。自身にとっても健康維持のため、極めて重要。なんとかして残して欲しい。土曜日は小学校無料となっているが、採算性が少しでもあがるなら、有料でも構わないので子供を届けたい。また、バスケットの試合の日は実質的に駐車場が使えず、プールにいけない。どこか別の場所に体育館を建設してバスケットボールの試合をやればよいのではないか。バスケットもプールも年間を通してできるようにして欲しい。利用料が上がっても構わないので。		なんとなくスペースが余っていると思うので、バスケットができる体育館を増設できないのでしょうか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
47	一年中メインプールを市民が利用できるようにして頂きたいです。スポーツフロアは要りません。横浜には50mプールが少なすぎですので、貴重な場所です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
48	通年プール利用して欲しい。飛び込み用のプールはここしかない。50mプールも10レーンでできるのは横浜が相模原だけ。この発表のおかげで、中体連の令和9年の関東大会、高体連の令和8年の関東大会が宙に浮き、何の準備もできず、大会関係者は非常に困っている。そもそも、国際プールの整備をしていないのは市であり、国際大会を開催するための器具は、非常に高いので、掲示板さえ直せないのに、買ってくれるわけがない。大会時に器具を持ち込めばできる大会を、まるで大会が開けないプールだと嘘の説明。本当に許せません。	観客席はもともと狭い。反対サイドの雨漏りもひどい。一般利用料を開設当初と変わりなくやっているのはすごい、赤字というなら、もう少し上げては？ ちなみに、開設当時の業者のほう、いろいろしゃがっていた。現在の指定管理者に代わって観客席や管理がずさんな気がする。	プール利用なので、そこまで利用していない。	赤字対策は駐車料金アップ同様、利用料金アップをするなど、対策は打てたのでは？ 一般利用料はずっと変わっていない。ちなみに、中体連など、団体利用料はドンドン上がっている。いつからか、冷房代2時間5.2万とるように。観客席は暑いので、熱中症対策で入れないわけにいかず。入場料のない中体連にとってはすごい痛手です。また床を変えてスポーツフロア化すると、プールの床が悪くなる。体育館は文体などいくつかあるのに、なぜせつかくのプールを通年利用しないのでしょうか？ もったいないです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

49	メインプールの廃止には反対します。また今回の改修により国際大会最高位の基準を満たし、通年でプールとして運用できるよう希望します	本来長水路にもかかわらず、短水路化しての運用は本来プールとしての魅力を半減させていると思います		・水泳人口を多く抱えてる神奈川県（全国２番目）において屋内長水路で大規模な大会ができる施設は非常に限られているなかで、本国際プール非常に重要な存在であると思います。その廃止は県内にとどまらず我が国の水泳競技・市民スポーツとして水泳にも大きな影響を与えると考えます。・廃止理由として、利用者の減少を挙げられていますが、利用者を増やす施策がほとんど行われていないこと、大会誘致の努力がなされていないことから当然の結果であると感じます。当プール活用に積極的であるのであれば東京オリンピック開催に際して、国等からの予算措置を受けて改修し、オリンピック競技の一部を本プールおこなうような運動も行えたのではないのでしょうか。・一部のプロスポーツ企業のために、市民の財産であり市民が利用する当施設の用途を転換することを疑問に感じます。・	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約２億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
50	転換機能はなくなった方がいいです。			プールはそのまま利用できるようにしてください。その代わり、8000人収容規模のスポーツアリーナを山下ふ頭で作って下さい。8000人規模というのはニッチでスポーツ以外でも需要は見込めます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約２億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
51	通年スポーツフロア化には反対で通年プールとすべきです。興行的なスポーツは横浜BUNTAIで、規模の大きい大会は横浜武道館で行えば良いわけで、市の税金をこれ以上使用して無駄な施設を造る必要はありません。プールを存続させるのに必要な最低限の整備にとどめるべきです。床転換の費用も必要なくなります。障害者の水泳大会ができないような事は許されません。そのような事は横浜市の恥です。横浜市民に恥をかかせないで下さい。	現状を維持できる最低限の整備にとどめるべきです。観客席の増設も不要です。	必要ありません。プールに特化するべきです。八方美人的施設はどっつつかずで失敗します。	都筑区には市民が利用できる体育館がたくさんあります。また増やす必然性はありません。横浜国際プールは横浜市民、神奈川県民が通年利用できるプールとして存続すべきです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約２億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
52	通年プール利用の検討を望む				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約２億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
53	メインプール存続を希望する。 冬季の体育館への変換をやめ、プールは存続させてほしい。水泳は生涯おこなえる健康のためにも良いスポーツで、プールをなくすのではなく、むしろより利用してもらえよう、水泳人口を増やす取り組みをしてほしい。 冬季も利用できるようなになれば、国際プールを通年でもっと利用したいと思う。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約２億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
54	メインプールは修理して今まで通りに使いたい。床転換せずに冬もそのまま使えばよいと思います。	メインプールがなくなるとサブプールが混んでしまう。運営方法を見直すべきです。子供達の未来のために。	遊具等、図書館は大切ですが、わざわざプールをこわしてまで作ることはないと思います。海の事故を防ぐ為にはプール練習大切だと思います。	横浜にプールが少なくなって国際プールという立派なプールをなくすのは、もったいないと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約２億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

55	<p>通年スポーツフロア化に「反対」します。屋内スポーツに横浜アリーナや各体育館を利用すべきであり、本来の目的がある水泳イベント(大会)、一般利用に集中させることを希望します。</p>	<p>サブプールには現状維持を希望します。学生・次世代の水泳選手育成、高齢者の健康維持の拠点としての活用を希望します。</p>	<p>子どもが主役も重要ですが、幅広い年齢層に利用してもらえる施設を希望します。健康増進イベントの企画と開催を希望します。</p>	<p>トレーニングルームの充実を希望します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「スポーツを楽しむ交流拠点」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
56	<p>通年プールにして欲しい、アリーナは他にもあるが、プールは他にない。</p>	<p>現行の立ち見スペースを観客席としてしまうと、結果として観客用スペースが減ってしまう。</p>	<p>よいと思う。</p>	<p>絶対にメインプールは残すべき。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
57	<p>通年プール化が望ましいと思います!!もしもメインプールをなくしてしまったら、今後、この規模でのプールは新たに作られないと思います、メインプールは横浜市民の貴重な財産です。</p>	<p>横浜国際プールはメインプールなくては国際プールではないと思います、プールに特化して再整備をして水泳(競泳、水球、AS、高飛び込み)を普及させて水泳の街横浜と将来言われるように作ってほしいです。</p>	<p>管理や人、件費など経費がかかるのでは?中途半端にマンガライブラリーを作るなら各区の図書館へマンガライブラリーを設置して書を増やしてください。</p>	<p>スポーツフロアは新横浜に横浜アリーナや日産スタ■などの大型施設があります。横浜市内のプールは年々少なくなっています、市民の健康と明るい未来のためにメインプール存続を強く願います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
58	<p>プール通年化熱望</p>			<p>体育館化中止しろ。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
59	<p>プール通年化希望</p>			<p>体育館化反対</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
60	<p>メインプール存続を希望します。できれば通年で、運営費も大事だがそれだけではない。</p>	<p>プールの床が滑りやすい。滑り止めを敷いたが、すでに汚れている。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
61	<p>プールのままにしてほしい。様々な水泳大会を開催できる設備は重要、スポーツフェアはすでに沢山あると思う。</p>	<p>観客席500では足りない。</p>	<p>何故、マンガなのかわからない。破損や盗難など、どのように管理、対策をされるつもりなのか、疑問。</p>	<p>北山田周辺は住宅街です。現在も、騒音が発生していること、渋滞になっていることから、迷惑している。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

62	通年プールとして残すべき!			通年体育館化大大大反対!!	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
63	プールとして通年Open希望。			通年体育館化大反対!!	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
64	通年プールとしての存続するべし。			通年体育館化大反対!!	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
65	50メートルプールの施設は少なく貴重なので、通年の営業をしていたら、練習機会も増えて大会も盛り上がるのではないかと思います。ぜひ、50メートルプールの存続をお願いいたします。	飛び込みの練習などができるので重宝しています。メインプールと共に、横浜のスイマー達の練習及び大会の場所として存続をお願いいたします。		横浜国際のプールが難しいのであれば、旭プールを室内で通年利用できるようにする等、50メートルプールが通年利用できるよう考えてほしいです。	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

66	<p>そもそも、横浜国際プールはメインアリーナを通年利用としていなかったことが、このような問題が生じた原因と考える。県内でも、唯一、大会環境での練習ができるプールとして、利用価値は非常に高く、一般的な市民プールの問題とは大きく異なる。一方、メインアリーナ（スポーツフロア）については、バスケットボールの一過性のブームにより利用頻度が上がっただけであり、今後ブームが終われば、スポーツフロアのみとしたことで横浜市民は大きな負債を負うことになる。また、万が一ブームが続いた場合、横浜国際プールの立地の悪さ、優勝戦ができないという問題が解消しない限り、本拠地の移転問題が生じることが明白であり、札幌ドームと同じ問題が生じる可能性は非常に高い。現在、横浜市の根源的な問題として、東京都と比較して市民サービスが悪く、税金が高いために、人口の流出が止まらないという問題がある。これは見方を変えれば、収入の高い市民の比率が高まることで、治安の良さ、住みやすさにおいて、東京都を凌駕することができるというメリットもある。実際、私も東京都から横浜市に治安の良さを求めて移住したが、子供を育てる上で、この移住は大成功であったと考えている。このメリットを活かすとするれば、仮に入場料を上げて、トップ選手を目指す若者の練習環境を確保することの価値は高い。さらに、水泳の特徴として、高齢層までマスターズ大会が盛んなため、大会と同じ練習環境を求める人は多い。またこれらの人は、収入にも余裕がある市民である。財政面に問題があるというのであれば、横浜国際プールは維持した上で、スイミングクラブで代替が効く、その他の市民プールをすべて廃止すれば、財源はある程度捻出することも可能である。今回の案は、横浜市の方向性としても中途半端であり、しかもバスケットボールという、今後の人気に非常に不確定要素の高いスポーツを頼った改善案であることから、到底納得できる案とはなっていない。と考える。また、メインアリーナに子供の遊具を置いていたが、これは客席を要するスペースに置く意味が全く無い。また、民間で代替できる施設もセンター北、南にあるので、失敗が確実と考えられる。</p>	<p>サブプールは、現状でも、短水路として、非常にタイムの出やすいプールとして有名である。タイムの出るプールというのは簡単に建設できるものではなく、偶然性もあることから、この貴重なプールを、施設改善をして、大会ができる環境を整えることは、最優先事項では無いものの、メインアリーナのプール通年利用を優先しつつ、可能であれば、納得はできる。</p>	<p>全て民間で代替できる。北山田の近くに漫画喫茶はあり、室内遊具施設については、センター北、南にあることから、完全な民業圧迫であるとともに、税金の無駄であると考ええる。</p>	<p>プロバスケットボールチームに対してどのような利権があるのでしょうか。とにかくバスケットボールを絡めることで、失敗が確実なプランとなっているにも関わらず強硬することに、非常に大きな不信感を抱きます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
67	<p>水泳を愛する横浜市民としては、メインプールの存続は必要不可欠です。理由としては大規模な観客席やダイビングプールを有する屋内長水路はここしか無く、仮に無くなれば大規模な水泳の大会が開催出来なくなるからです。大規模な水泳の大会とは、国際大会では無く、神奈川県の高校生の大会、中学生の大会、ジュニアの大会等を想定しています。大規模な水泳の大会を開催するにあたっては観客用の観客席、選手の控え場所（観客席使用）、試合中にウォーミングアップ/クールダウンが行えるプール（ダイビングプール使用）、等が不可欠です。仮に現在のサブプールで500人参加規模の大会を開催するとすると、（メインアリーナの観客席を選手控え場所として使用できない場合）選手の控え場所は観客席では足りません。競技中にウォーミングアップ/クールダウンが行えるプールもありません。立ち見エリアは観客でごった返し、場所を譲り合いながら観戦するしかなく劣悪な観戦環境となります。その為、現在のメインプールを存続させるか、市内の別の場所に現在のメインプールと同等の屋内長水路を建設するしかありません。仮にメインプールを廃止し、代替施設も建設しないのであれば、競泳競技を行う大人も子供も皆横浜市から出ていけと言っているに等しい内容となります。メインプールを現状のように存続させるか、通年でプールでの運用とするようお願い致します。</p>	<p>サブプールの観客席を現在の立見席に増設するという案ですが、現実を知らない人が考えた机上の空論だと思います。サブプールのみで開催される水泳の大会を見たことがありますか？観客席を全て選手の控え場所としてもまだ足りず、床に座っている選手も多数います。立ち見エリアは観客で埋め尽くされ、仮にその場所に観客席が設置されても人が通れなくなり邪魔になるだけだと思います。最低限現実を見てから立案されては如何でしょうか。サブプールは大規模な水泳大会の開催に適しておらず、少しばかりの改修を行っても現在メインプールで開催されている大規模な水泳大会は開催出来ません。サブプールはあくまでメインプールありきでの「サブ」としての位置付けのプールであることをしっかりと認識願います。</p>	<p>特に反対意見があるわけではないですが、このようなことをするお金があるのであれば、他のことに使うべきかと思えます。</p>	<p>水泳関係団体との意見交換を行ったと素案に記載されておりますが、横浜国際プールで水泳の大会を主催している水泳団体は皆寝耳に水といった反応で、まともな意見交換が行われていたとは到底思えません。素案に記載されている水泳関係団体とはどこなのか、出席者や議事録を含め意見交換の内容を公表をお願いします。某バスケットボールチームの為に、メインプール廃止前提で様々な検討がなされ、都合の良い偏った内容の素案を策定したとは思えません。横浜市内には他にもアリーナがありますし、メインアリーナ通年フロア化とせずとも横浜市のバスケットボールは衰退しません。仮にメインプールを廃止すれば横浜市の水泳競技は確実に衰退します。他に同規模のプールは無く唯一無二のプールです。メインプールは絶対に存続お願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
68	<p>50mプールは廃止にしないでください。転換工事の費用が高いとのことですが、ここはそもそもプールなので転換せずプールのままにすれば費用がかからないのではないですか？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

69	<p>通年プールとしてください。通年スポーツフロア化しても体育館です。プロバスケットボールチームはBUNTAIが相応しいと思います。</p>		<p>誰も行かないと思います。不要です。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
70	<p>メインアリーナはメインプールとして継続運用をお願いします。そもそも横浜国際プールは何を目的として建設されたのでしょうか？当初の目論見・理念などについては、達成又は達成困難など検証して、得た結論を基に再整備事業を計画しているのでしょうか？一連の動きを見てみると、施設単体での運営にたいした努力、活用方法の検討などを尽くしたとも思えず、とても杜撰な議論を基に、結果を急いで対応を進めている様にしか見えません。スポーツショーの集客人数と、運動を目的とした利用人数を混在させてそれっぽい結論で、メインプールを廃止するのではなく、より横浜の健康福祉・教育活動の発展を見据えた見直しを図るべきです。メインプールは国際的な大会を実施する設備を備えた施設ではありますが、国際大会のみを実施する施設では無いはずで。現在公立の学校などで、プールの老朽化から廃止が増えて行っている中で、地域のスポーツクラブなどに水泳の事業を委託する動きが出て来ています。その様な中、横浜国際プールを核として、周辺の学校の水泳の事業を集約化したり、より国際基準のプールで授業をする事で、教育内容の深化を図るなどの動きも検討できるはずで。安易な廃止論議は、施設単体では無く、横浜市の行政全体での見直しの一環として行うべきです。</p>	<p>サブプールは「横浜国際プール」が国際基準の施設として運用する上で、メインプールを支える重要な施設です。「サブ」と言う名称から、「おまけ」の様な感覚で捉えていらっしゃる方が、今回の再整備事業の議論で主導権を握っている様ですが、本来「サブプール」と「メインプール」は不可分一体のもので、別々に運用を検討するようなものではありません。プールとしての意義を理解している第三者などの意見を取り入れ、見直し議論を前提から見直し、やり直すべきだと思います。</p>	<p>マンガライブラリー・遊具等については、「横浜国際プール」の施設として必須のものではありません。それで集客が増えると考えるのは、本来の施設運用を考えていない方の発想だと思います。</p>	<p>「横浜国際プール」のメインプールが廃止になる際は、新たな国際基準のプール施設を建設する計画はあるのでしょうか？「横浜プールセンター」は現在老朽化の為、休業状態にあり再整備の検討をなさっていると聞き及びます。「横浜国際プール」のメインプールが廃止になった場合は、代替の施設として「横浜プールセンター」跡地に、「国際基準（オリンピック基準）を備えた競技用プール」と「娯楽用プール施設」、通常時の収益を考え商業性の高い「日帰り温浴施設」などを一体とした施設として再整備する事をご検討下さい。（その際は、金沢プール・港南台プールの様に熱源施設を隣接して全体のコストを下げる検討も同時に行う事をご検討下さい。）上記施設は「横浜プールセンター」跡地のみならず、山下ふ頭の再整備事業に入れ込むのも有効だと考えます。以上、ご検討宜しくお願い致します。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
71	<p>課題の一つは、毎年発生する床転換費用のようですが通年プールとして運用する場合の改修検討はされたのでしょうか？また、大きな大会を開催出来ないと評価されていますが、これは誘致に責任を持つ部署や団体が曖昧であり積極的に誘致を進めてこなかったことが原因と聞いています。反省点を生かし、年間を通してプールとして使用した場合は、大きな大会も誘致できるのではないのでしょうか？</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
72	<p>横浜市唯一の室内50メートルプールをなくさないでほしい できれば1年間通してプールで利用できるようにしてほしい 体育館はほかにもたくさん素晴らしいものを市内各所にあるので、プールをなくさないでほしい</p>			<p>今後の水泳の競技の発展にかかわると思うので、メインプールをなくさないでほしい</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
73	<p>プール廃止は絶対反対。スポーツフロアを廃止すべし</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

74	メインプールは国際大会が開催できる貴重な施設であり、また民間でなかなか作る事が難しい施設である為、存続するのが望ましいと思います。経済面では、国際大会の誘致や、民間団体の利用促進等工夫が必要かもしれませんが、民間では経営が難しい施設こそ、市で運営することが重要だと考えます。リニューアルビジョンにあるエア遊具等は近隣に同様の民間の施設も数箇所あり、市で運営する必要性は感じません。床転換の費用もかかるため、プールは年間を通してプールとして運用し、体育館は別途建設することも視野に入れ、検討するのがよいと思います。		漫画ライブラリーや、屋外遊具の設置には賛成です。エア遊具に関しては、必要無いと考えます。	横浜国際プールは全国的にも数の少ない、国際大会が開催できる素晴らしい施設です。どこにでもある体育館やエア遊具に改修するより、プールとして収益を上げ存続していく方が望ましいと思います。体育館についてはニーズがあれば別途建設することも視野に入れるのがよいと思います。横浜国際プールは、民間の事業とは違い、直接的な経済面以外の価値を向上させていくという公共施設の役割を果たす施設であってほしいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
75	市内唯一の50mプールとして、オープン時から利用しています。自身の継続的な健康・体力の維持向上にこれほど役に立った市営の施設は他にありません。スイミングは一人でも気軽にできる、全身運動として最適なスポーツです。横浜市は市民のためスポーツ振興をより一層図る必要があると思います。メインプールの床転換に費用がかかるのは事実かと思えます。今回の再整備を検討するにあたっては床転換を取り止め、通年をメインプールとして運用するよう検討すべきだと思います。また、スイミングに取り組む一般の方の意見も聴取してください。都筑区民の施設ではありません。市民の施設としての検討をお願いします。		スポーツに特化した施設にして欲しいです。必要ありません。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
76	メインプールは床転換せず通年プールにしてほしい、50mプールは数少なく練習、大会に必要。バスケの大会などは横浜BUNTAIで充分できるはず。	これまで通りに使えるようにしてほしい、サブプールのみでの大会利用の際、アップ用プールが必要となり、やはりメインプールで大会をしサブプールをアップ用にすべき。	特に必要ない、遊具の設置は外の公園でもできる、子どもに屋内スポーツをさせなければ各小中学校等の体育館を放課後利用すればよい。	50mプール、ダイビングプールは数少ないので残して通年利用にすべき。市民の公共施設であり、バスケ等興行のための物ではないし横浜BUNTAIで行えばよい!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
77	20年以上50mのメインプールを利用しています、冬季もあればもっと利用できるのですが、残念です。	プールは好きですが、ここでは泳ぎません。	似たような施設は他にもたくさんあるので、あまり興味ありません。	50mのメインプールがなくなると行かなくなります(25mプールならどこにもあります)。これからもずっと50mのメインプールを使えるよう再考願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
78	横浜プロバスケットボールチームの使用を前提にしているような計画には反対です。私は横浜プロバスケットボールチームのファンです。ホームを横浜BUNTAIに移動してください。横浜国際プールは交通の便が悪い、通年プール化の方がお金がかからない。	現状のまま、使用できるような、軽い整備を行うべき、税金の無駄使いはやめてほしい。	スポーツ施設には不要です。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
79	メインプールはとても貴重。まだ25年なら使える。絶対に残すべき。なぜ、プロバスケットボールチームのために市民の財産であるメインプールを潰してしまうのか。納得がいきません。通年プールでよいと思う。		スポーツ施設なのにマンガを取り入れる必要はないと思う。図書館の中につくればよい。	通年プールとして利用すればよい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

80	水泳団体関係者からの意見をもう一度聞くべきだ。神奈川県で最大のプールであり、パラ競技のためにもメインプールは廃止すべきではない。	サブプールは階段が多く、車いす利用者にとって不便であるため、メインプールを残してほしい。		通年プールとして利用すればよい。そうすれば転換費用の節約にもなるだろう。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
81				メインプールをアクアティクスセンターのようにして年中使用出来るようにしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
82	通年フロアか、通年プールかと言えば「通年プール」でいいと思う。	そのままでよい。	いらない。	20億円もかけて再整備する必要はない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
83	夏場の使用期間中に使用しています。もう70才代になるので、横国プールがなくなってしまうと他を探すことも出来ず、又遠方へは行く事が出来ません。水泳が大好きで、運動不足になってしまいます。	メインプールが使用出来ない時に、楽しく水泳をしています。家からバスと電車で利用していますが、苦にならず楽しんでます。なくなってしまうと、健康上よくありません。全身運動なのでなくなると困ります。		メインアリーナのスポーツフロアについて親子で遊ぶ場所が必要ですが、このような広い遊び場は必要ないと思います。床転換が費用がかかるのと、事、転換しなければよいのでは…。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
84	市内の公共施設で唯一の50m公認プールをなくさないでください。体育館の利用ニーズのためと記載がありますが、50m公認プールの利用者のニーズは無視されるのですか？今でも一般の大会が多く開催されて、一般利用ができない日があるので、メインプールとサブプールは通年で両方必要です。体育館やアリーナは再整備されたBUNTAIや横浜アリーナがありますが、横浜国際プールの代わりはありません。国際大会は頻りに開催されませんし、他のスポーツの合計と水泳とで単純に比較できるものではありません。市民のためのプールを収益施設に変えないでください。プロスポーツのための施設は税金ではなく、企業で整備していただければよいと思います。	メインプールで大会が開催されている時でも一般利用できるように、現状を維持してください。	不要です。	メインプールとサブプールの両方を存続させる前提で計画を進めてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
85	メインプールをなくすことには反対です。横浜には国際大会とは言わなくても、公式な大会を開催できるプールは必要ないということでしょうか。体育館の転用に費用がかかるというなら、一年中プールとして利用できるように専用の水泳場として再整備して欲しいです。または、他の場所に新たにプールを整備して欲しいです。	サブプールをメインプールとするなら、50mプールでの大会には新たなサブプールが必要となります。現在サブプールで行われている大会の状況は把握しているのでしょうか。選手のほとんどは体育館で待機して大会の進捗状況もわからない状態です。サブプールの観客席を増設するとしても計画数では明らかに不足します。観客席と言っても大会時はほとんど選手の利用ですから、参加者数の3倍程度の座席が必要と思われます。また、大会を現在のサブプールで行うと、夏のシーズンには一般利用がかなり限られることとなります。この場所に年間利用の体育館が必要なら、現在のサブプールの位置に作られてはどうですか？他の場所につく方が得策と思えますが。	余っているスペースをどう利用するかは、今回の再整備事業の重要な部分から目をそらすことが狙いのように思えます。今まででもできたことをやっていないということですから。敷地全体で考えるのなら、サブプールを含めて体育館を新設（併設）する再整備計画を立てたいと思います。遊具やマンガを置きたいなら、それも含めて計画をすればいいと思います。	多くの都市にあるプールもある総合スポーツ公園のような物であれば、併用などということはないでしょう。例えば、三ツ沢公園を再整備して総合スポーツ公園にしてプールも建設したらどうでしょうか。プロバスケットボールチームが利用するから、儲からないプールは不要だと言っているように聞こえます。体育館はBUNTAIを再整備したばかりです。当初プール建設候補に挙がっていた磯子では、2か月の休館どころか2か月足らずしか稼働していないプールがあります。対象施設だけで考えずにスポーツをトータルで計画して、是非とも室内50m公式プールを横浜市内に残して欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

86	<p>東京2020パラリンピックにより高まった障害者スポーツの機運を維持して、メインプールを「プール」として存続維持せよ。メインプールを廃止することは、パラスイミングの国際基準公式戦実施機能維持を無視することになる。素案では横浜国際プール再整備計画のもとになる哲学として、スポーツ推進の目標として、スポーツを通じた健康増進、スポーツを通じた共生社会の実現を掲げている。パラスイミングの国際基準レースを維持することは共生社会実現の目標においても重要なファクターと考える。プロバスケットボールチームという民間団体に一方的に肩入れする形での再整備が前提なら、それは、市民のスポーツ実施向上のお題目にも反するし、市民目線に全く則っていないことになる。別の新たな選択肢として横浜BUNTAIをプロバスケットボールリーグ対応にしていれば、メインプールをつぶす必要はない。以上のように、メインプール維持を私は主張するが、その際、床転換機能を維持することは構わない。しかし、もしスポーツアリーナかプールのいずれか一本化が大前提なら、本施設の元々の建設目的を尊重して、プールにすべきである。</p>			<p>①横浜国際プール再整備計画（素案）において、僅か築25年の施設を指して安易に「老朽化」という文言を使うことに対し、その市民感覚からのずれに驚きを禁じ得ない。新たな安全基準に基づく更新や改修を行うために、当該施設を老朽化しているという言葉を使う必要はないのである。今度の再整備が何年先を見据えてのものなのか、強い疑問を抱かせるような論法である。今回の計画による改修後また10年もしたら、老朽化した、などと嘯いて箱モノばかりに公金を投入し続けるのではないかという、現行政に対する不信感が沸々と湧き上がってくる。②現状と通年スポーツフロア化のコスト比較を試算しているが、これは、通年スポーツフロア化するためのハード改修費（の償却）の計上がされていないので、全く無意味な比較である。もうひとつの選択肢としてメインプールを通年プールにすれば、床転換の経費が掛からないで済む、という考えもあるわけだ。通年スポーツフロア化ありきの本計画は多くの市民の考えをミスリーディングさせる悪手であると言わざるを得ない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
87	<p>年間通して プールでよいのではないのでしょうか！ 横浜国際プールは 横浜では数少ない施設ですので 年間通してプール使用で もう少し 小、中、高校や市民の大会等を増やして利用するのが良い フロアにしてプロバスケットボールチームの為？ の仕様変更は認められない！ 一部の利権より 大多数の少年育成 健康増進など 市民の権利を大切に考えてほしい</p>		<p>誰の為？ 何のため？ スポーツ施設にこのようなもの？ 誰が使うのですか？ バスケットの観客で親が観戦、子供を遊ばせる為？ のりくりに言い訳述べて 一部の人の利権の代表の様な議員がいるから 変な政策で市民は迷惑、困惑します 堂々と議論もせず 白紙で何も決まっていますと言っておきながら こっそりと青写真まで描いておいて 意見求めますなど アリバイ作りでしかないように思えて仕方ありません 6月に にぎわい文化スポーツ局に電話で問い合わせしましたが 何も決まっていなと言っていました が それらは嘘になります 青写真を描いているのであれば この様な案で動いていると広報すべきなはずです やましい裏があるから 広報できず 市民の事を考えてなどと誤魔化しながら進めているのではないのでしょうか？ 腹立たしい限りです</p>	<p>ココの施設には 喫煙場所がありません 施設内に作って頂けないでしょうか？</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
88	<p>大会を目標とした場合、開催場所としてのみではなく練習環境として、50mプールは必要不可欠である。また、転換費用が大きく問題視されているが、本プールが近隣の同クラスのプールと比較して、活用度がとても高いと思われることを考慮すると、通年をプールで運用するのが適切だと思われる。水泳は、上達するにつれて、人が少ない環境が必要となる。通年サブプールのみとなった場合、適切な利用者数を超え、練習場所として不適切な環境になることが十分に考えられる。これは横浜国際プールが作られたそもそもの理念に反する。</p>	<p>50mを2コース常設するような案外出ているが、なぜ50mプールが必要かを考えると、意味が無い設定である。50mコースに厳密な利用制限（例えば50mを10本、50秒サークルで泳げること、など）をつけて、それが遵守されるなら、本格的な練習に使用できるだろうが、一般に解放した場合は色々なスピードのスイマーが混在するため、50mを活かした練習はできない。また、50mコースを設定することにより、コース数が少なくなる。貴重な飛び込みコース、パドルとフィンが使えるコースが無くなる可能性がある。スクールで最大6コース使われることを考えると、一般利用が非常に困難になることは想像に固くない。利用者のことを全く考えていない案である。サブプールのみを残す場合は、力不足ではあるが、現状のコース利用のままとするしかないと考ええる。サブプールで50mの大会を開催する場合は、会場の設営、大会、元に戻すのに要する全期間において、一般利用はできなくなる。市民プールとしての役割を果たせなくなると考える。サブプールのみを残す場合は、長水路の大会は一切開催できなくなると考えるのが妥当。横浜国際プールとしての意義が大きく損なわれる。</p>	<p>近隣に民間の施設もあるので、市が経営する必要などないと考える。書籍ならば、図書館を活用すべき。</p>	<p>市民の健康増進というなら、入場者数ではなく、実際に運動している人数をカウントするべき。また、子供のみを重視する案は、この先すぐに人口が減り始めるという資料と矛盾している。水泳は定年後でも始められ、長く続けることのできるスポーツである。浮力によって体重の負担が軽減される、自分の体力などに応じた負荷の調整が容易なので、ケガも少ない。大会を目標に置くことで継続的な練習をしやすい。大会にも参加しやすい。そのため、広い年齢層の人が、長く続けられる。長く続けるためには、近くに使いやすい施設があることが必須である。生活に組み込めるからこそ続けられる。今ある施設を活用して健康増進している人々を、蔑ろにしないで欲しい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
89	<p>国際公認規格のプールは貴重な存在です。床転換に費用がかかるなら通年プールとして維持し、国際クラスの水泳大会誘致にもっと力をいれ知名度向上をはかるべきです。プロバスケットボールリーグの試合は4月にオープンしたBUNTAI(5000席)をメイン会場としたほうが、交通の便もよく、より集客が図れるのではないかと。スポーツフロア化してもプロバスケットボールリーグ以外で集客可能なイベントは少ないのでは？ スポーツフロア化してコンサートなど大きな音の出るイベントに使用して稼働率をあげるのは絶対に反対。今のプロバスケットボールリーグでも開催時でも周辺に騒音が漏れており、近隣に住む住民として大変迷惑しています。</p>	<p>あの狭いスペースに観客席が作れるのでしょうか？ 避難通路など十分に確保できるのか不安です。</p>	<p>景観や来場者のマナーが維持できるように最大限の配慮をお願いしたい。</p>	<p>今でも大規模なイベントが開催される時には、北山田駅までの階段をいっぱいに広がって歩行者が通行しており、北山田駅から逆ルートを利用する近隣住民は大変迷惑しています。観客や大会参加者のマナーが守られないような団体には施設の利用を断るなど強い態度で対策してほしい。また階段ノリアフリー化も必要。予算がないことを理由にしていますが、予算がないなら隣のマンションが所有する斜行エレベーターを市が買い取り、市民に開放するなどの工夫もできるのではないかと思います。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

90	<p>通年利用を希望します。サブプールが混雑しており水遊びではなく水泳の練習場所として必要です。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
91	<p>メインプールは、横浜市が誇る最大の公共施設のひとつです。床転換に費用がかかるなら、通年プールにすればよい。バリアフリーのアプローチはバラ水泳の聖地でもある。水深3.5メートルは、国際基準3メートルを余裕で満たしており、再整備するのであれば、これまで以上に、メインプールをグレードアップしていくべきだと思います。唯一無二の素晴らしいプールを無くしてはいけません。目先の利益だけを追求する、コンサル、議員、プロバスケットボールチーム、企業といった金の亡者に騙されてはいけないと思います。横浜市の職員、議員は、公務員の職務として、市民の生活を豊かにすることに全力を注いでください。一部の企業と結託してあがり求めたり、天下り先を考えるのは、本末転倒です。人生の目的をはき違えて、絶対に幸せになれませんし、達成もありません。</p>	<p>練習用プールとしては、水深もあり、素晴らしいのでこのまま継続を希望します。一点、再整備において、できる限りのバリアフリー化は考えるべきでしょう。</p>	<p>本来の施設の目的と関係がなく、くだらないものに金をかける必要はありません。</p>	<p>横浜が誇る最高のプール存続は必須事項です。そのうえで、改修工事においては、プールの室温管理が万全になるよう、空調設備の更新を求めます。横浜市民は、この再整備計画案による騙し討ちを、絶対に諦めてはいけませんし、最後まで、あるいはプロバスケの興行主が占有したとしても、徹底してこの無謀な乗っ取り、公有財産の搾取団体を排除するよう、多くの人たちに働きかけたいと考えます。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
92				<p>水泳競技場の代替案はあるのでしょうか？プール専用にしてこどもから高齢者まで広く泳いだり水の中でエクササイズできるよう整備するべきです。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
93	<p>もともと国際プールという名前の施設なのに、床転換して体育館にしていたのがそもそもおかしい。床転換にお金がかかるというのなら、転換せずに一年中プールにすべき。今まではプール側がシーズンオフにバスケ(体育館)側に貸してあげてたはずなのに、ちょっとバスケが人気になったからって通年体育館にするというはおかしな話では？昔からプロバスケットボールチームが体育館使ってたけど、人が入ってるのって最近ですよね？今までは全然見向きもしなかった人達が、ちょっとバスケ人気が出たからってプール廃止とわあわあ騒いでいるのはおかしい。昔からやってたのに、全然人いなかっただけ知ってましたか？って感じ。神奈川県は東京に次ぐ都道府県だと思っているのに、その筆頭の横浜市に大会の出来る50メートルプールもないなんて、そんなことあっていいのか？メインプールを体育館にして、プール必要なら他に作ればなんておかしな意見もあるようだが、だったら体育館こそ他に作れば？体育館なんて箱をつくれればいいんだから。今あるプールの設備をなくしてまで、体育館にする必要はない。</p>	<p>サブプールの客席数を増やすと言っても微々たるもの。増やすというならメインプール並みの客席数を確保してもらわないと意味がない。同等の客席数でサブプールのみにするならまだしも、それが出来ないならサブプールで大会運営をすることが出来なくなり、そもそもサブプール自体の団体利用なんかなくなってしまふ。どちらか片方残すというなら、メインプールをプールとして残して、サブプールを体育館にしたらどうですか？</p>	<p>横浜国際プールという施設名なのに、全く異なる施設利用にする意味が分からない。子供用遊具をここに作っても近所の人が来ませんよ。駅からも足場が悪く、ベビーカーや小さい子が来れる立地ではないのだから。近くの駅のショッピングセンターに子供を遊ばせる施設があるが昔ほど賑わっていないのだから、新しく作る意味はない。</p>	<p>全国的に学校でのプール指導がなくなってきているのに、公共のプールまでなくすのはいかがなものか、反対です。バスケやサッカーが出来なくても死にませんが、泳ぐことが出来なければ命の危険に関わりますよ。学校のプールがなくなってもきちんと泳げる環境を整えるのが行政の役目。水泳はスイミングスクールに行けばいいと言うが、民間スクールにお金をかけられる人ばかりではないはず。プールはサブの1つだけあればいいだろと言ってる関係者、国際プールでの大会を見に来たことあるんですか？水泳の大会は、プールが2つないと開催出来ないんですよ。サッカーやバスケと違って、ウォーミングアップは陸上では出来ずプールでやるしかないんですから。大会用プールとウォーミングアップ用プール、2つ揃って初めて大会が開催出来るんです。水泳は日本人でも大会でメダルを取ることが出来る競技。日本有数の都市に大会用プールがないなんて恥ずべきことです。数少ない日本人がメダルを取れる種目が衰退してもいいんでしょうか？床転換にお金がかかることですが、新たに体育館作るのとプール作るの、どちらがお金がかかるかよく考えて！綱島プールは設備老朽化のため、床転換せずにテニスコートを止めプールを残すとのこと。どちらを残すなら当たり前の選択です。国際プールもきちんと納得のいく議論をしてください。体育館とプールの利用者数とかおかしいですよ。体育館、運動施設として使っている人数と比較してください。観客は利用者数ではありませんよ。プールの利用者は泳ぐ人しかカウントされないのだから。プロバスケットボールチーム以外の体育館利用者数と比較しなければなんの意味も説得力もありません。よくよく検討して皆の納得いく形で決定してください。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

94	床転換に多大な費用がかかるというなら、通年プールにすればよい。長水路での連取は選手強化につながるし、これまで秋冬は使えなかった高飛び込みやアーティスティックスイミングの選手育成にも役立つ。	あくまでも「サブ」。ここを長水路にしたらアップやダウンができず、大会仕様にはならない。観客席数も少ない。		プロバスケットボールチームはBUNTAIを使用すればよい。立地もよいし、より多くの集客が見込まれるのでは。素案の9ページにあるスポーツフロアの利用者数に、プロバスケットボールチームの観客数も含まれているとか・・・いろいろな数値が信用できない。長年住んでいる横浜市に騙されているようで、悲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
95	メインプールを利用しますので存続を求めます。床転換にお金がかかってもいいと思います。もしくは通年プールで良いと考えます。プロバスケットボールチームにはBUNTAIを使ってもらえばいいでしょう。			この意見募集が単なるアリバイ作りなのかどうか、メインプールの利用があるのに潰してしまったらそれが明らかになります。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
96	プール年間使用を希望。昨今のメインプールに関する情報を見る限りプールの年間存続しか考えられない。市長定例会見も拝見したが、横から出てきた担当の回答は真実とは思えない。こんなことでもし本当にメインプールが無くなってしまうのなら胸を張って横浜市民などとはいえない。改めて第三者委員会などを配置して多角的に議論してほしい。何をそんなに急いでいるのか。素案からは何も読み取れない。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
97	本格的なプールを利用出来るのは貴重な体験となる。国際的な大会が福岡で開催されることが多くなり残念に思っていたので、きちんと整備し直して使えるようにする方が良いと思います。	通年で利用できるのが良い。大会では、ウォーキングアップ用としての利用がメインだと思いますが、メインプールとセットで必要だと思います。	利用したことがない。	通年でメインプール、サブプールを使えるようにして、床の切り替えをしないのが良いと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
98	プールを潰してフロアにする必要がないと思います。今でも1年中プールのままでもいいのではないのでしょうか。プールからフロアに変更するのにお金がかかるのなら1年中プールにすればいいと思っています。横浜は長い海岸線を持っていますが入れる海はとも少ない。そして公営のプールも少ないと思っています。少ないプールを更に減らすことに反対です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

99	横浜市内唯一の50メートルプールです。様々な水泳競技の練習の機会を市民に与えるため、プールのままにするべきだと思います。席数の増加の必要は、あるかは疑問です。		遊具は良いアイデアだが、漫画は図書館で提供した方が客層が捕まえられるのではないかと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
100	横浜市に必須の施設だと思います。370万の政令市で、大規模な試合ができるプールが無いなんて事はありません。やめるのであれば、市内に50mプールと飛び込みプール、25mでいいのでサブプールがある施設を作る必要があります。そのほうがお金がかかるので、メインプールをやめるのは無いのではないのでしょうか。市内の公共の飛び込みプールはここにしか無いのでは。	サブプールが50m観客席付で立派だから、経営が上手く行っていないのかとは思いますが、既にあるので、別に作るよりはそのまま経営改善の方が合理的だと思います。	作るのには良いと思いますが、メインプールの大空間である必要は無いです。	子育て施設の充実、メインプールである必要は無いです。大空間を持つだけでいいのでしょうか。また、バスケットボールができるアリーナは、プンタイムもでき、横浜アリーナもあるし、他で代替ができますが、プールの代わりはありません。お金のかかる転換をやめて、年間プールで経営改善をするべきでは。子どもの為の施設をと言われますが、試合ができるプールは大人のためだけでなく、子供の為にも必要です。市内の子供の競技人口がどれだけいますか？すぐに泳がなくても、目指す大会は行われています。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
101	夏季のみの50mプールを使用しています。通年で50mプールを開催していただき、冬も泳ぎたいです。	なし	なし	50mのメインプールを無くす方向でいると聞きました。絶対に50mのメインプールは残して頂きたいです。どうか、お願い致します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

102	<p>プールとして年間利用を検討いただきたい。スポーツフロアの利用は再整備欄に記載した通り、プロバスケットボールチームの観戦者数を除けば少ないうえで利用者数は減少している。プールを廃止する理由はない。377万人都市として最低限必要なスペックと思っています。ただし補修を怠っていたためプールの底面は他のプールに見ることができないほど荒れている。バスケットコートに無理に使っているためであると推測しています。</p>	<p>10月の横浜市民マスターズでは人ばかりで招集にたどり着くのが大変。敷地面積が狭小で座席の問題ではない。</p>		<p>1. 検討の背景・目的について プロバスケットボールのリーグレギュレーション対応は一切触れていない。→そのために20億円の拠出を伴うのにありえない 貴賓席の増設、スイートルウンジの増設のイメージ図を見る限り、20億円はプロバスケットボールチームのために 拠出すると見える。横浜市民は承知していない。・包括外部監査報告は報告内容自体に瑕疵があり、それを根拠とすることはありえない ・水泳の位置づけについて全く触れていない。転換費用を問題とするなら通期プール利用の検討がないのはいかげなものか 2. 上位計画 ・国のスポーツ基本法を無視し、水泳の位置づけについて全く触れていない。横浜市スポーツ推進計画（2018 発表）では、人口当たりの屋内プールが横浜市は全国平均、神奈川県平均に比して大幅に不足していることを示していたが、それに逆行する。 3. 現状分析 ・単にいいとこ取りを言っており、利用者数は実利用者・選手の利用者数ではスポーツフロアは減少しているにもかかわらず、「興行」の観客人数の増加の利用者数を表示。何ら市民の健康に寄与しない数字で説明とされるのはおかしい。プロバスケットボール観戦者数を除く実利用者数は直近年度でもプール利用者数はスポーツフロア利用者数を上回っている。・国際大会の開催数も実開催は4回であるにも関わらず2回表記は意図的 ・比較すべき東京アクアティクスセンター、千葉国際水泳場は通年プール営業であるのは知られている筈にもかかわらず、その検討すらされていない。→通年プール営業のノウハウさえ調査せず。 4. サウンディング調査 恣意的なものが強く、これから意見募集、検討するに非ずと書かれていて受け取る。・第一次の業者Aはバスケット関係が絡んだ提案と目される ・第二次は8者中4者がスポーツフロア化と纏めているが表記に誤り。3社（業者Aを含む）のみがスポーツフロア化を提案。1社はどちらかの回答にもかかわらず、恣意的。・業者Aの提案するバスケット関係と絡みPFIを誘引している記述。このまま業者Aに委託するのではないかと邪推してくれと言っているようなもの。・地区の皆様との意見交換時、水泳団体には「何も決まっていない」としながら、区連合町内会にて書面での計画策定スケジュールまで書面配布。意見交換とは思われない。・水泳団体との意見交換、恣意的な事実と異なることを記載「メインプールを廃止してスポーツフロア化する場合、サブプールの機能充実が必要」は全く水泳団体側は発言していない。前出資料の通り、サブプールの座席設置など改悪であり、ありえない。正式に記述根拠となる議事録もしくはメモを要求するとともに記述を正を市に申し入れる。この記述により不信感が深くなった。 5. メインアリーナ改修の検討 全く納得行かない記述。この表記ならば関係団体合同で世間に対し横浜市を非難しようと思う ・市側はスポーツフロアありきでの仕事をしてきたと書いてあるようなもの。・現在のプール利用者、利用団体、大会について一刀両断で断ち切ると言っているだけ ・現在の全国大会、県大会、市大会それぞれをどうするのか、追い出せと言っているのか。 ・ジャパンパラリンピックをはじめそれらを追い出すという、市の姿勢を疑われるのは不可避 ・各全国大会には宿泊などの経済的損失もあり、それらはプロバスケットボールチームが優先すると切り捨てるのか ・アクアティクスセンター、千葉国際水泳場などの混雑状況から、それらに振り替えることは困難。スポーツ基本法からあり得ない扱いであると考え、この表で提訴を考えるに至った 我々水泳団体からの陳情書は未だ返答なく握り潰し、突然事前説明もなく発表し、発表内容は我々が言ったと嘘をつき、データ、理由は後付けなのでたらめばかり ・PFIは横浜BUNTAIに見るように、スポーツを締め出し、コンサート、イベントなどばかりとなり、委託管理者とプロモーターに市税を使わせて儲けさせるだけと考える。採算改善という名ばかりで実態は市民スポーツを駆除している。やめてほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
-----	--	--	--	--	---

103	<p>長水路廃止は困ります。水泳のコーチをしておりますが、多くの子供たちが水泳を続ける目標として、横浜国際プールのメインプールで試合に出ることがあります。選手コースのみならず、水泳教室はきれいに早く泳ぐの具体的な目標で、横浜市民大会に出て胸をときめかせるので、決して日頃と似たようなサブプールではありません。あそこに行けば、一流選手を目指す気になります。また、応援する父兄もあこがれの入り口にいることで、子供の水泳に対して期待と協力をいただけます。一度、そのような大会に出場した子供たちは大人になっても、健康のため水泳を再開されて続けられる方が多いのも事実です。今、横浜市内に60か所くらいのスイミングクラブがありますが、子供の水泳、大人の生涯スポーツの具現化は横浜国際プールのメインプールに支えられています。もし、廃止されるとスイミングクラブの経営にも打撃があります。長い目でみれば自分のクラブ存続もままならないかもしれません。メインプール廃止には絶対反対いたします。</p>	<p>サブプールで短水路大会にコーチとして参加していますが、今でさえ父兄応援から不満の声が多いです。市の皆さんはジュニアの短水路の大会を見られましたか？通路に立ち見で入るだけ入れても入りきれず不評です。イメージ図にあるようにあその通路に席を設置するなんてありません。選手はサブアリーナに居るしかありませんが、参加者が多い場合とても混雑します。出場するためにプールに行く 特に低学年の子供の場合、過去に狭く混雑するために行く場所もわからず招集もれもありました。選手が700名を超えるとそのような状況にあります。短水路として使うにしても作り直してほしいくらいです。ましてあそこで長水路大会はありえません。</p>		<p>水泳関係団体が反対しているのに、廃止はなぜですか？いままで床の転換をしてきたのに。むしろ通年プール利用をさせていただきたい。今、市の方針として小中学のプールは廃止方向となっています。プールそのものの数が減る中で、公共のプールが減るのはおかしいと思います。むしろメインプールを短水路でも利用できるように改造して、小中学の水泳授業を行えるプールとしてください。そうすれば、小中学生への水泳指導は専門のコーチを置き、平日に有効利用ができ、教員の働き方改革へも対応できるかと思います。小中学のプールの補修より、北部の小中学から迎えるバスの庸車が安いとも思います。今のままの市の方針は水泳を目的としているように思えるのはわたしたけでしょうが。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
104	<p>体育館(スポーツフロア)については、他区の体育館でもプロバスケットボールリーグが開催できる体育館があるので、プールメインで使用できた方がよい。通年プール化してほしい。</p>	<p>メインアリーナを長水路プール、サブプールを短水路プールで差別化すればよい。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
105	<p>メインアリーナの(エア遊具ならセンター北にもあるのでは?)スポーツフロア化イメージを見ると、エア遊具が設置されているが、これってスポーツではないですよね?メインプールを普通の体育館に変更するのはやめてください、別に水泳選手になるつもりはないが、健康増進のために通っているので、年間プール利用でお願いします。</p>	<p>メインプールがこの夏床が2m深、100m楽に泳げる人が対象になり、今までメインで泳いでいた人がサブプールで泳がざるをえない状態になっている、泳ぐことはプールでしか出来ない、今ダイビングプール利用中、もしメインプールとじると、サブプール5mに対応してください。</p>	<p>スポーツ…というコンセプトをおし出したいのだろうが、なんで国際プールに、スポーツマンガを置かなくてはならない?書物という点なら図書館にでもそういうブースを作ったらよいのでは?別にプールになくてよい。</p>	<p>プール以外の場所に屋外遊具を設置するには問題ない、今までなかったのに設置するのに税金がかかりますけれどね。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
106	<p>・水深が浅く出来る部分は、通年で常に浅くし、ウォーキング専用レーンにしてほしい、・メインプールは1年中プールとして使用し、床転換しなくてよいと思う、・メインプール存続を希望します。</p>	<p>以前あったウォーキング専用レーンを復活してほしい。</p>	<p>スポーツマンガは不必要だと思う、子どものたまり場になると、うるさいからいやだ。</p>		<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
107	<p>横浜国際プールの名称どおり、メインプールは通年で他施設を充実させる。</p>			<p>最初からプールなしの計画は誰が考えたのか意見を(大手)マスコミで発表すべき。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
108	<p>プールの通年化をするべし。</p>			<p>体育館化反対、市民が使えない。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

109	日本に4ヶ所しかない国際基準のプールをなくしてしまう事は水泳会には大きな打撃を与えると思われるので反対です。			20億あれば40回転換は可能、プールだけの活用にすればコストも下がり、水泳に集中してのアピールができる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
110	メインプールを通年利用できるようにしてほしい。プールの利用者は年間35000人に対し、体育館の利用者は1000人である。プロバスケットボールチームはBUNTAIを使えばよい。	長水路大会の開催はできないので、メインプールの代わりにはならない。やはりメインプールは必要。	マンガは不要。スポーツ施設なのだから。	7/24の市長記者会見で、記者から、この件について質問された市長はとても不機嫌だった。メインプール廃止の邪魔をされたくないのだから。水泳人口はコロナ禍以降は増えている。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
111	そもそも、練習用プールとして造られた施設なので、ちゃんと練習したい人が行く。そして練習し続ける、大会は50mで開催されることが多い、練習用プールとして50mプールは必要、通年プールを望む。	冬期と同じ状態で、大会を開催するとすると、一般の人が全く泳げない日が増える。50mとして運用すると、コースの数が半減する。スクールやフリーコースに最大6コースとられたら、日常的に泳ぐことは困難になる。	25年後にどうなっているかの展望があるとは思えない、不要。	水泳は定年後からでも始められ、1人でも続けられる数少ないスポーツの1つ。子どもは減るが、年寄りが増える。年寄りにも続けられるスポーツの場は存続させるべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
112				この意見募集はどの程度市長の目に留まるのでしょうか。「意見募集しました。」で終わってしまえば正しい手続きと言えるのでしょうか。プールの廃止ありきで議論が進んでいるような気がしてなりません。体育館とに転換費用が高むと言うのなら、通年プール施設として利用する、という選択肢は無いのでしょうか。廃止にも費用がかかるのであれば、プールの改修を行い、市民の誇れる一施設として存続させてはどうでしょうか。また、市長は子どもの意見を聞く、政策に取り入れると表明しています。今回の件も、子どもの意見を聞いてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
113	メインプールの閉鎖には反対です。代替施設が他に全くないからです。メインアリーナの代替施設としてはBUNTAIが新しく整備されましたので、こちらこそ不要になりました。サブプールを再整備してメインアリーナ化するならまだ理解できます。サブプールの代替施設は都築プールがないわけではないからです。メインプールは横浜市内に代替施設がなく、県立は相模原市の辺鄙な場所にしかなく、あとは都内です。家族がメインプールでの練習や試合に参加してきました。とてもよい施設で誇れる場所です。わざわざ潰す理由が見当たりません。メインプールはメインアリーナと併用することなくプールのみとして、もっと試合を誘致したり学生・生徒の団体に貸し出しを周知させてもらいたいです。実は使いたい学校部活は結構たくさんあります。北山田駅とのアクセスをさらに良くしたらプールとしてもっと利用が増えます。メインプールの存続を強く望みます。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

114	<p>私は4歳の時からスイミングを習っています。大変でやめたかったときもありますが、今は週に一度楽しんで通っています。国際プールはとてもきれいな施設で、遊びに行くといつも以上に上手に泳げるような気がします。私には歳の離れた妹がいて、同じように小さいころからスイミングを習い、選手コースに進んでいます。この前、一年生になり初めて市民大会に参加しメインアリーナで泳いでいました。電光掲示板に名前が載り、テレビでよく見る競技用のコースで、堂々と泳いでいました。自分の妹がとても誇しかったです。妹は、記録は出せませんでしたが、楽しかったと満足そうでした。横浜に住んでいて、身近に競技用のプールがあることはとても自慢できることだと思います。参加したり観戦したり、大会がない時は自由に泳いだり、とてもぜいたくな環境だと思います。市民大会にはたくさんの小学生が参加していて驚きました。いつかオリンピック選手になる人もいるのでしょうか。メインアリーナは無くさないといけませんか？お金がかかるなら、一年中プールにすることはダメなのでしょうか？冬の大会が無い時期は、いろいろなスイミングスクールが交代で貸し切って、スクールに通う人が練習できるようにすれば、本番のような練習ができて夏の大会で良い成績を残せるのではないかと思います。国際プールで練習できる時だけスクールの料金が上がるのであれば、お母さんたちも払えると思います。体育館は横浜市にも神奈川県にもたくさんありますが、50メートルのプールは他にはありません。無くさないでほしいです。今まであったものが無くなるのは悲しいです。無くすことが決まったように話を進めることはやめてほしいです。私たちのようにプールを習っている子どもや、プールが好きな子どもはたくさんいます。バスケットボールだけでなく、いろいろなスポーツができる横浜市でいてほしいです。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
115	<p>水質が近隣プールと比べて良く、気持ち良く泳がせてもらってます。空いて泳ぎやすいのですが、採算のことを考えると水深の浅いレーンを作り利用者を増やすことが出来ないのかと感じます。</p>	<p>個人的には水深を1.1から1.2mぐらいにはしてほしいと感じています。2mの方はそのまま良いと思います。</p>		<p>通年プール利用が出来るようにして欲しいぐらいです。50mプール廃止には反対します。転換工事費用が問題視されていますが、廃止の理由は本当にそこなのか疑問でしかありません。横浜市の意見募集についても、今頃になって行う姿勢は、出来レースの体裁を整えるためなのではと、不信感が待てません。市民としては残念です。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
116	<p>長水路の練習を子供2人と練習しています。横浜で練習できる場所はここしかないで無くると困る。なんで無くすのかわけわからん！出来れば1年中やって欲しい</p>	<p>飛び込みの練習ができる場所はここしかないで、よく来る。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
117	<p>50mプールの切り替え工事に費用がかかるとのことですが、切り替えせずに通年でプールにしたらよいと考えます。千葉県国際総合水泳場は通年でプールになっています。もともと国際プールという名前ですので、プールを継続するように、集客したらよいのではないのでしょうか。千葉にできることなので、横浜でもできると思います。選手を目指す子ども向けに、長水路プールは必要です。代わりに作ろうとする遊具施設は、既に周囲のショッピングセンターに複数存在するので不要ですし、民業圧迫になります。計画を変更した方がよいです。</p>	<p>全国的に公立の小中学校では、設備の老朽化、少子化により、プールの維持が困難になっているときがあります。その結果、プールのある私立と公立で格差が生じていると聞きます。サブプールをはじめとして市営プールは、公立小中学校向けに、運用したらよいのではないのでしょうか。</p>	<p>遊具もマンガライブラリーも周囲にあるので不要だと思います。</p>	<p>議員が地元の意見を聞いたとのことですが、公共の施設ですので、地元だけではなく、横浜市全体のことを考えて整備をお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご意見をいただき、検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

118	370万都市の横浜に、全国大会を開催できる規模のプールがないのは、いかがなものか？再整備事業計画の現状分析の中で、国際大会がこれまで2回しか開催されていないとの記述があったが、横浜市として国際水泳大会を誘致することはなかったのではないかと。国際大会は開催されていなくとも、学生やパラ水泳など全日本の大会は数多く開催されている実態は無視できないと思う。神奈川県内に限っても、これだけの規模のプールは他都市にもいくつもあるわけではなく、中学生や高校生の県の大会、各種別の全国大会を開催すること、平日は、冬季の水泳授業、学校部活動の利用などにも供するなど、学校プールが廃止されている現状では、有効活用の手立ては、まだあると思う。したがって、通年メインプールの開場を望む。また、通年アリーナにした場合の施設利用料は、気軽に使えるような金額設定となるのか疑問である。金額設定によっては、通年アリーナにしても利用者が増えるとは限らず、場合によっては土日のイベント以外は、空き室ばかりとなる可能性もある。それらの、条件がはっきりしない状況では、通年アリーナ化は反対である。なお、プロバスケットボールチームの利用は、横浜BUNTAIとすれば良い。			横浜国際プールのメインプールを通年アリーナ化するのであれば、2000人規模の観客席がある50mメインプールとサブプールのある施設を別に作るべきである。横浜プールセンター跡地にでもつくれば、よいのでは。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
119	横浜国際プール再整備事業計画（素案）におけるメインプール（国際基準長水路）の廃止に明確に反対致します。横浜国際プールは、横浜市内において広く一般市民が利用できる室内長水路プールとしては唯一の施設となります。よってこの施設は市民にとって環境インフラとしての役割を担っており、単純に利用者による収益性で存続の是非を問うものではないと考えます。さらに同理由によりこのメインアリーナを通年プールとして利用することを提案します。また、現在水深2メートルで運用されていますが、この水深による水の総体積が泳力向上には大きくかわっています。この点は競技として水泳に向き合った経験があれば体感できているとですが、泳力を向上させようとしたときには水路の長さのみならず一定以上の深さも必要であることをご理解ください。このメインアリーナは、単体としての存在のみならずサブプールと共にあることでより付加価値が高まっていると考えます。サブプールの利用者が水深1mのエリアから水に親しみ、泳力向上に伴い水深2.5m側でターンを含めた技術を磨き、その気になればいつでもメインプールに挑戦できるこの環境こそが他では得られない市内唯一にして神奈川県唯一でもあり、この点で集客においても大きな意味を持っていることを再認識して頂きたいと切に願います。	現在、サブプールは50メートルの長水路を2分割して25メートル短水路を2つとして運用しているが、更衣室の面積、ロッカーおよびシャワーの数などの付帯設備は、他の短水路の市営プールと同程度となっており、プールそのものの収容人数を考えれば圧倒的な小ささとなっています。よって仮に素案の通り、メインアリーナを廃止し、サブプールのみを運用とするならば、更なる利用者の集中は避けられない状況となることから、隣接するマンガライブラリーとして考えられている場所を更衣室として拡張（女子更衣室を移動し、男子更衣室の拡大など）することを提案致します。	素案でマンガライブラリーとされている場所は、現状でも特定の人が長時間占領する状態があり、マンガを置くことはこの傾向をさらに助長することが懸念されます。素案にはその運用をどのようにするのかについて記述が無く、マンガの管理においても恒久的な運営としての人を配置することなく、無人運用が可能システムの導入ができるかなど、まだまだ検討の余地があり、「素案」として公開する以前の体裁であると考えます。	仮に素案にある通りの収益性を謳い、計画を推し進める場合には、整備完了直後、1年後、3年後など経過年数による費用対効果の詳細なシミュレーションを行い、万が一計画通りに進まなかった場合の責任の所在ならびに処遇を明確にするとともに新たな市営長水路プールの整備計画を進めることを条件に加えて頂きたいと要望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
120	何故体育館が必要かわからない。今のままでよい。床の転換がお金かかるなら1年中プールでよい。	設備が古いので、改修してほしい。シャワーが使えない。少ない。トイレが流れない。	不要。使わない。メンテも大変だと思う。	国際プールは横浜市の中でも最大の立派なプールの施設でずっと誇りに思ってきた。これからも水泳ができる施設として市民にサービス提備してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
121	そもそもフロア転換して使うことに疑問。1年中プールとして利用すればよい。	もし改築してこれがメインプールに変わるものになるとしたら、お粗末。小さすぎるし、設備も古すぎる。いっくに価値のないプール施設になる。	誰が使いたいかわかりません。遊び場ならほかにたくさんある。ここに作る必要はない。	横浜で一番大きなプールなのだから、そのコンセプトを守り続けるべき。体育館を作りたいなら他でやればよい。ここにはいらない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
122	今の施設はとてもよいと思う。プールがメインなのだからプールだけでよい。フロアにするからお金がかかる。他の運動は他でやればよい。バスケットは観ません。	ジャグジーが好きです。水回りの故障が多いので、メンテをしっかりとしてほしい。	ライブラリーよりレストランに戻してほしい。外に遊具はない。こんなところまで来て遊ぶ子供はいない。	静かな町中に人が多く集まる目的で施設を変えるのは反対です。近所迷惑です。静かなまま過ごしたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

123	今のままでよい。フロア転換もなしでよい。(プールのみ)	改修して使いやすくしてほしい。	不要 遊び場ではない	十分に利用価値のある施設を不要な施設に転換するのに反対です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
124	泳力を向上させるための練習の場として、絶対に必要。床転換費用を削減させたいのであれば、通年プールとして活用すべき。スポーツフロアとの比較しかないが、近くの同レベルプールと比較すれば、プールとして相当活用されているのがわかるはず。	サブプールを大会に使用することも検討されているが、50mとして運用するのか? その場合、今のコースの半分になるが、そこはどのように解決するのか? 飛び込み台はなくなるのか? バドミントンやフィンは使えなくなるのか? 等々全く検討が足りない。	民間に類似の施設がたくさんある。そこと競合する意味が分からない。	通年を50mプールとすれば、来る人達は一変する。その中から、たくさんの選手たちが誕生する。施設はインフラとして存在するだけで、すそ野を広げる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
125	誰にでも、いつでも利用できる地域にひらかれたプールで残す				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
126	横浜市民が利用できる貴重な屋内プールは絶対残してほしい。	メインプールとサブプールは一体であり、一体として残してほしい。	マンガライブラリーは不用である。	貴重な通年で利用できる屋内プールなので通年でプールとしての利用を求める。バスケットは横浜体育館(ブンタイ)でやればよい!(せっかく改修したのだから)	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
127	50mプールはなかなかないので、プールでの利用をメインにしてほしい。野毛のプールもだいたいなくなってしまった。	大会等を行うときは、アップ、ダウンのために必要です。	マンガは興味がある人とスポーツする人は必ずしも一致しないと思います。	プール自体は残して、プールで遊べる施設にしたらいかがでしょうか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
128	プールは残すべきです。床転換に費用がかかるなら、通年プールとするのがベスト。バリアフリーのアプローチ、水深3.5mは大変素晴らしい。	メインプールと共に様々な競技会練習会に活用されているが、長水路大会はアッププールや客席もなくバリアフリーでもなく不可能。	そんなものは無駄。プールを乗っ取るプロバスケットボールチームのごまかしでしかない議員は反省しなさい。	水泳関係者、愛好家、学生にとってメインプールは大変重要な施設。プロバスケットボールチームはプール泥棒をして恥ずかしくないのか?	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
129	メインプールはプールであってアリーナではありません。横浜国際プールは横浜市が誇る国際規格のプールです。スポーツフロアなど市民は使いません。プールでの運用を希望。	メインプールと一体で運用してこそ大会時に意味があります。先日の市民大会でも観客数からして市の計画では収用人数が足りません。また障害者大会はさらに対応不能です。	この計画の立案者はマンガを未だ本で読むと認識する頭の古さに驚きます。ここはスポーツ施設で遊び場ではないので半端な遊具などかえって事故のもとです。	再整備ではなくプール廃止と書かない卑劣さが許せません。各水泳関係団体の反対意見はのべ2万人近いはず。この意見の前にその声に応えるべきです。また今回の意見のすべてを公開してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

130	大学施■で補うため、50m通年関■を。	今まで通り。	■りません(ムダ)。	修繕のみ要実施。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
131	学生のため、夏場50mは不可欠、50mの通年実施の検討が必要。	健康増進のため、市民利用として25m50m共プールは重要。	ムダであり不要(センスなし)。	早期に地元企業の応援下、ネームライツを実施し、修繕のみ実施せよ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
132	50mプールとしての通年市民関■を!(500円/回)。	今まで通り。	不要	修繕のみ実施要す。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
133	今までと同じでよい、または通年50mプール。	同上	ムダ、不要。	修繕のみ実施。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
134	50mプールは不可欠(通年期望)。	従前のまま。	無駄	修繕費に充当してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
135	中高に50mプールがなく、学生のため夏場のプールは不可欠(50mプールの通年実施を求める)。	健康増進のため、市民利用としての(25・50m)は重要。	ムダであり不要(センスがない)。	歳入不足を指■するなら、ネームライツ(地元企業で)を早期実施すべし、修繕のみ実施。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

136	床の転換により、水底のタイルが傷んで今年は水深 2 m の認定となり、水中ウォーキングができず、また深い泳ぐことのできない愛好家が沢山おられますので直して、プールとして使用してください。	よいプールと思いますが、傷んでいるところ、シャワーや階段下の床の沈み込み、ゲート等は直してまた券売機も ■ ■ してください。もっと魅力が出て多くのスイマーが訪れると思います。	今どきの子供はマンガは本で読みませんし、遊具を置いたとて誰が管理するのでしょうか。管理費人件費も増やせば意味のない設置になります。売店がよいですね。	計画案ではスポーツフロア化が解決策であると喧伝したいようですが、プロバスケットボールチームを隠したいのか、具体性が皆無であり水泳場を壊すことしか目的が見えません。市民との対話がない大会で ■ 。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
137	プールは現行のまま、通年プールも可でスポーツフロア化などは反対します。バスケットはBUNTAIに行かせて出ていかせてください。	メインプールと一体で価値がありますので、プールとして継続して使用を望みます。バスケットはよければサブアリーナがあるのでそちらで開催してください。水泳をサブに押し込めるならばその覚悟で。	考えた人の発想を憐れみます。そして腹立ちました。子供をダシに公共施設を潰すな人で為政者のすることではありません。今回のことでバスケットは地域にふさわしくないと感じましたので、プロバスケットボールチーム許せなくなりました。	私の出身県の三重県は人口175万人、予算規模8051億円の小さな県です。50m、25mのプールを新たに設置しました。県と市との違いはあれど、行政の市民に対する姿勢はこんなにも違うものなのでしょうか。今回市民に図ることなくこの計画を出した横浜市は、寄せられたすべての意見を公開してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
138	横浜市として本当にリニューアルビジョンを踏まえた施設が必要なのか?再度検討していただきたい。商業施設にあるものが、ここに必要か?メインアリーナでできなくなってしまうものが、横浜市として衰退しないか…。他に施設がある訳でなく、失くすことで未来の希望を無駄にしてしまわないか。メインが存続が望ましい。通年プールを改めて検討願います。	現状維持に専念し、以前のような清掃を心がければ素晴らしい施設になると思います。10年前は行き届いた清掃に感謝しありませんでしたが、いつ頃からか、プールの水底に緑のコケを常に見ることになりました。他のプールで見たことがないので残念でなりません。床もつるつる滑りました。ぬるぬるです。やっとブルーのシートがはられてホッとしています。何でこんなに緑のコケがあるのですか?	横浜市として、一体どんな施設にしたいのですか?!それ、本当に必要なんですか?どこにでもあるものを今更費用をかけて建てるべきですか?ご検討いただければ幸いです。	メインプールは存続し、大いに行う教室等の宣伝をするべきです。現在はとても質素です。業務への委託も 1 社だけでなく複数にすることで、改善すべきこと、されることも増えると思います。とにかく、清掃が行き届かなくなって施設は不衛生になりました。施設維持には清掃は不可欠です!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
139	通年プール化希望→床転換しなくて済む、北山田駅からのアクセスを改善すればもっと利用者が増えると思う。	床のすべりやすさも改善されてよかったです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
140				<p>このような意見を書き込める機会をいただき感謝しております。プール存続を希望しています。使用機会はさほど多くありませんが、飛び込み練習ができる施設は多くありません。</p> <p>公立小中高校のプールは、7月から9月下旬までのプール使用で、7月下旬から8月下旬は夏休みです。授業で使用される機会と維持費のバランスが合わない気がします。冬場は貯水のみで使用で、コンクリート製の校舎の大規模火災は非現実的です。つまり学校にプールを設置するよりも、国際プールのような施設を教育に使用する検討もあっていいと思います。もちろん壁はあります。プールの授業を半日単位で行うようにし、市営バスを貸し切りで移動手段に使用するなど整備が必要だとは思いますが。高校生なら現地で出席確認でも良いかも知れません。最初はプールのない高校からでもよいかも知れません。幼稚園くらいの規模だと、すでにスイミングスクールやフィットネスクラブのプールを教育で使用している例は多くあります。以上になります。数ある意見の一つとして、ご検討のほどよろしく願いいたします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示ししました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

141	<p>1.「メインアリーナの通年スポーツフロア化」について 意見：反対する。実績から判断して「通年プール化」を指向すべきである</p> <p>1.通年スポーツフロア化する明確な理由が説明されていない</p> <p>2.メインプール利用者がスポーツフロア利用者より多い。商業スポーツ利用の場合の観客を除いた場合で、令和5年度事業報告書の利用実績(別紙1参照、以下も同じ)による</p> <p>3.通年プール化の場合の利用は想定できる。通年スポーツフロア化の場合の利用は、不確実なプロバスケットボールチームの年間30試合ほど以外は低調と思える。</p> <p>吟味1：「体育館としての利用のニーズ」について</p> <p>1.どこから発出されたか、どのような内容か不明である</p> <p>2.メインプール利用者は、スポーツフロア利用者の約3倍である</p> <p>3.個人・団体でのメインプール利用者は約39000人であり、スポーツフロア利用者は約1300人と極めて少ない</p> <p>4.優先でのメインプール利用者は17212人であり、スポーツフロア利用者は19208人で多少多い</p> <p>5.令和4年度にスポーツフロア利用者がメインプール利用者を超えたと云うのは不正確である。プロバスケットボールチーム観客を含めた実績で、実利用者(競技者)はそうならない。劇場型利用への誘導はミスリードと思う</p> <p>吟味2：通年スポーツフロア化後の利用について</p> <p>6.水泳競技関係者の意見を十分に把握していないとの声が聞こえる</p> <p>7.その場合、メインプール利用者約56000人はどうなるか</p> <p>8.不確実である年間30試合ほどのプロバスケットボールチーム利用以外の期間の想定が不明である</p> <p>9.広大なスポーツフロアの個人・団体の利用は難しいと思う</p> <p>10.民間事業者のサウンディングは、往々にして費用増大の傾向があると思う</p>	<p>3.「サブプールの機能強化」について 意見：「通年プール化」を志向する以上、現状機能で良い</p>	<p>4.「スポーツマンガライブラリーの設置」について 意見：長い期間を通して期待する効果が維持できるか懸念する</p> <p>1.立地からして集客に難があるように思える</p> <p>2.センター南駅至近の都筑図書館と連携すれば良いと思う</p> <p>5.「屋外遊具の設置」について 意見：隣接する山田富士公園と調整、住み分けを考慮すべきと考える</p> <p>1.地域活性化は、横浜国際プール周辺の広い範囲で考えるべきである</p> <p>2.横浜国際プール、公園、富士塚などを遊歩道で結び、かつ広く案内する</p>	<p>6.「スポーツ機会の確保や多様なスポーツ鑑賞手段、社会ニーズ変化への対応」について 意見：課題を拡大すべきでない。運営方法(床転換)の費用の経済性の課題に限定すべきである</p> <p>1.運営方法(床転換)の費用の経済性の課題とは切り離すべきである</p> <p>2.多様なスポーツ鑑賞手段は、商業スポーツ以外で早急な課題とは思えない</p> <p>3.社会ニーズの変化をどのようにとらえているか明確にすべきである</p> <p>4.住民が横浜都民と云われる地域の特異性を認識して、地域に横浜国際プールの認識を定着させることが喫緊の課題と思う。</p> <p>5.難解な用語は定義を明確にしてから使うべきである。ポテンシャルとは何か。新たなニーズとは何か</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「通年プール化を求めるご意見」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
-----	---	--	---	---	---

2.「メインアリーナの特定天井脱落対策を含む大規模な設備更新」について

意見1：安全面からの設備更新は必須である。バリアフリー化も最大限考慮すべきである

1.安全のために必要な建物の更新は必須である。建物の延命に必要な更新も必須である

2.多様な利用者のためのバリアフリー化を最大限考慮して、設備全体の調和も必要である

意見2：観客席の約5000席から6000席への増席は、過剰な設備更新で不要である

吟味1：過去の実績をきちんと振り返るべきである

1.2013年以降に3回の全日本クラス水泳大会が開催されている。計時システムの問題は無いと思う

2.国際大会招致はあったか、不調で終わったのは何件か。その理由が計時システムならば必要に応じて更新すべきである。他の理由が多ければ更新は慎重に。

3.プロバスケットボールチームが利用する場合を除けば、観客席は過剰である

4.ファミリー席はあって良いと思うが、プロバスケットボールチーム規格への対応は慎重に。国際大会招致の可能性も慎重に考慮すべきである

○メインアリーナの方向性に関して「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただいたご意見と市の考え方（市内在住の方）

No.	メインアリーナへのご意見	サブプールへのご意見	マンガライブラリー・遊具に対するご意見	その他再整備に対するご意見	市の考え方
1	大きすぎて泳ぎにくい	泳ぎやすい		赤字が出ているのにそのままはおかしい。その分市民が負担するのであれば 収益が確保できる方法を考えて欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
2		残してください!!!			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
3	照明をLED化し、スポーツ興行時等に暗転できるようにする。合わせて省エネ化。HIDランプなどは国内メーカーが相次いで撤退しており、早期のLED化が必要と考えます。		子供が集まる、遊べる空間が増えることは良いことだと思います。周辺は公園はありますが室内遊技場はセンター北、南まで移動が必要で、困難な方もいると思います。またスポーツ興行時も飽きた子供を遊ばせる事としても活用できるかと思います。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
4	プロバスケットボールチームの観戦にシーズン中は何度も行っています。プールとしての利用はしたことがありません。年に2回の床転換の費用は正直無駄な気がします。が、一番決め手となるのは、税金を使っているのですから、床転換の場合と通年フロア化の場合の費用を比べ、どちらが採算の取れる運用ができるかではないでしょうか。	メインプールがなくなるのであれば再整備して地域の大会が行えるようにしてほしい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
5	通年フロアかプール存続か、どちらかを選んだ場合の収入や維持費の見込みなど、具体的な数値を示すべきでは？「バスケットを見たいから」「大きな水泳大会を開きたいから」といった気持ちは置いておいて、市としてどれだけの税金を投入するのか、どちらにも興味ない市民にとっても大きな問題だと思う。	現状で充分に役割を果たしていると思う。	どこにあるか知りません。	元レストランスペース、誰も使わないウォールクライミング壁、ただの広場である円形広場など、室内外で有効活用されていないスペースが多すぎる。有効活用する方法を、もっと広く意見募集するべき。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
6				駅からの階段がキツイ エスカレーターかエレベーターが欲しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
7	民間活力を活用して赤字を減らしたと大きく言っていますが、それならば管理運営も横浜市スポーツ協会の独占ではなく民間も応札ができるように変更しないのですか。横浜市スポーツ協会しか応札に参加できないのは何故ですか。民間活力を活用して横浜市スポーツ協会以外も応札に参加できれば、赤字で税金垂れ流しから黒字化して税収に繋がる可能性があるとは思いませんか。スポーツ施設は民間で管理運営している施設も多くあると認識しています。なぜ横浜市スポーツ協会のみが管理運営しているのですか。何でですか。黒字化するために民間も応札に参加できるようにしないのですか。競争性が無く横浜市スポーツ協会の言い値ですか。	生産年齢人口が激減していくのに、赤字を将来のことも押し付けるのは中期経営計画に反していると思います。激減した将来の生産年齢人口の市民に赤地を押し付けるのは反対です。赤字を背負われるのは、今の子供達です。それは、子供達のためにはならないと思います。赤字施設は、財政計画にも反していると思います。黒字化でいらないなら即刻廃止してください。売却すれば市の借金返済になります。子供達のためにも赤字なら即刻廃止して借金の返済をしてください。	黒字化でいらないなら即刻廃止してください。売却すれば市の借金返済になります。子供達のためにも赤字なら即刻廃止して借金の返済をしてください。	民間活力を活用して赤字を減らしたと大きく言っていますが、それならば管理運営も横浜市スポーツ協会の独占ではなく民間も応札ができるように変更しないのですか。横浜市スポーツ協会しか応札に参加できないのは何故ですか。民間活力を活用して横浜市スポーツ協会以外も応札に参加できれば、赤字で税金垂れ流しから黒字化して税収に繋がる可能性があるとは思いませんか。スポーツ施設は民間で管理運営している施設も多くあると認識しています。なぜ横浜市スポーツ協会のみ何ですか。黒字化するために民間も応札に参加できるようにしないのですか。横浜市スポーツ協会じゃなきゃダメなんですか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
8	プロバスケットリーグ観戦のために利用しています				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

9	赤字運営なら即刻廃止 年間の赤字だけで 2 億円以上。それが40年間だと約100億円以上の赤字。そこに横浜市スポーツ協会との契約料。加えて施設の修繕費用。横浜市職員が横浜市スポーツ協会との契約などの事務手続きなどにかかる費用。いったい何百億円の税金が使われるのか。それだけの税金を使う意味があるのか。その何百億円の税金が、将来の子供たちが負債として返していくことになる。超少子化で子供が減っていく社会で将来の子供たちに負担させるのは問題が多いとしか言えない。喜ぶのは長期間契約が約束される横浜市スポーツ協会だけ。	税金の無駄遣い。子供ためにも廃止。	施設の即刻廃止。	飲み会やスポーツ、会食などを契約会社と行っても横浜市は問題無いとの認識ですか。問題のある行為との認識ですか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
10				ソフトボールを発注部署と行えば、入札に参加させてもらえるのですか。ソフトボールを発注部署と行えば、入札の指名をしてもらえるのですか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
11	にぎわいスポーツのために横浜市は委託契約会社と契約所管課でスポーツを行うことは認められているのですか。国家公務員は認められていないと認識していますけど。	赤字で存続させる意味がない。将来の子供たちが負担する借金が登り竜のごとく増えるだけ。	受益者負担で赤字を出さない運営が、将来の子供たちのためにも必要。巨額な借金を子供たちにプレゼントしたいのですか。	団体スポーツを管理運営会社と横浜市の発注部署とで発注部署の場長と一緒に団体スポーツを行っていただければ認められているのですか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
12				当該施設が横浜市在住市民や企業を対象としたスポーツ施設であったのであれば、水泳であれバスケットボールあれ、それらを継承する施設にするべきだと思います。最近の横浜市の都市計画の目的は「にぎわい創出、観光客の集客」による経済活性化が最優先のようであり、その為の財政支出は湯水のように使い、既存の買い物難民が発生している住宅地の再開発は40年間なされておりません。既存の住宅地に住んでいる住民には「賑わいや観光客」はうらさいだけです。賑わい地区に建設された高層マンションの住民だけでは少子化は解決しません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
13	規模を問わず、企業・団体・学生等が使える施設であって欲しい。	プールにはスライダーや流れるプールなどの施設がなければ、定期教室以外に足を運ぶ理由にはなりません。	野外遊具をとにかく大きく充実させて欲しい。今の世代の小学生は小さなジャングルジムさえも経験できない公園ばかり。エア遊具は飛び跳ねて、使用できるものなのか？常時見守りの指導員が必要なのか？子供だけで遊ばせてもらえるのか？まさか都度親の見守りが必要で、利用料金が発生するような利用にならないことを願います。マンガライブラリー。聞こえは良いが本の紛失・盗難・新刊の不足・管理など行われないだの廊下になりそう。親子の子の年齢を区切って考えて欲しい。乳児・幼児・小学校低学年・小学校高学年ではそれぞれできること、したいこと、親の関わる頻度が違う。それぞれの年齢に合わせて計画してほしい。親子でひとくくりしていると、結局誰も子供が利用しない、できない施設にしかならない。	10分間隔での無料循環バスなどがないと集客は難しいと思う。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、「リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
14	上長が同席していれば契約の所管課と管理運営会社と会食をしてもいいんですか。	将来の子供達のために赤字施設は廃止してください。横浜市スポーツ協会の増収のために税金を使わないでください。子供達のためと言いながら多額な赤字を将来の子供達に背負わせないでください。横浜市スポーツ協会の利益より、子供達の将来を選んで大切にしてください。	赤字にならないように利用料を徴収してください。赤字施設は不要です。横浜市は何故赤字施設を推進するのですか。子供達に背負わせる赤字が増えるだけです。	上長が同席していれば契約の所管課と管理運営会社と会食をしてもいいんですか。会食や飲食はあかんとちやいますか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
15	横浜市は委託会社と委託契約発注部署とで計画的にソフトボールをしても良いのですか。横浜市は委託会社と委託契約発注部署とで計画的にソフトボールを行う場合は、場長が一緒なら良いのですか。	財政ビジョンの制度趣旨にも一致させるためにも、税金で赤字補てんしないでください。委託契約料、指定管理料も税金から払っていて、更に赤字補てんまで横浜市スポーツ協会のために横浜市は行うのですか。横浜市市の税金で再整備して、物販などの売り上げは横浜市スポーツ協会の収入になり利益を肥やして、横浜市が赤字補てんをするのは問題はありませんか。財政ビジョンの制度趣旨にも反していると思います。	入場料を徴収するなど、増収対策を行い利用料や物販、入場料などのみで委託費や持管理費を賄うこと。市の税金を使わないこと。財政ビジョンの制度趣旨にも一致していると思う。税金の補填を少なく試算しても赤字ありきでの運営では財政ビジョンに反すると思います。	横浜市スポーツ協会しか契約していない理由は何ですか。横浜市は契約会社と契約発注部署とで計画的にソフトボールをしても良いのですか。横浜市は契約会社と契約発注部署とで計画的にソフトボールを行う場合は、場長が一緒なら良いのですか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約 2 億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
16			当該機能は、民間事業でいえば漫画喫茶などがあるし、図書館にも一定程度の蔵書がある中、あえてここでやる必要はあるのでしょうか？利用者からすると安価・無料でサービスを受けられるので賛成の声が聞こえてくると思いますが、市役所はそういった声におもねるだけでなく、真に必要なことであればサービスカット・コストカットを進めるべきだと思います。	今回の素案の中で施設廃止や、敷地売却に関する検討がないのはなぜでしょうか。人口減少の流れの中、公共施設を減らしていくのが元々横浜市の姿勢なのかと思っていたのですが。地元意見の中にもありましたが、他エリア在住の方を呼び込むような仕組みがなければ、近隣住民だけが使える施設となってしまいます。そのことについて、莫大な予算をかけて改修を行うのは、受益者負担の考え方から言っても違うように感じました。私はなんとか利用させてもらったのであまりえらいことを言えた立場でもないのですが、ぜひ市役所の方々の全体最適な視点から見直しを進めてほしいと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

17		空調を含めてさらに利便性が上がることを望みます	特に必要性は感じません		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
18	・駐車場の整備 ・フィギアスケート、カーリング、アイスホッケー等の冬季スポーツができる施設 ・障害者スポーツができるスペース ・省エネ、脱炭素化	・冬季・夏季等子供達への開放			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
19	いらないと思います。	廃止の方向でいいと思います。	必要だと思います	金がかかりすぎるしプールはどうか廃止して別のところ(福祉とか)に金をかけてくれ。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
20	何か活気がないので、もう少し他のショップやレストランなどを増やしては如何ですか？ そちらに行っても ガランとして、面白みがなく、ワクワクするものがないので、白けてしまう。	冬は室内が寒くて、泳ぎにくい。また水温も冷たい。で、水泳教室では、水温が冷たいのに、最初にウォームアップが長すぎる。もっと水泳を教えることに、時間を費やして欲しい。水泳教室は指導をもう少し丁寧に教えて下さい。タイトルをその期間内に完全にマスターさせる位の意気込みを持って臨んで欲しい。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
21	(3) 国内の他のプール施設との競合本施設は水泳の国際大会の開催を想定して建設されましたが、平成18年以降、令和4年までに国内で開催された国際大会 24 回のうち、本施設での開催は2回に留まっています。実施回数の多い他の施設は、空港からのアクセスが良いほか、大会関係者やメディア関係者用の宿泊施設等の立地条件が本施設よりも優れているものと考えます。(4) 経済性について 現在メインアリーナは、夏季はプール、冬季はスポーツフロアとして使用する運営を行っており、この床転換作業に年間約 5,100 万円が必要となります。併せてこの作業のための休館期間が年間約 2 か月発生し、収益面での機会損失となっています。このため、使用方法の一本化を図り、施設の効率的かつ効果的な運用を行っていく必要があるとの意見が出ていても、空港からのアクセスが良いほか、大会関係者やメディア関係者用の宿泊施設等の立地条件が本施設よりも優れているものと考えているなら、国内の他のプール施設との競合でも負け、経済性についても無いことが分かっていながら整備する意味が解りません。もしかして委託会社とスポーツをしたり会食などをして親密な関係だから整備を行うのですか。	(3) 国内の他のプール施設との競合本施設は水泳の国際大会の開催を想定して建設されましたが、平成18年以降、令和4年までに国内で開催された国際大会 24 回のうち、本施設での開催は2回に留まっています。実施回数の多い他の施設は、空港からのアクセスが良いほか、大会関係者やメディア関係者用の宿泊施設等の立地条件が本施設よりも優れているものと考えます。なのになぜ整備するのですか。維持管理で耐用年数までの残り約 40 年間で約 80 億円もの巨額な赤字が最低でも使われるんですよ。再就職先確保のための整備ですか。財政ビジョンの観点から考えても廃止するのが当然です。業者との関係で辞められない理由でもあるのですか。		市内スポーツ観戦率は目標値を下回っている状況であり、今後の観戦率の向上のためにも、アリーナ機能を有する施設の整備が有効な意味が分からない。人口現象社会で観戦率の向上などあり得ない。観戦率が向上するのなら、利用料のみで施設の維持管理料金を出し黒字化できるはず。財政ビジョンの観点から考えても廃止するのが当然です。収益性の向上なら収益のみで維持管理してください。委託会社のみが喜ぶとしか思えません。計画的なスポーツや会食等を委託会社と行っているんですか。それとも天下り先を確保したいだけですか。6,000 席の席数で、利用料金だけで維持管理できますか維持管理で耐用年数までの残り約 40 年間で約 80 億円もの巨額な赤字が最低でも使われるにも関わらず再整備を行う理由がわかりません。委託会社とソフトボールでも行っているんですか。ジョギングするのに、こんな巨額な税金を投入して整備して毎年毎年多額な税金が使われる。最低でも維持管理で耐用年数までの残り約 40 年間で約 80 億円もの巨額な赤字になることが分かっていながら再整備を行うことが理解できません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
22	■現状と課題 ・人口急増期に建設された公共施設の老朽化の進行に対し、点検や計画的な保全更新を着実に進めてきましたが、今後、老朽化に伴う更新需要が更に増大する一方、本市人口や税収等の財源は減少していく見込みです。このため、これらの取組に加えて、既存の方針や計画を将来の人口・財政規模に見合ったものに見直しを行いながら、サービス水準の維持向上を図っていくことが必要なら、廃止するのが当然です。 指定管理者や委託会社と長期間計画的にソフトボールなどのスポーツを、にぎわいスポーツ文化局も行って再整備を断れなくなっているんですか。 建設業等は、今後、少子高齢化による担い手不足が懸念されており、将来にわたり公共 工事等の品質を確保するため横浜市の税金を使って、育成するのですか。大阪万博で人手不足が叫ばれている中で行う理由が分かりません。「市のスポーツ施設の体育室・テニスコートの休日の平均抽選倍率は、それぞれ 7.6 倍、12.9 倍であり、体育館施設への市民のニーズが高い状況です。」人気のあるスポーツと比較するのは、間違いであると思います。卑怯だと思います。 指定管理者や委託会社と計画的かつ長期的にソフトボールなどのスポーツでも行っていたり、会食などを行っているのですか。 トップチームはプールを使うスポーツにありますか。無いのどうやって連携するのですか。	オリンピック前からプールを新設することはプールが一層余り利用率も悪いなどと多くの意見があったと認識しています。維持管理コストを利用料で賄えないので巨額な赤字になるとも予想されていたと記憶しています。赤字の補填は税金ですか。指定管理者のために税金を使って整備して、維持管理コストも税金を使う。喜ぶのは指定管理者だけですか。利用料金のみで維持管理コストを含めて全て賄ってください。最近を使わないでください。将来の子供たち巨額な赤字を作らないでください。市民のためではなく指定管理者のための整備としか思えません。		■現状と課題 ・人口急増期に建設された公共施設の老朽化の進行に対し、点検や計画的な保全更新を着実に進めてきましたが、今後、老朽化に伴う更新需要が更に増大する一方、本市人口や税収等の財源は減少していく見込みです。このため、これらの取組に加えて、既存の方針や計画を将来の人口・財政規模に見合ったものに見直しを行いながら、サービス水準の維持向上を図っていくことが必要なら、廃止するのが当然です。 指定管理者や委託会社と長期間計画的にソフトボールなどのスポーツを、にぎわいスポーツ文化局も行って再整備を断れなくなっているんですか。 建設業等は、今後、少子高齢化による担い手不足が懸念されており、将来にわたり公共 工事等の品質を確保するため横浜市の税金を使って、育成するのですか。大阪万博で人手不足が叫ばれている中で行う理由が分かりません。「市のスポーツ施設の体育室・テニスコートの休日の平均抽選倍率は、それぞれ 7.6 倍、12.9 倍であり、体育館施設への市民のニーズが高い状況です。」人気のあるスポーツと比較するのは、間違いであると思います。卑怯だと思います。 指定管理者や委託会社と計画的かつ長期的にソフトボールなどのスポーツでも行っていたり、会食などを行っているのですか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様に喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

23				三ツ沢公園の再整備でもそうだったが、市民の意見を聞くのが遅すぎる。いずれもプロスポーツチームのことを優先して、市民のことが置き去りにされている。市役所のやることは思えない。更には各競技団体とは何の調整も無かったとは驚きを隠せない。老朽化などから再整備の必要性は理解するが、プロスポーツチームのために再整備するならばいいそのこと施設を丸ごと払い下げて民営してから再整備してもらえば良い。あまりに稚拙な仕事の進め方だと感じる。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
24	あまりプールでの大会開催頻度等が高くないのであれば、コストは税金で支払われている事を考慮すべきだと思います。札幌ドームがサッカーと野球出来るようになって高コストで専用施設と比べ機能が劣り、結果的にプロ野球球団から撤退されてしまった状況を鑑みると、プロバスケットでの興行で黒字化を目指すなどしてほしいと思います。無論プールで黒字化できるのであればプール専用でも問題ないとは思いますが	メイン施設のありかたによって、何が相乗効果が出るかは変わりますが、公費の投入は最小化していただきたいと思っています。		整備に関する費用やハコモノの要否のみならず、事務事業としてののらいコストを投入するべきかを検証していただきたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約8億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
25	観客席が狭く感じます オーソドックスなつくりだと思います 古い 水泳のみであれば問題ない	利用したことがない	利用したことがない	取り壊して移転したほうが良い 大手デベロッパーがこの地域を再開発したほうが良い 駐車場は270台しかない 交通のアクセスが悪い（都筑区民を含め） 鶴見区民はふれーゆか川崎市のプールに行く金沢区民 瀬谷区民 神奈川区民は利用しないと思う 区民別利用数は計測したのでしょうか？ まわりに飲食の施設がない 市民の健康増進目的であればこんなでかいプールはいらない スポーツセンターに少しプールがあればよい 数少ない大会を開催するならば水泳の団体が利益がでるような提案をするべき このプールがなくなって健康に支障をきたすなら、民間のスポーツクラブに助成金を出して、そちらで健康増進を図ってもらえばよい（多分シニア） 働いている人は土日祝日に利用をするが、大会があれば泳げないし平日は特に泳げない そもそも水泳人口（潜在的ではない）がどれくらいいるか疑問 数年利用していないが、施設に飲食できるお店がないのは疑問 運動して栄養吸収することが大事なのに。 移転先は 羽田空港からアクセスしやすい京急沿線で快特がとまれる駅 新幹線が停車する新横浜周辺（元々水源が豊富地域なので立地が良いのでは？） みなとみらい地域 北部市場と交換 横浜駅周辺 川崎市とコラボして臨海地区に移転するほうがベストか？ 浮島 殿町あたり リムジンバス出せば一番近い 京急に願ひして羽田直通臨時電車をだしてもらえばよい インターから近い	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
26				弓道場を設置して欲しい。横浜市北部地域には個人利用できる弓道場がなく不便。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
27				バスケットコートかゴールの設置をお願いします	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
28				横浜国際プールの敷地内に、パークゴルフ場を作って頂きたいと思えます。今までゴルフをしていた方、これから始めたいが高齢で体力的に無理と思われる方は多いと思います。先日、海老名市のパークゴルフ場を見て、都筑区にもあったらいいなと思いました。高齢者の健康寿命の延伸と医療・介護費の削減・抑制にも繋がると思えます。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
29			子供の遊び場は、かなり魅力的なものでないと、わざわざ来ない。商業施設にも遊び場が増え、買い物もできるので、そちらを利用すると思う。マンガも汚損や盗難があるので、あまり良い意見とは思えない。子供から大人、高齢者まで利用できるトレーニング施設や、スクールのほうが魅力的である。	もっとスポーツに関連した施設にしてほしい。スポーツバーとかも入れて欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

30	外から中がもう少し見えるようにして欲しい。入場口が暗いので開放的な空間にして欲しい。	ジャグジーが好きなのでもっと魅力的なものにして欲しい。外の竹林の景色をもう少し見えるようにして欲しい。プールサイドに休憩スペースなども作って欲しい。競技用も必要だが、休日はもう少し自由に遊べるプールにして知名度と収益性も確保してほしい。	マンガだけの部屋が必要なのか再検討して欲しい。オーブンスペースや喫茶スペースにマンガや本が多少あり、自由に読めるようにするなら良いが、中途半端な場所は必要ない。誰をターゲットにするのか？なぜ本ではなくマンガなのか？なぜ図書館ではなく、ここなのか？遊具は外にも配置して欲しい。とりあえず置きましたという配置ではなく、木を使ったアスレチックのようや一体性、連続性のあるものを設置して欲しい。隣の竹林にもすべり台やロープなど、傾斜を利用したものを設置して運動性と遊びを兼ねたものを設置して欲しい。	集客力と収益性を考えて、寂れない施設にして欲しい。外に水が流れてたであろう場所があるが今はコストの面からか流れてない。ポルタリングも形跡があるが、なぜなくなったのか、原因を考えて活かしてほしい。広い芝生も無駄なスペースになっている。もっと大きな木とイスを設置して、眺望を活かしたカフェスペースなど、飲食店や商業施設も少し入れて、体育館以外でも人が来なくなる場所にして欲しい。コンクリートの建物の屋上など眺望はよいだろうにもつたいない、ビアガーデンなど、周りの騒音も気にならない場所なので誘致して夜も収益性を考えて欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
31	民間事業者へのサウンディング調査を行ったのなら、指定管理者も横浜市スポーツ協会が必ず管理者として契約しているのは矛盾しています。民間事業者のノウハウや技術を活用するために、横浜市スポーツ協会以外が契約出来るように改革してください。民間事業者でスポーツ施設を指定管理者として契約している国や県、市町村はあると認識しています。横浜市は横浜市スポーツ協会と必ず契約しているのは何故ですか。民間活力はサウンディング調査のみですか。横浜市は横浜市スポーツ協会の利益になることをやっているのですか。しかも年間の赤字は横浜市持ち。民間活力を活用して黒字化してください。	民間事業者へのサウンディング調査を行ったのなら、指定管理者も横浜市スポーツ協会が必ず管理者として契約しているのは矛盾しています。民間事業者のノウハウや技術を活用するために、横浜市スポーツ協会以外が契約出来るように改革してください。民間事業者でスポーツ施設を指定管理者として契約している国や県、市町村はあると認識しています。横浜市は横浜市スポーツ協会と必ず契約しているのは何故ですか。民間活力はサウンディング調査のみですか。横浜市は横浜市スポーツ協会の利益になることをやっているのですか。しかも年間の赤字は横浜市持ち。民間活力を活用して黒字化してください。	民間事業者へのサウンディング調査を行ったのなら、指定管理者も横浜市スポーツ協会が必ず管理者として契約しているのは矛盾しています。民間事業者のノウハウや技術を活用するために、横浜市スポーツ協会以外が契約出来るように改革してください。民間事業者でスポーツ施設を指定管理者として契約している国や県、市町村はあると認識しています。横浜市は横浜市スポーツ協会と必ず契約しているのは何故ですか。民間活力はサウンディング調査のみですか。横浜市は横浜市スポーツ協会の利益になることをやっているのですか。しかも年間の赤字は横浜市持ち。民間活力を活用して黒字化してください。	指定管理者とソフトボールなどのスポーツを計画をたてて横浜市の職員が行うことは認められているのですか？横浜市が施設の管理などを契約している事業者と横浜市職員がソフトボールなどのスポーツを計画をたてて行うことは認められているのですか？	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
32	そもそもそちらの施設に縁がなくあることも知りませんでした。横浜市の端と端では余程の大会に縁がなければ機会もないようです。近くの普通の市民プールならば孫や子も利用しますので、これからの人口と施設維持費を考えると税金を大切に使うて頂きたいです。横浜市だけ環境3税取られているとTVで話題にされていて悲しいです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
33				運営的に黒字になるなら再整備は賛成だが、赤字なら反対。そもそも、ごく一部の人がしか使用しない設備や施設を市民税で維持する必要性がない。横浜市も財政困難なのだから、市民のメリットが薄いものに支出をすべきではない。また、負担するのは市民なのだから、市民税を納めていない地域外住民や団体などの意見は、聞くべきではない。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
34	利用実績、今後の利用見込みに見合う施設とするべき。	必要十分な規模とし、採算が取れるようにして欲しい。	親子連れが利用しやすいように整備して欲しい。	一部の競技及び団体の意見にとらわれず、市民の利用しやすい施設として欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
35		プール残して欲しい			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
36				隣接する山田富士公園の管理が悪く、名物の桜は痛み、他の木々が生い茂り 見た目が最悪です。国際プールの整備と合わせて山田富士公園を整備し、施設利用者の回遊ルートや憩いの場として活用してほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご覧いただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

37				屋外のテニスコートはどうなるのでしょうか？ 横浜市北部には数少ない貴重なテニスコートの一つで利用させていただいていますが、オムニコートになると嬉しいです。また、駐車料金が高いように感じます。利用者には割引があると嬉しいです。テニスコートの利用料プラス駐車料は結構負担になります。よろしく願います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
38				横浜市は無人航空機(以下ドローン)を活用した個人事業主含む事業者に大変厳しい環境になっています。特に体育館や地区センターなどにおいてはドローンでの利用は門前払いとなっているのが基本です。近隣の事例ですと、高尾の森わくわくビレッジでは体育館をドローン利用が可能となっており、多数のドローン関係者が利用しています。例えば横浜市においては、国家資格である一等無人航空機操縦士の資格を取得しているものが1名以上いることを条件に、横浜国際プールや体育館、テニスコートについてドローンでの利用を可能にするなど、ぜひ前向きにご検討いただけませんか。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
39	水泳関係団体の役員の間では、廃止はやむなしだが、自分たちのせいにはされないようにと最終まで反対しようという声があるそうです。そういう自分たちの保身のための団体行動は恥ずかしいのでやめてほしい。			メインプールの各種機器は市の税金で買ったものなのでサブプールで使ってください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
40	体育館も横浜文化体育館が完成したので解体もしくは売却で良いと思う。	体育館も横浜文化体育館が完成したので解体もしくは売却で良いと思う。		港北ニュータウンあたりの人達は、イベント等は東京方面に行ってしまうので、もっと臨海部へ投資してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
41	民間活力を活用して赤字を減らした計画が大きな成果だと宣伝されていますが、今回も契約は横浜市スポーツ協会しか出来ないのですか。民間活力を活用して成果があがったと宣伝されるのなら、指定管理者も民間企業を排除されないで民間と指定管理者の契約を結んだらいいのですか。横浜市スポーツ協会と契約を行わなければならない理由は何ですか。横浜市交スポーツ協会としか契約を行って来なかった歴史は何を意味しているのですか。民間は指定管理者として契約出来ない理由を教えてください。	民間活力を活用して赤字を減らした計画が大きな成果だと宣伝されていますが、今回も契約は横浜市スポーツ協会しか出来ないのですか。民間活力を活用して成果があがったと宣伝されるのなら、指定管理者も民間企業を排除されないで民間と指定管理者の契約を結んだらいいのですか。横浜市スポーツ協会と契約を行わなければならない理由は何ですか。横浜市交スポーツ協会としか契約を行って来なかった歴史は何を意味しているのですか。民間は指定管理者として契約出来ない理由を教えてください。	民間活力を活用して赤字を減らした計画が大きな成果だと宣伝されていますが、今回も契約は横浜市スポーツ協会しか出来ないのですか。民間活力を活用して成果があがったと宣伝されるのなら、指定管理者も民間企業を排除されないで民間と指定管理者の契約を結んだらいいのですか。横浜市スポーツ協会と契約を行わなければならない理由は何ですか。横浜市交スポーツ協会としか契約を行って来なかった歴史は何を意味しているのですか。民間は指定管理者として契約出来ない理由を教えてください。	民間活力を活用して赤字を減らした計画が大きな成果だと宣伝されていますが、今回も契約は横浜市スポーツ協会しか出来ないのですか。民間活力を活用して成果があがったと宣伝されるのなら、指定管理者も民間企業を排除されないで民間と指定管理者の契約を結んだらいいのですか。横浜市スポーツ協会と契約を行わなければならない理由は何ですか。横浜市交スポーツ協会としか契約を行って来なかった歴史は何を意味しているのですか。民間は指定管理者として契約出来ない理由を教えてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
42		今メインプールで行われている中高生の大会やマスターズの大会などと変わりに開催されるようにしてほしい。また、定期教室を利用して体力維持に助かっているので、今後も続けてほしい。	サブプール入り口近くの青いソファ・机で涼むことができるのがありがたいので、加えてスポーツマンガがあるのは面白いと思う。管理が大変になりそうだが(子どもの利用も多いので)、人手確保はできるのでしょうか？ 屋外遊具に、かなり小さい子向けにじゃぶじゃぶ池もあったらうれしい。いまは鷺沼や四季の森公園へ行っていて遠いのと、プールに入るには早い年齢の子たちの遊び場がほしい。	トレーニングルームが人気なので、拡張できたらしてほしい。また、オーガニックのプロテインや添加物の少ないおにぎりなどを扱ってほしい。スポーツ用品店に行かなくてもプロテインやテピングが買えたらありがたい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
43		なくなったら困ります。おねがいします			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
44	プール設備は定期的に更新しないとだめ。旭プールもここ数年何度も休業になっていた。旭プールは余熱なのでそこまでお金はかかっていないときいているが、今回の資料を見て本当に無駄だと思った。廃止で大会ができないというなら、国際プールは廃止して、旭プールを大会ができるプールにリニューアルしてはどうか。			水泳団体といがみ合っても仕方がない。いずれ旭工場も工事に入るはず。そのタイミングでポロポロの旭プールを改修すれば、問題は解決するはず。旭区民も喜びます	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
45	国際プールはもともと根岸にできると予定だったと聞いたことがある。根岸だったら交通の便もよくこんなことにはならなかったと思う。メインプールを廃止してマンモスプールの跡地に県大会ができる程度の長水路プールを作してほしい。ただその時は県大会のために作るのだから県も費用負担すべき、もしくは、土地は横浜市、建設費は県という役割分担もありだと思う。	北部エリアの子供たちのためにサブプールは残してあげてもいい。		北部エリアだけでなく、南部エリアにもスポーツ拠点を作ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

46	メインアリーナがなくなるのは残念。	更衣室シャワーの増設、定期水泳教室の継続を希望します。		市内の別の場所への国際大会対応プール設置を希望します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
47	バスケットで行ったことがないです。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
48		週に一回健康維持のためプールレッスン（アクア）に20年以上通っています 利用できなくなるのはとても困るし寂しいです なんとか市民利用も存続していただきたく願っています			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
49	利益がでるような利用者負担に変えてほしい。税負担をなくしてくれ。	利益がでるような利用者負担に変えてほしい。税負担をなくしてくれ。	利益がでるような利用者負担に変えてほしい。税負担をなくしてくれ。	各種施設の税負担を可能な限り少なくして、将来的な市民税の値下げにつなげてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
50	赤字体制を長年続けていることに問題を感じる職員はいなかったのですか。赤字体制を長年続けていることに問題を感じていても、発言出来ない風通しの悪い組織ですか。上席の圧力などで、問題点を発言できない組織ですか。市町村や国でハラスメントがニュースで多く取り上げられています。市町村や国でハラスメントがニュースで多く取り上げられますが、横浜市も全職員に対してハラスメントなどのアンケート調査などを行って公表してください。出来ないのですか。時間外勤務に対して未払賃金も市町村や国でハラスメントがニュースで多く取り上げられていますが、横浜市も全職員に対して調査をして公表してください。出来ないのですか。年間6億円の赤字を続けていることに問題を解決できないようなパワーが上席からかかっているのですか。市町村や国で行ったようにハラスメントや未払い賃金の調査を全職員に行い、問題点を解決してください。「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」で市民一人当たり残高が増加しないよう、しっかりと債務を縮小していく必要があると明言されていますが、毎年毎年6億円の赤字状態は「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」に反しているとしか言いようがありません。人口減少による市税収入源の減少により、今後、各年度の収支差は拡大を続けることが予想されていますとも、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」で明言されています。それにも関わらず毎年毎年6億円の赤字状態に問題意識をもつ職員はいなかったのですか。上席からのパワーで問題提起すら出来ない組織体制なんですか。	「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」で市民一人当たり残高が増加しないよう、しっかりと債務を縮小していく必要があると明言されていますが、毎年毎年6億円の赤字状態は「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」に反しているとしか言いようがありません。再整備後も赤字でも問題意識は横浜市職員に無いのですか。	どうやって黒字にするのですか。赤字前提で横浜市職員に問題意識は無いのですか。	毎年毎年6億円の多額の赤字体制、再整備後も赤字状態に対して、問題意識が無いのか上席の圧力なのか問題提起できない組織みたいですので、多くの市町村や国でおこないニュースで多く取り上げられたハラスメントや時間外勤務に対して未払い賃金などのアンケート調査を横浜市も全職員に対してアンケート調査などをおこない公表してください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
51	陸上競技場にして欲しい	特にない	スタプロを公園に置いてほしい タータンを公園に置いて欲しい	ジムを無くさないでほしい	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
52				トレーニングルームの大きさ、器具の充実	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
53				トレーニングルームを継続、拡大して欲しい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

54	<p>通年フロア化はプロバスケットボールチームのために行うのか、と思われるも仕方ない。国際プール周辺は静かな、とても住みやすい住宅街でした。プロバスケットボールチームの試合が開催される様になってから、防音対策をしていないから大音量の応援が、騒音となり、至る所で喫煙、ポイ捨て、等環境悪化。住宅価値の低下。行政は地域住民目線で考慮して欲しい。ご自分の住んでいる所が、この様な環境になったら、どう思われますか。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえるよう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
55	<p>バスケット増収貢献できる」とありますが、増収は指定管理者である横浜市スポーツ協会にしか入らない制度だと認識しています。横浜市の赤字は年間維持管理費だけでも約6億円。物価上昇刷れば更なる増額。指定管理料、年間維持管理費など横浜市の年間の支出な何十億になるのか。何十億が何十年で何千億円、横浜市の税金から使われるのですか。巨額の赤字が一層膨らんで、今の子供達が将来返さなければならないほどの巨額な赤字を背負わされてしまうと思う。今の子供達が将来返さなければならないほどの巨額な赤字を背負わせることが子育て支援なんですか。子供達のために赤字を減らすことは考えないのですか。</p>			<p>今の子供達が将来返さなければならないほどの巨額な赤字を子供達に背負わせないように、赤字なら施設を廃止して土地と施設を売却願ってください。土地と施設を売却すれば赤字の垂れ流しから、横浜市の収入になると思います。土地と施設を売却すれば土地や施設の所有者から税金も入るようになり、赤字財政の改善になると思います。巨額な赤字は、横浜市の大きな柱の1つである財政政策に違反していると思います。横浜市の大きな柱の1つである財政政策に反することを横浜市自身が行うのですか。横浜市の信頼や信用を無くします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえるよう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
56	<p>年間約25試合のバスケットボールのために、年間維持費を2億円以上の赤字は理解出来ません。利用料で増収しても指定管理者の横浜市スポーツ協会が儲かるだけのシステムにも理解出来ません。横浜市の多額の税金を使って整備して年間維持費は2億円以上の赤字。加えて横浜市スポーツ協会への指定管理料の支出。横浜市が多額の出費をして潤うのは横浜市スポーツ協会のみ。横浜市スポーツ協会の利益のための整備としか思えません。横浜市が税金で整備して維持費も横浜市が税金で支払い、利用料金の増収や物品などの販売利益などは指定管理者である横浜市スポーツ協会の収入になるこの制度に疑問を感じます。横浜市の税金を使って横浜市スポーツ協会の増収増益のための整備と思えます。横浜市スポーツ協会だけが何のリスクも無しに恩恵だけを受け続けられるこの制度を考えた横浜市の職員と、横浜市スポーツ協会はどの様な関係があるのか知りたいです。横浜市スポーツ協会が利用料の増収や物販などの販売で増収になっても、年間の維持管理料がどれだけ赤字になっても横浜市スポーツ協会が一切負担しないこの指定管理制度での契約にも疑問を感じます。横浜市を税金を使った整備で横浜市を税金を使い続けて、横浜市スポーツ協会の利益や増収対策を行っていると思えません。横浜市を税金を使って、横浜市スポーツ協会のための整備は税金の無駄遣いと思えません。横浜市交スポーツ協会のために、横浜市を税金を使い続けることにも理解できません。</p>	<p>利益を見込めない設備を維持管理するのは横浜市スポーツ協会のためですか。多額の横浜市の税金を横浜市スポーツ協会のために使わないでほしいです。利用料で増収しても指定管理者の横浜市スポーツ協会が儲かるだけのシステムにも理解出来ません。横浜市の多額の税金を使って整備して年間維持費は2億円以上の赤字。加えて横浜市スポーツ協会への指定管理料の支出。横浜市が多額の出費をして潤うのは横浜市スポーツ協会のみ。横浜市スポーツ協会の利益のための整備としか思えません。横浜市が税金で整備して維持費も横浜市が税金で支払い、利用料金の増収や物品などの販売利益などは指定管理者である横浜市スポーツ協会の収入になるこの制度に疑問を感じます。横浜市の税金を使って横浜市スポーツ協会の増収増益のための整備と思えます。横浜市スポーツ協会だけが何のリスクも無しに恩恵だけを受け続けられるこの制度を考えた横浜市の職員と、横浜市スポーツ協会はどの様な関係があるのか知りたいです。横浜市スポーツ協会が利用料の増収や物販などの販売で増収になっても、年間の維持管理料がどれだけ赤字になっても横浜市スポーツ協会が一切負担しないこの指定管理制度での契約にも疑問を感じます。横浜市を税金を使った整備で横浜市を税金を使い続けて、横浜市スポーツ協会の利益や増収対策を行っていると思えません。横浜市を税金を使って、横浜市スポーツ協会のための整備は税金の無駄遣いと思えません。横浜市交スポーツ協会のために、横浜市を税金を使い続けることにも理解できません。</p>	<p>何ら利益をもたらさない施設は不要です。マンガの聖地にならなければならないのは内心で理解されても良いと思います。それでも税引き後されるのは横浜市スポーツ協会のためですか。</p>	<p>横浜市の横浜市の税金による横浜市スポーツ協会のための整備としか思えない再整備は税金の無駄遣いと思えません。横浜市スポーツ協会に利益を供与していると思えません。利用料で増収しても指定管理者の横浜市スポーツ協会が儲かるだけのシステムにも理解出来ません。横浜市の多額の税金を使って整備して年間維持費は2億円以上の赤字。トータル何百億円の赤字を税金で穴埋めするのですか。加えて横浜市スポーツ協会への指定管理料の支出。横浜市が多額の出費をして潤うのは横浜市スポーツ協会のみ。横浜市スポーツ協会の利益のための整備としか思えません。横浜市が税金で整備して維持費も横浜市が税金で支払い、利用料金の増収や物品などの販売利益などは指定管理者である横浜市スポーツ協会の収入になるこの制度に疑問を感じます。横浜市の税金を使って横浜市スポーツ協会の増収増益のための整備と思えます。横浜市スポーツ協会だけが何のリスクも無しに恩恵だけを受け続けられるこの制度を考えた横浜市の職員と、横浜市スポーツ協会はどの様な関係があるのか知りたいです。横浜市スポーツ協会が利用料の増収や物販などの販売で増収になっても、年間の維持管理料がどれだけ赤字になっても横浜市スポーツ協会が一切負担しないこの指定管理制度での契約にも疑問を感じます。横浜市を税金を使った整備で横浜市を税金を使い続けて、横浜市スポーツ協会の利益や増収対策を行っていると思えません。横浜市を税金を使って、横浜市スポーツ協会のために、横浜市を税金を使い続けることにも理解できません。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえるよう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
57	<p>元都筑区民、1度中を見学した事もあります。施設の老朽化、更には使用範囲がかなり限定されている今のメインプールは、市税等での維持は勿体ないと思います。また交通アクセスもお世辞にも良いとは言えず（センター北から30分に1本のバスしかなく、至近の北山田駅からは15分上り坂を歩く事になります）、このまま黒字、とまでは行かずとも赤字を補填するような形では利用しない横浜市民としては、税金の使い方としては宜しくないと思えます。但し、体育館へ1本化も、結局は利用しない層としては同じ話。もう少し市の施設として使い易いようにならないのか再検討をしてもらいたい。</p>	<p>大会開催が出来ないという意見があるが、市の施設であるなら「市民利用を優先して考えるべき」だと思う。特に都筑区や周辺ではプール施設は都筑工場や新横浜の日産ウォーターパークのみであり、近年の人口増加地区からすればもう1箇所ほど、市民に利用しやすい施設が増えてもいいと思う。青葉区に住んでいた頃はこの2箇所しかなく、大変に混雑していたため、態々磯子区まで出掛けていた。水泳関係者には申し訳ないが、ここは横浜市の施設であり、市民のための施設になるべきと考えている。そこまで大会の事を言うならば、施設を買取り、自分達で維持をして欲しい。市税が使われるべきではないと考える。</p>		<p>横浜市民の為になる再整備になるよう、検討を改めてお願いします。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえるよう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
58				<p>プールとは別にバスケットボール専用のアリーナを建ててほしい。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえるよう、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

59				敷地内の屋外スペースに、誰でも利用できるバスケットゴールが数台設置されたいな、と思います。 国際プール含め、都筑区内でバスケットボールを気軽に練習できるようなゴールがある公園はかなり少ないと思いますので、設置されれば魅力的かなと思います。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
60	試合観戦で利用しましたが、車いすユーザーなので1階席の出入りが何回坂なのが少し大変でした。	健康促進のために利用する方もいると思うので、残っていた方がよいと思います。	子どもが試合観戦、プール利用等以外でも楽しめる場があるのは、親としてありがたいです。	用があってもなくても、大人も子どもも楽しめるようになってくれたら嬉しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
61	多くの人を訪れる場にしてほしい。	練習場に特化した方がよいのではないか。	置きっぱなしにならないよう、運営者をつけるべきである。	アート作品が汚れている、きれいにしてほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
62		スロープ開設(高齢者のため)。		コンビニ、スーパー等の併設。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
63	Wifiが■やすく、またスポーツ系のアプリを使っているので■スペースがあるとよいなと思います。		マンガだけではなく、スポーツに特化した■が並ぶとよいなと思います。	自転車で借りて帰れるようにハローサイクリングの導入も是非検討してほしいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
64		競技会の時、プールサイド、観客席が狭い。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
65				公共的な施設も維持にはお金がかかる中で、特定の市民しか利用せず、大多数は利用しないであろう側の市民の意見としてはできる限り独立採算を取って欲しいです。横浜国際プールは利用しない市民からしてみたら何利用だとしても全く要らない施設です。ですが、なんらかの施設として維持していくのであればバスケットボールのメイン会場にするならばプロバスケットボールチームから相応のお金をとって欲しいです。大して稼働しないプールを維持し続けるなら水泳業界から相応のお金を取るべきです。存続したいと思うなら金を出せ。お金を出さないのに存続させる意見をするなど甘すぎます。推進する人も反対する人もなんでも良いから金を出せ。関係ない人の税金まで使って頑張らなくて良い話。赤字で存続できないならそもそも要らない施設だという事です。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量・質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

66	<p>今回、用途を1つに絞ることについての意見募集ととらえましたが、施設の用途についての意見募集に際しては、その施設が位置する分野（今回であればスポーツ利用）についての客観的情報を提示した上で意見を聞く必要があると思います。市内のスポーツ施設の種類、数、対象競技、対象圏域及び対象用途（日常練習・一般利用・団体利用・競技利用・県大会・国内大会・国際大会）の実情の列挙と、適正配置数を示し、その2つの比較することで各々の種目の充足状況を示すことができるはず。施設を再整備する際には、充足していない機能を効率的に整備する方策を立案し、市民に提示するべきだと思いますが、今回のメインアリーナの案がそのようなになっているかの判断ができる素案にはなっていません。アリーナ競技のニーズが高いとありますが、現在の横浜国際プールに機能としてあるサブアリーナ、テニスコート、トレーニングルームの稼働状況に触れずに、市内全体の抽選倍率だけで語るの乱暴な理論だと思います。用途を絞ることにより、大規模アリーナはプラス1、競技用プールはマイナス1となりますが、それによる各競技への影響もきちんと示す必要があると思います。10個あるものをマイナス1すること、1個しかないものをマイナス1することでは与える影響は異なりますが、競技用プールがなくなることは市にとって支障のないことなのでしょうか。（他にも市内に同規模の競技用プールがある？）市内に適正に施設を配置して効率的に運用するべきだと思いますが、今回の再整備により市民の利便性が低下したり、スポーツを行う機会がなくなるようなことがあってはならないとも思います。上記観点から意見を述べたいので、意見を述べられるような材料を市民に提示することを要望します。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
67	特になし	特になし	特になし	特になし	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
68	<p>すごく綺麗で1番気に入ってます。もう少しで使えなくなってしまうのがとても寂しく思っております。感謝の気持ちを伝え、後少しお世話になりたいです。</p>	<p>普段練習や大会で使わせてもらってます。こちらも気に入っていてこれからも使用したいです。</p>			<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
69	<p>・水深2mの常態化ならば不要である。みんなが使える施設を強く望む。 ・川崎に近いことから、川崎市民の利用がかなり多い。横浜市民と川崎市民の料金が同じというのは納得できない。</p>	<p>・夏場のサブプールは混雑が酷い。メインプールを水深2mとしたからだ。泳ぐ気になれない。 ・川崎に近いことから、川崎市民の利用がかなり多い。横浜市民と川崎市民の料金が同じというのは納得できない。</p>	<p>・不要である。税金の無駄！</p>	<p>・利用料金を上げる。ただし、横浜市民は割り引くこと。</p>	<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>
70	<p>メインプールの存続・廃止はどちらでもよいが、赤字にならない方法をとってほしい。改修費用に多くのお金がかかってしまうのは仕方がないが、そのお金を回収できるくらいイベントをたくさん誘致して欲しい。</p>				<p>ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。</p>

71	私は横浜国際プール近隣に住んでいます。そのため、イベント時、特にバスケットボールの試合について2つ注意してほしいことがあります。1つ目は、まず、音響がとてもうさいで、音をもっと小さく音響演出の時間帯に配慮してほしいです。特に新型コロナウイルス対策で国際プールの窓や扉を開けているために、館内の音は遮音されず近隣住居区域に拡散されていることを意識してほしいです。例えばバスケットボールの試合の日は、土日であれば朝7半頃からマイクテストで朝から起こされ、平日であれば、夜21時過ぎまでDJやBGMの音が聞こえてくるときがあり、試合のある日はいずれも平穏な日常生活が侵害されストレスになります。もう1つは、バスケットボールの試合のある日のプリン山周辺での駐車です。関係者と思われる一般車両が我が物顔で駐車され、子どもたちの遊び場や住民たちの散歩や憩いの空間を奪っています。国際プールには駐車場が備えてあり、また、観客には原則的に公的交通機関を利用するようにしているので、なぜプリン山の方に駐車させるのかが分かりません。観光バス等の大きな車両を駐車させるためとは言え、国際プール正面玄関前にも大きなロータリー型のスペースはあり（選手が乗る観光バスを一般客に見せるなら、キッチンカーを配置している正面玄関前に一緒に駐車させる方が商売的にも良さそうなのにな）、さらにその隣には屋外駐車場があるので、まず、そちらの駐車場に関係者の車両を駐車してほしいと思います。国際プールは住宅地域の中にあることをあらためて意識してもらい、近隣住民に配慮したイベント興行の在り方を考えてください。		マンガライブラリーがあることをこのご意見欄で初めて知りました。館内のどこにあるのか教えてほしいです。	メインアリーナの所でも記載しましたが、今後はイベント興行が多くなると予想されるので、ますます近隣の住居・住民に配慮した運営を強く望みます。そのイベントがうるさくなるほど私はただただ迷惑に感じますし、イベント頻度が多くなるほど慣れからくるスタッフのマナーや一般客のマナーの悪さが目立ってくるように思えてなりません。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
72				飲み物 1 杯でも気軽に入れるカフェスペース(どちらかと言えば大人向け)がこの地域にないので作って頂きたいです。人生百年時代と言われて、スポーツが苦手な人や縁のないような一般市民でも気軽に利用できて健康を促進できるバスケットコートやバレーボールコートなどの球技場などいかがでしょうか。それほど遠くまで行かなくてもプールやスポーツ施設が利用できたら良いかと思えます。あとは、地域に緑道が広がっているのでレンタサイクルなどいかがでしょうか。北山田駅から国際プールへと続く道も空き店舗にお店を誘致して、お花を植えたり夜間の街灯も明るくしたりして周辺の環境を整備して頂きたいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
73			小さなお子さんのためにも遊具は必要だと思います		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等 4 つの視点を通じて、「リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
74	とても泳ぎやすい				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
75				トレーニングルームの拡大、充実。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。市民の皆様が様々なスポーツに親しみ、交流できる環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
76	他クラブよりも劣っているアリーナをなんとかしてほしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
77	プロスポーツクラブがもたらす影響は経済、治安すべてにおいて大きい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
78	プロバスケットボールチームがBUNTAIに行くことで北部の財力が失われる。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらうため、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていくよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

79	今まで冬のフロア化には一切文句を言ってこなかった、水泳関係団体が急にそれを出すのはおかしい。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
80	都筑、北部のシンボルであるプロバスケットボールチームがいなくなってしまう。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
81	利用者数と利用料の両面で見ると判断していただければと思います。		子どもたちが遊べたり、地域の方々(お年寄りなど)が憩いの場として利用できるようなればと思います。	トレーニングルームはたまに利用しているので残していただけたら嬉しいです。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
82	令和3年度の包括外部監査というものを全く知りませんでした。むしろ、知らされていなかった!!周知しましたか?再整備が目的で?	日々、利用する者に周知(充分に)されていなかったのは問題ではありませんか?「ネット上に挙げていました」とかで、済みますのですか?	館内に掲示されていましたか?「ライフスタイルの変化に応じたスポーツの機会確保」はともかく、映像や音声を活用した多様なスポーツ鑑賞手段「社会ニーズの変化への対応」。素晴らしいお題目ですね、年配者も社会ニーズに入れてもらいたいものです。		ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。再整備事業計画(素案)の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
83	床板老朽化が最も大きな要因で、再整備ですか?毎年行われた床転換は手抜きではなかったですか?費用は適切でしたか?	個人利用と団体利用、どちらを重視しますか?メインプールが閉鎖されると、指定管理者は団体利用に重きを起きませんか?個人の制限が起りませんか?若年人口の増加はどこまで続く?又、再整備するのかしら?その方が行政はお仕事が増えてよいのかしら?		公共のインフラは老朽化して、補修が必要になります、費用をかけるなら、精査しましょう、費用対効果はいつも見積もりが甘いですよ、しかも、わざとやってる!!	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
84	本当にスポーツフロア化できるのですか?	サブプールをメインプールとして使用する事はできるのか?	ライブラリーの蔵書数が知りたい。	税金を正しく使ってほしい。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。50mの長水路の機能も持つサブプールを活用した大会開催をはじめ、市民の皆様がスポーツに取り組める環境づくりは重要であると考えています。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
85	私たちの大切な税金です。正しい使用をしてください。	こちらも上記に同じ。	マンガの購入費はどこから?	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減(耐用年数までの残り約40年間で約80億円)が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
86	使用方法に関係なく、改修はするべき。安全のために!!	特になし。	特になし。	特になし。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様喜んでいただける、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

87				都筑区のプロバスケットボールチーム族議員が横浜市職員と共に暗躍している。関係者の身辺洗い直しを。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
88				横浜市の収益に繋がるなら理解出来るが税金使って赤字になるならやめて欲しい。住民税が日本一高いのだから、黒字にして住民税下げてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
89				再整備に関する重要な情報を伏せて意見募集するのは、当局が意図的に特定の方向への意見の誘導ができてしまい、悪質である。明らかにプロバスケットボールチームの新リーグ移行条件達成と関連しているのに無関係と市は主張するが、議員の内部資料請求でそれは違うことがはっきりした。現素案を撤回し、今回募集した意見を基に、十分な情報公開をした上で、少なくとも、メインホール廃止、スポーツフロア廃止、併用存続の3案を提示した形で再提出を求める。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。再整備事業計画（素案）の策定にあたっては、メインアリーナを中心とした施設のあり方に加えて、緑地部分も含めた敷地全体の活用等について幅広く検討してきました。特に、床転換を継続、通年プール化、通年スポーツフロア化の3つの手法については、関係団体や地域の皆様との意見交換、民間企業へのサウンディング調査も含め、時間をかけて検討してきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
90				子ども達が自由に利用できる場所を作って頂けるのであれば、その中に市立図書館の取次所のような場所があるとありがたいです。北山田、東山田近辺からだと、小さいお子さんをお持ちのご家庭は特に（近年は車を持たないご家庭も増えていますので！）、都筑図書館には遠くへ行けない、という声をよく聞きます。本や絵本を借りたくても、返却に行けるかわからないので、図書館まで行って借りられない、という声もあります。ぜひ図書コーナーや図書館取次書のご検討をお願い致します。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
91		空調整備を整えて欲しいです。			ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
92	人口、出生、婚姻数の維持をみると、いずれも減少傾向にある。今後も増加に転じることは考えにくい、このことを踏まえ、計画にあるような大掛かりな工事をするのではなく、必要最低限の工事をすべきと考えます、限りある税金です。				ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
93	プールからスポーツフロアに転用するのに5000万円を超える費用を毎年発生し、かつ2ヶ月の休館期間が発生することは勿体ない。	老朽化、内装の陳腐化が進むので改善をお願いしたい。	子育て支援の施設にするには有効な案と思います。	税金の有効な利用を考えた施設にしてください。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。本市では、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」を策定しています。再整備にあたっては、このビジョンに基づき公共施設の規模・数量、質、コストの適正化を図る必要があります。今回の素案では、年間約2億円のランニングコストの削減（耐用年数までの残り約40年間で約80億円）が見込める「通年スポーツフロア化」とする案をお示しました。「親子の遊びとゆとりの居場所づくり」等4つの視点を通じて、リニューアルビジョン「スポーツを通じた次世代を育む拠点」の実現を目指し、現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。
94	フロアの利用者を明確にしてほしい。収入を明らかに示すこと。	土日の貸切をやめる。大会は不可。水泳教室を充実させる。クラブ大会は別の場所でやってください。	水泳のビデオライブラリー■えなくなったのに、スポーツマンがふざけている。駅車料金払って遊ばせる訳ない。	適当すぎる。税金の無駄使い。	ご意見ありがとうございます。ご意見全体を読ませていただき、メインアリーナの方向性に関しては、「明確なご意見の表明がなかったもの」として集計させていただきました。現在、より多くの市民の皆様にご喜んでもらえる、また、インクルーシブな視点を踏まえた持続可能な施設にしていただけるよう、再整備計画原案の検討を進めています。今回いただいたご意見は、検討にあたって参考にさせていただきます。

※ご意見欄に一切の記載がなかったもの 73通