

第2章

全数把握対象の報告状況

1. 一類感染症

一類感染症の報告はありませんでした。

2. 二類感染症

急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)

報告はありませんでした。

結核 (Tuberculosis)

結核は、2007年4月1日から感染症法の二類対象疾患となり、ここでのデータは、横浜市健康福祉局健康安全課で作成した令和3(2021)年結核発生動向調査年報から引用しています。


年間患者報告数は335例、罹患率^{*}は8.9(対前年比0.6減)で、全国の罹患率^{*}(9.2、対前年比0.9減)を4年連続で下回りました。

男女別では男性が206例(61.5%)、女性が129例(38.5%)でした。

年齢層別では前年と同様に男女とも高齢者の報告が多く、65歳以上の患者は203例(60.6%)で、男女の内訳は男性122例、女性81例でした。小児結核(0～14歳)の報告は1例で前年より2例減少していますが、多剤耐性肺結核は3例で前年より2例増加しています。

行政区別の罹患率^{*}をみると、中区が26.5と最も多く、次いで港南区13.9、南区12.1、神奈川区11.7の順でした。

※人口10万対



3. 三類感染症

腸管出血性大腸菌感染症 (Enterohemorrhagic *Escherichia coli* infection)

165例の報告があり、患者(症状あり)が105例(63.6%)、無症状病原体保有者が60例(36.4%)でした。

最も多かった血清型はO111の63例(38.2%)で、次いでO157が50例(30.3%)、O26が11例(6.7%)、O156が10例(6.1%)、O103が4例(2.4%)、O91およびO121が各3例(1.8%)、O174およびO175が各2例(1.2%)、O3・O8・O9・O28ac・O76・O98・O101・O128・O145・O168・O182が各1例(0.6%)、不明が6例(3.6%)でした。


男女別では男性が48例(29.1%)、女性が117例(70.9%)でした。

年齢層別では10歳未満が59例(35.8%)、20歳代が36例(21.8%)、30歳代が22例(13.3%)、10歳代が12例(7.3%)、40歳代が11例(6.7%)、50歳代が10例(6.1%)、60歳代が7例(4.2%)、70歳代が5例(3.0%)、80歳代が3例(1.8%)でした。


推定感染地域は日本国内125例(75.8%)、不明が40例(24.2%)でした。

2021年はO111による保育所内集団発生事例の報告があった関係で、報告数等もこれを反映したものとなっています。

過去5年間の月別報告数



過去5年間の年齢層別報告数



4. 四類感染症

E型肝炎（Hepatitis E）

28例の報告があり、うち20例は無症状病原体保有者でした。男女別では男性が26例、女性が2例で、年齢層別では40歳代が12例、50歳代が6例、20歳代が5例、30歳代および70歳代が各2例、60歳代が1例でした。推定感染地域は日本国内が22例、フィリピンが1例、不明が5例でした。なお、無症状病原体保有者20例のうち、15例は共通の食事が原因の感染とされています。

A型肝炎（Hepatitis A）


80歳代女性1例の報告がありました。推定感染地域は日本国内でした。

デング熱（Dengue fever）

60歳代男性1名の報告がありました。推定感染地域はインドネシアでした。

レジオネラ症（Legionellosis）

42例の報告があり、男女別では男性32例、女性10例でした。病型は肺炎型が39例、ポンティアック熱型が3例でした。年齢層別では80歳代が14例、70歳代が13例、50歳代が5例、60歳代が4例、40歳代が3例、90歳代が2例、10歳未満が1例でした。推定感染地域は日本国内が33例、不明が9例でした。



5. 五類感染症(全数把握対象)

アメーバ赤痢（Amoebiasis）


18例の報告があり、病型は全例腸管アメーバ症でした。男女別では男性が17例で女性が1例、年齢層別では40歳代が5例、50歳代および60歳代が各4例、30歳代および70歳代が各2例、20歳代が1例でした。推定感染地域は日本国内が15例、エジプト・台湾・中国が各1例でした。

ウイルス性肝炎（Viral hepatitis）

8例の報告があり、男女別では男性が7例、女性が1例でした。病型はB型が6例、サイトメガロウイルスおよびEBウイルスが各1例でした。年齢層別では20歳代が7例、60歳代が1例で、推定感染地域は全例日本国内でした。なお、B型肝炎の6例については、いずれもワクチン接種歴は確認できませんでした。

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症（Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae Infection）

51例の報告があり、男女別では男性33例、女性18例でした。年齢層別では80歳代が16例、70歳代が15例、90歳代が6例、50歳代および60歳代が各4例、10歳未満および40歳代が各3例でした。推定感染地域は日本国内が46例、不明が5例でした。



急性脳炎 (Acute encephalitis)

3例の報告があり、男女別では男性1例、女性2例でした。年齢層別では10歳未満が2例、90歳代が1例でした。病原体はヘルペスウイルスが2例、病原体不明が1例で、推定感染地域は日本国内が2例、不明1例でした。

クロイツフェルトヤコブ病 (Creutzfeldt-Jakob Disease: CJD)

男女各2例、計4例の古典型CJDの報告がありました。年齢層別では50歳代が2例、60歳代および80歳代が各1例でした。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (Severe invasive Streptococcal infection)

20例の報告があり、男女別では男性12例、女性8例でした。推定感染地域は日本国内が19例、不明1例で、年齢層別では80歳代が6例、50歳代および70歳代が各4例、90歳代が3例、60歳代が2例、20歳代が1例でした。

後天性免疫不全症候群 (Acquired Immunodeficiency Syndrome: AIDS)

32例の報告があり、男女別では男性31例、女性1例でした。病型は無症状病原体保有者が17例、AIDSが11例、その他が4例でした。年齢層別では20歳代が12例、30歳代が9例、40歳代が5例、50歳代が3例、60歳代が2例、70歳代が1例でした。推定感染地域は日本国内が22例、その他が7例、不明が3例でした。

侵襲性インフルエンザ菌感染症 (Invasive *Haemophilus Influenzae* Infection)

男女各3例、計6例の報告がありました。年齢層別では70歳代および80歳代が各2例、10歳未満および40歳代が各1例で、推定感染地域はいずれも日本国内でした。ヒブワクチンについては、10歳未満の1例を除き接種歴は確認できませんでした。

侵襲性肺炎球菌感染症 (Invasive Pneumococcal disease)

39例の報告があり、男女別では男性が29例、女性が10例でした。年齢層別では70歳代が12例、10歳未満が10例、80歳代が8例、40歳代が3例、20歳代および90歳代が各2例、50歳代および60歳代が各1例でした。推定感染地域は全例日本国内でした。なお、10歳未満の10例は全例1回以上のワクチン接種歴がありましたが、成人でワクチン接種歴が確認できたのは29例中3例のみでした。

水痘(入院例に限る) (Varicella < Chickenpox >)

4例の報告があり、男女別では男性が3例、女性が1例でした。年齢層別では30歳代・50歳代・60歳代・90歳代が各1例で、推定感染地域は全例日本国内でした。なお、ワクチン接種歴は全例確認できませんでした。


梅毒 (Syphilis)

152例の報告があり、病型は早期顕症梅毒Ⅰ期が70例(46.1%)、早期顕症梅毒Ⅱ期が48例(31.6%)、無症状病原体保有者が30例(19.7%)、晚期顕症梅毒が4例(2.6%)でした。男女別では男性が110例(72.4%)、女性


が42例(27.6%)でした。年齢層別では20歳代が51例(33.6%)、40歳代が36例(23.7%)、30歳代が30例(19.7%)、50歳代が19例(12.5%)、60歳代が8例(5.3%)、10歳代が3例(2.0%)、80歳代および90歳代が各2例(1.3%)、70歳代が1例(0.7%)でした。推定感染地域は日本国内が133例(87.5%)、不明が19例(12.5%)でした。

推定感染経路について、性風俗産業との関連が示唆されているのは52例(34.2%)で、男女別では男性39例、女性13例でした。


過去5年間の報告数推移



症状別報告割合(2021年)



男女別・年齢層別報告割合(2021年)



播種性クリプトコックス症 (Disseminated Cryptococcosis)

7例の報告があり、男女別では男性が5例、女性が2例でした。年齢層別では70歳代および80歳代が各2例、30歳代・40歳代・60歳代が各1例でした。推定感染地域はいずれも日本国内でした。

破傷風 (Tetanus)

男性3例の報告があり、年齢層別では60歳代が2例、80歳代が1例でした。推定感染地域は全例日本国内でした。なお、いずれの症例もワクチン接種歴は確認できませんでした。

百日咳 (Pertussis)

女性3例の報告がありました。年齢層別では10歳未満・10歳代・20歳代が各1例で、推定感染地域は全例日本国内でした。なおワクチン接種が確認できたのは1例のみでした。

風しん (Rubella)

推定感染地域不明の、20歳代男性1例の報告がありました。ワクチン接種歴は確認できませんでした。

6. 新型インフルエンザ等感染症


新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)(coronavirus disease 2019 :COVID-19)

新型コロナウイルス感染症は、2020年2月1日から感染症法の指定感染症疾患となりましたが、2021年2月13日に感染症法での分類が新型インフルエンザ等感染症に変更されました。以下のデータは、横浜市健康福祉局健康安全課の記者発表資料から引用しています。


記者発表対象症例は59,633例で、男女別では男性が32,916例、女性が26,717例でした。診断確定時の病状は軽症が48,992例(82.2%)と最も多く、次いで無症状病原体保有者が5,222例(8.8%)でした。年代別では20歳代が14,445例(24.2%)、30歳代が9,664例(16.2%)、40歳代が9,532例(16.0%)、50歳代が8,308例(13.9%)とこれら4つの年代で全体の70.3%を占めました。一方、60歳以上の比率は13.0%となり、2020年の24.9%と比べて割合が減少しています。

なお新型コロナウイルス感染症ワクチン認可に伴い、横浜市でも12歳以上を対象としたワクチン接種を進め、2021年末には市内総人口の約8割が2回の接種を終えました。


男女別・週別患者数推移 (2021年)




診断確定時の症状（2021年）




年齢層別報告割合（2021年）



男女別・年代別感染者数（2021年）



男女別・年代別感染者数、人口10万人あたり（2021年）




週別報告数(2021年)


※2020年53週は1月1~3日、
52週は12月27~31日の報告数

| 週数 | 報告数 |
|-----------|--------|
| 2020年53週※ | 441 |
| 2021年1週 | 1,707 |
| 2 | 2,440 |
| 3 | 2,080 |
| 4 | 1,207 |
| 5 | 694 |
| 6 | 421 |
| 7 | 371 |
| 8 | 335 |
| 9 | 318 |
| 10 | 290 |
| 11 | 308 |
| 12 | 276 |
| 13 | 401 |
| 14 | 367 |
| 15 | 478 |
| 16 | 638 |
| 17 | 638 |
| 18 | 683 |
| 19 | 808 |
| 20 | 758 |
| 21 | 671 |
| 22 | 593 |
| 23 | 555 |
| 24 | 534 |
| 25 | 572 |
| 26 | 664 |
| 27 | 767 |
| 28 | 1,135 |
| 29 | 1,444 |
| 30 | 2,726 |
| 31 | 4,806 |
| 32 | 5,269 |
| 33 | 6,788 |
| 34 | 6,886 |
| 35 | 4,952 |
| 36 | 2,361 |
| 37 | 1,415 |
| 38 | 570 |
| 39 | 319 |
| 40 | 207 |
| 41 | 152 |
| 42 | 64 |
| 43 | 29 |
| 44 | 34 |
| 45 | 41 |
| 46 | 76 |
| 47 | 36 |
| 48 | 32 |
| 49 | 43 |
| 50 | 93 |
| 51 | 90 |
| 52※ | 50 |
| 合計 | 59,633 |

週別患者数およびワクチン接種者数総人口比推移 (2021年)



ワクチン接種者数、人口10万人あたり(2021年)



月別報告数(2021年)

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 男女計 | 7,875 | 1,821 | 1,338 | 2,177 | 3,202 | 2,426 | 6,088 | 25,579 | 8,055 | 577 | 199 | 296 | 59,633 |
| 男 | 4,224 | 910 | 711 | 1,198 | 1,855 | 1,330 | 3,513 | 14,149 | 4,462 | 317 | 99 | 148 | 32,916 |
| 女 | 3,651 | 911 | 627 | 979 | 1,347 | 1,096 | 2,575 | 11,430 | 3,593 | 260 | 100 | 148 | 26,717 |

年別患者報告数(全数把握対象の感染症)

| 分類 | 疾病名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 一類 | エボラ出血熱 | - | - | - | - | - |
| | クリミア・コンゴ出血熱 | - | - | - | - | - |
| | 痘そう | - | - | - | - | - |
| | 南米出血熱 | - | - | - | - | - |
| | ペスト | - | - | - | - | - |
| | マールブルグ病 | - | - | - | - | - |
| | ラッサ熱 | - | - | - | - | - |
| 二類 | 急性灰白髄炎 | - | - | - | - | - |
| | 結核 | 509 | 441 | 412 | 357 | 335 |
| | ジフテリア | - | - | - | - | - |
| | 重症急性呼吸器症候群(SARS) | - | - | - | - | - |
| | 中東呼吸器症候群(MERS) | - | - | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1) | - | - | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ(H7N9) | - | - | - | - | - |
| 三類 | コレラ | - | - | 1 | - | - |
| | 細菌性赤痢 | 6 | 5 | 1 | 1 | - |
| | 腸管出血性大腸菌感染症 | 129 | 125 | 102 | 82 | 165 |
| | 腸チフス | 1 | 1 | 4 | - | - |
| | パラチフス | - | - | 1 | 1 | - |
| 四類 | E型肝炎 | 3 | 17 | 12 | 18 | 28 |
| | ウエストナイル熱 | - | - | - | - | - |
| | A型肝炎 | 7 | 41 | 17 | 3 | 1 |
| | エキノコックス症 | - | - | - | - | - |
| | 黄熱 | - | - | - | - | - |
| | オウム病 | - | - | 1 | - | - |
| | オムスク出血熱 | - | - | - | - | - |
| | 回帰熱 | - | - | - | - | - |
| | キャサヌル森林病 | - | - | - | - | - |
| | Q熱 | - | - | - | - | - |
| | 狂犬病 | - | - | - | - | - |
| | コクシジオイデス症 | 1 | - | - | - | - |
| | サル痘 | - | - | - | - | - |
| | ジカウイルス感染症 | 1 | - | - | - | - |
| | 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。) | - | - | - | - | - |
| | 腎症候性出血熱 | - | - | - | - | - |
| | 西部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - |
| | ダニ媒介脳炎 | - | - | - | - | - |
| | 炭疽 | - | - | - | - | - |
| | チクングニア熱 | - | - | - | - | - |
| | つつが虫病 | - | - | - | 1 | - |
| | デング熱 | 9 | 11 | 14 | - | 1 |
| | 東部ウマ脳炎 | - | - | - | - | - |
| | 鳥インフルエンザ(H5N1およびH7N9を除く) | - | - | - | - | - |
| | ニパウイルス感染症 | - | - | - | - | - |
| | 日本紅斑熱 | - | - | - | - | - |
| | 日本脳炎 | - | - | - | - | - |
| | ハンタウイルス肺症候群 | - | - | - | - | - |
| | Bウイルス病 | - | - | - | - | - |
| | 鼻疽 | - | - | - | - | - |
| | ブルセラ症 | - | - | - | - | - |
| | ベネズエラウマ脳炎 | - | - | - | - | - |
| | ヘンドラウイルス感染症 | - | - | - | - | - |
| 発しんチフス | - | - | - | - | - | |
| ボツリヌス症 | - | - | - | - | - | |
| マラリア | 1 | - | 4 | - | - | |

| 分類 | 疾病名 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
|-----------------|------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 四類 | 野兔病 | - | - | - | - | - |
| | ライム病 | 1 | 1 | - | - | - |
| | リッサウイルス感染症 | - | - | - | - | - |
| | リフトバレー熱 | - | - | - | - | - |
| | 類鼻疽 | - | - | - | - | - |
| | レジオネラ症 | 37 | 35 | 58 | 38 | 42 |
| | レプトスピラ症 | - | 1 | - | 1 | - |
| | ロッキー山紅斑熱 | - | - | - | - | - |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 47 | 35 | 42 | 26 | 18 |
| | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 3 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 53 | 83 | 67 | 45 | 51 |
| | 急性弛緩性麻痺(※2) | | 3 | - | - | - |
| | 急性脳炎 | 24 | 16 | 23 | 7 | 3 |
| | クリプトスポリジウム症 | - | - | - | - | - |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 25 | 21 | 26 | 21 | 20 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 49 | 35 | 27 | 30 | 32 |
| | ジアルジア症 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 7 | 14 | 15 | 7 | 6 |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | - | 1 | 2 | - | - |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 116 | 98 | 75 | 40 | 39 |
| | 水痘(入院例に限る) | 9 | 25 | 13 | 11 | 4 |
| | 先天性風しん症候群 | - | - | - | - | - |
| | 梅毒 | 134 | 148 | 117 | 109 | 152 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| | 破傷風 | 3 | 2 | - | 4 | 3 |
| | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | - | - | - | - |
| | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 3 | 3 | - | 3 | - |
| | 百日咳(※1) | | 234 | 169 | 17 | 3 |
| 風しん | 9 | 171 | 135 | 3 | 1 | |
| 麻しん | 4 | 3 | 40 | - | - | |
| 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | - | - | - | - | - | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症(※3)(※4) | | | | 10,157 | 59,633 |

(- : 0件)

(※1) 2018年1月1日、五類定点疾患より変更

(※2) 2018年5月1日より追加

(※3) 2020年2月1日より追加

(※4) 2021年2月13日、分類を「新型インフルエンザ等感染症」に変更

2021年に報告された全数把握対象の感染症 区別内訳(男女)

| | | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | 計 |
|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 二類 | 結核 | 26 | 29 | 7 | 40 | 24 | 30 | 20 | 20 | 16 | 9 | 20 | 15 | 24 | 12 | 15 | 7 | 14 | 7 | 335 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 11 | 68 | 12 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 165 |
| 四類 | E型肝炎 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 | 15 | | 1 | | 1 | 1 | | | 28 |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | レジオネラ症 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | | 2 | 1 | 3 | | 42 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | 3 | 5 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 18 |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 22 | | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | 51 |
| | 急性脳炎 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 2 | | | 1 | | 4 | 1 | | | | | 20 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 2 | 15 | | 2 | 2 | | | | | 6 | | | 1 | 1 | 3 | | | | 32 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 6 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | 4 | | 2 | 4 | 7 | | 8 | | | 4 | | 4 | 1 | 3 | | | | 39 |
| | 水痘(入院例に限る) | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 4 |
| | 梅毒 | 8 | 18 | 8 | 35 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 1 | | 152 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | 7 |
| | 破傷風 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 |
| | 百日咳 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 3 |
| 風しん | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 計 | | 56 | 169 | 35 | 96 | 56 | 57 | 29 | 49 | 31 | 47 | 72 | 29 | 56 | 35 | 51 | 21 | 25 | 9 | 923 |

2021年に報告された全数把握対象の感染症 区別内訳(男)

| | | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | 計 |
|-----|--------------------|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 二類 | 結核 | 19 | 13 | 5 | 32 | 13 | 20 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 13 | 8 | 12 | 5 | 7 | 4 | 206 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 5 | 19 | 7 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 3 | 1 | | | | 48 |
| 四類 | E型肝炎 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 6 | 14 | | 1 | | 1 | 1 | | | 26 |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | レジオネラ症 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | | 1 | 1 | 1 | | 32 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | 3 | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | | 17 |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 7 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 15 | | 2 | 5 | | | 4 | 1 | 4 | | | | | 1 | | | | 33 |
| | 急性脳炎 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 2 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | | | 12 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 2 | 15 | | 2 | 1 | | | | | 6 | | | 1 | 1 | 3 | | | | 31 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 3 | | | 4 | 5 | | 7 | | | 2 | | 4 | 1 | 2 | | | | 29 |
| | 水痘(入院例に限る) | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| | 梅毒 | 7 | 13 | 4 | 24 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | | 110 |
| | 播種性クリプトコックス症 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 5 |
| | 破傷風 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 3 |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 風しん | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| 計 | | 39 | 90 | 23 | 67 | 39 | 33 | 17 | 27 | 23 | 39 | 47 | 12 | 33 | 17 | 37 | 13 | 10 | 4 | 570 |

2021年に報告された全数把握対象の感染症 区別内訳(女)

| | | 鶴見 | 神奈川 | 西 | 中 | 南 | 港南 | 保土ヶ谷 | 旭 | 磯子 | 金沢 | 港北 | 緑 | 青葉 | 都筑 | 戸塚 | 栄 | 泉 | 瀬谷 | 計 | |
|----|--------------------|----|-----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|-----|---|
| 二類 | 結核 | 7 | 16 | 2 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 129 | |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 6 | 49 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 117 | |
| 四類 | E型肝炎 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 2 | |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | レジオネラ症 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | 3 | | 1 | | 2 | | 10 | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 7 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 1 | | 18 | |
| | 急性脳炎 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 8 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 3 | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | | 1 | | | 10 | |
| | 水痘(入院例に限る) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 梅毒 | 1 | 5 | 4 | 11 | | | | 3 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | | | 42 | |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| | 破傷風 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 百日咳 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | 風しん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 計 | | 17 | 79 | 12 | 29 | 17 | 24 | 12 | 22 | 8 | 8 | 25 | 17 | 23 | 18 | 14 | 8 | 15 | 5 | 353 | |

※新型コロナウイルス感染症については未集計

2021年に報告された全数把握対象の感染症 月別内訳(男女)

| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-----|--------------------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 二類 | 結核 | 21 | 26 | 41 | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 28 | 21 | 33 | 33 | 335 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 75 | 15 | 24 | 6 | 14 | 5 | 8 | 165 |
| 四類 | E型肝炎 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 15 | 28 |
| | A型肝炎 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | レジオネラ症 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 42 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 5 | 2 | | 1 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | 8 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 51 |
| | 急性脳炎 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 4 | | 3 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 32 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | 1 | 6 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 39 |
| | 水痘(入院例に限る) | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
| | 梅毒 | 3 | 7 | 19 | 9 | 11 | 10 | 18 | 13 | 10 | 16 | 19 | 17 | 152 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 7 |
| | 破傷風 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| | 百日咳 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 |
| 風しん | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 計 | | 47 | 61 | 77 | 55 | 68 | 132 | 85 | 83 | 62 | 74 | 78 | 101 | 923 |

2021年に報告された全数把握対象の感染症 月別内訳(男)

| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 二類 | 結核 | 14 | 18 | 28 | 16 | 19 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 23 | 16 | 206 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | | | | 2 | 2 | 20 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 | 48 |
| 四類 | E型肝炎 | 2 | 4 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 2 | 14 | 26 |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| | レジオネラ症 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 32 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | 5 | 2 | | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 7 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 33 |
| | 急性脳炎 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 3 | 12 |
| | 後天性免疫不全症候群 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 31 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 29 |
| | 水痘(入院例に限る) | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| | 梅毒 | 3 | 6 | 13 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 8 | 11 | 10 | 15 | 110 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
| | 破傷風 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 風しん | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 計 | | 34 | 46 | 49 | 38 | 45 | 58 | 51 | 45 | 39 | 44 | 51 | 70 | 570 |

2021年に報告された全数把握対象の感染症 月別内訳(女)

| | | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 二類 | 結核 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 17 | 129 |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 2 | 3 | | 8 | 55 | 11 | 17 | 3 | 8 | 3 | 6 | 117 |
| 四類 | E型肝炎 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| | A型肝炎 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | レジオネラ症 | | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 10 |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| | 急性脳炎 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2 |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 8 |
| | 後天性免疫不全症候群 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | | | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | 1 | 10 |
| | 水痘(入院例に限る) | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 梅毒 | | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 42 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 |
| | 破傷風 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 百日咳 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | 3 |
| 風しん | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 計 | | 13 | 15 | 28 | 17 | 23 | 74 | 34 | 38 | 23 | 30 | 27 | 31 | 353 |

※新型コロナウイルス感染症については本編第2章参照

2021年に報告された全数把握対象の感染症 年齢層別内訳(男女)

| | | 0～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 計 | |
|-----|--------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
| 二類 | 結核 | 1 | | | 6 | 10 | 12 | 15 | 9 | 10 | 21 | 15 | 15 | 18 | 16 | 26 | 34 | 127 | 335 | |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 47 | 12 | 7 | 5 | 21 | 15 | 11 | 11 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 165 | |
| 四類 | E型肝炎 | | | | | 3 | 2 | | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 28 | |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | レジオネラ症 | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 42 | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 18 | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | | 5 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 8 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 22 | 51 | |
| | 急性脳炎 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | | | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 32 | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 6 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 9 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 4 | 8 | 10 | 39 | |
| | 水痘(入院例に限る) | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 4 |
| | 梅毒 | | | | 3 | 23 | 28 | 13 | 17 | 20 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | | | 4 | 152 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| | 破傷風 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 |
| | 百日咳 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 風しん | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 計 | | 65 | 13 | 7 | 15 | 69 | 70 | 47 | 44 | 48 | 63 | 49 | 40 | 39 | 35 | 53 | 66 | 200 | 923 | |

2021年に報告された全数把握対象の感染症 年齢層別内訳(男)

| | | 0～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 計 | |
|-----|--------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|-----|
| 二類 | 結核 | | | | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 15 | 9 | 13 | 15 | 11 | 18 | 23 | 70 | 206 | |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 2 | 48 | |
| 四類 | E型肝炎 | | | | | 3 | 1 | | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 26 | |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | レジオネラ症 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 32 | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 17 | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | 7 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 3 | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 33 | |
| | 急性脳炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | | | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 31 | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 7 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | 6 | 7 | 29 | |
| | 水痘(入院例に限る) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 3 |
| | 梅毒 | | | | 3 | 12 | 17 | 10 | 17 | 15 | 11 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | | | 1 | 110 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | 5 | |
| | 破傷風 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | 3 |
| | 百日咳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 風しん | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 計 | | 25 | 7 | 3 | 9 | 40 | 38 | 27 | 32 | 32 | 46 | 32 | 31 | 30 | 24 | 41 | 47 | 106 | 570 | |

2021年に報告された全数把握対象の感染症 年齢層別内訳(女)

| | | 0～ 4歳 | 5～ 9歳 | 10～ 14歳 | 15～ 19歳 | 20～ 24歳 | 25～ 29歳 | 30～ 34歳 | 35～ 39歳 | 40～ 44歳 | 45～ 49歳 | 50～ 54歳 | 55～ 59歳 | 60～ 64歳 | 65～ 69歳 | 70～ 74歳 | 75～ 79歳 | 80歳 以上 | 計 | |
|-----|--------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|----|
| 二類 | 結核 | 1 | | | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 57 | 129 | |
| 三類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 34 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 117 | |
| 四類 | E型肝炎 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | |
| | A型肝炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | デング熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | レジオネラ症 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 7 | 10 | |
| 五類 | アメーバ赤痢 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | ウイルス性肝炎(E型及びA型を除く) | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 3 | 13 | |
| | 急性脳炎 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 2 | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5 | 8 | |
| | 後天性免疫不全症候群 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 3 |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | 10 |
| | 水痘(入院例に限る) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| | 梅毒 | | | | | 11 | 11 | 3 | | 5 | 5 | 1 | 3 | | | | | | 3 | 42 |
| | 播種性クリプトコックス症 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| | 破傷風 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 百日咳 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 風しん | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 計 | | 40 | 6 | 4 | 6 | 29 | 32 | 20 | 12 | 16 | 17 | 17 | 9 | 9 | 11 | 12 | 19 | 94 | 353 | |

※新型コロナウイルス感染症については未集計(年代別内訳については本編第2章参照)