

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	-	-	15	0.18	62	0.76	329	4.01	164	2.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-
神奈川	1	0.17	-	-	1	0.25	-	-	15	3.75	7	1.75
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	10	3.33
中	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	14	4.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	9	2.25
港南	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	27	9.00	7	2.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.00	16	3.20	12	2.40
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.00	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	3	0.75	10	2.50	17	4.25
金沢	1	0.13	-	-	-	-	-	-	11	2.20	10	2.00
港北	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	31	4.43	16	2.29
緑	-	-	-	-	-	-	11	2.75	63	15.75	16	4.00
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	32	4.57	10	1.43
都筑	1	0.20	-	-	-	-	7	1.75	13	3.25	8	2.00
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	2	0.33	20	3.33	8	1.33
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	6	2.00	4	1.33
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	30	7.50	8	2.00
瀬谷	-	-	-	-	6	1.50	7	1.75	12	3.00	7	1.75

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.15	35	0.43	22	0.27	-	-	9	0.11	64	0.78
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67
神奈川	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	9	2.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	5	1.00
旭	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-	1	0.17
磯子	2	0.50	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.43	5	0.71	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29
緑	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	10	2.50
青葉	-	-	2	0.29	3	0.43	-	-	1	0.14	6	0.86
都筑	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	4	0.67
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	8	2.00	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75
瀬谷	1	0.25	13	3.25	1	0.25	-	-	-	-	12	3.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	-	-	7	0.09	30	0.37	165	2.01	89	1.09
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	7	1.75
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	6	2.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	6	2.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	5	1.25
港南	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	10	3.33	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.00	8	1.60	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.00	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	12	3.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	6	1.20
港北	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	15	2.14	10	1.43
緑	-	-	-	-	-	-	6	1.50	32	8.00	7	1.75
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	18	2.57	1	0.14
都筑	1	0.20	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	6	1.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	10	1.67	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	13	3.25	6	1.50
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	5	1.25	4	1.00

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.11	18	0.22	14	0.17	-	-	6	0.07	31	0.38
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	7	1.75
青葉	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	3	0.43
都筑	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
戸塚	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	6	1.50	-	-	-	-	-	-	2	0.50
瀬谷	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	-	-	8	0.10	32	0.39	164	2.00	75	0.91
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-
神奈川	1	0.17	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33
中	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.67	8	2.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00
港南	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	17	5.67	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.00	8	1.60	8	1.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	5	1.25
金沢	1	0.13	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80
港北	-	-	-	-	-	-	7	1.00	16	2.29	6	0.86
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	31	7.75	9	2.25
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.00	9	1.29
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	10	1.67	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	17	4.25	2	0.50
瀬谷	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	7	1.75	3	0.75

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	17	0.21	8	0.10	-	-	3	0.04	33	0.40
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50
神奈川	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	5	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.14
緑	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75
青葉	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	1	0.14	3	0.43
都筑	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-	4	1.00

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上	
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	-	1	2	5	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.02	0.06	0.05	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	62	-	-	1	2	9	6	8	6	11	3	4	7	-	5
	定点当り	0.76	-	-	0.01	0.02	0.11	0.07	0.10	0.07	0.13	0.04	0.05	0.09	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	329	-	26	68	48	31	34	21	16	15	9	5	21	2	33
	定点当り	4.01	-	0.32	0.83	0.59	0.38	0.41	0.26	0.20	0.18	0.11	0.06	0.26	0.02	0.40
水痘	報告	164	3	10	11	24	29	34	17	15	8	6	2	5	-	-
	定点当り	2.00	0.04	0.12	0.13	0.29	0.35	0.41	0.21	0.18	0.10	0.07	0.02	0.06	-	-
手足口病	報告	12	-	-	4	2	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-
伝染性紅斑	報告	35	-	1	2	1	2	3	6	5	6	2	2	3	1	1
	定点当り	0.43	-	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.07	0.06	0.07	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01
突発性発しん	報告	22	-	9	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.11	0.10	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	64	-	-	1	4	9	7	9	11	5	5	2	11	-	-
	定点当り	0.78	-	-	0.01	0.05	0.11	0.09	0.11	0.13	0.06	0.06	0.02	0.13	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	定点当り	0.36	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.07	-	0.07	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.04	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	30	-	-	-	2	5	3	5	3	6	-	2	2	-	2
	定点当り	0.37	-	-	-	0.02	0.06	0.04	0.06	0.04	0.07	-	0.02	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	165	-	18	35	28	17	17	9	7	7	5	1	11	2	8
	定点当り	2.01	-	0.22	0.43	0.34	0.21	0.21	0.11	0.09	0.09	0.06	0.01	0.13	0.02	0.10
水痘	報告	89	2	7	7	14	13	20	10	6	2	4	1	3	-	-
	定点当り	1.09	0.02	0.09	0.09	0.17	0.16	0.24	0.12	0.07	0.02	0.05	0.01	0.04	-	-
手足口病	報告	9	-	-	3	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.04	0.02	0.01	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	18	-	1	1	1	2	1	4	3	2	-	1	1	1	-
	定点当り	0.22	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.04	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-
突発性発しん	報告	14	-	6	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.07	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	6	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	31	-	-	-	2	5	1	3	7	2	2	2	7	-	-
	定点当り	0.38	-	-	-	0.02	0.06	0.01	0.04	0.09	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
	定点当り	0.36	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.07	-	0.07	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	32	-	-	1	-	4	3	3	3	5	3	2	5	-	3
	定点当り	0.39	-	-	0.01	-	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.06	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	164	-	8	33	20	14	17	12	9	8	4	4	10	-	25
	定点当り	2.00	-	0.10	0.40	0.24	0.17	0.21	0.15	0.11	0.10	0.05	0.05	0.12	-	0.30
水痘	報告	75	1	3	4	10	16	14	7	9	6	2	1	2	-	-
	定点当り	0.91	0.01	0.04	0.05	0.12	0.20	0.17	0.09	0.11	0.07	0.02	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	17	-	-	1	-	-	2	2	2	4	2	1	2	-	1
	定点当り	0.21	-	-	0.01	-	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	-	0.01
突発性発しん	報告	8	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.04	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	33	-	-	1	2	4	6	6	4	3	3	-	4	-	-
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.02	0.05	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	-	0.05	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-