

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	2	0.02	10	0.12	32	0.38	197	2.35	34	0.40
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	15	2.50	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	44	7.33	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00	6	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	7	1.40	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	2	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	24	6.00	1	0.25
磯子	-	-	-	-	2	0.50	-	-	6	1.50	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	3	0.60
港北	-	-	1	0.14	4	0.57	3	0.43	9	1.29	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	2	0.50
青葉	1	0.11	-	-	-	-	3	0.43	18	2.57	11	1.57
都筑	1	0.17	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	-	-	17	2.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	13	3.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	69	0.82	22	0.26	82	0.98	2	0.02	89	1.06	85	1.01
鶴見	1	0.17	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17
神奈川	8	1.33	1	0.17	6	1.00	-	-	7	1.17	8	1.33
西	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	5	1.67	1	0.33
中	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	2	0.67
南	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25	3	0.75
港南	1	0.20	-	-	11	2.20	1	0.20	8	1.60	12	2.40
保土ヶ谷	6	1.50	3	0.75	1	0.25	-	-	5	1.25	6	1.50
旭	2	0.50	2	0.50	3	0.75	-	-	1	0.25	8	2.00
磯子	7	1.75	1	0.25	4	1.00	-	-	13	3.25	3	0.75
金沢	13	2.60	-	-	6	1.20	-	-	8	1.60	-	-
港北	5	0.71	-	-	10	1.43	-	-	11	1.57	4	0.57
緑	2	0.50	1	0.25	7	1.75	-	-	4	1.00	5	1.25
青葉	4	0.57	2	0.29	10	1.43	1	0.14	8	1.14	8	1.14
都筑	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20	4	0.80
戸塚	6	1.00	3	0.50	2	0.33	-	-	1	0.17	6	1.00
栄	1	0.33	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	4	1.33
泉	6	1.50	3	0.75	3	0.75	-	-	3	0.75	6	1.50
瀬谷	2	0.50	2	0.50	5	1.25	-	-	5	1.25	4	1.00

横浜市 (男女計)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.88	-	-	2	2.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	1.00								
神奈川	-	-	-	-								
西												
中	-	-	-	-								
南	-	-	-	-								
港南	-	-	2	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-								
磯子	-	-	-	-								
金沢	-	-	-	-								
港北	-	-	5	2.50								
緑	-	-	-	-								
青葉	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	1.00								
戸塚	-	-	-	-								
栄												
泉	-	-	-	-								
瀬谷	-	-	5	5.00								

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	2	0.02	5	0.06	16	0.19	98	1.17	15	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3.50	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25
港南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	5	1.25	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	13	3.25	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	2	0.29	6	0.86	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25
青葉	1	0.11	-	-	-	-	1	0.14	9	1.29	5	0.71
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	38	0.45	7	0.08	35	0.42	1	0.01	52	0.62	46	0.55
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
神奈川	5	0.83	1	0.17	3	0.50	-	-	3	0.50	4	0.67
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
中	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33
南	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25
港南	1	0.20	-	-	5	1.00	1	0.20	4	0.80	7	1.40
保土ヶ谷	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00
旭	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00
磯子	3	0.75	1	0.25	3	0.75	-	-	8	2.00	2	0.50
金沢	9	1.80	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
港北	2	0.29	-	-	2	0.29	-	-	5	0.71	1	0.14
緑	1	0.25	1	0.25	4	1.00	-	-	3	0.75	4	1.00
青葉	1	0.14	1	0.14	7	1.00	-	-	5	0.71	4	0.57
都筑	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20
戸塚	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
泉	4	1.00	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75

横浜市 (男)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	8	0.47	-	-	2	2.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	2.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	1.00
都筑	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	-	-	5	0.06	16	0.19	99	1.18	19	0.23
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	23	3.83	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40
港北	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	3	0.43	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	9	1.29	6	0.86
都筑	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	-	-	11	1.83	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	6	1.50	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	31	0.37	15	0.18	47	0.56	1	0.01	37	0.44	39	0.46
鶴見	1	0.17	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17
神奈川	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	4	0.67	4	0.67
西	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33
南	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50
港南	-	-	-	-	6	1.20	-	-	4	0.80	5	1.00
保土ヶ谷	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50
旭	2	0.50	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00
磯子	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25
金沢	4	0.80	-	-	5	1.00	-	-	5	1.00	-	-
港北	3	0.43	-	-	8	1.14	-	-	6	0.86	3	0.43
緑	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25
青葉	3	0.43	1	0.14	3	0.43	1	0.14	3	0.43	4	0.57
都筑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60
戸塚	2	0.33	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50
栄	1	0.33	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	2	0.67
泉	2	0.50	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
瀬谷	2	0.50	2	0.50	4	1.00	-	-	3	0.75	1	0.25

横浜市 (女)	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	7	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	1	1	1	2	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レン サ球菌咽頭炎	報告	32	-	1	1	1	-	5	8	3	2	2	2	5	-	2
	定点当り	0.38	-	0.01	0.01	0.01	-	0.06	0.10	0.04	0.02	0.02	0.02	0.06	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	197	-	18	32	16	17	16	16	11	10	10	2	19	7	23
	定点当り	2.35	-	0.21	0.38	0.19	0.20	0.19	0.19	0.13	0.12	0.12	0.02	0.23	0.08	0.27
水痘	報告	34	-	4	3	5	10	2	5	3	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.05	0.04	0.06	0.12	0.02	0.06	0.04	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	69	-	9	19	13	6	10	3	-	2	2	2	2	-	1
	定点当り	0.82	-	0.11	0.23	0.15	0.07	0.12	0.04	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.01
伝染性紅斑	報告	22	-	1	3	3	5	1	3	2	1	-	-	2	-	1
	定点当り	0.26	-	0.01	0.04	0.04	0.06	0.01	0.04	0.02	0.01	-	-	0.02	-	0.01
突発性発しん	報告	82	2	30	39	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.98	0.02	0.36	0.46	0.10	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	89	-	11	20	15	16	9	4	4	4	1	1	1	-	3
	定点当り	1.06	-	0.13	0.24	0.18	0.19	0.11	0.05	0.05	0.05	0.01	0.01	0.01	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	85	-	2	4	4	4	13	17	10	5	6	7	10	1	2
	定点当り	1.01	-	0.02	0.05	0.05	0.05	0.15	0.20	0.12	0.06	0.07	0.08	0.12	0.01	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	1
	定点当り	0.88	-	-	-	0.18	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.24	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.02	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	-	-	2	4	3	2	-	1	3	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	-	-	0.02	0.05	0.04	0.02	-	0.01	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	98	-	9	15	9	7	11	9	2	5	7	1	13	3	7
	定点当り	1.17	-	0.11	0.18	0.11	0.08	0.13	0.11	0.02	0.06	0.08	0.01	0.15	0.04	0.08
水痘	報告	15	-	3	1	2	4	-	4	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.04	0.01	0.02	0.05	-	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	38	-	5	8	9	3	6	2	-	2	2	1	-	-	-
	定点当り	0.45	-	0.06	0.10	0.11	0.04	0.07	0.02	-	0.02	0.02	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	35	1	14	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.42	0.01	0.17	0.19	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	52	-	8	12	9	7	5	3	3	2	1	1	-	-	1
	定点当り	0.62	-	0.10	0.14	0.11	0.08	0.06	0.04	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	46	-	1	4	1	2	4	12	7	3	4	3	4	-	1
	定点当り	0.55	-	0.01	0.05	0.01	0.02	0.05	0.14	0.08	0.04	0.05	0.04	0.05	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	-	-	0.18	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.18	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	1	-	1	-	3	4	-	-	2	1	2	-	2
	定点当り	0.19	-	0.01	-	0.01	-	0.04	0.05	-	-	0.02	0.01	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	99	-	9	17	7	10	5	7	9	5	3	1	6	4	16
	定点当り	1.18	-	0.11	0.20	0.08	0.12	0.06	0.08	0.11	0.06	0.04	0.01	0.07	0.05	0.19
水痘	報告	19	-	1	2	3	6	2	1	3	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.01	0.02	0.04	0.07	0.02	0.01	0.04	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	31	-	4	11	4	3	4	1	-	-	-	1	2	-	1
	定点当り	0.37	-	0.05	0.13	0.05	0.04	0.05	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01
伝染性紅斑	報告	15	-	1	1	2	5	-	2	2	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.18	-	0.01	0.01	0.02	0.06	-	0.02	0.02	-	-	-	0.01	-	0.01
突発性発しん	報告	47	1	16	23	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	0.01	0.19	0.27	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	37	-	3	8	6	9	4	1	1	2	-	-	1	-	2
	定点当り	0.44	-	0.04	0.10	0.07	0.11	0.05	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	39	-	1	-	3	2	9	5	3	2	2	4	6	1	1
	定点当り	0.46	-	0.01	-	0.04	0.02	0.11	0.06	0.04	0.02	0.02	0.05	0.07	0.01	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1
	定点当り	0.41	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	-	0.06

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-