

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	81	0.99	179	2.18	514	6.27	125	1.52	34	0.41
鶴見	-	-	-	-	5	1.00	7	1.40	13	2.60	4	0.80	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	10	2.00	65	13.00	8	1.60	4	0.80
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	10	3.33	5	1.67	1	0.33
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	4	2.00	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	13	3.25	3	0.75	-	-
港南	-	-	1	0.20	5	1.00	9	1.80	26	5.20	11	2.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	14	3.50	5	1.25	5	1.25	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	45	7.50	3	0.50	2	0.33
磯子	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	21	5.25	3	0.75	1	0.25
金沢	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	17	3.40	4	0.80	-	-
港北	-	-	-	-	8	1.00	14	1.75	62	7.75	12	1.50	1	0.13
緑	-	-	1	0.25	9	2.25	20	5.00	28	7.00	17	4.25	3	0.75
青葉	-	-	-	-	3	0.43	8	1.14	46	6.57	8	1.14	3	0.43
都筑	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	24	6.00	8	2.00	1	0.25
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	12	2.00	57	9.50	8	1.33	2	0.33
栄	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	20	5.00	10	2.50	-	-
泉	-	-	1	0.50	26	13.00	2	1.00	30	15.00	1	0.50	9	4.50
瀬谷	-	-	-	-	2	0.50	30	7.50	28	7.00	14	3.50	6	1.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.13	80	0.98	1	0.01	74	0.90	21	0.26	-	-	15	0.88
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	14	2.80	-	-	7	1.40	2	0.40	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	2.00
港南	3	0.60	5	1.00	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-	-	-
磯子	4	1.00	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	1.00
港北	2	0.25	10	1.25	-	-	16	2.00	2	0.25	-	-	3	1.50
緑	-	-	8	2.00	-	-	14	3.50	2	0.50	-	-	2	2.00
青葉	1	0.14	12	1.71	-	-	5	0.71	1	0.14	-	-	2	2.00
都筑	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	4	0.67	1	0.17	2	0.33	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
泉	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	4	4.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	3	0.04	47	0.57	84	1.02	286	3.49	78	0.95	22	0.27
鶴見	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	9	1.80	3	0.60	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	40	8.00	5	1.00	4	0.80
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	9	2.25	3	0.75	-	-
港南	-	-	1	0.20	2	0.40	4	0.80	18	3.60	8	1.60	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	1	0.25	4	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	24	4.00	2	0.33	1	0.17
磯子	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	11	2.75	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	11	2.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.50	9	1.13	33	4.13	5	0.63	1	0.13
緑	-	-	1	0.25	5	1.25	13	3.25	16	4.00	10	2.50	2	0.50
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	22	3.14	4	0.57	3	0.43
都筑	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	9	2.25	6	1.50	1	0.25
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	4	0.67	33	5.50	6	1.00	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	8	2.00	-	-
泉	-	-	-	-	18	9.00	-	-	19	9.50	1	0.50	5	2.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	14	3.50	7	1.75	3	0.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	47	0.57	1	0.01	40	0.49	12	0.15	-	-	8	0.47
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	3	0.60	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	6	0.75	-	-	11	1.38	2	0.25	-	-	1	0.50
緑	-	-	5	1.25	-	-	8	2.00	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	8	1.14	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	1	0.17	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	...	...	...	...
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.02	34	0.41	95	1.16	228	2.78	47	0.57	12	0.15
鶴見	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	4	0.80	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	25	5.00	3	0.60	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	3	1.00	1	0.33
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	8	1.60	3	0.60	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	21	3.50	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	6	1.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.50	5	0.63	29	3.63	7	0.88	-	-
緑	-	-	-	-	4	1.00	7	1.75	12	3.00	7	1.75	1	0.25
青葉	-	-	-	-	2	0.29	6	0.86	24	3.43	4	0.57	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	15	3.75	2	0.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	8	1.33	24	4.00	2	0.33	-	-
栄	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	10	2.50	2	0.50	-	-
泉	-	-	1	0.50	8	4.00	2	1.00	11	5.50	-	-	4	2.00
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	22	5.50	14	3.50	7	1.75	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	33	0.40	-	-	34	0.41	9	0.11	-	-	7	0.41
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	9	1.80	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-
磯子	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
港北	2	0.25	4	0.50	-	-	5	0.63	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-	-	-
青葉	1	0.14	4	0.57	-	-	3	0.43	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
瀬谷	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	5	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	81	-	7	14	5	11	21	12	3	2	1	-	1	1	3
	定点当り	0.99	-	0.09	0.17	0.06	0.13	0.26	0.15	0.04	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.04
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	179	-	-	1	10	20	23	23	23	18	17	9	22	1	12
	定点当り	2.18	-	-	0.01	0.12	0.24	0.28	0.28	0.28	0.22	0.21	0.11	0.27	0.01	0.15
感染性胃腸炎	報告	514	3	30	64	51	68	75	52	37	24	18	9	26	7	50
	定点当り	6.27	0.04	0.37	0.78	0.62	0.83	0.91	0.63	0.45	0.29	0.22	0.11	0.32	0.09	0.61
水痘	報告	125	1	3	7	12	20	24	20	20	6	5	1	6	-	-
	定点当り	1.52	0.01	0.04	0.09	0.15	0.24	0.29	0.24	0.24	0.07	0.06	0.01	0.07	-	-
手足口病	報告	34	-	1	7	5	3	8	4	5	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.41	-	0.01	0.09	0.06	0.04	0.10	0.05	0.06	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	3
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	0.04
突発性発しん	報告	80	2	26	44	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.98	0.02	0.32	0.54	0.09	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	74	-	7	24	12	13	8	5	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.90	-	0.09	0.29	0.15	0.16	0.10	0.06	0.02	0.04	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	-	2	2	2	3	4	2	2	2	1	1	-
	定点当り	0.26	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	15	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	3	-	-
	定点当り	0.88	-	-	0.06	-	0.12	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	0.18	0.12	0.12	0.18	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	0.50	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	47	-	4	11	4	7	10	7	2	1	-	-	-	1	-
	定点当り	0.57	-	0.05	0.13	0.05	0.09	0.12	0.09	0.02	0.01	-	-	-	0.01	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	84	-	-	-	6	14	12	13	11	8	4	2	12	1	1
	定点当り	1.02	-	-	-	0.07	0.17	0.15	0.16	0.13	0.10	0.05	0.02	0.15	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	286	2	18	44	31	39	48	27	19	14	6	6	15	4	13
	定点当り	3.49	0.02	0.22	0.54	0.38	0.48	0.59	0.33	0.23	0.17	0.07	0.07	0.18	0.05	0.16
水痘	報告	78	1	-	5	7	14	18	11	12	4	2	-	4	-	-
	定点当り	0.95	0.01	-	0.06	0.09	0.17	0.22	0.13	0.15	0.05	0.02	-	0.05	-	-
手足口病	報告	22	-	1	5	2	2	6	2	3	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	0.06	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	47	-	15	28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.57	-	0.18	0.34	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	40	-	4	13	6	5	6	3	-	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.05	0.16	0.07	0.06	0.07	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	1	-	2	2	2	-	2	1	1	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-
	定点当り	0.47	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	34	-	3	3	1	4	11	5	1	1	1	-	1	-	3
	定点当り	0.41	-	0.04	0.04	0.01	0.05	0.13	0.06	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.04
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	95	-	-	1	4	6	11	10	12	10	13	7	10	-	11
	定点当り	1.16	-	-	0.01	0.05	0.07	0.13	0.12	0.15	0.12	0.16	0.09	0.12	-	0.13
感染性胃腸炎	報告	228	1	12	20	20	29	27	25	18	10	12	3	11	3	37
	定点当り	2.78	0.01	0.15	0.24	0.24	0.35	0.33	0.30	0.22	0.12	0.15	0.04	0.13	0.04	0.45
水痘	報告	47	-	3	2	5	6	6	9	8	2	3	1	2	-	-
	定点当り	0.57	-	0.04	0.02	0.06	0.07	0.07	0.11	0.10	0.02	0.04	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	12	-	-	2	3	1	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02
突発性発しん	報告	33	2	11	16	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.02	0.13	0.20	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	34	-	3	11	6	8	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.41	-	0.04	0.13	0.07	0.10	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	1	2	-	1	2	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.41	-	-	0.06	-	0.12	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.12	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )