

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	32	0.45	13	0.18	51	0.72	150	2.11	25	0.35	52	0.73
鶴見	-	-	15	2.50	1	0.17	8	1.33	29	4.83	1	0.17	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.33	-	-	-	-	9	3.00	1	0.33	2	0.67
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	4	0.80	-	-	11	2.20	1	0.20	1	0.20
港南	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	4	1.33	4	1.33	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00	1	0.50	2	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33	2	0.67
磯子	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	1	0.25	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	-	-	4	0.80
緑	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	8	2.00	1	0.25	4	1.00
青葉	-	-	5	0.83	1	0.17	7	1.17	18	3.00	-	-	10	1.67
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	7	1.75	11	2.75	4	1.00	13	3.25
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	6	0.86	14	2.00	5	0.71	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	4	1.00	1	0.25
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	13	3.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	3	0.75	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	6	1.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.10	26	0.37	-	-	273	3.85	72	1.01	-	-	18	1.50
鶴見	2	0.33	1	0.17	-	-	18	3.00	2	0.33
神奈川	1	0.33	2	0.67	-	-	17	5.67	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	9	4.50	12	6.00
中	-	-	1	0.50	-	-	5	2.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	7	1.40	7	1.40	-	-	1	1.00
港南	1	0.33	1	0.33	-	-	18	6.00	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	4.00	3	1.50	-	-	1	1.00
旭	-	-	3	1.00	-	-	6	2.00	3	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	5	1.25	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.20	-	-	18	3.60	3	0.60	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	31	7.75	3	0.75	-	-	2	2.00
青葉	-	-	3	0.50	-	-	16	2.67	1	0.17	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	49	12.25	5	1.25	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	15	2.14	7	1.00	-	-	9	4.50
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-	-	-
泉	2	0.50	4	1.00	-	-	14	3.50	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	18	4.50	5	1.25

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.23	7	0.10	26	0.37	77	1.08	14	0.20	28	0.39
鶴見	-	-	7	1.17	-	-	4	0.67	16	2.67	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	2	0.67
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	2	0.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	1	0.50	1	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
磯子	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20
緑	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	6	1.50	1	0.25	2	0.50
青葉	-	-	3	0.50	1	0.17	3	0.50	4	0.67	-	-	5	0.83
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	2	0.50	8	2.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	8	1.14	3	0.43	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.07	15	0.21	-	-	135	1.90	44	0.62	-	-	10	0.83
鶴見	1	0.17	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17
神奈川	1	0.33	1	0.33	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	4	2.00	7	3.50
中	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	4	0.80	-	-	1	1.00
港南	1	0.33	1	0.33	-	-	9	3.00	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	3.00	2	1.00	-	-	1	1.00
旭	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	2	0.67
磯子	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	16	4.00	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	23	5.75	4	1.00	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	9	1.29	6	0.86	-	-	5	2.50
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.25	3	0.75	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	2	0.50

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.23	6	0.08	25	0.35	73	1.03	11	0.15	24	0.34
鶴見	-	-	8	1.33	1	0.17	4	0.67	13	2.17	1	0.17	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	2	0.67	2	0.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	3	0.60
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	2	0.50
青葉	-	-	2	0.33	-	-	4	0.67	14	2.33	-	-	5	0.83
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	3	0.75	2	0.50	5	1.25
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	6	0.86	2	0.29	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	11	0.15	-	-	138	1.94	28	0.39	-	-	8	0.67
鶴見	1	0.17	1	0.17	-	-	11	1.83	1	0.17
神奈川	-	-	1	0.33	-	-	10	3.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	5	2.50	5	2.50
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
磯子	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-
金沢	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	15	3.75	2	0.50	-	-	1	1.00
青葉	-	-	2	0.33	-	-	9	1.50	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	26	6.50	1	0.25	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-	4	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.25	1	0.25	-	-	7	1.75	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	3	0.75

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	32	4	10	7	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	0.06	0.14	0.10	0.14	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	-	4	3	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.18	-	-	0.06	0.04	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	51	-	1	3	5	5	8	7	7	3	6	2	1	-	3
	定点当り	0.72	-	0.01	0.04	0.07	0.07	0.11	0.10	0.10	0.04	0.08	0.03	0.01	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	150	1	12	12	23	19	12	11	9	8	3	2	10	7	21
	定点当り	2.11	0.01	0.17	0.17	0.32	0.27	0.17	0.15	0.13	0.11	0.04	0.03	0.14	0.10	0.30
水痘	報告	25	-	-	2	2	3	4	3	3	7	-	-	1	-	-
	定点当り	0.35	-	-	0.03	0.03	0.04	0.06	0.04	0.04	0.10	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	52	-	6	20	9	6	6	3	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.73	-	0.08	0.28	0.13	0.08	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-	0.03
伝染性紅斑	報告	7	-	-	-	2	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.03	0.01	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	5	19	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.07	0.27	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	273	3	24	68	45	46	36	21	12	8	5	-	2	-	3
	定点当り	3.85	0.04	0.34	0.96	0.63	0.65	0.51	0.30	0.17	0.11	0.07	-	0.03	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	72	-	-	2	2	4	11	12	12	8	3	5	8	2	3
	定点当り	1.01	-	-	0.03	0.03	0.06	0.15	0.17	0.17	0.11	0.04	0.07	0.11	0.03	0.04

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	3	-	3	-
	定点当り	1.50	-	-	0.08	-	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-	-	-	-	-	0.50	0.25	-	0.25	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	16	1	6	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.01	0.08	0.04	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	26	-	1	1	4	3	7	2	3	1	2	-	1	-	1
	定点当り	0.37	-	0.01	0.01	0.06	0.04	0.10	0.03	0.04	0.01	0.03	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	77	-	8	9	13	10	6	5	8	3	1	2	5	1	6
	定点当り	1.08	-	0.11	0.13	0.18	0.14	0.08	0.07	0.11	0.04	0.01	0.03	0.07	0.01	0.08
水痘	報告	14	-	-	1	1	1	2	2	3	3	-	-	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	28	-	5	12	4	1	4	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.39	-	0.07	0.17	0.06	0.01	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.03	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	3	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.04	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	135	3	11	35	26	23	21	6	5	4	1	-	-	-	-
	定点当り	1.90	0.04	0.15	0.49	0.37	0.32	0.30	0.08	0.07	0.06	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	44	-	-	2	2	3	7	8	11	5	-	2	3	-	1
	定点当り	0.62	-	-	0.03	0.03	0.04	0.10	0.11	0.15	0.07	-	0.03	0.04	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	-	2	-
	定点当り	0.83	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	0.25	0.17	-	0.17	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	16	3	4	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.04	0.06	0.06	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.08	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	25	-	-	2	1	2	1	5	4	2	4	2	-	-	2
	定点当り	0.35	-	-	0.03	0.01	0.03	0.01	0.07	0.06	0.03	0.06	0.03	-	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	73	1	4	3	10	9	6	6	1	5	2	-	5	6	15
	定点当り	1.03	0.01	0.06	0.04	0.14	0.13	0.08	0.08	0.01	0.07	0.03	-	0.07	0.08	0.21
水痘	報告	11	-	-	1	1	2	2	1	-	4	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	0.01	0.03	0.03	0.01	-	0.06	-	-	-	-	-
手足口病	報告	24	-	1	8	5	5	2	2	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.34	-	0.01	0.11	0.07	0.07	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	11	-	2	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.03	0.10	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	138	-	13	33	19	23	15	15	7	4	4	-	2	-	3
	定点当り	1.94	-	0.18	0.46	0.27	0.32	0.21	0.21	0.10	0.06	0.06	-	0.03	-	0.04
流行性耳下腺炎	報告	28	-	-	-	-	1	4	4	1	3	3	3	5	2	2
	定点当り	0.39	-	-	-	-	0.01	0.06	0.06	0.01	0.04	0.04	0.04	0.07	0.03	0.03

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
	定点当り	0.67	-	-	0.08	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0.25	0.08	-	0.08	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)