

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	382	3.82	-	-	3	0.05	19	0.31	67	1.10	16	0.26	3	0.05
鶴見	6	0.86	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	63	10.50	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
西	2	0.67	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-
中	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	12	2.00	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	1	0.25	-	-
港南	11	2.20	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	19	6.33
旭	9	1.50	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
磯子	6	1.20	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	16	2.29	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-
緑	61	8.71	-	-	1	0.20	3	0.60	6	1.20	5	1.00	-	-
青葉	31	6.20	-	-	-	-	1	0.33	11	3.67	-	-	-	-
都筑	71	10.14	-	-	-	-	3	0.75	19	4.75	4	1.00	-	-
戸塚	3	0.33	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	17	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	26	3.71	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	15	5.00	-	-	-	-	4	1.33	10	3.33	-	-	2	0.67

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.03	-	-	-	-	-	-	6	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	9.00
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12.00
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	195	1.95	-	-	1	0.02	10	0.16	34	0.56	13	0.21	2	0.03
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	32	5.33	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	1	0.50	-	-
中	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	9	1.50	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-
港南	5	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33
保土ヶ谷	11	3.67
旭	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	7	1.00	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-
緑	28	4.00	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	4	0.80	-	-
青葉	17	3.40	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
都筑	37	5.29	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	4	1.00	-	-
戸塚	1	0.11	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	12	1.71	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	11	3.67	-	-	-	-	3	1.00	7	2.33	-	-	1	0.33

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	2	0.03	-	-	-	-	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	5.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	187	1.87	-	-	2	0.03	9	0.15	33	0.54	3	0.05	1	0.02
鶴見	5	0.71	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
神奈川	31	5.17	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
西	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	8	2.67
旭	6	1.00	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
磯子	2	0.40	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	9	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
緑	33	4.71	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20	-	-
青葉	14	2.80	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
都筑	34	4.86	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	-	-	-	-
戸塚	2	0.22	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	10	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	14	2.00	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	4	1.33	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	3.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	382	1	13	21	22	16	17	12	12	16	10	13	53	12	28	30	59	31	11	5	-
	定点当り	3.82	0.01	0.13	0.21	0.22	0.16	0.17	0.12	0.12	0.16	0.10	0.13	0.53	0.12	0.28	0.30	0.59	0.31	0.11	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	19	-	-	-	1	2	3	2	2	6	1	-	2	-	-
	定点当り	0.31	-	-	-	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.10	0.02	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	67	-	3	11	3	4	10	4	2	5	-	5	9	2	9
	定点当り	1.10	-	0.05	0.18	0.05	0.07	0.16	0.07	0.03	0.08	-	0.08	0.15	0.03	0.15
水痘	報告	16	-	-	2	-	1	-	3	-	1	1	3	3	-	2
	定点当り	0.26	-	-	0.03	-	0.02	-	0.05	-	0.02	0.02	0.05	0.05	-	0.03
手足口病	報告	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.06	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	27	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	2	5	4	3	3	-
	定点当り	9.00	-	0.67	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	0.67	-	0.67	1.67	1.33	1.00	1.00	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	195	-	5	7	13	8	7	8	8	11	5	9	27	9	18	12	27	13	4	4	-
	定点当り	1.95	-	0.05	0.07	0.13	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11	0.05	0.09	0.27	0.09	0.18	0.12	0.27	0.13	0.04	0.04	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	10	-	-	-	1	-	2	2	-	4	1	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.02	-	0.03	0.03	-	0.07	0.02	-	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	34	-	1	7	3	2	3	2	1	4	-	3	6	1	1
	定点当り	0.56	-	0.02	0.11	0.05	0.03	0.05	0.03	0.02	0.07	-	0.05	0.10	0.02	0.02
水痘	報告	13	-	-	2	-	1	-	2	-	-	1	2	3	-	2
	定点当り	0.21	-	-	0.03	-	0.02	-	0.03	-	-	0.02	0.03	0.05	-	0.03
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	16	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	2	2	-
	定点当り	5.33	-	0.67	0.67	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	0.33	-	0.33	0.67	0.67	0.67	0.67	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	187	1	8	14	9	8	10	4	4	5	5	4	26	3	10	18	32	18	7	1	-
	定点当り	1.87	0.01	0.08	0.14	0.09	0.08	0.10	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.26	0.03	0.10	0.18	0.32	0.18	0.07	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	9	-	-	-	-	2	1	-	2	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.03	0.02	-	0.03	0.03	-	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	33	-	2	4	-	2	7	2	1	1	-	2	3	1	8
	定点当り	0.54	-	0.03	0.07	-	0.03	0.11	0.03	0.02	0.02	-	0.03	0.05	0.02	0.13
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	1	1	-
	定点当り	3.67	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	0.33	1.00	0.67	0.33	0.33	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)