

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	10	0.12	29	0.35	135	1.61	23	0.27	-	-
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	21	3.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	12	2.00	3	0.50	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	6	1.20	3	0.60	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	11	2.20	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	13	2.60	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	2	0.29	7	1.00	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	11	1.83	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	8	2.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	40	0.48	1	0.01	4	0.05	-	-	9	0.45
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	7	1.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	0.06	17	0.20	67	0.80	12	0.14	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	16	2.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	2	0.33	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	2	0.40	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	23	0.27	-	-	2	0.02	-	-	4	0.20
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	5	0.06	12	0.14	68	0.81	11	0.13	-	-
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	5	0.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.17	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	6	1.00	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	3	0.75	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.20	1	0.01	2	0.02	-	-	5	0.25
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	2	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.02	0.06	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	29	-	-	-	4	2	-	1	6	2	3	3	1	1	6
	定点当り	0.35	-	-	-	0.05	0.02	-	0.01	0.07	0.02	0.04	0.04	0.01	0.01	0.07
感染性胃腸炎	報告	135	1	5	16	9	12	8	9	13	10	3	4	18	3	24
	定点当り	1.61	0.01	0.06	0.19	0.11	0.14	0.10	0.11	0.15	0.12	0.04	0.05	0.21	0.04	0.29
水痘	報告	23	-	-	1	1	2	2	4	5	2	1	-	5	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	0.06	0.02	0.01	-	0.06	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	40	1	5	22	8	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.48	0.01	0.06	0.26	0.10	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	4	2	1	-	-
	定点当り	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	0.20	0.10	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	-	1	1	-	1	5	1	2	2	1	1	2
	定点当り	0.20	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.06	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	67	-	2	9	4	8	4	2	5	6	3	3	12	1	8
	定点当り	0.80	-	0.02	0.11	0.05	0.10	0.05	0.02	0.06	0.07	0.04	0.04	0.14	0.01	0.10
水痘	報告	12	-	-	-	-	2	1	3	2	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	-	0.02	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	1	4	11	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.01	0.05	0.13	0.06	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	3	1	-	-	1	1	1	1	-	-	4
	定点当り	0.14	-	-	-	0.04	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	68	1	3	7	5	4	4	7	8	4	-	1	6	2	16
	定点当り	0.81	0.01	0.04	0.08	0.06	0.05	0.05	0.08	0.10	0.05	-	0.01	0.07	0.02	0.19
水痘	報告	11	-	-	1	1	-	1	1	3	1	-	-	3	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	-	0.04	-	-
手足口病	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	1	11	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.01	0.13	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.15	-	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）