

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	190	2.29	21	0.25	39	0.47	184	2.22	21	0.25	11	0.13
鶴見	-	-	14	2.00	3	0.43	3	0.43	15	2.14	4	0.57	6	0.86
神奈川	-	-	9	1.50	2	0.33	-	-	22	3.67	1	0.17	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
中	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	4	1.00	2	0.50	-	-
南	-	-	17	3.40	1	0.20	3	0.60	8	1.60	2	0.40	-	-
港南	-	-	15	3.75	2	0.50	1	0.25	14	3.50	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	1	0.20	2	0.40	5	1.00	3	0.60	-	-
旭	-	-	23	4.60	4	0.80	-	-	13	2.60	-	-	-	-
磯子	-	-	9	3.00	-	-	-	-	11	3.67	1	0.33	1	0.33
金沢	-	-	4	1.00	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-
港北	-	-	63	9.00	2	0.29	3	0.43	24	3.43	1	0.14	-	-
緑	-	-	16	3.20	-	-	15	3.00	18	3.60	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	2	0.67	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	2	0.33	2	0.33	1	0.17	7	1.17	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
泉	-	-	8	2.00	3	0.75	2	0.50	11	2.75	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	31	0.37	2	0.02	3	0.04	-	-	4	0.21
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	89	1.07	10	0.12	15	0.18	97	1.17	15	0.18	6	0.07
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	3	0.43	2	0.29	3	0.43
神奈川	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
南	-	-	10	2.00	1	0.20	2	0.40	7	1.40	2	0.40	-	-
港南	-	-	8	2.00	2	0.50	-	-	8	2.00	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40	3	0.60	-	-
旭	-	-	12	2.40	2	0.40	-	-	8	1.60	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
港北	-	-	26	3.71	-	-	1	0.14	14	2.00	-	-	-	-
緑	-	-	9	1.80	-	-	7	1.40	13	2.60	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	4	0.67	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	8	2.00	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	16	0.19	1	0.01	2	0.02	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 …: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	101	1.22	11	0.13	24	0.29	87	1.05	6	0.07	5	0.06
鶴見	-	-	10	1.43	3	0.43	3	0.43	12	1.71	2	0.29	3	0.43
神奈川	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	13	2.17	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-
南	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	7	1.75	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
旭	-	-	11	2.20	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	6	2.00	-	-	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
金沢	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
港北	-	-	37	5.29	2	0.29	2	0.29	10	1.43	1	0.14	-	-
緑	-	-	7	1.40	-	-	8	1.60	5	1.00	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	8	2.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	3	0.50	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.18	1	0.01	1	0.01	-	-	3	0.16
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	190	8	32	63	50	25	7	4	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	2.29	0.10	0.39	0.76	0.60	0.30	0.08	0.05	-	-	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	4	8	6	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.25	-	0.05	0.10	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	39	-	-	-	2	3	5	-	5	4	8	6	5	-	1
	定点当り	0.47	-	-	-	0.02	0.04	0.06	-	0.06	0.05	0.10	0.07	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	184	2	13	38	22	18	16	14	9	5	2	8	11	4	22
	定点当り	2.22	0.02	0.16	0.46	0.27	0.22	0.19	0.17	0.11	0.06	0.02	0.10	0.13	0.05	0.27
水痘	報告	21	-	1	1	3	1	1	-	1	4	1	1	6	1	-
	定点当り	0.25	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	-	0.01	0.05	0.01	0.01	0.07	0.01	-
手足口病	報告	11	-	1	5	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.06	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	31	-	12	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	-	0.14	0.16	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
	定点当り	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.11	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	89	3	15	27	30	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	1.07	0.04	0.18	0.33	0.36	0.13	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	4	3	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.02	0.01	0.02	0.05	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	97	2	4	26	13	9	12	6	5	5	1	3	6	1	4
	定点当り	1.17	0.02	0.05	0.31	0.16	0.11	0.14	0.07	0.06	0.06	0.01	0.04	0.07	0.01	0.05
水痘	報告	15	-	1	-	2	-	-	-	1	4	-	1	5	1	-
	定点当り	0.18	-	0.01	-	0.02	-	-	-	0.01	0.05	-	0.01	0.06	0.01	-
手足口病	報告	6	-	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	7	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.08	0.08	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	101	5	17	36	20	14	6	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.22	0.06	0.20	0.43	0.24	0.17	0.07	0.04	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	1	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	-	0.01	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	24	-	-	-	2	1	4	-	3	3	6	2	2	-	1
	定点当り	0.29	-	-	-	0.02	0.01	0.05	-	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	87	-	9	12	9	9	4	8	4	-	1	5	5	3	18
	定点当り	1.05	-	0.11	0.14	0.11	0.11	0.05	0.10	0.05	-	0.01	0.06	0.06	0.04	0.22
水痘	報告	6	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	5	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	5	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.06	0.07	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）