

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	320	3.60	22	0.25	29	0.33	204	2.29	10	0.11	15	0.17
鶴見	-	-	37	5.29	6	0.86	-	-	22	3.14	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	33	5.50	5	0.83	1	0.17	30	5.00	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-
南	-	-	19	3.80	1	0.20	-	-	16	3.20	-	-	-	-
港南	-	-	12	2.40	2	0.40	4	0.80	8	1.60	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	9	1.80	2	0.40	3	0.60	9	1.80	-	-	-	-
旭	-	-	35	5.83	2	0.33	-	-	22	3.67	-	-	-	-
磯子	-	-	17	4.25	-	-	1	0.25	15	3.75	-	-	2	0.50
金沢	-	-	22	4.40	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-
港北	-	-	48	6.86	3	0.43	1	0.14	25	3.57	1	0.14	1	0.14
緑	-	-	28	5.60	-	-	11	2.20	13	2.60	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	9	2.25	-	-	-	-
都筑	-	-	24	6.00	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
戸塚	-	-	10	1.43	-	-	2	0.29	13	1.86	1	0.14	1	0.14
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	6	1.50	1	0.25	1	0.25	9	2.25	3	0.75	1	0.25
瀬谷	-	-	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	39	0.44	7	0.08	9	0.10	-	-	3	0.17
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.71	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	162	1.82	11	0.12	13	0.15	110	1.24	7	0.08	5	0.06
鶴見	-	-	21	3.00	3	0.43	-	-	12	1.71	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	23	3.83	2	0.33	1	0.17	15	2.50	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
南	-	-	14	2.80	1	0.20	-	-	10	2.00	-	-	-	-
港南	-	-	6	1.20	1	0.20	3	0.60	5	1.00	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
旭	-	-	16	2.67	1	0.17	-	-	14	2.33	-	-	-	-
磯子	-	-	10	2.50	-	-	1	0.25	10	2.50	-	-	1	0.25
金沢	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	23	3.29	2	0.29	-	-	11	1.57	1	0.14	-	-
緑	-	-	10	2.00	-	-	4	0.80	7	1.40	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
都筑	-	-	14	3.50	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	-	-	6	0.86	1	0.14	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.21	3	0.03	6	0.07	-	-	2	0.11
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	158	1.78	11	0.12	16	0.18	94	1.06	3	0.03	10	0.11
鶴見	-	-	16	2.29	3	0.43	-	-	10	1.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	10	1.67	3	0.50	-	-	15	2.50	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	5	1.00	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
港南	-	-	6	1.20	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	6	1.20	1	0.20	2	0.40	5	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	19	3.17	1	0.17	-	-	8	1.33	-	-	-	-
磯子	-	-	7	1.75	-	-	-	-	5	1.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	15	3.00	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
港北	-	-	25	3.57	1	0.14	1	0.14	14	2.00	-	-	1	0.14
緑	-	-	18	3.60	-	-	7	1.40	6	1.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	10	2.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	2	0.29	7	1.00	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	1	0.25	1	0.25	4	1.00	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	0.22	4	0.04	3	0.03	-	-	1	0.06
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	320	25	42	104	71	54	15	9	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	3.60	0.28	0.47	1.17	0.80	0.61	0.17	0.10	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	22	-	6	7	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	0.07	0.08	0.07	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	29	-	-	2	-	3	5	4	2	4	3	2	2	-	2
	定点当り	0.33	-	-	0.02	-	0.03	0.06	0.04	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	204	1	15	38	36	18	22	10	5	5	9	4	15	3	23
	定点当り	2.29	0.01	0.17	0.43	0.40	0.20	0.25	0.11	0.06	0.06	0.10	0.04	0.17	0.03	0.26
水痘	報告	10	-	-	-	1	-	1	2	2	-	3	-	1	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.02	-	0.03	-	0.01	-	-
手足口病	報告	15	-	2	2	5	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.02	0.02	0.06	0.02	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	39	-	10	18	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.44	-	0.11	0.20	0.06	0.04	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	1	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.06	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	1	1	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.04	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	162	14	22	58	33	21	9	5	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.82	0.16	0.25	0.65	0.37	0.24	0.10	0.06	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	3	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.03	0.04	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	-	2	3	2	1	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	-	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	110	-	10	19	23	9	12	6	4	4	5	1	10	1	6
	定点当り	1.24	-	0.11	0.21	0.26	0.10	0.13	0.07	0.04	0.04	0.06	0.01	0.11	0.01	0.07
水痘	報告	7	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.02	-	0.01	-	-
手足口病	報告	5	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	8	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	0.09	0.06	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザ を除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	158	11	20	46	38	33	6	4	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.78	0.12	0.22	0.52	0.43	0.37	0.07	0.04	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	-	3	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.03	0.03	0.03	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	-	1	2	2	1	3	2	1	1	-	2
	定点当り	0.18	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	94	1	5	19	13	9	10	4	1	1	4	3	5	2	17
	定点当り	1.06	0.01	0.06	0.21	0.15	0.10	0.11	0.04	0.01	0.01	0.04	0.03	0.06	0.02	0.19
水痘	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	10	-	2	-	4	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.02	-	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	2	13	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.02	0.15	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 （女）		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-

横浜市 （女）		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）