

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	5	0.06	12	0.14	287	3.34	11	0.13	85	0.99
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	44	6.29	3	0.43	10	1.43
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	31	5.17	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	8	2.00	-	-	3	0.75
南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	16	4.00	1	0.25	4	1.00
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	17	5.67	-	-	4	1.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	27	4.50	-	-	3	0.50
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	28	5.60
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	1	0.14	20	2.86	-	-	3	0.43
緑	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	28	5.60	-	-	4	0.80
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	16	2.29	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33	5	1.67
戸塚	1	0.09	-	-	-	-	2	0.29	19	2.71	1	0.14	7	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	19	4.75	4	1.00	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	2	0.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	34	0.40	21	0.24	5	0.06	-	-	10	0.45
鶴見	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	3	0.43	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	-	-	3	0.03	6	0.07	171	1.99	6	0.07	46	0.53
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	21	3.00	2	0.29	6	0.86
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	18	3.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	3	0.75
南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	16	5.33	-	-	3	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	17	2.83	-	-	2	0.33
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	13	2.60
港北	-	-	-	-	2	0.29	-	-	11	1.57	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.71	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	3	1.00
戸塚	1	0.09	-	-	-	-	1	0.14	11	1.57	-	-	4	0.57
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	3	0.75	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	15	0.17	8	0.09	2	0.02	-	-	7	0.32
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	2	0.02	6	0.07	116	1.35	5	0.06	39	0.45
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	23	3.29	1	0.14	4	0.57
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.17	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25	4	1.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	1	0.17
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	15	3.00
港北	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	9	1.29	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	13	2.60	-	-	2	0.40
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	1	0.14	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	19	0.22	13	0.15	3	0.03	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	4	0.57	1	0.14	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 …: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	12	-	-	-	1	1	2	3	-	1	1	1	1	-	1
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	0.01	0.02	0.03	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	287	1	15	36	46	44	29	27	16	13	13	8	9	8	22
	定点当り	3.34	0.01	0.17	0.42	0.53	0.51	0.34	0.31	0.19	0.15	0.15	0.09	0.10	0.09	0.26
水痘	報告	11	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	-	2	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	報告	85	-	5	34	33	8	1	1	-	-	1	-	-	-	2
	定点当り	0.99	-	0.06	0.40	0.38	0.09	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	34	-	10	20	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.12	0.23	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	21	-	2	8	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.02	0.09	0.07	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	3	-	-
	定点当り	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.09	0.05	0.14	0.14	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	171	-	10	21	25	29	19	22	8	9	9	5	5	5	4
	定点当り	1.99	-	0.12	0.24	0.29	0.34	0.22	0.26	0.09	0.10	0.10	0.06	0.06	0.06	0.05
水痘	報告	6	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	46	-	2	17	19	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.53	-	0.02	0.20	0.22	0.07	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	4	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.05	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	8	-	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-
	定点当り	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.05	0.09	0.09	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	6	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	116	1	5	15	21	15	10	5	8	4	4	3	4	3	18
	定点当り	1.35	0.01	0.06	0.17	0.24	0.17	0.12	0.06	0.09	0.05	0.05	0.03	0.05	0.03	0.21
水痘	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-
手足口病	報告	39	-	3	17	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	定点当り	0.45	-	0.03	0.20	0.16	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	6	10	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.07	0.12	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	-	1	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.06	0.05	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）