

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	2	0.02	7	0.08	16	0.19	402	4.79	14	0.17	63	0.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	43	6.14	-	-	7	1.00
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	40	6.67	4	0.67	4	0.67
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.50	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	20	5.00	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	-	-	45	9.00	-	-	5	1.00
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	13	4.33	1	0.33	7	2.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.00	-	-	3	0.60
磯子	1	0.17	-	-	-	-	-	-	22	7.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	12	2.40	-	-	12	2.40
港北	-	-	-	-	1	0.14	7	1.00	51	7.29	2	0.29	1	0.14
緑	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	23	5.75	1	0.25	1	0.25
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	23	4.60	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.50	-	-	4	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	23	3.29	1	0.14	7	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	27	6.75	4	1.00	6	1.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	30	0.36	20	0.24	6	0.07	-	-	9	0.43
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	6	1.00	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	6	0.07	3	0.04	219	2.61	7	0.08	30	0.36
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	25	3.57	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	26	4.33	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	24	4.80	-	-	3	0.60
港南	-	-	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33	1	0.33	6	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	9	1.80	-	-	8	1.60
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	30	4.29	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	12	3.00	1	0.25	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.40	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.57	1	0.14	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	18	4.50	3	0.75	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.17	10	0.12	4	0.05	-	-	9	0.43
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	2	0.33	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	1	0.01	13	0.15	183	2.18	7	0.08	33	0.39
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	18	2.57	-	-	5	0.71
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.33	4	0.67	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	13	3.25	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	-	-	21	4.20	-	-	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	1	0.20
磯子	1	0.17	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80
港北	-	-	-	-	1	0.14	7	1.00	21	3.00	2	0.29	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	-	-	1	0.25
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	-	-	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	12	1.71	-	-	5	0.71
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	5	1.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	16	0.19	10	0.12	2	0.02	-	-	-	-
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	1	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	-	0.02	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	3	2	1	2	-	-	1	2	1	-	3
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	402	2	15	55	74	46	49	43	23	11	9	15	24	7	29
	定点当り	4.79	0.02	0.18	0.65	0.88	0.55	0.58	0.51	0.27	0.13	0.11	0.18	0.29	0.08	0.35
水痘	報告	14	-	1	1	-	-	-	1	2	-	1	2	5	1	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.06	0.01	-
手足口病	報告	63	-	3	30	19	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	0.04	0.36	0.23	0.06	0.04	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	30	-	8	14	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.10	0.17	0.08	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	20	-	-	8	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.10	0.08	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
	定点当り	0.43	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.14	0.10	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
感染性胃腸炎	報告	219	2	9	36	43	26	27	21	11	5	3	10	14	3	9
	定点当り	2.61	0.02	0.11	0.43	0.51	0.31	0.32	0.25	0.13	0.06	0.04	0.12	0.17	0.04	0.11
水痘	報告	7	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-
手足口病	報告	30	-	1	13	9	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.01	0.15	0.11	0.04	0.02	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.05	0.11	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	10	-	-	4	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.05	0.04	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
	定点当り	0.43	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.14	0.10	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	3	2	-	1	-	-	1	1	1	-	3
	定点当り	0.15	-	-	0.01	0.04	0.02	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	183	-	6	19	31	20	22	22	12	6	6	5	10	4	20
	定点当り	2.18	-	0.07	0.23	0.37	0.24	0.26	0.26	0.14	0.07	0.07	0.06	0.12	0.05	0.24
水痘	報告	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.05	-	-
手足口病	報告	33	-	2	17	10	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.02	0.20	0.12	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	4	5	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.05	0.06	0.07	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	10	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.05	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）