

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	333	2.33	575	4.02	51	0.58	8	0.09	140	1.59	642	7.30	42	0.48
鶴見	23	2.09	62	5.64	5	0.71	1	0.14	7	1.00	53	7.57	4	0.57
神奈川	44	4.40	60	6.00	1	0.20	-	-	11	2.20	44	8.80	7	1.40
西	2	0.40	9	1.80	-	-	-	-	-	-	13	4.33	-	-
中	10	1.67	6	1.00	-	-	1	0.33	-	-	14	4.67	-	-
南	12	1.71	25	3.57	7	1.75	1	0.25	1	0.25	45	11.25	2	0.50
港南	28	3.50	19	2.38	3	0.60	-	-	15	3.00	58	11.60	4	0.80
保土ヶ谷	25	3.13	19	2.38	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	-	-
旭	20	2.00	42	4.20	3	0.50	-	-	8	1.33	30	5.00	-	-
磯子	7	1.40	10	2.00	5	1.67	-	-	9	3.00	18	6.00	-	-
金沢	36	4.50	40	5.00	2	0.40	4	0.80	6	1.20	58	11.60	1	0.20
港北	9	0.82	25	2.27	3	0.43	-	-	14	2.00	36	5.14	3	0.43
緑	9	1.50	30	5.00	6	1.20	1	0.20	26	5.20	71	14.20	-	-
青葉	22	2.00	61	5.55	10	1.43	-	-	10	1.43	45	6.43	2	0.29
都筑	27	3.86	40	5.71	-	-	-	-	5	1.25	68	17.00	3	0.75
戸塚	22	2.20	50	5.00	4	0.57	-	-	5	0.71	22	3.14	12	1.71
栄	13	2.17	14	2.33	-	-	-	-	3	0.75	34	8.50	3	0.75
泉	12	1.71	33	4.71	2	0.50	-	-	11	2.75	23	5.75	-	-
瀬谷	12	1.71	30	4.29	-	-	-	-	5	1.25	7	1.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.10	135	1.53	13	0.15	-	-	9	0.10	-	-	20	1.18
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
南	4	1.00	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	13	2.17	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	10	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	24	4.80	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	8	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	9	2.25	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.00
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	22	5.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	25	6.25
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	3	3.00	7	7.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	184	1.29	279	1.95	28	0.32	6	0.07	80	0.91	351	3.99	24	0.27
鶴見	10	0.91	31	2.82	4	0.57	-	-	3	0.43	29	4.14	2	0.29
神奈川	27	2.70	26	2.60	1	0.20	-	-	7	1.40	25	5.00	3	0.60
西	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-
中	5	0.83	2	0.33	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	-	-
南	9	1.29	10	1.43	2	0.50	1	0.25	-	-	22	5.50	2	0.50
港南	19	2.38	12	1.50	1	0.20	-	-	8	1.60	25	5.00	2	0.40
保土ヶ谷	10	1.25	10	1.25	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-
旭	11	1.10	20	2.00	1	0.17	-	-	3	0.50	16	2.67	-	-
磯子	5	1.00	6	1.20	2	0.67	-	-	3	1.00	8	2.67	-	-
金沢	16	2.00	22	2.75	1	0.20	4	0.80	2	0.40	34	6.80	1	0.20
港北	3	0.27	11	1.00	2	0.29	-	-	9	1.29	19	2.71	3	0.43
緑	4	0.67	15	2.50	4	0.80	-	-	14	2.80	45	9.00	-	-
青葉	17	1.55	30	2.73	6	0.86	-	-	8	1.14	26	3.71	1	0.14
都筑	13	1.86	21	3.00	-	-	-	-	2	0.50	36	9.00	3	0.75
戸塚	11	1.10	19	1.90	2	0.29	-	-	3	0.43	16	2.29	4	0.57
栄	8	1.33	9	1.50	-	-	-	-	3	0.75	19	4.75	3	0.75
泉	8	1.14	18	2.57	2	0.50	-	-	9	2.25	12	3.00	-	-
瀬谷	6	0.86	14	2.00	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	75	0.85	5	0.06	-	-	4	0.05	-	-	6	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	1.00
南	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
金沢	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.29	7	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	6	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	15	3.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	14	3.50
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00	2	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	149	1.04	296	2.07	23	0.26	2	0.02	60	0.68	291	3.31	18	0.20
鶴見	13	1.18	31	2.82	1	0.14	1	0.14	4	0.57	24	3.43	2	0.29
神奈川	17	1.70	34	3.40	-	-	-	-	4	0.80	19	3.80	4	0.80
西	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-
中	5	0.83	4	0.67	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-
南	3	0.43	15	2.14	5	1.25	-	-	1	0.25	23	5.75	-	-
港南	9	1.13	7	0.88	2	0.40	-	-	7	1.40	33	6.60	2	0.40
保土ヶ谷	15	1.88	9	1.13	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-
旭	9	0.90	22	2.20	2	0.33	-	-	5	0.83	14	2.33	-	-
磯子	2	0.40	4	0.80	3	1.00	-	-	6	2.00	10	3.33	-	-
金沢	20	2.50	18	2.25	1	0.20	-	-	4	0.80	24	4.80	-	-
港北	6	0.55	14	1.27	1	0.14	-	-	5	0.71	17	2.43	-	-
緑	5	0.83	15	2.50	2	0.40	1	0.20	12	2.40	26	5.20	-	-
青葉	5	0.45	31	2.82	4	0.57	-	-	2	0.29	19	2.71	1	0.14
都筑	14	2.00	19	2.71	-	-	-	-	3	0.75	32	8.00	-	-
戸塚	11	1.10	31	3.10	2	0.29	-	-	2	0.29	6	0.86	8	1.14
栄	5	0.83	5	0.83	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-
泉	4	0.57	15	2.14	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	-	-
瀬谷	6	0.86	16	2.29	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25

横浜市 (女)	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	60	0.68	8	0.09	-	-	5	0.06	-	-	14	0.82
鶴見	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	7	1.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	13	2.60	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロタウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院		新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	5	5.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	333	1	2	16	9	15	32	18	24	21	15	13	56	26	16	16	16	20	6	5	6
	定点当り	2.33	0.01	0.01	0.11	0.06	0.10	0.22	0.13	0.17	0.15	0.10	0.09	0.39	0.18	0.11	0.11	0.11	0.14	0.04	0.03	0.04
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)	報告	575	5	7	19	8	7	11	2	11	20	12	24	82	40	42	40	74	78	39	25	29
	定点当り	4.02	0.03	0.05	0.13	0.06	0.05	0.08	0.01	0.08	0.14	0.08	0.17	0.57	0.28	0.29	0.28	0.52	0.55	0.27	0.17	0.20

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	51	5	6	15	8	1	2	4	1	1	-	4	4	-	-
	定点当り	0.58	0.06	0.07	0.17	0.09	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	-	0.05	0.05	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	-	1	3	-	1	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	0.02	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	140	-	1	-	3	9	11	16	14	16	17	15	34	1	3
	定点当り	1.59	-	0.01	-	0.03	0.10	0.13	0.18	0.16	0.18	0.19	0.17	0.39	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	642	2	26	93	54	50	55	49	53	28	30	39	87	20	56
	定点当り	7.30	0.02	0.30	1.06	0.61	0.57	0.63	0.56	0.60	0.32	0.34	0.44	0.99	0.23	0.64
水痘	報告	42	-	-	2	-	-	1	4	4	4	4	5	18	-	-
	定点当り	0.48	-	-	0.02	-	-	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.20	-	-
手足口病	報告	9	-	-	2	-	3	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.02	-	0.03	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	135	-	-	5	6	18	16	24	16	15	17	7	10	1	-
	定点当り	1.53	-	-	0.06	0.07	0.20	0.18	0.27	0.18	0.17	0.19	0.08	0.11	0.01	-
突発性発しん	報告	13	-	4	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.05	0.08	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	4	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	0.02	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	20	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	3	1	1	6	3	-	-	-
	定点当り	1.18	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.12	-	0.06	0.06	0.18	0.06	0.06	0.35	0.18	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	0.25	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 (COVID-19)入院	報告	25	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	6	2
	定点当り	6.25	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	1.00	2.00	1.50	0.50

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	184	1	2	9	3	8	18	11	16	14	9	4	37	10	10	7	8	8	5	1	3
	定点当り	1.29	0.01	0.01	0.06	0.02	0.06	0.13	0.08	0.11	0.10	0.06	0.03	0.26	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.03	0.01	0.02
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	279	1	7	9	3	4	8	2	7	8	6	16	48	19	16	18	34	34	19	11	9
	定点当り	1.95	0.01	0.05	0.06	0.02	0.03	0.06	0.01	0.05	0.06	0.04	0.11	0.34	0.13	0.11	0.13	0.24	0.24	0.13	0.08	0.06

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	28	3	4	10	5	1	-	2	-	-	-	-	3	-	-
	定点当り	0.32	0.03	0.05	0.11	0.06	0.01	-	0.02	-	-	-	-	0.03	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	80	-	1	-	3	4	8	9	7	8	9	11	19	1	-
	定点当り	0.91	-	0.01	-	0.03	0.05	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.13	0.22	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	351	1	16	49	28	29	30	21	28	20	13	25	56	13	22
	定点当り	3.99	0.01	0.18	0.56	0.32	0.33	0.34	0.24	0.32	0.23	0.15	0.28	0.64	0.15	0.25
水痘	報告	24	-	-	1	-	-	-	1	4	3	3	1	11	-	-
	定点当り	0.27	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.05	0.03	0.03	0.01	0.13	-	-
手足口病	報告	7	-	-	2	-	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	75	-	-	1	3	12	13	15	9	9	7	4	2	-	-
	定点当り	0.85	-	-	0.01	0.03	0.14	0.15	0.17	0.10	0.10	0.08	0.05	0.02	-	-
突発性発しん	報告	5	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.02	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	0.06	0.06	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	-
	定点当り	3.50	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	0.50	0.75	1.25	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	149	-	-	7	6	7	14	7	8	7	6	9	19	16	6	9	8	12	1	4	3
	定点当り	1.04	-	-	0.05	0.04	0.05	0.10	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.13	0.11	0.04	0.06	0.06	0.08	0.01	0.03	0.02
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）	報告	296	4	-	10	5	3	3	-	4	12	6	8	34	21	26	22	40	44	20	14	20
	定点当り	2.07	0.03	-	0.07	0.03	0.02	0.02	-	0.03	0.08	0.04	0.06	0.24	0.15	0.18	0.15	0.28	0.31	0.14	0.10	0.14

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	23	2	2	5	3	-	2	2	1	1	-	4	1	-	-
	定点当り	0.26	0.02	0.02	0.06	0.03	-	0.02	0.02	0.01	0.01	-	0.05	0.01	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	報告	60	-	-	-	-	5	3	7	7	8	8	4	15	-	3
	定点当り	0.68	-	-	-	-	0.06	0.03	0.08	0.08	0.09	0.09	0.05	0.17	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	291	1	10	44	26	21	25	28	25	8	17	14	31	7	34
	定点当り	3.31	0.01	0.11	0.50	0.30	0.24	0.28	0.32	0.28	0.09	0.19	0.16	0.35	0.08	0.39
水痘	報告	18	-	-	1	-	-	1	3	-	1	1	4	7	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.01	-	-	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.05	0.08	-	-
手足口病	報告	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	60	-	-	4	3	6	3	9	7	6	10	3	8	1	-
	定点当り	0.68	-	-	0.05	0.03	0.07	0.03	0.10	0.08	0.07	0.11	0.03	0.09	0.01	-
突発性発しん	報告	8	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.05	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	5	3	-	-	-
	定点当り	0.82	-	-	-	-	-	-	0.06	0.12	-	-	-	0.18	-	-	0.29	0.18	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上	
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	
新型コロナウイルス 感染症 （COVID-19）入院	報告	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	1	2
	定点当り	2.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	1.25	0.25	0.50

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）