

医療機関ごとの実績（平成24年度）

集計対象 (平成24年4月～平成25年3月)	横浜市の救急隊が脳血管疾患を 疑い、病院前評価スケールを 活用して搬送した人数 ※1	救急隊の病院前評価スケールの結果を 確認した搬送患者のうち、医療機関で 脳血管疾患と診断した人数		横浜市の救急隊の搬送患者のうち、 医療機関のt-PA治療実施数	【参考】手術実績（平成24年度） 救急隊による搬送・患者数も含めた 医療機関の全取扱件数						
		うち脳梗塞と診断 した人数	うち脳梗塞と診断 されなかった人数		クリッピング術 脳動脈瘤	うち未破裂	コイル脳塞栓術 脳動脈瘤	うち未破裂	開頭脳内 血腫除去術	開頭外減圧術	血栓回収療法 ※2
済生会横浜市東部病院	282	161	89	18	38	8	17	5	32	4	7
汐田総合病院	145	89	59	3	1	0	20	13	7	1	1
脳神経外科東横浜病院	536	346	242	3	68	32	0	0	11	5	0
菊名記念病院	191	82	67	5	22	13	0	0	33	4	0
横浜労災病院	220	78	58	9	28	10	1	0	18	10	0
高田中央病院	16	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜新緑総合病院	245	157	117	17	23	7	0	0	20	1	0
横浜新都市脳神経外科病院	345	225	130	10	52	34	47	11	26	3	13
横浜総合病院	70	71	44	4	7	2	11	5	7	4	1
昭和大学藤が丘病院	164	96	67	6	11	1	11	8	10	9	14
昭和大学横浜市北部病院	47	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0
聖隷横浜病院	170	57	38	2	4	1	1	1	0	0	0
横浜市立市民病院	266	125	90	14	12	4	0	0	9	3	0
イムス横浜狩場脳神経外科病院	76	45	33	0	7	0	0	0	5	0	0
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	97	62	44	6	49	33	4	1	9	0	2
横浜旭中央総合病院	258	154	105	4	13	8	21	15	7	40	0
横浜都岡脳神経外科	26	14	8	2	7	1	0	0	1	1	0
上白根病院	93	69	65	5	0	0	0	0	5	1	0
東戸塚記念病院	153	65	48	12	7	3	0	0	20	2	0
横浜医療センター	229	135	81	15	141	113	0	0	8	6	0
戸塚共立第1病院	73	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0
国際親善総合病院	271	145	93	4	20	1	0	0	10	0	0
横浜桐峰会病院	67	14	8	0	0	0	0	0	12	0	0
横浜市立みなと赤十字病院	397	171	104	10	26	5	3	1	3	0	0
社会保険横浜中央病院	107	73	51	2	5	1	0	0	3	3	0
横浜市立大学附属市民総合医療センター	131	50	23	3	23	15	43	27	9	0	4
済生会横浜市南部病院	195	70	53	2	3	1	10	3	5	0	2
秋山脳神経外科・内科病院	250	89	65	11	14	8	10	10	9	2	3
横浜市立脳血管医療センター	528	420	255	32	18	2	13	7	19	8	10
磯子中央病院	87	-	-	0	1	0	0	0	1	0	0
横浜市立大学附属病院	114	42	29	8	24	14	0	0	8	6	0
横浜南共済病院	176	43	30	6	14	7	1	0	1	2	0
横浜栄共済病院	386	293	167	11	27	6	11	4	10	2	21
計	6411	3482	2290	225	665	330	224	111	318	117	78

◆ 平成24年度に脳血管疾患救急医療体制に参加していた医療機関の実績を掲載したものです。
ただし、平成24年度に本体制に参加していても、平成26年1月1日現在、本体制に参加していない医療機関の実績は、掲載していません。

◆ 搬送患者数は横浜市の救急隊が脳血管疾患を疑い搬送した件数を対象としており、手術実績については病院全体の実績を対象としています。

◆ 病院前評価スケールとは、脳卒中を疑われる救急患者に対して、救急隊が行う初期評価のこと。
顔の麻痺・上肢（腕）の麻痺・話す言葉の明瞭さを元にして点数化を行います。

※1 救急隊搬送人数は消防局により集計したものであり、それ以外は医療機関が集計した数値です。

※2 メルシーリトリーパーやペナンプラシシステムといった血栓回収デバイスによる脳血管内の治療が集計対象です。

治療実績（医療機関別 t - P A 治療前 N I H S S 及び 3 か月後の m R S）

医 療 機 関 名	Case No.	t - P A 治療前の N I H S S (意識や麻痺の程度) ※ 2	3 か月後の m R S (障害の程度) ※ 3
済生会横浜市東部病院	1	18	3
	2	18	0
	3	26	2
	4	30	5
	5	7	2
	6	17	2
	7	14	3
	8	30	6
	9	4	0
	10	22	6
	11	17	4
	12	19	4
	13	9	3
	14	13	4
	15	21	6
	16	7	0
	17	10	3
	18	22	4
汐田総合病院	19	10	4
	20	16	4
	21	8	3
脳神経外科東横浜病院	22	17	3
	23	17	5
	24	17	4
菊名記念病院	25	0	3
	26	22	1
	27	18	1
	28	15	0
	29	7	1

横浜労災病院	30	21	4
	31	5	0
	32	10	0
	33	12	0
	34	18	5
	35	23	6
	36	8	0
	37	25	5
	38	17	2
横浜新緑総合病院	39	24	5
	40	17	6
	41	22	5
	42	16	3
	43	10	3
	44	17	5
	45	3	0
	46	5	1
	47	20	5
	48	6	1
	49	18	4
	50	22	5
	51	22	2
	52	13	4
	53	10	1
	54	16	0
	55	19	3
横浜新都市脳神経外科病院	56	12	4
	57	24	-
	58	24	6
	59	22	2
	60	17	-
	61	7	0
	62	8	-
	63	15	1
	64	23	6
	65	13	5

横浜総合病院	66	23	4
	67	25	5
	68	6	4
	69	14	3
昭和大学藤が丘病院	70	32	5
	71	16	0
	72	23	-
	73	11	-
	74	6	-
	75	9	-
昭和大学横浜市北部病院	76	9	4
聖隷横浜病院	77	9	1
	78	23	6
横浜国立大学市民病院	79	4	1
	80	19	3
	81	5	2
	82	24	5
	83	22	5
	84	7	1
	85	11	3
	86	10	2
	87	26	5
	88	29	2
	89	24	-
	90	17	6
	91	30	4
	92	14	4
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院	93	16	3
	94	16	3
	95	15	6
	96	18	3
	97	26	3
	98	12	4

横浜旭中央総合病院	99	15	3
	100	2	0
	101	13	4
	102	20	5
横浜都岡脳神経外科	103	16	4
	104	12	0
上白根病院	105	28	5
	106	26	5
	107	13	0
	108	11	0
	109	9	0
東戸塚記念病院	110	6	1
	111	23	0
	112	5	0
	113	9	1
	114	3	0
	115	5	0
	116	6	0
	117	34	5
	118	3	0
	119	3	5
	120	19	0
	121	7	0
横浜医療センター	122	13	3
	123	18	4
	124	18	4
	125	11	2
	126	14	4
	127	10	1
	128	17	3
	129	4	0
	130	20	3
	131	9	4
	132	26	5
	133	13	2
	134	6	2
	135	10	1
	136	6	0

国際親善総合病院	137	26	4
	138	14	2
	139	24	4
	140	3	1
横浜市立みなと赤十字病院	141	20	4
	142	9	4
	143	20	4
	144	9	4
	145	6	4
	146	8	2
	147	10	0
	148	17	5
	149	11	0
	150	11	3
社会保険横浜中央病院	151	16	0
	152	10	3
横浜市立大学附属 市民総合医療センター	153	12	3
	154	7	3
	155	6	4
済生会横浜市南部病院	156	20	4
	157	8	4
秋山脳神経外科・内科病院	158	11	2
	159	8	0
	160	4	0
	161	7	0
	162	5	0
	163	7	0
	164	11	0
	165	9	2
	166	15	2
	167	24	3
	168	18	3

横浜市立脳血管医療センター	169	26	6
	170	9	2
	171	21	2
	172	34	5
	173	18	5
	174	13	4
	175	24	5
	176	16	0
	177	11	1
	178	16	1
	179	11	5
	180	5	4
	181	4	2
	182	5	2
	183	20	4
	184	17	3
	185	8	2
	186	15	2
	187	14	3
	188	22	6
189	17	4	
190	10	3	
191	9	4	
192	10	1	
193	6	2	
194	18	6	
195	10	6	
196	6	2	
197	40	4	
198	29	4	
199	23	3	
200	40	5	

横浜市立大学附属病院	201	9	1
	202	9	2
	203	11	4
	204	5	1
	205	6	4
	206	15	3
	207	7	3
	208	5	4
横浜南共済病院	209	9	4
	210	22	4
	211	21	4
	212	20	2
	213	14	4
	214	26	4
横浜栄共済病院	215	6	1
	216	3	1
	217	11	6
	218	18	5
	219	19	3
	220	6	2
	221	22	3
	222	6	3
	223	5	1
	224	12	1
	225	6	4

※2 NIHSSと呼ばれる世界共通で使われている神経症状の評価尺度の数値で、t-PA治療前に意識水準や麻痺の程度などの15の項目についてチェックをして点数化したもの。

症状がなければ0点、一番重症度が高いものは40点となる。

NIHSSの詳細については、次に紹介するサイトからご覧ください。

【脳卒中治療ガイドライン2009(P342)】

<http://www.jsts.gr.jp/guideline/342.pdf>

※3 mRSと呼ばれる世界共通につくられている評価方法の1つで、0-1は軽症、2-3は中等症、4-5は重症、6は死亡となっている。

mRSの詳細については、次に紹介するサイトからご覧ください。

【脳卒中治療ガイドライン2009(P350-351)】

http://www.jsts.gr.jp/guideline/350_351.pdf