

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

金沢区														測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndlは定量下限値以下を示します。		
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
3	1	金沢	六浦5丁目20-1	南六浦保育園	こども青少年局 子育て支援課	R3.7.17	2階4歳児室	1	* 108	20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	1階0歳児室						1	13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	R3.8.11					2階4歳児室	1	107	39	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
						1階0歳児室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
	5						第I講堂 1-1	1	11	8	5	< 5	< 5	< 5	2	
	6						第I講堂 1-2	1	11	8	5	< 5	< 5	< 5	2	
	7						第I講堂 2-1	1	10	9	6	< 5	< 5	< 5	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

金沢区														測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。		
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
3	8	金沢	瀬戸	横浜市立大学金沢八景キャンパス	政策局 大学調整課	R3.9.6～ R3.9.7	第I講堂 2-2	1	11	9	6	< 5	< 5	< 5	2	
	第I講堂 3-1						1	10	9	5	< 5	< 5	< 5	2		
	第I講堂 3-2						1	9	8	5	< 5	< 5	< 5	2		
	11	富岡西七丁目	富岡小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.17	家庭科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	12					体育館	1	15	5.6	nd	nd	nd	nd	2		
	13					並木一丁目	並木中央小学校	R3.7.29	調理室	1	nd	7.7	nd	nd	nd	2
	14					釜利谷東一丁目	金沢中学校	R3.8.11	アリーナ(体育館)	1	16	11	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndlは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
3	1	港北	鳥山町	横浜市総合リハビリテーションセンター	障害福祉局 障害自立支援課	R3.8.14	4階事務室	1	24	17	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	センター長室						1	12	7.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	就労支援課事務室						1	17	8.2	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	4		菊名 3-10-20	横浜市 菊名寿楽荘	港北区 地域振興課	R3.6.8	大広間	2	13	-	< 2	< 2	< 2	< 2	2	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
3	5	港北	小机町	新横浜公園日産スタジアム	環境創造局 会場整備課	R3.5.18	202選手控室	2	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	R3.5.14					215大会運営室	2	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
3	7	港北	大豆戸町26-1	港北区総合庁舎	港北区 総務課	R3.4.3	3階旧食堂	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	4階介護認定室						1	< 10	11	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	R3.6.19					3階旧食堂	1	< 10	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
						4階介護認定室	1	11	32	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	11						R3.7.12	ホール北側	1	21	* 49	15	19	24	< 5	2
	12							ホール中央	1	22	* 50	16	21	27	< 5	2
	13							ホール南側	1	21	48	16	22	28	< 5	2
	14							ホール舞台	1	25	* 58	20	28	36	< 5	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)			
		区	町														
	15		大豆戸町26-1	港北公会堂		港北区 地域振興課	控室	1	23	47	16	20	25	< 5	2		
	16						R3.9.28	ホール北側	1		5					3	
	17							ホール中央	1		5					3	
	18							ホール南側	1		4					3	
	19							ホール舞台	1		4					3	

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

3	20	港北	新吉田町	新田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.18	図書室	1	43	11	nd	nd	nd	nd	2		
	21					R3.8.18	5-1	1	26	8.9	nd	nd	nd	nd	2		
	22					R3.8.18	5-2	1	32	12	13	nd	nd	nd	2		
	23			菊名五丁目		菊名小学校	R3.7.28	普通教室(5年3組)	1	10	12	nd	nd	nd	nd	2	
	24			綱島東三丁目		綱島東小学校	R3.7.29	職員室	1	17	15	nd	nd	nd	nd	2	
	25			日吉三丁目		矢上小学校	R3.8.4	体育館	1	54	20	nd	nd	nd	nd	2	
	26		R3.8.4					1-1	1	29	10	11	21	nd	nd	2	
	27		R3.8.4					2-2	1	39	16	nd	nd	nd	nd	2	
	28			日吉本町		日吉台中学校	R3.8.5	普通教室(3年9組)	1	100	18	nd	nd	nd	nd	2	
	29			樽町4丁目		樽町中学校	R3.8.17	普通教室(1年3組)	1	31	4.9	nd	nd	nd	nd	2	
	30			高田町		高田中学校	R3.8.19	数学科教室(1年4組)	1	23	8.6	nd	nd	nd	nd	2	
	31		R3.8.19					視聴覚室	1	42	6.0	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																	
3	1	緑	十日市場町1296	十日市場保育園	こども青少年局 子育て支援課	R3.4.10	2階3歳児室	1	< 13	20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	2								27	20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
3	3	緑	白山一丁目	白山地区センター	緑区地域振興課	R3.4.19	中会議室	1	21	< 4.8 (nd)	< 10 (nd)	< 10 (nd)	< 10 (nd)	< 10 (nd)	2		
	4					R3.7.2	中会議室	1	19	5.9	26	11	< 10 (nd)	< 10 (nd)	2		
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																	
	5	新治町	新治小学校	新治小学校		R3.8.23	普通教室(4年1組)	1	23	9.5	nd	nd	nd	nd	2		
	6						普通教室(1年1組)	1	nd	11	nd	nd	nd	nd	2		
	7						特別教室棟職員室	1	17	16	16	14	nd	nd	2		
	8						校長室	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
3	9	緑	長津田町	長津田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.17	職員室	1	13	9.2	nd	nd	nd	nd	2	
	10						事務室	1	41	13	36	57	nd	nd	2	
	11						資料室	1	21	12	20	nd	nd	nd	2	
	12						防火書庫	1	68	11	15	nd	nd	nd	2	
	13						印刷室	1	15	12	nd	nd	nd	nd	2	
	14						職員更衣室	1	10	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15						図書室	1	40	12	nd	23	nd	nd	2	
	16						コンピュータ室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	17						会議室	1	nd	12	nd	nd	nd	nd	2	
	18						音楽室	1	52	29	14	19	nd	nd	2	
	19						音楽準備室	1	34	12	nd	13	nd	nd	2	
	20						3階多目的(5年1組)	1	23	8.3	nd	nd	nd	nd	2	
	21						普通教室(5年2組)	1	20	10	nd	nd	nd	nd	2	
	22						図工準備室	1	57	18	nd	nd	nd	nd	2	
23	図工室	1	24	16	nd	10	nd	nd	2							
24	普通教室(6年1組)	1	22	9.4	nd	nd	nd	nd	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
	25					4階 多目的	1	12	8.0	nd	nd	nd	nd	2		
	26		中山四丁目	中山小学校	R3.8.16	普通教室(5年2組)	1	45	8.3	nd	nd	nd	nd	2		
	27		長津田二丁目	田奈中学校	R3.8.4	普通教室(3-1)	1	53	14	nd	nd	nd	nd	2		
	28	PTA室				1	20	7.3	nd	nd	nd	nd	2			
	29	進路相談室				1	95	29	nd	nd	nd	nd	2			
	30		鴨居五丁目	鴨居中学校	R3.8.12	普通教室(2年3組)	1	66	18	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
3	1	青葉	奈良2丁目	青葉消防署 奈良消防出張所	消防局 施設課	R3.9.14	寝室1	1	< 10	7	< 30	< 20	< 400	< 20	2	
	2						休憩室	1	49	* 70	< 30	< 20	< 400	< 20	2	
	3						2階廊下	1	< 10	11	< 30	< 20	< 400	< 20	2	
	4						1階廊下	1	< 10	8	< 30	< 20	< 400	< 20	2	
	5						安全安心ステーション	1	11	8	< 30	< 20	< 400	< 20	2	
	6	市ヶ尾町	青葉区総合庁舎	青葉区総務課	R3.9.4	1階区民ホール	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
	7					2階待合スペース	1	10	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
	8	榎が丘	横浜市立榎が丘小学校			R3.9.8	教育相談室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	9						特別支援教室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	10	鉄町	鉄小学校			R3.8.19	体育館	1	23	21	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
3	11	青葉	新石川一丁目	山内小学校	R3.8.18	PTA会議室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	12					地域交流室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	13					給食室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	14					教育相談室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15					2階 普通教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	16					3階 会議室(C棟)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	17					3階 普通教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	18					4階 普通教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	19					印刷室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	20					放送室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	21					放課後キッズクラブ	1	nd	23	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	22					コンピューター室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	23					多目的室(水まわり)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	24					図書室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	25					会議室(B棟2階)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	26					2階 多目的室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	27					図画工作室	1	nd	5.3	nd	nd	nd	nd	nd	2	
28	2階 多目的室(集会)	1	11	8.5	nd	nd	nd	nd	nd	2						
29	普通教室 4年1組	1	34	9.1	nd	nd	nd	nd	nd	2						

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
	30	美しが丘二丁目	美しが丘小学校		R3.8.17	普通教室 4年2組	1	32	11	nd	nd	nd	nd	2	
	31					給食室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	32	あざみ野三丁目	あざみ野第二小学校		R3.7.30	給食室	1	13	18	11	nd	nd	nd	2	
	33	荏子田三丁目	荏子田小学校		R3.8.25	音楽準備室	1	* 110	15	10	nd	nd	nd	2	
	34					理科準備室	1	45	12	10	nd	nd	nd	2	
	35					図工準備室	1	36	8.1	10	nd	nd	nd	2	
	36					教材室	1	64	21	16	11	nd	nd	2	
	37					会議室	1	24	9.3	14	nd	nd	nd	2	
	38	桂台二丁目	恩田小学校		R3.8.8	体育館	1	26	8.5	nd	nd	nd	nd	2	
	39	新石川三丁目	新石川小学校		R3.8.19	普通教室(2年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	40	荏田西四丁目	荏田西小学校		R3.7.27	体育館	1	12	7.9	nd	nd	nd	nd	2	
	41	梅が丘	谷本中学校		R3.9.28	武道場	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	42				R3.8.28	ミーティング室(1)	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	43				美しが丘三丁目	美しが丘中学校		R3.8.2	普通教室(1年1組)	1	61	10	nd	nd	nd
	44	すすき野三丁目	すすき野中学校		R3.7.28	普通教室(2年1組)	1	16	7.3	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考					
	年	整理番号					所在地		名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン			キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
区			町	(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)		(220)									
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																			
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																			
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																			
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																			
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																			
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																			
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																			
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																			
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																			
3	1	都筑	佐江戸町25番地	都筑水再生センター	都筑水再生センター	R3.8.14	1階中央操作室	1	8	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2				
	1階水質試験室						1	13	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2					
	2階事務室						1	22	20	21	< 50	< 20	< 20	2					
	3階展示室						1	14	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2					
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																			
5	6	7	8	9	10	11	中川中央	横浜市歴史博物館	教育委員会事務局 生涯学習文化財課	R3.6.12	歴史収蔵庫①	1	19	26	20	< 50	< 20	< 20	2
											歴史収蔵庫②	1	22	28	24	< 50	< 20	< 20	2
											歴史収蔵庫③	1	20	26	< 20	< 50	< 20	< 20	2
											特別収蔵庫	1	13	18	-	-	-	-	2
											民俗収蔵庫①	1	18	23	< 20	< 50	< 20	< 20	2
											民俗収蔵庫②	1	21	28	< 20	< 50	< 20	< 20	2
											民俗収蔵庫③	1	21	26	< 20	< 50	< 20	< 20	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考			
	区	町					名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)		
12					民俗收藏庫④	1	18	25	21	< 50	< 20	< 20	2				
13		牛久保東二丁目	中川小学校	R3.7.29	体育館	1	28	19	nd	nd	nd	nd	2				
14		勝田町	勝田小学校	R3.8.19	普通教室(6年3組)	1	38	5.4	nd	nd	nd	nd	2				
15		すみれが丘	すみれが丘小学校	R3.7.28	体育館	1	12	5.9	23	49	nd	nd	2				
16	茅ヶ崎南一丁目		茅ヶ崎小学校	R3.8.18	3F 普通教室(旧パソコンルーム)	1	36	12	nd	nd	nd	nd	2				
17					2F 理科室	1	18	nd	nd	nd	nd	nd	2				
18					ほっとルーム	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				
19					第2音楽室	1	67	9.5	nd	nd	nd	nd	2				
20					体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				
21					給食室休憩室	1	13	8.9	nd	nd	nd	nd	2				
22					南棟2F 教室	1	23	5.9	nd	nd	nd	nd	2				
23					南棟3F 教室	1	28	8.0	nd	nd	nd	nd	2				
24					南棟 個別支援室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				
25					荏田東一丁目	つづきの丘小学校	R3.7.28	体育館	1	18	6.3	nd	nd	nd	nd	2	
26					荏田南町	荏田小学校	R3.8.17	C棟 男子更衣室	1	21	13	nd	nd	nd	nd	2	
27	川和町	川和小学校	R3.7.28	普通教室(6年1組)	1	14	13	nd	nd	nd	nd	2					
28	荏田南二丁目		荏田南小学校	R3.8.17	体育館	1	16	9.5	nd	nd	nd	nd	2				
29					キャットウォーク	1	16	9.9	nd	nd	nd	nd	2				
30					循環器室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				
31					更衣室(プール)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				

教育委員会事務局
教育施設課

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												

保育園等（保育園、児童福祉施設など）

令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

3	1	戸塚	汲沢	踊場公園こどもログハウス	戸塚区戸塚土木事務所	R3.8.16	1階	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	2		小雀町	小雀公園レストハウス	環境創造局南部公園緑地事務所	R3.8.19	1階男子更衣室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	3						2階脱衣所	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		

その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

3	4	戸塚	鳥が丘	横浜市戸塚斎場	健康福祉局環境施設課	R3.8.24	2F葬祭ホール2	1	24	7	< 5	9	9	< 5	2	
	5		戸塚町	市営地下鉄戸塚駅	交通局建築課	R3.7.30	第3仮眠室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	

教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

	6		原宿四丁目	大正小学校		R3.7.29	給食室ホール	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	7		吉田町	東戸塚小学校		R3.8.2	PC教室	1	97	18	nd	nd	nd	nd	2	
							国際教室	1	55	15	nd	nd	nd	nd	2	
	8															
9		小雀町	小雀小学校		R3.8.20	普通教室(2年2組)	1	41	11	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
3	10	戸塚区	秋葉町	秋葉小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.17	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	11		舞岡町	舞岡小学校		R3.7.28	個別支援学級	1	43	28	10	17	nd	nd	2	
	12		品濃町	東品濃小学校		R3.7.29	普通教室(4年1組)	1	27	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	13		下倉田町	豊田中学校		R3.8.4	普通教室(2年2組)	1	82	11	nd	nd	nd	nd	2	
	14						武道場	1	25	9.9	nd	nd	nd	nd	2	
	15						武道場更衣室	1	37	28	nd	16	nd	nd	2	
	16						剣道器具置き場	1	46	26	12	46	nd	nd	2	
	17		深谷町	深谷中学校		R3.8.5	ホール(A棟1F)	1	11	8.9	nd	nd	nd	nd	2	
	18						第2理(A棟2F)	1	53	7.7	nd	nd	nd	nd	2	
	19						1年2組(A棟3F)	1	36	9.7	nd	nd	nd	nd	2	
	20	学校支援室(C棟1F)			1		21	11	nd	nd	nd	nd	2			
	21	個別支援(C棟2F)			1		27	10	nd	nd	nd	nd	2			
	22	3年1組(C棟3F)			1		44	14	nd	nd	nd	nd	2			
23	2年1組(C棟4F)	1			40		8.5	nd	nd	nd	nd	2				

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
3	1	栄	桂台中	桂山公園こどもログハウス	栄区栄土木事務所	R3.8.16	1階	1	13	28	nd	nd	nd	nd	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
3	2	栄	飯島町	飯島小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.7.28	普通教室(1年1組)	1	63	9.9	nd	nd	nd	nd	2
	3		桂台南一丁目	桂台小学校		R3.8.2	普通教室(4年1組)	1	92	16	nd	nd	nd	nd	2
	4		本郷台一丁目	本郷台小学校		R3.7.27	給食室	1	12	13	nd	nd	nd	nd	2
	5		本郷台四丁目	小菅ヶ谷小学校		R3.8.17	普通教室(2年3組)	1	18	nd	nd	nd	nd	nd	2
	6		小山台一丁目	小山台小学校		R3.8.31	給食室	1	11	8.7	22	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等（保育園、児童福祉施設など）															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）															
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）															
	1	和泉中央南四丁目	中和田小学校		R3.7.30	体育館	1	15	14	12	nd	nd	nd	2	
	2	岡津町	岡津小学校		R3.7.29	体育館前室	1	17	6.9	nd	nd	nd	nd	2	
	3	中田南四丁目	中田小学校		R3.7.30	相談室	1	14	13	nd	nd	nd	nd	2	
	4	新橋町	新橋小学校		R3.8.17	給食室	1	11	20	35	16	nd	nd	2	
	5	和泉町	いずみ野小学校		R3.8.20	普通教室(3年1組)	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	6					個別支援教室(5組)	1	12	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	7	和泉中央南二丁目	伊勢山小学校		R3.8.16	普通教室(3年1組)	1	32	9.1	nd	nd	nd	nd	2	
	8					図書室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	9					職員室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	10					校長室	1	nd	nd	nd	45	nd	nd	2	
	11					印刷室	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	12					事務室	1	59	10	16	24	nd	nd	2	
	13					放送室	1	27	17	nd	nd	nd	nd	2	
	14					PTA室	1	24	13	nd	nd	nd	nd	2	
	15					保健室(後期)	1	12	19	nd	11	nd	nd	2	
	16					保健相談室	1	15	16	nd	11	nd	nd	2	
	17					保健室(前期)	1	nd	11	nd	14	nd	nd	2	
	18					第2図書室	1	nd	5.1	nd	nd	nd	nd	2	
	19					特別支援教室	1	nd	7.3	nd	nd	nd	nd	2	
	20					技術員室	1	nd	5.2	nd	nd	nd	nd	2	
	21					湯沸室	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	22					職員更衣室	1	15	5.2	nd	nd	nd	nd	2	
	23					教育相談室	1	27	7.0	nd	nd	nd	nd	2	
	24					資料室	1	28	7.3	nd	10	nd	nd	2	
	25					普通教室(2年1組) 更衣室(2階)	1	15	9.4	nd	25	nd	nd	2	
	26						1	18	17	nd	nd	nd	nd	2	

緑園五丁目 緑園東小学校

R3.8.20

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
3	27	泉		教育委員会事務局 教育施設課		2階 多目的室	1	nd	6.1	nd	11	nd	nd	2	
	28					個別支援教室①	1	13	14	16	77	nd	nd	2	
	29					普通教室(3年2組)	1	nd	12	nd	18	nd	nd	2	
	30					3F教科資料室	1	15	7.0	nd	13	nd	nd	2	
	31					児童会議室	1	nd	11	nd	14	nd	nd	2	
	32					普通教室(1年1組)	1	nd	5.4	nd	15	nd	nd	2	
	33					部室	1	16	5.0	nd	11	nd	nd	2	
	34					理科準備室	1	22	16	nd	10	nd	nd	2	
	35					理科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	36					音楽室	1	15	nd	nd	19	nd	nd	2	
	37					図工室	1	11	11	nd	14	nd	nd	2	
	38					図工準備室	1	36	nd	11	83	nd	nd	2	
	39					家庭科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	40					家庭科準備室	1	nd	nd	nd	20	nd	nd	2	
	41					キッズクラブ	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	42					焼き窯庫	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	43					プール棟 更衣室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
44		西が岡三丁目	西が丘小学校		R3.7.29	通級指導教室	1	41	17	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
令和3	45	和泉が丘三丁目		泉が丘中学校	R3.8.5	体育館	1	64	17	nd	nd	nd	nd	2		
	46					プール棟 更衣室	1	* 130	8.0	12	nd	nd	nd	2		
	47	上飯田町		上飯田中学校	R3.8.7	A棟4F(数少人数)	1	42	14	nd	nd	nd	nd	2		
	48					A棟3F(英少人数)	1	44	11	nd	nd	nd	nd	2		
	49					A棟2F(倉庫)	1	52	11	nd	nd	nd	nd	2		
	50					A棟1F(国際教室)	1	25	6.4	nd	nd	nd	nd	2		
	51					B棟4F(2-2)	1	* 150	23	nd	14	nd	nd	2		
	52					B棟3F(2-3)	1	58	14	nd	nd	nd	nd	2		
	53					B棟2F(生徒会室)	1	* 230	19	11	29	nd	nd	2		
	54					B棟1F(美術室)	1	44	20	10	22	nd	nd	2		
	55					C棟4F(1-2)	1	* 130	32	nd	nd	nd	nd	2		
	56					C棟3F(少人数)	1	* 110	28	nd	nd	nd	nd	2		
	57					C棟2F(理科室)	1	29	7.4	nd	nd	nd	nd	2		
	58					C棟1F(金木工)	1	20	6.1	nd	nd	nd	nd	2		
	59					D棟2F(理科室)	1	70	15	nd	11	nd	nd	2		
	60					D棟1F(図書室)	1	35	9.2	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和3年4月～令和3年9月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和3年4月～令和3年9月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
3	1	瀬谷	二ツ橋町	水道局 三ツ境水道事務所	水道局 三ツ境水道事務所	R3.5.12	事務室(2)	1	5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	2					R3.5.12	女子更衣室	1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	3					R3.5.27	女子更衣室	1	6	5	130	< 50	< 20	< 20	2	
	4					R3.8.31	1階 休憩室	1	< 5	12	42	< 50	< 20	< 20	2	
	5					R3.8.31	2階 事務所 (1)	1	13	8	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	6					R3.9.16	2階 夜間対処室	1	6	5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
3	7	瀬谷	瀬谷町	上瀬谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R3.8.18	普通教室(4年1組)	1	11	5.8	nd	nd	nd	nd	2	
	8		下瀬谷二丁目	下瀬谷中学校		R3.8.3	普通教室(3年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		